

OŚ.6220.4.8.2023

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej oos, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 43 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), **po rozpatrzeniu wniosku Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach (64-810) ul. Kościelna 17**

w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wierceniu wykonanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, zlokalizowanym na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie

stwierdza:

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na wierceniu wykonanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, zlokalizowanym na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie.
- II. Wskazuje następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, mat lub biopreparatów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia wyciekami substancji ropopochodnych, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
 - 2) Wodę z przedmiotowego ujęcia pobierać wyłącznie w celu nawadniania upraw szkółki leśnej, w ilości nieprzekraczającej wydajności $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
 - 3) Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, powierzchnię terenu wokół obudowy należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych.
 - 4) W pobliżu obudowy otworu nie składować substancji i materiałów grożących skażeniem wód ujęcia i użytkowanej warstwy wodonośnej.
- III. Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1 – będący charakterystyką przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Dnia 24.07.2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Kaczory z siedzibą w Kaczorach (64-810) ul. Kościelna 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wierceniu wykonanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, zlokalizowanym na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie, wraz z załącznikami.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 43 b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Wobec powyższego zalicza się ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

W związku z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, przeprowadzono postępowanie w sprawie ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W tym celu pismem znak: OŚ.6220.4.4.2023, z dnia 26.07.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem znak: OŚ.6220.4.5.2023, z dnia 26.07.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz pismem znak: OŚ.6220.4.6.2023, z dnia 26.07.2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie dnia 26.07.2023 r., pismem znak OŚ.6220.4.3.2023 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie i o wystąpieniu o opinie.

Dnia 10.08.2023 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, że organem właściwym miejscowo i rzeczowo do zaopiniowania przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile. W związku z powyższym przekazano dokumentację sprawy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile wyraził opinię znak: BD.ZZŚ.2.4901.231.2023.AK z dnia 18.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 21.08.2023 r.), że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wierceniu wykonanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, na działce o numerze ewidencyjnym 8192 obręb Grabówno, gmina Miasteczko Krajeńskie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy ooś, w swojej opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś:

- 1) W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, mat lub biopreparatów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia wyciekami substancji ropopochodnych, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
- 2) Wodę z przedmiotowego ujęcia pobierać wyłącznie w celu nawadniania upraw szkółki leśnej, w ilości nieprzekraczającej wydajności $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
- 3) Otwór studzienny wyposażyć w szczelną obudowę studni, powierzchnię terenu wokół obudowy należy wyprofilować w celu zapewnienia odpływu wód opadowych.
- 4) W pobliżu obudowy otworu nie składować substancji i materiałów grożących skażeniem wód ujęcia i użytkowanej warstwy wodonośnej.

W odpowiedzi na wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile opinią znak: ON-NS.9011.4.62.2023 z dnia 01.08.2023 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-IV.4220.957.2023.SK.1 z dnia 03.08.2023 r. (data wpływu do tut. Organu: 04.08.2023 r.) postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości do 139 m p.p.t., zlokalizowanego na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gmina Miasteczko Krajeńskie nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Powyższe warunki i wymagania, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sentencji niniejszej decyzji, to zagadnienia o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględniania w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, w szczególności w projekcie budowlanym lub nałożenia obowiązku działań związanych z unikaniem, zapobieganiem lub ograniczeniem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia

oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości do 139 m p.p.t., zlokalizowanego na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gmina Miasteczko Krajeńskie. Analiza k.i.p. wykazała, że wiercenie zostanie zrealizowane w celu wykonania ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej, wykorzystywanej na potrzeby nawadniania oraz ochrony przed przymrozkami upraw szkółki leśnej. Planuje się wykonanie odwiertu o głębokości do 116 m p.p.t., przy czym przewiduje się konieczność wykonania otworu o głębokości większej o około 15-20%, w związku z czym maksymalną głębokość wiercenia oszacowano na 139 m p.p.t. Zgodnie z treścią dokumentacji wiercenie odbędzie się metodą na płuczkę z prawym lub lewym obiegiem. Po pozytywnym zakończeniu wiercenia otwór zostanie zabudowany kolumną filtracyjną o średnicy 250 mm. Wokół filtra zostanie wykonana obsypka piaszczysto-żwirowa o granulacji 2 - 4 mm wraz z siatką M16 lub zostanie zastosowany filtr z obsypką klejoną. Po zakończeniu wiercenia teren prowadzenia prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Powstały w wyniku wiercenia urobek zostanie wykorzystany do obsypania rur nadfiltrowych oraz będzie rozplanowany na terenie otaczającym otwór. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Należy zauważyć, że wykonanie wiercenia konieczne jest w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych występujących na rozpatrywanym terenie i opracowania dokumentacji hydrogeologicznej. W tym przypadku ocenie podlega jedynie przedsięwzięcie polegające na wykonaniu odwiertu, ponieważ jedynie ono jest przedmiotem postępowania.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarze stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W otoczeniu terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia znajduje się las. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 269 m od inwestycji (w kierunku południowo-zachodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 1650 m od inwestycji (w kierunku zachodnim).

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP RW6000111886990 Radaczka (Kanał Okaliniec), która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jak zły. Potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako słaby. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny. Stan chemiczny: dobry. Przedmiotowe zamierzenie usytuowane zostanie na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej numerem GW600023. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru

oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit f ustawy ooś ustalono, że odpady powstałe podczas wiercenia, głównie płuczki i odpady wiertnicze, odpady opakowaniowe, żelazo i stal oraz gruz ceglany, będą czasowo magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, po czym zostaną przekazane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu robót wiertniczych.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci, który nie ma obowiązujących zakazów, a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, oddalony o 1,1 km od przedsięwzięcia. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 11 określała, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.), zachowują moc do czasu wejście w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym ustawą, o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że akty powołujące istniejące obszary chronionego krajobrazu straciły swoją moc o ile nie wydano aktów nowych w ww. terminie. Jednocześnie jednak, art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody stanowi, że parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody w rozumieniu ustawy. Uwzględniając następnie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) należy wskazać, że formy te zachowały byt prawny jako formy ochrony przyrody, jednakże z powodu utraty mocy aktów, które je powoływały i określały m.in. zakazy i nakazy obowiązujące na ich obszarze należy uznać, że nakazy i zakazy na nich terenie nie obowiązują. Ponadto zgodnie z mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowaną przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego na zlecenie Ministerstwa Środowiska przedsięwzięcie znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym GKPn-24C

„Lasy Krajeńskie”. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruncie porośniętym roślinnością trawiastą oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Kierując się art. 80 ust. 2 ustawy o oś, zgodnie z którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności jej lokalizacji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile plan ten został uchwalony, należy stwierdzić, że na części działki na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jednak przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza terenem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie i umożliwiono im zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie się co zebranych materiałów. Uwag nie wniesiono.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, stan faktyczny oraz uzyskane opinie, możliwe jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Miasteczko Krajeńskie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Zrzeczenie się odwołania od decyzji należy złożyć do tutejszego organu poprzez pisemne oświadczenie. Zrzeczenie takie powoduje, że decyzja stała się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeśli wszystkie strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



[Signature]
Krzysztof Jacek Oświecinski

Otrzymują:

1. Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna 17, 64-810 Kaczory
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystyka inwestycji polegającej na wierceniu wykonanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, zlokalizowanym na terenie dz. nr 8192 obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie

Inwestor:

Skarb Państwa
PGL LP Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17 64-810 Kaczory

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie działki oznaczonej numerem ewid.: 8192, obręb ewidencyjny 0004 Grabówno.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na wierceniu wykonywanym w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości ponad 100 m, do nawadniania oraz ochrony przed przymrozkami upraw (6 kwater o łącznej powierzchni ok. 8,42 ha) szkółki leśnej, położonej na dz. nr 8192 i 8193, obręb Grabówno, gm. Miasteczko Krajeńskie.

Na terenie inwestora, w miejscowości Grabówno przeprowadzone zostaną roboty geologiczne obejmujące wykonanie otworu przeznaczonego na ujęcie wody podziemnej (studni nr S1).

Obszar (dz. nr 8192), na którym prowadzone będą roboty geologiczne jest to teren Szkółki Leśnej należącej do Nadleśnictwa Kaczory. Teren działki jest ogrodzony. Znajdują się na nim kwatery upraw drzew, gruntowe drogi wewnętrzne pomiędzy nimi oraz 3 budynki. Dwa z nich to budynki gospodarczo – garażowe.

Pomiędzy nimi zlokalizowany jest wygrodzony teren mieszczący wieżę antenową oraz kontener stacji bazowej telefonii komórkowej. Budynek wschodni pełni funkcję budynku administracyjnego szkółki. Pozostała część działki porośnięta jest lasem. W środkowej części działki znajduje się niewielkie jezioro (Jezioro Czarne).

Projektowana studnia zostanie zlokalizowana w północno - wschodniej części działki.

Konstrukcja planowanej studni wyglądać może następująco:

Zakłada się wystąpienie mioceńskiego użytkowego poziomu wodonośnego (warstwy międzymorenowej) i wiercenie do głębokości max. 116,0 m.

W otworze projektuje się posadowić kolumnę filtrową o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa Ø 250 mm, o długości min. 6,0 m,
- filtr szczelinowy Ø 250 mm o długości minimum 20,0 m (w zależności od miąższości warstwy wodonośnej) owinięty siatką M16 i obsypką 2-4 mm lub zastosować filtr z obsypką klejoną,
- rura nadfiltrowa Ø 250 mm, o długości 84,0 m.

Ostateczna konstrukcja studni zostanie dobrana przez dozór geologiczny, w zależności od głębokości występowania, miąższości warstwy wodonośnej oraz rodzaju skały zbiornikowej. Zakłada się, że na całej długości posadowienia filtra zostanie wykonana obsypka piaszczysto-żwirowa. Interwał nad posadowieniem filtra należy uszczelnić compaktonitem. W przypadku napotkania innych warunków hydrogeologicznych niż zakładane założenia projektowe będą korygowane na bieżąco przez upoważniony nadzór geologiczny. Możliwe jest także, że ostateczna głębokość studni będzie większa o ok. 15 – 20%, tj. do głębokości 133,0 – 139,0m p.p.t. W przypadku nawiercenia projektowanej warstwy wodonośnej o odpowiedniej miąższości, ale zbudowanej z piasków pylastych, zalecane jest zwiększenie długości filtra.

Ze względu na wczesny etap prac projektowych dopuszcza się wykonanie obudowy studni w różnych wariantach zależnie od ostatecznej konstrukcji studni, wnikaącej z rzeczywistych warunków hydrogeologicznych stwierdzonych w projektowanym otworze (np. w formie kręgów betonowych lub obudowę z PEHD).


Zapotrzebowanie na wodę określone przez projektantów wynosi:

- do celów nawadniania min. ok. 10 m³/h,
- do celów nawaniania i ochrony przed przymrozkami min ok. 40 m³/h.

Wielkość poboru wody ze studni zostanie określona w operacie wodnoprawnym, w oparciu o wykonane prace terenowe i opracowaną na ich podstawie dokumentację hydrogeologiczną.

Według regionalizacji słodkich wód podziemnych według Atlasu hydrogeologicznego Polski (b. B. Paczyński., red., 1995) dz. nr 8192 położona jest w regionie antyklinorium pomorskim (V). Według regionalizacji hydrogeologicznej zawartej w MHP arkusz Śmłowo teren projektowanych wierceń leży w obrębie jednostki 2bQ/Tr II. Natomiast w podziale Polski na Jednolite Części Wód Podziemnych teren działki położony jest w jednostce nr 26.

Teren projektowanych robót położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie. W związku z większym zapotrzebowaniem w wodę przewiduje się ujęcie czwartorzędowej warstwy wodonośnej.


BURMISTRZ
Krzysztof Jacek Oswieciński