

Dane przyjęte do obliczeń.

Punktowe źródła hałasu

Nr.	nazwa źródła hałasu	poziom mocy akustycznej, dB(A)	współrzędna X w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y w lokalnym układzie współrzędnych, m	wysokość H usytuowania źródła hałasu, m
1	turbina wiatrowa	105,0	1050,007	742,509	59,0

Wyniki obliczeń w siatce receptorów.

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1	0	0	29,24
2	0	10	29,29
3	0	20	29,34
4	0	30	29,39
5	0	40	29,44
6	0	50	29,49
7	0	60	29,54
8	0	70	29,59
9	0	80	29,63
10	0	90	29,68
11	0	100	29,73
12	0	110	29,78
13	0	120	29,82
14	0	130	29,87
15	0	140	29,92
16	0	150	29,96
17	0	160	30,01
18	0	170	30,05
19	0	180	30,09
20	0	190	30,14
21	0	200	30,18
22	0	210	30,22
23	0	220	30,27
24	0	230	30,31
25	0	240	30,35
26	0	250	30,39
27	0	260	30,43
28	0	270	30,47
29	0	280	30,51
30	0	290	30,54
31	0	300	30,58
32	0	310	30,62
33	0	320	30,66
34	0	330	30,69
35	0	340	30,73
36	0	350	30,76
37	0	360	30,79
38	0	370	30,83
39	0	380	30,86
40	0	390	30,89
41	0	400	30,92
42	0	410	30,95
43	0	420	30,98
44	0	430	31,01
45	0	440	31,04
46	0	450	31,07
47	0	460	31,09
48	0	470	31,12
49	0	480	31,14
50	0	490	31,17
51	0	500	31,19
52	0	510	31,21
53	0	520	31,23
54	0	530	31,25
55	0	540	31,27
56	0	550	31,29
57	0	560	31,31
58	0	570	31,33
59	0	580	31,34
60	0	590	31,36
61	0	600	31,37
62	0	610	31,38
63	0	620	31,40
64	0	630	31,41
65	0	640	31,42
66	0	650	31,43
67	0	660	31,44
68	0	670	31,44

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
69	0	680	31,45
70	0	690	31,46
71	0	700	31,46
72	0	710	31,46
73	0	720	31,47
74	0	730	31,47
75	0	740	31,47
76	0	750	31,47
77	0	760	31,47
78	0	770	31,47
79	0	780	31,46
80	0	790	31,46
81	0	800	31,45
82	0	810	31,45
83	0	820	31,44
84	0	830	31,43
85	0	840	31,42
86	0	850	31,41
87	0	860	31,40
88	0	870	31,39
89	0	880	31,38
90	0	890	31,36
91	0	900	31,35
92	0	910	31,33
93	0	920	31,32
94	0	930	31,30
95	0	940	31,28
96	0	950	31,26
97	0	960	31,24
98	0	970	31,22
99	0	980	31,20
100	0	990	31,18
101	0	1000	31,15
102	0	1010	31,13
103	0	1020	31,10
104	0	1030	31,08
105	0	1040	31,05
106	0	1050	31,02
107	0	1060	31,00
108	0	1070	30,97
109	0	1080	30,94
110	0	1090	30,91
111	0	1100	30,88
112	0	1110	30,84
113	0	1120	30,81
114	0	1130	30,78
115	0	1140	30,74
116	0	1150	30,71
117	0	1160	30,67
118	0	1170	30,64
119	0	1180	30,60
120	0	1190	30,56
121	0	1200	30,53
122	0	1210	30,49
123	0	1220	30,45
124	0	1230	30,41
125	0	1240	30,37
126	0	1250	30,33
127	0	1260	30,29
128	0	1270	30,24
129	0	1280	30,20
130	0	1290	30,16
131	0	1300	30,12
132	0	1310	30,07
133	0	1320	30,03
134	0	1330	29,98
135	0	1340	29,94
136	0	1350	29,89
137	0	1360	29,85

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
138	0	1370	29,80
139	0	1380	29,75
140	0	1390	29,71
141	0	1400	29,66
142	0	1410	29,61
143	0	1420	29,56
144	0	1430	29,51
145	0	1440	29,46
146	0	1450	29,42
147	0	1460	29,37
148	0	1470	29,32
149	0	1480	29,27
150	0	1490	29,22
151	10	0	29,31
152	10	10	29,36
153	10	20	29,41
154	10	30	29,46
155	10	40	29,51
156	10	50	29,56
157	10	60	29,61
158	10	70	29,66
159	10	80	29,71
160	10	90	29,76
161	10	100	29,81
162	10	110	29,85
163	10	120	29,90
164	10	130	29,95
165	10	140	29,99
166	10	150	30,04
167	10	160	30,09
168	10	170	30,13
169	10	180	30,18
170	10	190	30,22
171	10	200	30,26
172	10	210	30,31
173	10	220	30,35
174	10	230	30,39
175	10	240	30,43
176	10	250	30,47
177	10	260	30,51
178	10	270	30,55
179	10	280	30,59
180	10	290	30,63
181	10	300	30,67
182	10	310	30,71
183	10	320	30,75
184	10	330	30,78
185	10	340	30,82
186	10	350	30,85
187	10	360	30,89
188	10	370	30,92
189	10	380	30,95
190	10	390	30,98
191	10	400	31,02
192	10	410	31,05
193	10	420	31,08
194	10	430	31,11
195	10	440	31,13
196	10	450	31,16
197	10	460	31,19
198	10	470	31,21
199	10	480	31,24
200	10	490	31,26
201	10	500	31,29
202	10	510	31,31
203	10	520	31,33
204	10	530	31,35
205	10	540	31,37
206	10	550	31,39

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
207	10	560	31,41
208	10	570	31,43
209	10	580	31,44
210	10	590	31,46
211	10	600	31,47
212	10	610	31,49
213	10	620	31,50
214	10	630	31,51
215	10	640	31,52
216	10	650	31,53
217	10	660	31,54
218	10	670	31,55
219	10	680	31,55
220	10	690	31,56
221	10	700	31,56
222	10	710	31,57
223	10	720	31,57
224	10	730	31,57
225	10	740	31,57
226	10	750	31,57
227	10	760	31,57
228	10	770	31,57
229	10	780	31,57
230	10	790	31,56
231	10	800	31,56
232	10	810	31,55
233	10	820	31,54
234	10	830	31,53
235	10	840	31,53
236	10	850	31,51
237	10	860	31,50
238	10	870	31,49
239	10	880	31,48
240	10	890	31,47
241	10	900	31,45
242	10	910	31,43
243	10	920	31,42
244	10	930	31,40
245	10	940	31,38
246	10	950	31,36
247	10	960	31,34
248	10	970	31,32
249	10	980	31,30
250	10	990	31,28
251	10	1000	31,25
252	10	1010	31,23
253	10	1020	31,20
254	10	1030	31,18
255	10	1040	31,15
256	10	1050	31,12
257	10	1060	31,09
258	10	1070	31,06
259	10	1080	31,03
260	10	1090	31,00
261	10	1100	30,97
262	10	1110	30,94
263	10	1120	30,90
264	10	1130	30,87
265	10	1140	30,83
266	10	1150	30,80
267	10	1160	30,76
268	10	1170	30,73
269	10	1180	30,69
270	10	1190	30,65
271	10	1200	30,61
272	10	1210	30,57
273	10	1220	30,54
274	10	1230	30,49
275	10	1240	30,45

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
276	10	1250	30,41
277	10	1260	30,37
278	10	1270	30,33
279	10	1280	30,29
280	10	1290	30,24
281	10	1300	30,20
282	10	1310	30,15
283	10	1320	30,11
284	10	1330	30,06
285	10	1340	30,02
286	10	1350	29,97
287	10	1360	29,93
288	10	1370	29,88
289	10	1380	29,83
290	10	1390	29,78
291	10	1400	29,73
292	10	1410	29,69
293	10	1420	29,64
294	10	1430	29,59
295	10	1440	29,54
296	10	1450	29,49
297	10	1460	29,44
298	10	1470	29,39
299	10	1480	29,34
300	10	1490	29,29
301	20	0	29,38
302	20	10	29,44
303	20	20	29,49
304	20	30	29,54
305	20	40	29,59
306	20	50	29,64
307	20	60	29,69
308	20	70	29,74
309	20	80	29,79
310	20	90	29,84
311	20	100	29,88
312	20	110	29,93
313	20	120	29,98
314	20	130	30,03
315	20	140	30,07
316	20	150	30,12
317	20	160	30,17
318	20	170	30,21
319	20	180	30,26
320	20	190	30,30
321	20	200	30,35
322	20	210	30,39
323	20	220	30,43
324	20	230	30,48
325	20	240	30,52
326	20	250	30,56
327	20	260	30,60
328	20	270	30,64
329	20	280	30,68
330	20	290	30,72
331	20	300	30,76
332	20	310	30,80
333	20	320	30,84
334	20	330	30,87
335	20	340	30,91
336	20	350	30,94
337	20	360	30,98
338	20	370	31,01
339	20	380	31,05
340	20	390	31,08
341	20	400	31,11
342	20	410	31,14
343	20	420	31,17
344	20	430	31,20

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
345	20	440	31,23
346	20	450	31,26
347	20	460	31,29
348	20	470	31,31
349	20	480	31,34
350	20	490	31,36
351	20	500	31,39
352	20	510	31,41
353	20	520	31,43
354	20	530	31,45
355	20	540	31,47
356	20	550	31,49
357	20	560	31,51
358	20	570	31,53
359	20	580	31,54
360	20	590	31,56
361	20	600	31,57
362	20	610	31,59
363	20	620	31,60
364	20	630	31,61
365	20	640	31,62
366	20	650	31,63
367	20	660	31,64
368	20	670	31,65
369	20	680	31,66
370	20	690	31,66
371	20	700	31,67
372	20	710	31,67
373	20	720	31,67
374	20	730	31,67
375	20	740	31,68
376	20	750	31,68
377	20	760	31,67
378	20	770	31,67
379	20	780	31,67
380	20	790	31,66
381	20	800	31,66
382	20	810	31,65
383	20	820	31,65
384	20	830	31,64
385	20	840	31,63
386	20	850	31,62
387	20	860	31,61
388	20	870	31,59
389	20	880	31,58
390	20	890	31,57
391	20	900	31,55
392	20	910	31,54
393	20	920	31,52
394	20	930	31,50
395	20	940	31,48
396	20	950	31,46
397	20	960	31,44
398	20	970	31,42
399	20	980	31,40
400	20	990	31,37
401	20	1000	31,35
402	20	1010	31,32
403	20	1020	31,30
404	20	1030	31,27
405	20	1040	31,24
406	20	1050	31,22
407	20	1060	31,19
408	20	1070	31,16
409	20	1080	31,13
410	20	1090	31,10
411	20	1100	31,06
412	20	1110	31,03
413	20	1120	31,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
414	20	1130	30,96
415	20	1140	30,93
416	20	1150	30,89
417	20	1160	30,85
418	20	1170	30,82
419	20	1180	30,78
420	20	1190	30,74
421	20	1200	30,70
422	20	1210	30,66
423	20	1220	30,62
424	20	1230	30,58
425	20	1240	30,54
426	20	1250	30,50
427	20	1260	30,46
428	20	1270	30,41
429	20	1280	30,37
430	20	1290	30,33
431	20	1300	30,28
432	20	1310	30,24
433	20	1320	30,19
434	20	1330	30,14
435	20	1340	30,10
436	20	1350	30,05
437	20	1360	30,00
438	20	1370	29,96
439	20	1380	29,91
440	20	1390	29,86
441	20	1400	29,81
442	20	1410	29,76
443	20	1420	29,71
444	20	1430	29,66
445	20	1440	29,61
446	20	1450	29,56
447	20	1460	29,51
448	20	1470	29,46
449	20	1480	29,41
450	20	1490	29,36
451	30	0	29,46
452	30	10	29,51
453	30	20	29,56
454	30	30	29,61
455	30	40	29,66
456	30	50	29,71
457	30	60	29,76
458	30	70	29,81
459	30	80	29,86
460	30	90	29,91
461	30	100	29,96
462	30	110	30,01
463	30	120	30,06
464	30	130	30,11
465	30	140	30,15
466	30	150	30,20
467	30	160	30,25
468	30	170	30,29
469	30	180	30,34
470	30	190	30,39
471	30	200	30,43
472	30	210	30,48
473	30	220	30,52
474	30	230	30,56
475	30	240	30,61
476	30	250	30,65
477	30	260	30,69
478	30	270	30,73
479	30	280	30,77
480	30	290	30,81
481	30	300	30,85
482	30	310	30,89

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
483	30	320	30,93
484	30	330	30,96
485	30	340	31,00
486	30	350	31,04
487	30	360	31,07
488	30	370	31,11
489	30	380	31,14
490	30	390	31,17
491	30	400	31,21
492	30	410	31,24
493	30	420	31,27
494	30	430	31,30
495	30	440	31,33
496	30	450	31,36
497	30	460	31,38
498	30	470	31,41
499	30	480	31,44
500	30	490	31,46
501	30	500	31,49
502	30	510	31,51
503	30	520	31,53
504	30	530	31,55
505	30	540	31,57
506	30	550	31,59
507	30	560	31,61
508	30	570	31,63
509	30	580	31,65
510	30	590	31,66
511	30	600	31,68
512	30	610	31,69
513	30	620	31,70
514	30	630	31,72
515	30	640	31,73
516	30	650	31,74
517	30	660	31,75
518	30	670	31,75
519	30	680	31,76
520	30	690	31,77
521	30	700	31,77
522	30	710	31,77
523	30	720	31,78
524	30	730	31,78
525	30	740	31,78
526	30	750	31,78
527	30	760	31,78
528	30	770	31,78
529	30	780	31,77
530	30	790	31,77
531	30	800	31,76
532	30	810	31,76
533	30	820	31,75
534	30	830	31,74
535	30	840	31,73
536	30	850	31,72
537	30	860	31,71
538	30	870	31,70
539	30	880	31,68
540	30	890	31,67
541	30	900	31,65
542	30	910	31,64
543	30	920	31,62
544	30	930	31,60
545	30	940	31,58
546	30	950	31,56
547	30	960	31,54
548	30	970	31,52
549	30	980	31,50
550	30	990	31,47
551	30	1000	31,45

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
552	30	1010	31,42
553	30	1020	31,40
554	30	1030	31,37
555	30	1040	31,34
556	30	1050	31,31
557	30	1060	31,28
558	30	1070	31,25
559	30	1080	31,22
560	30	1090	31,19
561	30	1100	31,16
562	30	1110	31,12
563	30	1120	31,09
564	30	1130	31,05
565	30	1140	31,02
566	30	1150	30,98
567	30	1160	30,95
568	30	1170	30,91
569	30	1180	30,87
570	30	1190	30,83
571	30	1200	30,79
572	30	1210	30,75
573	30	1220	30,71
574	30	1230	30,67
575	30	1240	30,63
576	30	1250	30,58
577	30	1260	30,54
578	30	1270	30,50
579	30	1280	30,45
580	30	1290	30,41
581	30	1300	30,36
582	30	1310	30,32
583	30	1320	30,27
584	30	1330	30,23
585	30	1340	30,18
586	30	1350	30,13
587	30	1360	30,08
588	30	1370	30,04
589	30	1380	29,99
590	30	1390	29,94
591	30	1400	29,89
592	30	1410	29,84
593	30	1420	29,79
594	30	1430	29,74
595	30	1440	29,69
596	30	1450	29,64
597	30	1460	29,59
598	30	1470	29,53
599	30	1480	29,48
600	30	1490	29,43
601	40	0	29,53
602	40	10	29,58
603	40	20	29,63
604	40	30	29,68
605	40	40	29,74
606	40	50	29,79
607	40	60	29,84
608	40	70	29,89
609	40	80	29,94
610	40	90	29,99
611	40	100	30,04
612	40	110	30,09
613	40	120	30,14
614	40	130	30,19
615	40	140	30,23
616	40	150	30,28
617	40	160	30,33
618	40	170	30,38
619	40	180	30,42
620	40	190	30,47

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
621	40	200	30,51
622	40	210	30,56
623	40	220	30,60
624	40	230	30,65
625	40	240	30,69
626	40	250	30,73
627	40	260	30,78
628	40	270	30,82
629	40	280	30,86
630	40	290	30,90
631	40	300	30,94
632	40	310	30,98
633	40	320	31,02
634	40	330	31,06
635	40	340	31,09
636	40	350	31,13
637	40	360	31,17
638	40	370	31,20
639	40	380	31,23
640	40	390	31,27
641	40	400	31,30
642	40	410	31,33
643	40	420	31,36
644	40	430	31,40
645	40	440	31,42
646	40	450	31,45
647	40	460	31,48
648	40	470	31,51
649	40	480	31,54
650	40	490	31,56
651	40	500	31,59
652	40	510	31,61
653	40	520	31,63
654	40	530	31,65
655	40	540	31,67
656	40	550	31,69
657	40	560	31,71
658	40	570	31,73
659	40	580	31,75
660	40	590	31,77
661	40	600	31,78
662	40	610	31,79
663	40	620	31,81
664	40	630	31,82
665	40	640	31,83
666	40	650	31,84
667	40	660	31,85
668	40	670	31,86
669	40	680	31,87
670	40	690	31,87
671	40	700	31,88
672	40	710	31,88
673	40	720	31,88
674	40	730	31,88
675	40	740	31,89
676	40	750	31,89
677	40	760	31,88
678	40	770	31,88
679	40	780	31,88
680	40	790	31,87
681	40	800	31,87
682	40	810	31,86
683	40	820	31,85
684	40	830	31,85
685	40	840	31,84
686	40	850	31,83
687	40	860	31,81
688	40	870	31,80
689	40	880	31,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
690	40	890	31,77
691	40	900	31,76
692	40	910	31,74
693	40	920	31,72
694	40	930	31,70
695	40	940	31,68
696	40	950	31,66
697	40	960	31,64
698	40	970	31,62
699	40	980	31,60
700	40	990	31,57
701	40	1000	31,55
702	40	1010	31,52
703	40	1020	31,50
704	40	1030	31,47
705	40	1040	31,44
706	40	1050	31,41
707	40	1060	31,38
708	40	1070	31,35
709	40	1080	31,32
710	40	1090	31,28
711	40	1100	31,25
712	40	1110	31,22
713	40	1120	31,18
714	40	1130	31,15
715	40	1140	31,11
716	40	1150	31,07
717	40	1160	31,04
718	40	1170	31,00
719	40	1180	30,96
720	40	1190	30,92
721	40	1200	30,88
722	40	1210	30,84
723	40	1220	30,80
724	40	1230	30,76
725	40	1240	30,71
726	40	1250	30,67
727	40	1260	30,63
728	40	1270	30,58
729	40	1280	30,54
730	40	1290	30,49
731	40	1300	30,45
732	40	1310	30,40
733	40	1320	30,35
734	40	1330	30,31
735	40	1340	30,26
736	40	1350	30,21
737	40	1360	30,16
738	40	1370	30,11
739	40	1380	30,06
740	40	1390	30,02
741	40	1400	29,97
742	40	1410	29,91
743	40	1420	29,86
744	40	1430	29,81
745	40	1440	29,76
746	40	1450	29,71
747	40	1460	29,66
748	40	1470	29,61
749	40	1480	29,55
750	40	1490	29,50
751	50	0	29,60
752	50	10	29,65
753	50	20	29,71
754	50	30	29,76
755	50	40	29,81
756	50	50	29,86
757	50	60	29,91
758	50	70	29,97

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
759	50	80	30,02
760	50	90	30,07
761	50	100	30,12
762	50	110	30,17
763	50	120	30,22
764	50	130	30,27
765	50	140	30,32
766	50	150	30,36
767	50	160	30,41
768	50	170	30,46
769	50	180	30,51
770	50	190	30,55
771	50	200	30,60
772	50	210	30,64
773	50	220	30,69
774	50	230	30,73
775	50	240	30,78
776	50	250	30,82
777	50	260	30,86
778	50	270	30,91
779	50	280	30,95
780	50	290	30,99
781	50	300	31,03
782	50	310	31,07
783	50	320	31,11
784	50	330	31,15
785	50	340	31,19
786	50	350	31,22
787	50	360	31,26
788	50	370	31,29
789	50	380	31,33
790	50	390	31,36
791	50	400	31,40
792	50	410	31,43
793	50	420	31,46
794	50	430	31,49
795	50	440	31,52
796	50	450	31,55
797	50	460	31,58
798	50	470	31,61
799	50	480	31,64
800	50	490	31,66
801	50	500	31,69
802	50	510	31,71
803	50	520	31,73
804	50	530	31,76
805	50	540	31,78
806	50	550	31,80
807	50	560	31,82
808	50	570	31,84
809	50	580	31,85
810	50	590	31,87
811	50	600	31,88
812	50	610	31,90
813	50	620	31,91
814	50	630	31,92
815	50	640	31,94
816	50	650	31,95
817	50	660	31,96
818	50	670	31,96
819	50	680	31,97
820	50	690	31,98
821	50	700	31,98
822	50	710	31,99
823	50	720	31,99
824	50	730	31,99
825	50	740	31,99
826	50	750	31,99
827	50	760	31,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
828	50	770	31,99
829	50	780	31,98
830	50	790	31,98
831	50	800	31,97
832	50	810	31,97
833	50	820	31,96
834	50	830	31,95
835	50	840	31,94
836	50	850	31,93
837	50	860	31,92
838	50	870	31,91
839	50	880	31,89
840	50	890	31,88
841	50	900	31,86
842	50	910	31,84
843	50	920	31,83
844	50	930	31,81
845	50	940	31,79
846	50	950	31,77
847	50	960	31,74
848	50	970	31,72
849	50	980	31,70
850	50	990	31,67
851	50	1000	31,65
852	50	1010	31,62
853	50	1020	31,60
854	50	1030	31,57
855	50	1040	31,54
856	50	1050	31,51
857	50	1060	31,48
858	50	1070	31,45
859	50	1080	31,41
860	50	1090	31,38
861	50	1100	31,35
862	50	1110	31,31
863	50	1120	31,28
864	50	1130	31,24
865	50	1140	31,20
866	50	1150	31,17
867	50	1160	31,13
868	50	1170	31,09
869	50	1180	31,05
870	50	1190	31,01
871	50	1200	30,97
872	50	1210	30,93
873	50	1220	30,89
874	50	1230	30,84
875	50	1240	30,80
876	50	1250	30,76
877	50	1260	30,71
878	50	1270	30,67
879	50	1280	30,62
880	50	1290	30,58
881	50	1300	30,53
882	50	1310	30,48
883	50	1320	30,44
884	50	1330	30,39
885	50	1340	30,34
886	50	1350	30,29
887	50	1360	30,24
888	50	1370	30,19
889	50	1380	30,14
890	50	1390	30,09
891	50	1400	30,04
892	50	1410	29,99
893	50	1420	29,94
894	50	1430	29,89
895	50	1440	29,84
896	50	1450	29,78

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
897	50	1460	29,73
898	50	1470	29,68
899	50	1480	29,63
900	50	1490	29,57
901	60	0	29,67
902	60	10	29,72
903	60	20	29,78
904	60	30	29,83
905	60	40	29,88
906	60	50	29,94
907	60	60	29,99
908	60	70	30,04
909	60	80	30,09
910	60	90	30,15
911	60	100	30,20
912	60	110	30,25
913	60	120	30,30
914	60	130	30,35
915	60	140	30,40
916	60	150	30,45
917	60	160	30,49
918	60	170	30,54
919	60	180	30,59
920	60	190	30,64
921	60	200	30,68
922	60	210	30,73
923	60	220	30,78
924	60	230	30,82
925	60	240	30,87
926	60	250	30,91
927	60	260	30,95
928	60	270	31,00
929	60	280	31,04
930	60	290	31,08
931	60	300	31,12
932	60	310	31,16
933	60	320	31,20
934	60	330	31,24
935	60	340	31,28
936	60	350	31,32
937	60	360	31,35
938	60	370	31,39
939	60	380	31,43
940	60	390	31,46
941	60	400	31,49
942	60	410	31,53
943	60	420	31,56
944	60	430	31,59
945	60	440	31,62
946	60	450	31,65
947	60	460	31,68
948	60	470	31,71
949	60	480	31,74
950	60	490	31,76
951	60	500	31,79
952	60	510	31,81
953	60	520	31,84
954	60	530	31,86
955	60	540	31,88
956	60	550	31,90
957	60	560	31,92
958	60	570	31,94
959	60	580	31,96
960	60	590	31,97
961	60	600	31,99
962	60	610	32,00
963	60	620	32,02
964	60	630	32,03
965	60	640	32,04

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
966	60	650	32,05
967	60	660	32,06
968	60	670	32,07
969	60	680	32,08
970	60	690	32,08
971	60	700	32,09
972	60	710	32,09
973	60	720	32,10
974	60	730	32,10
975	60	740	32,10
976	60	750	32,10
977	60	760	32,10
978	60	770	32,09
979	60	780	32,09
980	60	790	32,09
981	60	800	32,08
982	60	810	32,07
983	60	820	32,07
984	60	830	32,06
985	60	840	32,05
986	60	850	32,04
987	60	860	32,02
988	60	870	32,01
989	60	880	32,00
990	60	890	31,98
991	60	900	31,97
992	60	910	31,95
993	60	920	31,93
994	60	930	31,91
995	60	940	31,89
996	60	950	31,87
997	60	960	31,85
998	60	970	31,82
999	60	980	31,80
1000	60	990	31,78
1001	60	1000	31,75
1002	60	1010	31,72
1003	60	1020	31,70
1004	60	1030	31,67
1005	60	1040	31,64
1006	60	1050	31,61
1007	60	1060	31,58
1008	60	1070	31,54
1009	60	1080	31,51
1010	60	1090	31,48
1011	60	1100	31,44
1012	60	1110	31,41
1013	60	1120	31,37
1014	60	1130	31,34
1015	60	1140	31,30
1016	60	1150	31,26
1017	60	1160	31,22
1018	60	1170	31,18
1019	60	1180	31,14
1020	60	1190	31,10
1021	60	1200	31,06
1022	60	1210	31,02
1023	60	1220	30,97
1024	60	1230	30,93
1025	60	1240	30,89
1026	60	1250	30,84
1027	60	1260	30,80
1028	60	1270	30,75
1029	60	1280	30,71
1030	60	1290	30,66
1031	60	1300	30,61
1032	60	1310	30,57
1033	60	1320	30,52
1034	60	1330	30,47

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1035	60	1340	30,42
1036	60	1350	30,37
1037	60	1360	30,32
1038	60	1370	30,27
1039	60	1380	30,22
1040	60	1390	30,17
1041	60	1400	30,12
1042	60	1410	30,07
1043	60	1420	30,02
1044	60	1430	29,96
1045	60	1440	29,91
1046	60	1450	29,86
1047	60	1460	29,81
1048	60	1470	29,75
1049	60	1480	29,70
1050	60	1490	29,64
1051	70	0	29,74
1052	70	10	29,80
1053	70	20	29,85
1054	70	30	29,91
1055	70	40	29,96
1056	70	50	30,01
1057	70	60	30,07
1058	70	70	30,12
1059	70	80	30,17
1060	70	90	30,22
1061	70	100	30,27
1062	70	110	30,33
1063	70	120	30,38
1064	70	130	30,43
1065	70	140	30,48
1066	70	150	30,53
1067	70	160	30,58
1068	70	170	30,63
1069	70	180	30,67
1070	70	190	30,72
1071	70	200	30,77
1072	70	210	30,82
1073	70	220	30,86
1074	70	230	30,91
1075	70	240	30,95
1076	70	250	31,00
1077	70	260	31,04
1078	70	270	31,09
1079	70	280	31,13
1080	70	290	31,17
1081	70	300	31,21
1082	70	310	31,25
1083	70	320	31,29
1084	70	330	31,33
1085	70	340	31,37
1086	70	350	31,41
1087	70	360	31,45
1088	70	370	31,49
1089	70	380	31,52
1090	70	390	31,56
1091	70	400	31,59
1092	70	410	31,63
1093	70	420	31,66
1094	70	430	31,69
1095	70	440	31,72
1096	70	450	31,75
1097	70	460	31,78
1098	70	470	31,81
1099	70	480	31,84
1100	70	490	31,86
1101	70	500	31,89
1102	70	510	31,92
1103	70	520	31,94

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1104	70	530	31,96
1105	70	540	31,98
1106	70	550	32,01
1107	70	560	32,03
1108	70	570	32,04
1109	70	580	32,06
1110	70	590	32,08
1111	70	600	32,10
1112	70	610	32,11
1113	70	620	32,12
1114	70	630	32,14
1115	70	640	32,15
1116	70	650	32,16
1117	70	660	32,17
1118	70	670	32,18
1119	70	680	32,18
1120	70	690	32,19
1121	70	700	32,20
1122	70	710	32,20
1123	70	720	32,20
1124	70	730	32,21
1125	70	740	32,21
1126	70	750	32,21
1127	70	760	32,20
1128	70	770	32,20
1129	70	780	32,20
1130	70	790	32,19
1131	70	800	32,19
1132	70	810	32,18
1133	70	820	32,17
1134	70	830	32,16
1135	70	840	32,15
1136	70	850	32,14
1137	70	860	32,13
1138	70	870	32,12
1139	70	880	32,10
1140	70	890	32,09
1141	70	900	32,07
1142	70	910	32,05
1143	70	920	32,03
1144	70	930	32,02
1145	70	940	31,99
1146	70	950	31,97
1147	70	960	31,95
1148	70	970	31,93
1149	70	980	31,90
1150	70	990	31,88
1151	70	1000	31,85
1152	70	1010	31,82
1153	70	1020	31,80
1154	70	1030	31,77
1155	70	1040	31,74
1156	70	1050	31,71
1157	70	1060	31,67
1158	70	1070	31,64
1159	70	1080	31,61
1160	70	1090	31,57
1161	70	1100	31,54
1162	70	1110	31,50
1163	70	1120	31,47
1164	70	1130	31,43
1165	70	1140	31,39
1166	70	1150	31,35
1167	70	1160	31,31
1168	70	1170	31,27
1169	70	1180	31,23
1170	70	1190	31,19
1171	70	1200	31,15
1172	70	1210	31,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1173	70	1220	31,06
1174	70	1230	31,02
1175	70	1240	30,98
1176	70	1250	30,93
1177	70	1260	30,89
1178	70	1270	30,84
1179	70	1280	30,79
1180	70	1290	30,75
1181	70	1300	30,70
1182	70	1310	30,65
1183	70	1320	30,60
1184	70	1330	30,55
1185	70	1340	30,50
1186	70	1350	30,45
1187	70	1360	30,40
1188	70	1370	30,35
1189	70	1380	30,30
1190	70	1390	30,25
1191	70	1400	30,20
1192	70	1410	30,14
1193	70	1420	30,09
1194	70	1430	30,04
1195	70	1440	29,99
1196	70	1450	29,93
1197	70	1460	29,88
1198	70	1470	29,82
1199	70	1480	29,77
1200	70	1490	29,72
1201	80	0	29,82
1202	80	10	29,87
1203	80	20	29,93
1204	80	30	29,98
1205	80	40	30,03
1206	80	50	30,09
1207	80	60	30,14
1208	80	70	30,20
1209	80	80	30,25
1210	80	90	30,30
1211	80	100	30,35
1212	80	110	30,41
1213	80	120	30,46
1214	80	130	30,51
1215	80	140	30,56
1216	80	150	30,61
1217	80	160	30,66
1218	80	170	30,71
1219	80	180	30,76
1220	80	190	30,81
1221	80	200	30,85
1222	80	210	30,90
1223	80	220	30,95
1224	80	230	31,00
1225	80	240	31,04
1226	80	250	31,09
1227	80	260	31,13
1228	80	270	31,18
1229	80	280	31,22
1230	80	290	31,26
1231	80	300	31,30
1232	80	310	31,35
1233	80	320	31,39
1234	80	330	31,43
1235	80	340	31,47
1236	80	350	31,51
1237	80	360	31,54
1238	80	370	31,58
1239	80	380	31,62
1240	80	390	31,65
1241	80	400	31,69

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1242	80	410	31,72
1243	80	420	31,76
1244	80	430	31,79
1245	80	440	31,82
1246	80	450	31,85
1247	80	460	31,88
1248	80	470	31,91
1249	80	480	31,94
1250	80	490	31,97
1251	80	500	31,99
1252	80	510	32,02
1253	80	520	32,04
1254	80	530	32,07
1255	80	540	32,09
1256	80	550	32,11
1257	80	560	32,13
1258	80	570	32,15
1259	80	580	32,17
1260	80	590	32,19
1261	80	600	32,20
1262	80	610	32,22
1263	80	620	32,23
1264	80	630	32,24
1265	80	640	32,26
1266	80	650	32,27
1267	80	660	32,28
1268	80	670	32,29
1269	80	680	32,29
1270	80	690	32,30
1271	80	700	32,31
1272	80	710	32,31
1273	80	720	32,31
1274	80	730	32,31
1275	80	740	32,32
1276	80	750	32,31
1277	80	760	32,31
1278	80	770	32,31
1279	80	780	32,31
1280	80	790	32,30
1281	80	800	32,30
1282	80	810	32,29
1283	80	820	32,28
1284	80	830	32,27
1285	80	840	32,26
1286	80	850	32,25
1287	80	860	32,24
1288	80	870	32,22
1289	80	880	32,21
1290	80	890	32,19
1291	80	900	32,18
1292	80	910	32,16
1293	80	920	32,14
1294	80	930	32,12
1295	80	940	32,10
1296	80	950	32,08
1297	80	960	32,05
1298	80	970	32,03
1299	80	980	32,01
1300	80	990	31,98
1301	80	1000	31,95
1302	80	1010	31,93
1303	80	1020	31,90
1304	80	1030	31,87
1305	80	1040	31,84
1306	80	1050	31,81
1307	80	1060	31,77
1308	80	1070	31,74
1309	80	1080	31,71
1310	80	1090	31,67

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1311	80	1100	31,64
1312	80	1110	31,60
1313	80	1120	31,56
1314	80	1130	31,53
1315	80	1140	31,49
1316	80	1150	31,45
1317	80	1160	31,41
1318	80	1170	31,37
1319	80	1180	31,33
1320	80	1190	31,28
1321	80	1200	31,24
1322	80	1210	31,20
1323	80	1220	31,15
1324	80	1230	31,11
1325	80	1240	31,06
1326	80	1250	31,02
1327	80	1260	30,97
1328	80	1270	30,93
1329	80	1280	30,88
1330	80	1290	30,83
1331	80	1300	30,78
1332	80	1310	30,73
1333	80	1320	30,68
1334	80	1330	30,63
1335	80	1340	30,58
1336	80	1350	30,53
1337	80	1360	30,48
1338	80	1370	30,43
1339	80	1380	30,38
1340	80	1390	30,33
1341	80	1400	30,27
1342	80	1410	30,22
1343	80	1420	30,17
1344	80	1430	30,12
1345	80	1440	30,06
1346	80	1450	30,01
1347	80	1460	29,95
1348	80	1470	29,90
1349	80	1480	29,84
1350	80	1490	29,79
1351	80	0	29,82
1352	80	10	29,87
1353	80	20	29,93
1354	80	30	29,98
1355	80	40	30,03
1356	80	50	30,09
1357	80	60	30,14
1358	80	70	30,20
1359	80	80	30,25
1360	80	90	30,30
1361	80	100	30,35
1362	80	110	30,41
1363	80	120	30,46
1364	80	130	30,51
1365	80	140	30,56
1366	80	150	30,61
1367	80	160	30,66
1368	80	170	30,71
1369	80	180	30,76
1370	80	190	30,81
1371	80	200	30,85
1372	80	210	30,90
1373	80	220	30,95
1374	80	230	31,00
1375	80	240	31,04
1376	80	250	31,09
1377	80	260	31,13
1378	80	270	31,18
1379	80	280	31,22

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1380	80	290	31,26
1381	80	300	31,30
1382	80	310	31,35
1383	80	320	31,39
1384	80	330	31,43
1385	80	340	31,47
1386	80	350	31,51
1387	80	360	31,54
1388	80	370	31,58
1389	80	380	31,62
1390	80	390	31,65
1391	80	400	31,69
1392	80	410	31,72
1393	80	420	31,76
1394	80	430	31,79
1395	80	440	31,82
1396	80	450	31,85
1397	80	460	31,88
1398	80	470	31,91
1399	80	480	31,94
1400	80	490	31,97
1401	80	500	31,99
1402	80	510	32,02
1403	80	520	32,04
1404	80	530	32,07
1405	80	540	32,09
1406	80	550	32,11
1407	80	560	32,13
1408	80	570	32,15
1409	80	580	32,17
1410	80	590	32,19
1411	80	600	32,20
1412	80	610	32,22
1413	80	620	32,23
1414	80	630	32,24
1415	80	640	32,26
1416	80	650	32,27
1417	80	660	32,28
1418	80	670	32,29
1419	80	680	32,29
1420	80	690	32,30
1421	80	700	32,31
1422	80	710	32,31
1423	80	720	32,31
1424	80	730	32,31
1425	80	740	32,32
1426	80	750	32,31
1427	80	760	32,31
1428	80	770	32,31
1429	80	780	32,31
1430	80	790	32,30
1431	80	800	32,30
1432	80	810	32,29
1433	80	820	32,28
1434	80	830	32,27
1435	80	840	32,26
1436	80	850	32,25
1437	80	860	32,24
1438	80	870	32,22
1439	80	880	32,21
1440	80	890	32,19
1441	80	900	32,18
1442	80	910	32,16
1443	80	920	32,14
1444	80	930	32,12
1445	80	940	32,10
1446	80	950	32,08
1447	80	960	32,05
1448	80	970	32,03

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1449	80	980	32,01
1450	80	990	31,98
1451	80	1000	31,95
1452	80	1010	31,93
1453	80	1020	31,90
1454	80	1030	31,87
1455	80	1040	31,84
1456	80	1050	31,81
1457	80	1060	31,77
1458	80	1070	31,74
1459	80	1080	31,71
1460	80	1090	31,67
1461	80	1100	31,64
1462	80	1110	31,60
1463	80	1120	31,56
1464	80	1130	31,53
1465	80	1140	31,49
1466	80	1150	31,45
1467	80	1160	31,41
1468	80	1170	31,37
1469	80	1180	31,33
1470	80	1190	31,28
1471	80	1200	31,24
1472	80	1210	31,20
1473	80	1220	31,15
1474	80	1230	31,11
1475	80	1240	31,06
1476	80	1250	31,02
1477	80	1260	30,97
1478	80	1270	30,93
1479	80	1280	30,88
1480	80	1290	30,83
1481	80	1300	30,78
1482	80	1310	30,73
1483	80	1320	30,68
1484	80	1330	30,63
1485	80	1340	30,58
1486	80	1350	30,53
1487	80	1360	30,48
1488	80	1370	30,43
1489	80	1380	30,38
1490	80	1390	30,33
1491	80	1400	30,27
1492	80	1410	30,22
1493	80	1420	30,17
1494	80	1430	30,12
1495	80	1440	30,06
1496	80	1450	30,01
1497	80	1460	29,95
1498	80	1470	29,90
1499	80	1480	29,84
1500	80	1490	29,79
1501	90	0	29,89
1502	90	10	29,94
1503	90	20	30,00
1504	90	30	30,05
1505	90	40	30,11
1506	90	50	30,16
1507	90	60	30,22
1508	90	70	30,27
1509	90	80	30,33
1510	90	90	30,38
1511	90	100	30,43
1512	90	110	30,48
1513	90	120	30,54
1514	90	130	30,59
1515	90	140	30,64
1516	90	150	30,69
1517	90	160	30,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1518	90	170	30,79
1519	90	180	30,84
1520	90	190	30,89
1521	90	200	30,94
1522	90	210	30,99
1523	90	220	31,04
1524	90	230	31,08
1525	90	240	31,13
1526	90	250	31,18
1527	90	260	31,22
1528	90	270	31,27
1529	90	280	31,31
1530	90	290	31,35
1531	90	300	31,40
1532	90	310	31,44
1533	90	320	31,48
1534	90	330	31,52
1535	90	340	31,56
1536	90	350	31,60
1537	90	360	31,64
1538	90	370	31,68
1539	90	380	31,72
1540	90	390	31,75
1541	90	400	31,79
1542	90	410	31,82
1543	90	420	31,86
1544	90	430	31,89
1545	90	440	31,92
1546	90	450	31,95
1547	90	460	31,98
1548	90	470	32,01
1549	90	480	32,04
1550	90	490	32,07
1551	90	500	32,10
1552	90	510	32,12
1553	90	520	32,15
1554	90	530	32,17
1555	90	540	32,19
1556	90	550	32,22
1557	90	560	32,24
1558	90	570	32,26
1559	90	580	32,28
1560	90	590	32,29
1561	90	600	32,31
1562	90	610	32,33
1563	90	620	32,34
1564	90	630	32,35
1565	90	640	32,37
1566	90	650	32,38
1567	90	660	32,39
1568	90	670	32,39
1569	90	680	32,40
1570	90	690	32,41
1571	90	700	32,41
1572	90	710	32,42
1573	90	720	32,42
1574	90	730	32,42
1575	90	740	32,43
1576	90	750	32,42
1577	90	760	32,42
1578	90	770	32,42
1579	90	780	32,42
1580	90	790	32,41
1581	90	800	32,41
1582	90	810	32,40
1583	90	820	32,39
1584	90	830	32,38
1585	90	840	32,37
1586	90	850	32,36

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1587	90	860	32,35
1588	90	870	32,33
1589	90	880	32,32
1590	90	890	32,30
1591	90	900	32,28
1592	90	910	32,27
1593	90	920	32,25
1594	90	930	32,23
1595	90	940	32,21
1596	90	950	32,18
1597	90	960	32,16
1598	90	970	32,14
1599	90	980	32,11
1600	90	990	32,08
1601	90	1000	32,06
1602	90	1010	32,03
1603	90	1020	32,00
1604	90	1030	31,97
1605	90	1040	31,94
1606	90	1050	31,91
1607	90	1060	31,87
1608	90	1070	31,84
1609	90	1080	31,81
1610	90	1090	31,77
1611	90	1100	31,73
1612	90	1110	31,70
1613	90	1120	31,66
1614	90	1130	31,62
1615	90	1140	31,58
1616	90	1150	31,54
1617	90	1160	31,50
1618	90	1170	31,46
1619	90	1180	31,42
1620	90	1190	31,38
1621	90	1200	31,33
1622	90	1210	31,29
1623	90	1220	31,24
1624	90	1230	31,20
1625	90	1240	31,15
1626	90	1250	31,11
1627	90	1260	31,06
1628	90	1270	31,01
1629	90	1280	30,96
1630	90	1290	30,92
1631	90	1300	30,87
1632	90	1310	30,82
1633	90	1320	30,77
1634	90	1330	30,72
1635	90	1340	30,67
1636	90	1350	30,61
1637	90	1360	30,56
1638	90	1370	30,51
1639	90	1380	30,46
1640	90	1390	30,41
1641	90	1400	30,35
1642	90	1410	30,30
1643	90	1420	30,25
1644	90	1430	30,19
1645	90	1440	30,14
1646	90	1450	30,08
1647	90	1460	30,03
1648	90	1470	29,97
1649	90	1480	29,92
1650	90	1490	29,86
1651	100	0	29,96
1652	100	10	30,02
1653	100	20	30,07
1654	100	30	30,13
1655	100	40	30,18

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1656	100	50	30,24
1657	100	60	30,29
1658	100	70	30,35
1659	100	80	30,40
1660	100	90	30,46
1661	100	100	30,51
1662	100	110	30,56
1663	100	120	30,62
1664	100	130	30,67
1665	100	140	30,72
1666	100	150	30,77
1667	100	160	30,83
1668	100	170	30,88
1669	100	180	30,93
1670	100	190	30,98
1671	100	200	31,03
1672	100	210	31,07
1673	100	220	31,12
1674	100	230	31,17
1675	100	240	31,22
1676	100	250	31,27
1677	100	260	31,31
1678	100	270	31,36
1679	100	280	31,40
1680	100	290	31,45
1681	100	300	31,49
1682	100	310	31,53
1683	100	320	31,58
1684	100	330	31,62
1685	100	340	31,66
1686	100	350	31,70
1687	100	360	31,74
1688	100	370	31,78
1689	100	380	31,81
1690	100	390	31,85
1691	100	400	31,89
1692	100	410	31,92
1693	100	420	31,96
1694	100	430	31,99
1695	100	440	32,02
1696	100	450	32,06
1697	100	460	32,09
1698	100	470	32,12
1699	100	480	32,15
1700	100	490	32,17
1701	100	500	32,20
1702	100	510	32,23
1703	100	520	32,25
1704	100	530	32,28
1705	100	540	32,30
1706	100	550	32,32
1707	100	560	32,34
1708	100	570	32,36
1709	100	580	32,38
1710	100	590	32,40
1711	100	600	32,42
1712	100	610	32,43
1713	100	620	32,45
1714	100	630	32,46
1715	100	640	32,47
1716	100	650	32,49
1717	100	660	32,50
1718	100	670	32,50
1719	100	680	32,51
1720	100	690	32,52
1721	100	700	32,53
1722	100	710	32,53
1723	100	720	32,53
1724	100	730	32,53

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1725	100	740	32,54
1726	100	750	32,54
1727	100	760	32,53
1728	100	770	32,53
1729	100	780	32,53
1730	100	790	32,52
1731	100	800	32,52
1732	100	810	32,51
1733	100	820	32,50
1734	100	830	32,49
1735	100	840	32,48
1736	100	850	32,47
1737	100	860	32,46
1738	100	870	32,44
1739	100	880	32,43
1740	100	890	32,41
1741	100	900	32,39
1742	100	910	32,37
1743	100	920	32,35
1744	100	930	32,33
1745	100	940	32,31
1746	100	950	32,29
1747	100	960	32,27
1748	100	970	32,24
1749	100	980	32,21
1750	100	990	32,19
1751	100	1000	32,16
1752	100	1010	32,13
1753	100	1020	32,10
1754	100	1030	32,07
1755	100	1040	32,04
1756	100	1050	32,01
1757	100	1060	31,97
1758	100	1070	31,94
1759	100	1080	31,90
1760	100	1090	31,87
1761	100	1100	31,83
1762	100	1110	31,79
1763	100	1120	31,76
1764	100	1130	31,72
1765	100	1140	31,68
1766	100	1150	31,64
1767	100	1160	31,60
1768	100	1170	31,55
1769	100	1180	31,51
1770	100	1190	31,47
1771	100	1200	31,42
1772	100	1210	31,38
1773	100	1220	31,33
1774	100	1230	31,29
1775	100	1240	31,24
1776	100	1250	31,19
1777	100	1260	31,15
1778	100	1270	31,10
1779	100	1280	31,05
1780	100	1290	31,00
1781	100	1300	30,95
1782	100	1310	30,90
1783	100	1320	30,85
1784	100	1330	30,80
1785	100	1340	30,75
1786	100	1350	30,70
1787	100	1360	30,64
1788	100	1370	30,59
1789	100	1380	30,54
1790	100	1390	30,48
1791	100	1400	30,43
1792	100	1410	30,38
1793	100	1420	30,32

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1794	100	1430	30,27
1795	100	1440	30,21
1796	100	1450	30,16
1797	100	1460	30,10
1798	100	1470	30,04
1799	100	1480	29,99
1800	100	1490	29,93
1801	110	0	30,03
1802	110	10	30,09
1803	110	20	30,15
1804	110	30	30,20
1805	110	40	30,26
1806	110	50	30,32
1807	110	60	30,37
1808	110	70	30,43
1809	110	80	30,48
1810	110	90	30,54
1811	110	100	30,59
1812	110	110	30,64
1813	110	120	30,70
1814	110	130	30,75
1815	110	140	30,80
1816	110	150	30,86
1817	110	160	30,91
1818	110	170	30,96
1819	110	180	31,01
1820	110	190	31,06
1821	110	200	31,11
1822	110	210	31,16
1823	110	220	31,21
1824	110	230	31,26
1825	110	240	31,31
1826	110	250	31,35
1827	110	260	31,40
1828	110	270	31,45
1829	110	280	31,49
1830	110	290	31,54
1831	110	300	31,58
1832	110	310	31,63
1833	110	320	31,67
1834	110	330	31,71
1835	110	340	31,75
1836	110	350	31,79
1837	110	360	31,83
1838	110	370	31,87
1839	110	380	31,91
1840	110	390	31,95
1841	110	400	31,99
1842	110	410	32,02
1843	110	420	32,06
1844	110	430	32,09
1845	110	440	32,13
1846	110	450	32,16
1847	110	460	32,19
1848	110	470	32,22
1849	110	480	32,25
1850	110	490	32,28
1851	110	500	32,31
1852	110	510	32,33
1853	110	520	32,36
1854	110	530	32,38
1855	110	540	32,41
1856	110	550	32,43
1857	110	560	32,45
1858	110	570	32,47
1859	110	580	32,49
1860	110	590	32,51
1861	110	600	32,53
1862	110	610	32,54

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1863	110	620	32,56
1864	110	630	32,57
1865	110	640	32,58
1866	110	650	32,60
1867	110	660	32,61
1868	110	670	32,62
1869	110	680	32,62
1870	110	690	32,63
1871	110	700	32,64
1872	110	710	32,64
1873	110	720	32,64
1874	110	730	32,65
1875	110	740	32,65
1876	110	750	32,65
1877	110	760	32,65
1878	110	770	32,64
1879	110	780	32,64
1880	110	790	32,63
1881	110	800	32,63
1882	110	810	32,62
1883	110	820	32,61
1884	110	830	32,60
1885	110	840	32,59
1886	110	850	32,58
1887	110	860	32,57
1888	110	870	32,55
1889	110	880	32,54
1890	110	890	32,52
1891	110	900	32,50
1892	110	910	32,48
1893	110	920	32,46
1894	110	930	32,44
1895	110	940	32,42
1896	110	950	32,40
1897	110	960	32,37
1898	110	970	32,35
1899	110	980	32,32
1900	110	990	32,29
1901	110	1000	32,26
1902	110	1010	32,24
1903	110	1020	32,21
1904	110	1030	32,17
1905	110	1040	32,14
1906	110	1050	32,11
1907	110	1060	32,08
1908	110	1070	32,04
1909	110	1080	32,01
1910	110	1090	31,97
1911	110	1100	31,93
1912	110	1110	31,89
1913	110	1120	31,85
1914	110	1130	31,81
1915	110	1140	31,77
1916	110	1150	31,73
1917	110	1160	31,69
1918	110	1170	31,65
1919	110	1180	31,60
1920	110	1190	31,56
1921	110	1200	31,52
1922	110	1210	31,47
1923	110	1220	31,43
1924	110	1230	31,38
1925	110	1240	31,33
1926	110	1250	31,28
1927	110	1260	31,24
1928	110	1270	31,19
1929	110	1280	31,14
1930	110	1290	31,09
1931	110	1300	31,04

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
1932	110	1310	30,99
1933	110	1320	30,93
1934	110	1330	30,88
1935	110	1340	30,83
1936	110	1350	30,78
1937	110	1360	30,72
1938	110	1370	30,67
1939	110	1380	30,62
1940	110	1390	30,56
1941	110	1400	30,51
1942	110	1410	30,45
1943	110	1420	30,40
1944	110	1430	30,34
1945	110	1440	30,29
1946	110	1450	30,23
1947	110	1460	30,17
1948	110	1470	30,12
1949	110	1480	30,06
1950	110	1490	30,00
1951	120	0	30,10
1952	120	10	30,16
1953	120	20	30,22
1954	120	30	30,28
1955	120	40	30,33
1956	120	50	30,39
1957	120	60	30,45
1958	120	70	30,50
1959	120	80	30,56
1960	120	90	30,61
1961	120	100	30,67
1962	120	110	30,72
1963	120	120	30,78
1964	120	130	30,83
1965	120	140	30,89
1966	120	150	30,94
1967	120	160	30,99
1968	120	170	31,04
1969	120	180	31,10
1970	120	190	31,15
1971	120	200	31,20
1972	120	210	31,25
1973	120	220	31,30
1974	120	230	31,35
1975	120	240	31,40
1976	120	250	31,45
1977	120	260	31,49
1978	120	270	31,54
1979	120	280	31,59
1980	120	290	31,63
1981	120	300	31,68
1982	120	310	31,72
1983	120	320	31,76
1984	120	330	31,81
1985	120	340	31,85
1986	120	350	31,89
1987	120	360	31,93
1988	120	370	31,97
1989	120	380	32,01
1990	120	390	32,05
1991	120	400	32,09
1992	120	410	32,12
1993	120	420	32,16
1994	120	430	32,19
1995	120	440	32,23
1996	120	450	32,26
1997	120	460	32,29
1998	120	470	32,33
1999	120	480	32,36
2000	120	490	32,38

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2001	120	500	32,41
2002	120	510	32,44
2003	120	520	32,47
2004	120	530	32,49
2005	120	540	32,52
2006	120	550	32,54
2007	120	560	32,56
2008	120	570	32,58
2009	120	580	32,60
2010	120	590	32,62
2011	120	600	32,64
2012	120	610	32,65
2013	120	620	32,67
2014	120	630	32,68
2015	120	640	32,70
2016	120	650	32,71
2017	120	660	32,72
2018	120	670	32,73
2019	120	680	32,74
2020	120	690	32,74
2021	120	700	32,75
2022	120	710	32,75
2023	120	720	32,76
2024	120	730	32,76
2025	120	740	32,76
2026	120	750	32,76
2027	120	760	32,76
2028	120	770	32,76
2029	120	780	32,75
2030	120	790	32,75
2031	120	800	32,74
2032	120	810	32,73
2033	120	820	32,72
2034	120	830	32,71
2035	120	840	32,70
2036	120	850	32,69
2037	120	860	32,68
2038	120	870	32,66
2039	120	880	32,65
2040	120	890	32,63
2041	120	900	32,61
2042	120	910	32,59
2043	120	920	32,57
2044	120	930	32,55
2045	120	940	32,53
2046	120	950	32,50
2047	120	960	32,48
2048	120	970	32,45
2049	120	980	32,43
2050	120	990	32,40
2051	120	1000	32,37
2052	120	1010	32,34
2053	120	1020	32,31
2054	120	1030	32,28
2055	120	1040	32,25
2056	120	1050	32,21
2057	120	1060	32,18
2058	120	1070	32,14
2059	120	1080	32,11
2060	120	1090	32,07
2061	120	1100	32,03
2062	120	1110	31,99
2063	120	1120	31,95
2064	120	1130	31,91
2065	120	1140	31,87
2066	120	1150	31,83
2067	120	1160	31,79
2068	120	1170	31,74
2069	120	1180	31,70

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2070	120	1190	31,65
2071	120	1200	31,61
2072	120	1210	31,56
2073	120	1220	31,52
2074	120	1230	31,47
2075	120	1240	31,42
2076	120	1250	31,37
2077	120	1260	31,32
2078	120	1270	31,27
2079	120	1280	31,22
2080	120	1290	31,17
2081	120	1300	31,12
2082	120	1310	31,07
2083	120	1320	31,02
2084	120	1330	30,97
2085	120	1340	30,91
2086	120	1350	30,86
2087	120	1360	30,81
2088	120	1370	30,75
2089	120	1380	30,70
2090	120	1390	30,64
2091	120	1400	30,59
2092	120	1410	30,53
2093	120	1420	30,48
2094	120	1430	30,42
2095	120	1440	30,36
2096	120	1450	30,31
2097	120	1460	30,25
2098	120	1470	30,19
2099	120	1480	30,13
2100	120	1490	30,08
2101	130	0	30,18
2102	130	10	30,24
2103	130	20	30,29
2104	130	30	30,35
2105	130	40	30,41
2106	130	50	30,47
2107	130	60	30,52
2108	130	70	30,58
2109	130	80	30,64
2110	130	90	30,69
2111	130	100	30,75
2112	130	110	30,80
2113	130	120	30,86
2114	130	130	30,91
2115	130	140	30,97
2116	130	150	31,02
2117	130	160	31,08
2118	130	170	31,13
2119	130	180	31,18
2120	130	190	31,23
2121	130	200	31,29
2122	130	210	31,34
2123	130	220	31,39
2124	130	230	31,44
2125	130	240	31,49
2126	130	250	31,54
2127	130	260	31,58
2128	130	270	31,63
2129	130	280	31,68
2130	130	290	31,73
2131	130	300	31,77
2132	130	310	31,82
2133	130	320	31,86
2134	130	330	31,90
2135	130	340	31,95
2136	130	350	31,99
2137	130	360	32,03
2138	130	370	32,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2139	130	380	32,11
2140	130	390	32,15
2141	130	400	32,19
2142	130	410	32,23
2143	130	420	32,26
2144	130	430	32,30
2145	130	440	32,33
2146	130	450	32,37
2147	130	460	32,40
2148	130	470	32,43
2149	130	480	32,46
2150	130	490	32,49
2151	130	500	32,52
2152	130	510	32,55
2153	130	520	32,57
2154	130	530	32,60
2155	130	540	32,62
2156	130	550	32,65
2157	130	560	32,67
2158	130	570	32,69
2159	130	580	32,71
2160	130	590	32,73
2161	130	600	32,75
2162	130	610	32,77
2163	130	620	32,78
2164	130	630	32,80
2165	130	640	32,81
2166	130	650	32,82
2167	130	660	32,83
2168	130	670	32,84
2169	130	680	32,85
2170	130	690	32,86
2171	130	700	32,86
2172	130	710	32,87
2173	130	720	32,87
2174	130	730	32,87
2175	130	740	32,87
2176	130	750	32,87
2177	130	760	32,87
2178	130	770	32,87
2179	130	780	32,86
2180	130	790	32,86
2181	130	800	32,85
2182	130	810	32,85
2183	130	820	32,84
2184	130	830	32,83
2185	130	840	32,81
2186	130	850	32,80
2187	130	860	32,79
2188	130	870	32,77
2189	130	880	32,76
2190	130	890	32,74
2191	130	900	32,72
2192	130	910	32,70
2193	130	920	32,68
2194	130	930	32,66
2195	130	940	32,64
2196	130	950	32,61
2197	130	960	32,59
2198	130	970	32,56
2199	130	980	32,53
2200	130	990	32,51
2201	130	1000	32,48
2202	130	1010	32,45
2203	130	1020	32,41
2204	130	1030	32,38
2205	130	1040	32,35
2206	130	1050	32,32
2207	130	1060	32,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2208	130	1070	32,24
2209	130	1080	32,21
2210	130	1090	32,17
2211	130	1100	32,13
2212	130	1110	32,09
2213	130	1120	32,05
2214	130	1130	32,01
2215	130	1140	31,97
2216	130	1150	31,93
2217	130	1160	31,88
2218	130	1170	31,84
2219	130	1180	31,79
2220	130	1190	31,75
2221	130	1200	31,70
2222	130	1210	31,66
2223	130	1220	31,61
2224	130	1230	31,56
2225	130	1240	31,51
2226	130	1250	31,46
2227	130	1260	31,41
2228	130	1270	31,36
2229	130	1280	31,31
2230	130	1290	31,26
2231	130	1300	31,21
2232	130	1310	31,16
2233	130	1320	31,10
2234	130	1330	31,05
2235	130	1340	31,00
2236	130	1350	30,94
2237	130	1360	30,89
2238	130	1370	30,83
2239	130	1380	30,78
2240	130	1390	30,72
2241	130	1400	30,67
2242	130	1410	30,61
2243	130	1420	30,55
2244	130	1430	30,50
2245	130	1440	30,44
2246	130	1450	30,38
2247	130	1460	30,32
2248	130	1470	30,26
2249	130	1480	30,21
2250	130	1490	30,15
2251	140	0	30,25
2252	140	10	30,31
2253	140	20	30,37
2254	140	30	30,43
2255	140	40	30,49
2256	140	50	30,54
2257	140	60	30,60
2258	140	70	30,66
2259	140	80	30,72
2260	140	90	30,77
2261	140	100	30,83
2262	140	110	30,89
2263	140	120	30,94
2264	140	130	31,00
2265	140	140	31,05
2266	140	150	31,11
2267	140	160	31,16
2268	140	170	31,21
2269	140	180	31,27
2270	140	190	31,32
2271	140	200	31,37
2272	140	210	31,42
2273	140	220	31,48
2274	140	230	31,53
2275	140	240	31,58
2276	140	250	31,63

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2277	140	260	31,68
2278	140	270	31,72
2279	140	280	31,77
2280	140	290	31,82
2281	140	300	31,87
2282	140	310	31,91
2283	140	320	31,96
2284	140	330	32,00
2285	140	340	32,04
2286	140	350	32,09
2287	140	360	32,13
2288	140	370	32,17
2289	140	380	32,21
2290	140	390	32,25
2291	140	400	32,29
2292	140	410	32,33
2293	140	420	32,36
2294	140	430	32,40
2295	140	440	32,44
2296	140	450	32,47
2297	140	460	32,50
2298	140	470	32,54
2299	140	480	32,57
2300	140	490	32,60
2301	140	500	32,63
2302	140	510	32,66
2303	140	520	32,68
2304	140	530	32,71
2305	140	540	32,73
2306	140	550	32,76
2307	140	560	32,78
2308	140	570	32,80
2309	140	580	32,82
2310	140	590	32,84
2311	140	600	32,86
2312	140	610	32,88
2313	140	620	32,89
2314	140	630	32,91
2315	140	640	32,92
2316	140	650	32,93
2317	140	660	32,94
2318	140	670	32,95
2319	140	680	32,96
2320	140	690	32,97
2321	140	700	32,98
2322	140	710	32,98
2323	140	720	32,98
2324	140	730	32,99
2325	140	740	32,99
2326	140	750	32,99
2327	140	760	32,99
2328	140	770	32,98
2329	140	780	32,98
2330	140	790	32,97
2331	140	800	32,97
2332	140	810	32,96
2333	140	820	32,95
2334	140	830	32,94
2335	140	840	32,93
2336	140	850	32,92
2337	140	860	32,90
2338	140	870	32,89
2339	140	880	32,87
2340	140	890	32,85
2341	140	900	32,83
2342	140	910	32,81
2343	140	920	32,79
2344	140	930	32,77
2345	140	940	32,75

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2346	140	950	32,72
2347	140	960	32,70
2348	140	970	32,67
2349	140	980	32,64
2350	140	990	32,61
2351	140	1000	32,58
2352	140	1010	32,55
2353	140	1020	32,52
2354	140	1030	32,49
2355	140	1040	32,45
2356	140	1050	32,42
2357	140	1060	32,38
2358	140	1070	32,35
2359	140	1080	32,31
2360	140	1090	32,27
2361	140	1100	32,23
2362	140	1110	32,19
2363	140	1120	32,15
2364	140	1130	32,11
2365	140	1140	32,07
2366	140	1150	32,02
2367	140	1160	31,98
2368	140	1170	31,93
2369	140	1180	31,89
2370	140	1190	31,84
2371	140	1200	31,80
2372	140	1210	31,75
2373	140	1220	31,70
2374	140	1230	31,65
2375	140	1240	31,60
2376	140	1250	31,55
2377	140	1260	31,50
2378	140	1270	31,45
2379	140	1280	31,40
2380	140	1290	31,35
2381	140	1300	31,29
2382	140	1310	31,24
2383	140	1320	31,19
2384	140	1330	31,13
2385	140	1340	31,08
2386	140	1350	31,02
2387	140	1360	30,97
2388	140	1370	30,91
2389	140	1380	30,86
2390	140	1390	30,80
2391	140	1400	30,74
2392	140	1410	30,69
2393	140	1420	30,63
2394	140	1430	30,57
2395	140	1440	30,51
2396	140	1450	30,46
2397	140	1460	30,40
2398	140	1470	30,34
2399	140	1480	30,28
2400	140	1490	30,22
2401	150	0	30,32
2402	150	10	30,38
2403	150	20	30,44
2404	150	30	30,50
2405	150	40	30,56
2406	150	50	30,62
2407	150	60	30,68
2408	150	70	30,74
2409	150	80	30,79
2410	150	90	30,85
2411	150	100	30,91
2412	150	110	30,97
2413	150	120	31,02
2414	150	130	31,08

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2415	150	140	31,13
2416	150	150	31,19
2417	150	160	31,25
2418	150	170	31,30
2419	150	180	31,35
2420	150	190	31,41
2421	150	200	31,46
2422	150	210	31,51
2423	150	220	31,57
2424	150	230	31,62
2425	150	240	31,67
2426	150	250	31,72
2427	150	260	31,77
2428	150	270	31,82
2429	150	280	31,87
2430	150	290	31,91
2431	150	300	31,96
2432	150	310	32,01
2433	150	320	32,05
2434	150	330	32,10
2435	150	340	32,14
2436	150	350	32,19
2437	150	360	32,23
2438	150	370	32,27
2439	150	380	32,31
2440	150	390	32,35
2441	150	400	32,39
2442	150	410	32,43
2443	150	420	32,47
2444	150	430	32,51
2445	150	440	32,54
2446	150	450	32,58
2447	150	460	32,61
2448	150	470	32,64
2449	150	480	32,68
2450	150	490	32,71
2451	150	500	32,74
2452	150	510	32,76
2453	150	520	32,79
2454	150	530	32,82
2455	150	540	32,84
2456	150	550	32,87
2457	150	560	32,89
2458	150	570	32,91
2459	150	580	32,94
2460	150	590	32,96
2461	150	600	32,97
2462	150	610	32,99
2463	150	620	33,01
2464	150	630	33,02
2465	150	640	33,04
2466	150	650	33,05
2467	150	660	33,06
2468	150	670	33,07
2469	150	680	33,08
2470	150	690	33,09
2471	150	700	33,09
2472	150	710	33,10
2473	150	720	33,10
2474	150	730	33,10
2475	150	740	33,10
2476	150	750	33,10
2477	150	760	33,10
2478	150	770	33,10
2479	150	780	33,09
2480	150	790	33,09
2481	150	800	33,08
2482	150	810	33,07
2483	150	820	33,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2484	150	830	33,05
2485	150	840	33,04
2486	150	850	33,03
2487	150	860	33,02
2488	150	870	33,00
2489	150	880	32,98
2490	150	890	32,96
2491	150	900	32,95
2492	150	910	32,93
2493	150	920	32,90
2494	150	930	32,88
2495	150	940	32,86
2496	150	950	32,83
2497	150	960	32,81
2498	150	970	32,78
2499	150	980	32,75
2500	150	990	32,72
2501	150	1000	32,69
2502	150	1010	32,66
2503	150	1020	32,63
2504	150	1030	32,59
2505	150	1040	32,56
2506	150	1050	32,52
2507	150	1060	32,49
2508	150	1070	32,45
2509	150	1080	32,41
2510	150	1090	32,37
2511	150	1100	32,33
2512	150	1110	32,29
2513	150	1120	32,25
2514	150	1130	32,21
2515	150	1140	32,16
2516	150	1150	32,12
2517	150	1160	32,08
2518	150	1170	32,03
2519	150	1180	31,98
2520	150	1190	31,94
2521	150	1200	31,89
2522	150	1210	31,84
2523	150	1220	31,79
2524	150	1230	31,74
2525	150	1240	31,69
2526	150	1250	31,64
2527	150	1260	31,59
2528	150	1270	31,54
2529	150	1280	31,49
2530	150	1290	31,43
2531	150	1300	31,38
2532	150	1310	31,33
2533	150	1320	31,27
2534	150	1330	31,22
2535	150	1340	31,16
2536	150	1350	31,11
2537	150	1360	31,05
2538	150	1370	30,99
2539	150	1380	30,94
2540	150	1390	30,88
2541	150	1400	30,82
2542	150	1410	30,77
2543	150	1420	30,71
2544	150	1430	30,65
2545	150	1440	30,59
2546	150	1450	30,53
2547	150	1460	30,47
2548	150	1470	30,41
2549	150	1480	30,35
2550	150	1490	30,29
2551	160	0	30,40
2552	160	10	30,46

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2553	160	20	30,52
2554	160	30	30,58
2555	160	40	30,64
2556	160	50	30,70
2557	160	60	30,75
2558	160	70	30,81
2559	160	80	30,87
2560	160	90	30,93
2561	160	100	30,99
2562	160	110	31,05
2563	160	120	31,10
2564	160	130	31,16
2565	160	140	31,22
2566	160	150	31,27
2567	160	160	31,33
2568	160	170	31,39
2569	160	180	31,44
2570	160	190	31,49
2571	160	200	31,55
2572	160	210	31,60
2573	160	220	31,65
2574	160	230	31,71
2575	160	240	31,76
2576	160	250	31,81
2577	160	260	31,86
2578	160	270	31,91
2579	160	280	31,96
2580	160	290	32,01
2581	160	300	32,06
2582	160	310	32,10
2583	160	320	32,15
2584	160	330	32,20
2585	160	340	32,24
2586	160	350	32,29
2587	160	360	32,33
2588	160	370	32,37
2589	160	380	32,41
2590	160	390	32,46
2591	160	400	32,50
2592	160	410	32,53
2593	160	420	32,57
2594	160	430	32,61
2595	160	440	32,65
2596	160	450	32,68
2597	160	460	32,72
2598	160	470	32,75
2599	160	480	32,78
2600	160	490	32,82
2601	160	500	32,85
2602	160	510	32,87
2603	160	520	32,90
2604	160	530	32,93
2605	160	540	32,96
2606	160	550	32,98
2607	160	560	33,00
2608	160	570	33,03
2609	160	580	33,05
2610	160	590	33,07
2611	160	600	33,09
2612	160	610	33,11
2613	160	620	33,12
2614	160	630	33,14
2615	160	640	33,15
2616	160	650	33,16
2617	160	660	33,18
2618	160	670	33,19
2619	160	680	33,19
2620	160	690	33,20
2621	160	700	33,21

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2622	160	710	33,21
2623	160	720	33,22
2624	160	730	33,22
2625	160	740	33,22
2626	160	750	33,22
2627	160	760	33,22
2628	160	770	33,22
2629	160	780	33,21
2630	160	790	33,21
2631	160	800	33,20
2632	160	810	33,19
2633	160	820	33,18
2634	160	830	33,17
2635	160	840	33,16
2636	160	850	33,14
2637	160	860	33,13
2638	160	870	33,11
2639	160	880	33,10
2640	160	890	33,08
2641	160	900	33,06
2642	160	910	33,04
2643	160	920	33,02
2644	160	930	32,99
2645	160	940	32,97
2646	160	950	32,94
2647	160	960	32,92
2648	160	970	32,89
2649	160	980	32,86
2650	160	990	32,83
2651	160	1000	32,80
2652	160	1010	32,77
2653	160	1020	32,73
2654	160	1030	32,70
2655	160	1040	32,67
2656	160	1050	32,63
2657	160	1060	32,59
2658	160	1070	32,55
2659	160	1080	32,52
2660	160	1090	32,48
2661	160	1100	32,43
2662	160	1110	32,39
2663	160	1120	32,35
2664	160	1130	32,31
2665	160	1140	32,26
2666	160	1150	32,22
2667	160	1160	32,17
2668	160	1170	32,13
2669	160	1180	32,08
2670	160	1190	32,03
2671	160	1200	31,98
2672	160	1210	31,94
2673	160	1220	31,89
2674	160	1230	31,84
2675	160	1240	31,78
2676	160	1250	31,73
2677	160	1260	31,68
2678	160	1270	31,63
2679	160	1280	31,58
2680	160	1290	31,52
2681	160	1300	31,47
2682	160	1310	31,41
2683	160	1320	31,36
2684	160	1330	31,30
2685	160	1340	31,25
2686	160	1350	31,19
2687	160	1360	31,13
2688	160	1370	31,08
2689	160	1380	31,02
2690	160	1390	30,96

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2691	160	1400	30,90
2692	160	1410	30,84
2693	160	1420	30,78
2694	160	1430	30,73
2695	160	1440	30,67
2696	160	1450	30,61
2697	160	1460	30,55
2698	160	1470	30,49
2699	160	1480	30,43
2700	160	1490	30,37
2701	170	0	30,47
2702	170	10	30,53
2703	170	20	30,59
2704	170	30	30,65
2705	170	40	30,71
2706	170	50	30,77
2707	170	60	30,83
2708	170	70	30,89
2709	170	80	30,95
2710	170	90	31,01
2711	170	100	31,07
2712	170	110	31,13
2713	170	120	31,19
2714	170	130	31,24
2715	170	140	31,30
2716	170	150	31,36
2717	170	160	31,41
2718	170	170	31,47
2719	170	180	31,53
2720	170	190	31,58
2721	170	200	31,64
2722	170	210	31,69
2723	170	220	31,74
2724	170	230	31,80
2725	170	240	31,85
2726	170	250	31,90
2727	170	260	31,95
2728	170	270	32,00
2729	170	280	32,05
2730	170	290	32,10
2731	170	300	32,15
2732	170	310	32,20
2733	170	320	32,25
2734	170	330	32,29
2735	170	340	32,34
2736	170	350	32,39
2737	170	360	32,43
2738	170	370	32,47
2739	170	380	32,52
2740	170	390	32,56
2741	170	400	32,60
2742	170	410	32,64
2743	170	420	32,68
2744	170	430	32,72
2745	170	440	32,75
2746	170	450	32,79
2747	170	460	32,83
2748	170	470	32,86
2749	170	480	32,89
2750	170	490	32,92
2751	170	500	32,96
2752	170	510	32,99
2753	170	520	33,01
2754	170	530	33,04
2755	170	540	33,07
2756	170	550	33,09
2757	170	560	33,12
2758	170	570	33,14
2759	170	580	33,16

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2760	170	590	33,18
2761	170	600	33,20
2762	170	610	33,22
2763	170	620	33,24
2764	170	630	33,25
2765	170	640	33,27
2766	170	650	33,28
2767	170	660	33,29
2768	170	670	33,30
2769	170	680	33,31
2770	170	690	33,32
2771	170	700	33,33
2772	170	710	33,33
2773	170	720	33,33
2774	170	730	33,34
2775	170	740	33,34
2776	170	750	33,34
2777	170	760	33,34
2778	170	770	33,33
2779	170	780	33,33
2780	170	790	33,32
2781	170	800	33,32
2782	170	810	33,31
2783	170	820	33,30
2784	170	830	33,29
2785	170	840	33,27
2786	170	850	33,26
2787	170	860	33,25
2788	170	870	33,23
2789	170	880	33,21
2790	170	890	33,19
2791	170	900	33,17
2792	170	910	33,15
2793	170	920	33,13
2794	170	930	33,11
2795	170	940	33,08
2796	170	950	33,06
2797	170	960	33,03
2798	170	970	33,00
2799	170	980	32,97
2800	170	990	32,94
2801	170	1000	32,91
2802	170	1010	32,88
2803	170	1020	32,84
2804	170	1030	32,81
2805	170	1040	32,77
2806	170	1050	32,74
2807	170	1060	32,70
2808	170	1070	32,66
2809	170	1080	32,62
2810	170	1090	32,58
2811	170	1100	32,54
2812	170	1110	32,50
2813	170	1120	32,45
2814	170	1130	32,41
2815	170	1140	32,36
2816	170	1150	32,32
2817	170	1160	32,27
2818	170	1170	32,22
2819	170	1180	32,18
2820	170	1190	32,13
2821	170	1200	32,08
2822	170	1210	32,03
2823	170	1220	31,98
2824	170	1230	31,93
2825	170	1240	31,88
2826	170	1250	31,82
2827	170	1260	31,77
2828	170	1270	31,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2829	170	1280	31,66
2830	170	1290	31,61
2831	170	1300	31,55
2832	170	1310	31,50
2833	170	1320	31,44
2834	170	1330	31,39
2835	170	1340	31,33
2836	170	1350	31,27
2837	170	1360	31,22
2838	170	1370	31,16
2839	170	1380	31,10
2840	170	1390	31,04
2841	170	1400	30,98
2842	170	1410	30,92
2843	170	1420	30,86
2844	170	1430	30,80
2845	170	1440	30,74
2846	170	1450	30,68
2847	170	1460	30,62
2848	170	1470	30,56
2849	170	1480	30,50
2850	170	1490	30,44
2851	180	0	30,54
2852	180	10	30,60
2853	180	20	30,66
2854	180	30	30,73
2855	180	40	30,79
2856	180	50	30,85
2857	180	60	30,91
2858	180	70	30,97
2859	180	80	31,03
2860	180	90	31,09
2861	180	100	31,15
2862	180	110	31,21
2863	180	120	31,27
2864	180	130	31,33
2865	180	140	31,38
2866	180	150	31,44
2867	180	160	31,50
2868	180	170	31,56
2869	180	180	31,61
2870	180	190	31,67
2871	180	200	31,73
2872	180	210	31,78
2873	180	220	31,83
2874	180	230	31,89
2875	180	240	31,94
2876	180	250	31,99
2877	180	260	32,05
2878	180	270	32,10
2879	180	280	32,15
2880	180	290	32,20
2881	180	300	32,25
2882	180	310	32,30
2883	180	320	32,35
2884	180	330	32,39
2885	180	340	32,44
2886	180	350	32,49
2887	180	360	32,53
2888	180	370	32,58
2889	180	380	32,62
2890	180	390	32,66
2891	180	400	32,70
2892	180	410	32,74
2893	180	420	32,78
2894	180	430	32,82
2895	180	440	32,86
2896	180	450	32,90
2897	180	460	32,93

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2898	180	470	32,97
2899	180	480	33,00
2900	180	490	33,04
2901	180	500	33,07
2902	180	510	33,10
2903	180	520	33,13
2904	180	530	33,15
2905	180	540	33,18
2906	180	550	33,21
2907	180	560	33,23
2908	180	570	33,26
2909	180	580	33,28
2910	180	590	33,30
2911	180	600	33,32
2912	180	610	33,34
2913	180	620	33,35
2914	180	630	33,37
2915	180	640	33,38
2916	180	650	33,40
2917	180	660	33,41
2918	180	670	33,42
2919	180	680	33,43
2920	180	690	33,44
2921	180	700	33,44
2922	180	710	33,45
2923	180	720	33,45
2924	180	730	33,46
2925	180	740	33,46
2926	180	750	33,46
2927	180	760	33,45
2928	180	770	33,45
2929	180	780	33,45
2930	180	790	33,44
2931	180	800	33,43
2932	180	810	33,43
2933	180	820	33,42
2934	180	830	33,40
2935	180	840	33,39
2936	180	850	33,38
2937	180	860	33,36
2938	180	870	33,35
2939	180	880	33,33
2940	180	890	33,31
2941	180	900	33,29
2942	180	910	33,27
2943	180	920	33,24
2944	180	930	33,22
2945	180	940	33,20
2946	180	950	33,17
2947	180	960	33,14
2948	180	970	33,11
2949	180	980	33,08
2950	180	990	33,05
2951	180	1000	33,02
2952	180	1010	32,99
2953	180	1020	32,95
2954	180	1030	32,92
2955	180	1040	32,88
2956	180	1050	32,84
2957	180	1060	32,80
2958	180	1070	32,76
2959	180	1080	32,72
2960	180	1090	32,68
2961	180	1100	32,64
2962	180	1110	32,60
2963	180	1120	32,55
2964	180	1130	32,51
2965	180	1140	32,46
2966	180	1150	32,42

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
2967	180	1160	32,37
2968	180	1170	32,32
2969	180	1180	32,27
2970	180	1190	32,22
2971	180	1200	32,17
2972	180	1210	32,12
2973	180	1220	32,07
2974	180	1230	32,02
2975	180	1240	31,97
2976	180	1250	31,92
2977	180	1260	31,86
2978	180	1270	31,81
2979	180	1280	31,75
2980	180	1290	31,70
2981	180	1300	31,64
2982	180	1310	31,59
2983	180	1320	31,53
2984	180	1330	31,47
2985	180	1340	31,41
2986	180	1350	31,36
2987	180	1360	31,30
2988	180	1370	31,24
2989	180	1380	31,18
2990	180	1390	31,12
2991	180	1400	31,06
2992	180	1410	31,00
2993	180	1420	30,94
2994	180	1430	30,88
2995	180	1440	30,82
2996	180	1450	30,76
2997	180	1460	30,70
2998	180	1470	30,63
2999	180	1480	30,57
3000	180	1490	30,51
3001	190	0	30,61
3002	190	10	30,68
3003	190	20	30,74
3004	190	30	30,80
3005	190	40	30,86
3006	190	50	30,93
3007	190	60	30,99
3008	190	70	31,05
3009	190	80	31,11
3010	190	90	31,17
3011	190	100	31,23
3012	190	110	31,29
3013	190	120	31,35
3014	190	130	31,41
3015	190	140	31,47
3016	190	150	31,53
3017	190	160	31,59
3018	190	170	31,64
3019	190	180	31,70
3020	190	190	31,76
3021	190	200	31,81
3022	190	210	31,87
3023	190	220	31,92
3024	190	230	31,98
3025	190	240	32,03
3026	190	250	32,09
3027	190	260	32,14
3028	190	270	32,19
3029	190	280	32,24
3030	190	290	32,30
3031	190	300	32,35
3032	190	310	32,40
3033	190	320	32,45
3034	190	330	32,49
3035	190	340	32,54

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3036	190	350	32,59
3037	190	360	32,63
3038	190	370	32,68
3039	190	380	32,72
3040	190	390	32,77
3041	190	400	32,81
3042	190	410	32,85
3043	190	420	32,89
3044	190	430	32,93
3045	190	440	32,97
3046	190	450	33,01
3047	190	460	33,04
3048	190	470	33,08
3049	190	480	33,11
3050	190	490	33,15
3051	190	500	33,18
3052	190	510	33,21
3053	190	520	33,24
3054	190	530	33,27
3055	190	540	33,30
3056	190	550	33,32
3057	190	560	33,35
3058	190	570	33,37
3059	190	580	33,39
3060	190	590	33,42
3061	190	600	33,44
3062	190	610	33,45
3063	190	620	33,47
3064	190	630	33,49
3065	190	640	33,50
3066	190	650	33,52
3067	190	660	33,53
3068	190	670	33,54
3069	190	680	33,55
3070	190	690	33,56
3071	190	700	33,56
3072	190	710	33,57
3073	190	720	33,57
3074	190	730	33,58
3075	190	740	33,58
3076	190	750	33,58
3077	190	760	33,57
3078	190	770	33,57
3079	190	780	33,57
3080	190	790	33,56
3081	190	800	33,55
3082	190	810	33,54
3083	190	820	33,53
3084	190	830	33,52
3085	190	840	33,51
3086	190	850	33,50
3087	190	860	33,48
3088	190	870	33,46
3089	190	880	33,45
3090	190	890	33,43
3091	190	900	33,41
3092	190	910	33,38
3093	190	920	33,36
3094	190	930	33,34
3095	190	940	33,31
3096	190	950	33,28
3097	190	960	33,25
3098	190	970	33,22
3099	190	980	33,19
3100	190	990	33,16
3101	190	1000	33,13
3102	190	1010	33,10
3103	190	1020	33,06
3104	190	1030	33,02

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3105	190	1040	32,99
3106	190	1050	32,95
3107	190	1060	32,91
3108	190	1070	32,87
3109	190	1080	32,83
3110	190	1090	32,79
3111	190	1100	32,74
3112	190	1110	32,70
3113	190	1120	32,66
3114	190	1130	32,61
3115	190	1140	32,56
3116	190	1150	32,52
3117	190	1160	32,47
3118	190	1170	32,42
3119	190	1180	32,37
3120	190	1190	32,32
3121	190	1200	32,27
3122	190	1210	32,22
3123	190	1220	32,17
3124	190	1230	32,11
3125	190	1240	32,06
3126	190	1250	32,01
3127	190	1260	31,95
3128	190	1270	31,90
3129	190	1280	31,84
3130	190	1290	31,79
3131	190	1300	31,73
3132	190	1310	31,67
3133	190	1320	31,61
3134	190	1330	31,56
3135	190	1340	31,50
3136	190	1350	31,44
3137	190	1360	31,38
3138	190	1370	31,32
3139	190	1380	31,26
3140	190	1390	31,20
3141	190	1400	31,14
3142	190	1410	31,08
3143	190	1420	31,02
3144	190	1430	30,96
3145	190	1440	30,89
3146	190	1450	30,83
3147	190	1460	30,77
3148	190	1470	30,71
3149	190	1480	30,65
3150	190	1490	30,58
3151	200	0	30,69
3152	200	10	30,75
3153	200	20	30,81
3154	200	30	30,88
3155	200	40	30,94
3156	200	50	31,00
3157	200	60	31,06
3158	200	70	31,13
3159	200	80	31,19
3160	200	90	31,25
3161	200	100	31,31
3162	200	110	31,37
3163	200	120	31,43
3164	200	130	31,49
3165	200	140	31,55
3166	200	150	31,61
3167	200	160	31,67
3168	200	170	31,73
3169	200	180	31,79
3170	200	190	31,85
3171	200	200	31,90
3172	200	210	31,96
3173	200	220	32,02

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3174	200	230	32,07
3175	200	240	32,13
3176	200	250	32,18
3177	200	260	32,23
3178	200	270	32,29
3179	200	280	32,34
3180	200	290	32,39
3181	200	300	32,44
3182	200	310	32,49
3183	200	320	32,54
3184	200	330	32,59
3185	200	340	32,64
3186	200	350	32,69
3187	200	360	32,74
3188	200	370	32,78
3189	200	380	32,83
3190	200	390	32,87
3191	200	400	32,91
3192	200	410	32,96
3193	200	420	33,00
3194	200	430	33,04
3195	200	440	33,08
3196	200	450	33,12
3197	200	460	33,15
3198	200	470	33,19
3199	200	480	33,22
3200	200	490	33,26
3201	200	500	33,29
3202	200	510	33,32
3203	200	520	33,35
3204	200	530	33,38
3205	200	540	33,41
3206	200	550	33,44
3207	200	560	33,46
3208	200	570	33,49
3209	200	580	33,51
3210	200	590	33,53
3211	200	600	33,55
3212	200	610	33,57
3213	200	620	33,59
3214	200	630	33,61
3215	200	640	33,62
3216	200	650	33,64
3217	200	660	33,65
3218	200	670	33,66
3219	200	680	33,67
3220	200	690	33,68
3221	200	700	33,68
3222	200	710	33,69
3223	200	720	33,69
3224	200	730	33,70
3225	200	740	33,70
3226	200	750	33,70
3227	200	760	33,70
3228	200	770	33,69
3229	200	780	33,69
3230	200	790	33,68
3231	200	800	33,67
3232	200	810	33,67
3233	200	820	33,65
3234	200	830	33,64
3235	200	840	33,63
3236	200	850	33,62
3237	200	860	33,60
3238	200	870	33,58
3239	200	880	33,56
3240	200	890	33,54
3241	200	900	33,52
3242	200	910	33,50

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3243	200	920	33,48
3244	200	930	33,45
3245	200	940	33,43
3246	200	950	33,40
3247	200	960	33,37
3248	200	970	33,34
3249	200	980	33,31
3250	200	990	33,28
3251	200	1000	33,24
3252	200	1010	33,21
3253	200	1020	33,17
3254	200	1030	33,13
3255	200	1040	33,10
3256	200	1050	33,06
3257	200	1060	33,02
3258	200	1070	32,98
3259	200	1080	32,94
3260	200	1090	32,89
3261	200	1100	32,85
3262	200	1110	32,80
3263	200	1120	32,76
3264	200	1130	32,71
3265	200	1140	32,67
3266	200	1150	32,62
3267	200	1160	32,57
3268	200	1170	32,52
3269	200	1180	32,47
3270	200	1190	32,42
3271	200	1200	32,37
3272	200	1210	32,31
3273	200	1220	32,26
3274	200	1230	32,21
3275	200	1240	32,15
3276	200	1250	32,10
3277	200	1260	32,04
3278	200	1270	31,99
3279	200	1280	31,93
3280	200	1290	31,87
3281	200	1300	31,82
3282	200	1310	31,76
3283	200	1320	31,70
3284	200	1330	31,64
3285	200	1340	31,58
3286	200	1350	31,52
3287	200	1360	31,46
3288	200	1370	31,40
3289	200	1380	31,34
3290	200	1390	31,28
3291	200	1400	31,22
3292	200	1410	31,16
3293	200	1420	31,10
3294	200	1430	31,03
3295	200	1440	30,97
3296	200	1450	30,91
3297	200	1460	30,85
3298	200	1470	30,78
3299	200	1480	30,72
3300	200	1490	30,65
3301	210	0	30,76
3302	210	10	30,82
3303	210	20	30,89
3304	210	30	30,95
3305	210	40	31,02
3306	210	50	31,08
3307	210	60	31,14
3308	210	70	31,21
3309	210	80	31,27
3310	210	90	31,33
3311	210	100	31,39

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3312	210	110	31,45
3313	210	120	31,52
3314	210	130	31,58
3315	210	140	31,64
3316	210	150	31,70
3317	210	160	31,76
3318	210	170	31,82
3319	210	180	31,88
3320	210	190	31,93
3321	210	200	31,99
3322	210	210	32,05
3323	210	220	32,11
3324	210	230	32,16
3325	210	240	32,22
3326	210	250	32,27
3327	210	260	32,33
3328	210	270	32,38
3329	210	280	32,44
3330	210	290	32,49
3331	210	300	32,54
3332	210	310	32,59
3333	210	320	32,64
3334	210	330	32,69
3335	210	340	32,74
3336	210	350	32,79
3337	210	360	32,84
3338	210	370	32,89
3339	210	380	32,93
3340	210	390	32,98
3341	210	400	33,02
3342	210	410	33,06
3343	210	420	33,11
3344	210	430	33,15
3345	210	440	33,19
3346	210	450	33,23
3347	210	460	33,26
3348	210	470	33,30
3349	210	480	33,34
3350	210	490	33,37
3351	210	500	33,41
3352	210	510	33,44
3353	210	520	33,47
3354	210	530	33,50
3355	210	540	33,53
3356	210	550	33,56
3357	210	560	33,58
3358	210	570	33,61
3359	210	580	33,63
3360	210	590	33,65
3361	210	600	33,67
3362	210	610	33,69
3363	210	620	33,71
3364	210	630	33,73
3365	210	640	33,74
3366	210	650	33,76
3367	210	660	33,77
3368	210	670	33,78
3369	210	680	33,79
3370	210	690	33,80
3371	210	700	33,81
3372	210	710	33,81
3373	210	720	33,82
3374	210	730	33,82
3375	210	740	33,82
3376	210	750	33,82
3377	210	760	33,82
3378	210	770	33,81
3379	210	780	33,81
3380	210	790	33,80

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3381	210	800	33,80
3382	210	810	33,79
3383	210	820	33,78
3384	210	830	33,76
3385	210	840	33,75
3386	210	850	33,74
3387	210	860	33,72
3388	210	870	33,70
3389	210	880	33,68
3390	210	890	33,66
3391	210	900	33,64
3392	210	910	33,62
3393	210	920	33,59
3394	210	930	33,57
3395	210	940	33,54
3396	210	950	33,51
3397	210	960	33,48
3398	210	970	33,45
3399	210	980	33,42
3400	210	990	33,39
3401	210	1000	33,35
3402	210	1010	33,32
3403	210	1020	33,28
3404	210	1030	33,25
3405	210	1040	33,21
3406	210	1050	33,17
3407	210	1060	33,13
3408	210	1070	33,09
3409	210	1080	33,04
3410	210	1090	33,00
3411	210	1100	32,95
3412	210	1110	32,91
3413	210	1120	32,86
3414	210	1130	32,82
3415	210	1140	32,77
3416	210	1150	32,72
3417	210	1160	32,67
3418	210	1170	32,62
3419	210	1180	32,57
3420	210	1190	32,52
3421	210	1200	32,46
3422	210	1210	32,41
3423	210	1220	32,36
3424	210	1230	32,30
3425	210	1240	32,25
3426	210	1250	32,19
3427	210	1260	32,14
3428	210	1270	32,08
3429	210	1280	32,02
3430	210	1290	31,96
3431	210	1300	31,90
3432	210	1310	31,85
3433	210	1320	31,79
3434	210	1330	31,73
3435	210	1340	31,67
3436	210	1350	31,61
3437	210	1360	31,55
3438	210	1370	31,48
3439	210	1380	31,42
3440	210	1390	31,36
3441	210	1400	31,30
3442	210	1410	31,24
3443	210	1420	31,17
3444	210	1430	31,11
3445	210	1440	31,05
3446	210	1450	30,98
3447	210	1460	30,92
3448	210	1470	30,86
3449	210	1480	30,79

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3450	210	1490	30,73
3451	220	0	30,83
3452	220	10	30,90
3453	220	20	30,96
3454	220	30	31,03
3455	220	40	31,09
3456	220	50	31,16
3457	220	60	31,22
3458	220	70	31,28
3459	220	80	31,35
3460	220	90	31,41
3461	220	100	31,47
3462	220	110	31,54
3463	220	120	31,60
3464	220	130	31,66
3465	220	140	31,72
3466	220	150	31,78
3467	220	160	31,84
3468	220	170	31,90
3469	220	180	31,96
3470	220	190	32,02
3471	220	200	32,08
3472	220	210	32,14
3473	220	220	32,20
3474	220	230	32,26
3475	220	240	32,31
3476	220	250	32,37
3477	220	260	32,42
3478	220	270	32,48
3479	220	280	32,53
3480	220	290	32,59
3481	220	300	32,64
3482	220	310	32,69
3483	220	320	32,74
3484	220	330	32,80
3485	220	340	32,85
3486	220	350	32,89
3487	220	360	32,94
3488	220	370	32,99
3489	220	380	33,04
3490	220	390	33,08
3491	220	400	33,13
3492	220	410	33,17
3493	220	420	33,21
3494	220	430	33,26
3495	220	440	33,30
3496	220	450	33,34
3497	220	460	33,38
3498	220	470	33,41
3499	220	480	33,45
3500	220	490	33,49
3501	220	500	33,52
3502	220	510	33,55
3503	220	520	33,58
3504	220	530	33,62
3505	220	540	33,64
3506	220	550	33,67
3507	220	560	33,70
3508	220	570	33,73
3509	220	580	33,75
3510	220	590	33,77
3511	220	600	33,79
3512	220	610	33,81
3513	220	620	33,83
3514	220	630	33,85
3515	220	640	33,87
3516	220	650	33,88
3517	220	660	33,89
3518	220	670	33,90

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3519	220	680	33,91
3520	220	690	33,92
3521	220	700	33,93
3522	220	710	33,94
3523	220	720	33,94
3524	220	730	33,94
3525	220	740	33,94
3526	220	750	33,94
3527	220	760	33,94
3528	220	770	33,94
3529	220	780	33,93
3530	220	790	33,93
3531	220	800	33,92
3532	220	810	33,91
3533	220	820	33,90
3534	220	830	33,89
3535	220	840	33,87
3536	220	850	33,86
3537	220	860	33,84
3538	220	870	33,82
3539	220	880	33,80
3540	220	890	33,78
3541	220	900	33,76
3542	220	910	33,74
3543	220	920	33,71
3544	220	930	33,69
3545	220	940	33,66
3546	220	950	33,63
3547	220	960	33,60
3548	220	970	33,57
3549	220	980	33,54
3550	220	990	33,50
3551	220	1000	33,47
3552	220	1010	33,43
3553	220	1020	33,40
3554	220	1030	33,36
3555	220	1040	33,32
3556	220	1050	33,28
3557	220	1060	33,24
3558	220	1070	33,19
3559	220	1080	33,15
3560	220	1090	33,11
3561	220	1100	33,06
3562	220	1110	33,01
3563	220	1120	32,97
3564	220	1130	32,92
3565	220	1140	32,87
3566	220	1150	32,82
3567	220	1160	32,77
3568	220	1170	32,72
3569	220	1180	32,67
3570	220	1190	32,61
3571	220	1200	32,56
3572	220	1210	32,51
3573	220	1220	32,45
3574	220	1230	32,40
3575	220	1240	32,34
3576	220	1250	32,28
3577	220	1260	32,23
3578	220	1270	32,17
3579	220	1280	32,11
3580	220	1290	32,05
3581	220	1300	31,99
3582	220	1310	31,93
3583	220	1320	31,87
3584	220	1330	31,81
3585	220	1340	31,75
3586	220	1350	31,69
3587	220	1360	31,63

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3588	220	1370	31,57
3589	220	1380	31,50
3590	220	1390	31,44
3591	220	1400	31,38
3592	220	1410	31,32
3593	220	1420	31,25
3594	220	1430	31,19
3595	220	1440	31,12
3596	220	1450	31,06
3597	220	1460	30,99
3598	220	1470	30,93
3599	220	1480	30,86
3600	220	1490	30,80
3601	230	0	30,91
3602	230	10	30,97
3603	230	20	31,04
3604	230	30	31,10
3605	230	40	31,17
3606	230	50	31,23
3607	230	60	31,30
3608	230	70	31,36
3609	230	80	31,43
3610	230	90	31,49
3611	230	100	31,55
3612	230	110	31,62
3613	230	120	31,68
3614	230	130	31,74
3615	230	140	31,81
3616	230	150	31,87
3617	230	160	31,93
3618	230	170	31,99
3619	230	180	32,05
3620	230	190	32,11
3621	230	200	32,17
3622	230	210	32,23
3623	230	220	32,29
3624	230	230	32,35
3625	230	240	32,41
3626	230	250	32,46
3627	230	260	32,52
3628	230	270	32,58
3629	230	280	32,63
3630	230	290	32,69
3631	230	300	32,74
3632	230	310	32,79
3633	230	320	32,85
3634	230	330	32,90
3635	230	340	32,95
3636	230	350	33,00
3637	230	360	33,05
3638	230	370	33,10
3639	230	380	33,14
3640	230	390	33,19
3641	230	400	33,24
3642	230	410	33,28
3643	230	420	33,32
3644	230	430	33,37
3645	230	440	33,41
3646	230	450	33,45
3647	230	460	33,49
3648	230	470	33,53
3649	230	480	33,56
3650	230	490	33,60
3651	230	500	33,64
3652	230	510	33,67
3653	230	520	33,70
3654	230	530	33,73
3655	230	540	33,76
3656	230	550	33,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3657	230	560	33,82
3658	230	570	33,85
3659	230	580	33,87
3660	230	590	33,89
3661	230	600	33,92
3662	230	610	33,94
3663	230	620	33,95
3664	230	630	33,97
3665	230	640	33,99
3666	230	650	34,00
3667	230	660	34,02
3668	230	670	34,03
3669	230	680	34,04
3670	230	690	34,05
3671	230	700	34,05
3672	230	710	34,06
3673	230	720	34,06
3674	230	730	34,07
3675	230	740	34,07
3676	230	750	34,07
3677	230	760	34,07
3678	230	770	34,06
3679	230	780	34,06
3680	230	790	34,05
3681	230	800	34,04
3682	230	810	34,03
3683	230	820	34,02
3684	230	830	34,01
3685	230	840	34,00
3686	230	850	33,98
3687	230	860	33,96
3688	230	870	33,95
3689	230	880	33,93
3690	230	890	33,90
3691	230	900	33,88
3692	230	910	33,86
3693	230	920	33,83
3694	230	930	33,81
3695	230	940	33,78
3696	230	950	33,75
3697	230	960	33,72
3698	230	970	33,69
3699	230	980	33,65
3700	230	990	33,62
3701	230	1000	33,58
3702	230	1010	33,55
3703	230	1020	33,51
3704	230	1030	33,47
3705	230	1040	33,43
3706	230	1050	33,39
3707	230	1060	33,35
3708	230	1070	33,30
3709	230	1080	33,26
3710	230	1090	33,21
3711	230	1100	33,17
3712	230	1110	33,12
3713	230	1120	33,07
3714	230	1130	33,02
3715	230	1140	32,97
3716	230	1150	32,92
3717	230	1160	32,87
3718	230	1170	32,82
3719	230	1180	32,77
3720	230	1190	32,71
3721	230	1200	32,66
3722	230	1210	32,60
3723	230	1220	32,55
3724	230	1230	32,49
3725	230	1240	32,43

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3726	230	1250	32,38
3727	230	1260	32,32
3728	230	1270	32,26
3729	230	1280	32,20
3730	230	1290	32,14
3731	230	1300	32,08
3732	230	1310	32,02
3733	230	1320	31,96
3734	230	1330	31,90
3735	230	1340	31,84
3736	230	1350	31,77
3737	230	1360	31,71
3738	230	1370	31,65
3739	230	1380	31,59
3740	230	1390	31,52
3741	230	1400	31,46
3742	230	1410	31,39
3743	230	1420	31,33
3744	230	1430	31,27
3745	230	1440	31,20
3746	230	1450	31,14
3747	230	1460	31,07
3748	230	1470	31,00
3749	230	1480	30,94
3750	230	1490	30,87
3751	240	0	30,98
3752	240	10	31,04
3753	240	20	31,11
3754	240	30	31,18
3755	240	40	31,24
3756	240	50	31,31
3757	240	60	31,38
3758	240	70	31,44
3759	240	80	31,51
3760	240	90	31,57
3761	240	100	31,64
3762	240	110	31,70
3763	240	120	31,76
3764	240	130	31,83
3765	240	140	31,89
3766	240	150	31,95
3767	240	160	32,02
3768	240	170	32,08
3769	240	180	32,14
3770	240	190	32,20
3771	240	200	32,26
3772	240	210	32,32
3773	240	220	32,38
3774	240	230	32,44
3775	240	240	32,50
3776	240	250	32,56
3777	240	260	32,62
3778	240	270	32,67
3779	240	280	32,73
3780	240	290	32,78
3781	240	300	32,84
3782	240	310	32,89
3783	240	320	32,95
3784	240	330	33,00
3785	240	340	33,05
3786	240	350	33,10
3787	240	360	33,15
3788	240	370	33,20
3789	240	380	33,25
3790	240	390	33,30
3791	240	400	33,34
3792	240	410	33,39
3793	240	420	33,43
3794	240	430	33,48

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3795	240	440	33,52
3796	240	450	33,56
3797	240	460	33,60
3798	240	470	33,64
3799	240	480	33,68
3800	240	490	33,72
3801	240	500	33,75
3802	240	510	33,79
3803	240	520	33,82
3804	240	530	33,85
3805	240	540	33,88
3806	240	550	33,91
3807	240	560	33,94
3808	240	570	33,97
3809	240	580	33,99
3810	240	590	34,02
3811	240	600	34,04
3812	240	610	34,06
3813	240	620	34,08
3814	240	630	34,10
3815	240	640	34,11
3816	240	650	34,13
3817	240	660	34,14
3818	240	670	34,15
3819	240	680	34,16
3820	240	690	34,17
3821	240	700	34,18
3822	240	710	34,19
3823	240	720	34,19
3824	240	730	34,19
3825	240	740	34,19
3826	240	750	34,19
3827	240	760	34,19
3828	240	770	34,19
3829	240	780	34,18
3830	240	790	34,18
3831	240	800	34,17
3832	240	810	34,16
3833	240	820	34,15
3834	240	830	34,13
3835	240	840	34,12
3836	240	850	34,10
3837	240	860	34,09
3838	240	870	34,07
3839	240	880	34,05
3840	240	890	34,03
3841	240	900	34,00
3842	240	910	33,98
3843	240	920	33,95
3844	240	930	33,93
3845	240	940	33,90
3846	240	950	33,87
3847	240	960	33,84
3848	240	970	33,80
3849	240	980	33,77
3850	240	990	33,73
3851	240	1000	33,70
3852	240	1010	33,66
3853	240	1020	33,62
3854	240	1030	33,58
3855	240	1040	33,54
3856	240	1050	33,50
3857	240	1060	33,46
3858	240	1070	33,41
3859	240	1080	33,37
3860	240	1090	33,32
3861	240	1100	33,27
3862	240	1110	33,23
3863	240	1120	33,18

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3864	240	1130	33,13
3865	240	1140	33,08
3866	240	1150	33,03
3867	240	1160	32,97
3868	240	1170	32,92
3869	240	1180	32,87
3870	240	1190	32,81
3871	240	1200	32,76
3872	240	1210	32,70
3873	240	1220	32,64
3874	240	1230	32,59
3875	240	1240	32,53
3876	240	1250	32,47
3877	240	1260	32,41
3878	240	1270	32,35
3879	240	1280	32,29
3880	240	1290	32,23
3881	240	1300	32,17
3882	240	1310	32,11
3883	240	1320	32,05
3884	240	1330	31,99
3885	240	1340	31,92
3886	240	1350	31,86
3887	240	1360	31,80
3888	240	1370	31,73
3889	240	1380	31,67
3890	240	1390	31,60
3891	240	1400	31,54
3892	240	1410	31,47
3893	240	1420	31,41
3894	240	1430	31,34
3895	240	1440	31,28
3896	240	1450	31,21
3897	240	1460	31,14
3898	240	1470	31,08
3899	240	1480	31,01
3900	240	1490	30,94
3901	250	0	31,05
3902	250	10	31,12
3903	250	20	31,19
3904	250	30	31,25
3905	250	40	31,32
3906	250	50	31,39
3907	250	60	31,45
3908	250	70	31,52
3909	250	80	31,59
3910	250	90	31,65
3911	250	100	31,72
3912	250	110	31,78
3913	250	120	31,85
3914	250	130	31,91
3915	250	140	31,98
3916	250	150	32,04
3917	250	160	32,10
3918	250	170	32,17
3919	250	180	32,23
3920	250	190	32,29
3921	250	200	32,35
3922	250	210	32,41
3923	250	220	32,47
3924	250	230	32,53
3925	250	240	32,59
3926	250	250	32,65
3927	250	260	32,71
3928	250	270	32,77
3929	250	280	32,83
3930	250	290	32,88
3931	250	300	32,94
3932	250	310	32,99

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
3933	250	320	33,05
3934	250	330	33,10
3935	250	340	33,16
3936	250	350	33,21
3937	250	360	33,26
3938	250	370	33,31
3939	250	380	33,36
3940	250	390	33,41
3941	250	400	33,45
3942	250	410	33,50
3943	250	420	33,55
3944	250	430	33,59
3945	250	440	33,63
3946	250	450	33,68
3947	250	460	33,72
3948	250	470	33,76
3949	250	480	33,80
3950	250	490	33,83
3951	250	500	33,87
3952	250	510	33,91
3953	250	520	33,94
3954	250	530	33,97
3955	250	540	34,00
3956	250	550	34,03
3957	250	560	34,06
3958	250	570	34,09
3959	250	580	34,11
3960	250	590	34,14
3961	250	600	34,16
3962	250	610	34,18
3963	250	620	34,20
3964	250	630	34,22
3965	250	640	34,24
3966	250	650	34,25
3967	250	660	34,27
3968	250	670	34,28
3969	250	680	34,29
3970	250	690	34,30
3971	250	700	34,31
3972	250	710	34,31
3973	250	720	34,32
3974	250	730	34,32
3975	250	740	34,32
3976	250	750	34,32
3977	250	760	34,32
3978	250	770	34,32
3979	250	780	34,31
3980	250	790	34,30
3981	250	800	34,30
3982	250	810	34,29
3983	250	820	34,27
3984	250	830	34,26
3985	250	840	34,25
3986	250	850	34,23
3987	250	860	34,21
3988	250	870	34,19
3989	250	880	34,17
3990	250	890	34,15
3991	250	900	34,13
3992	250	910	34,10
3993	250	920	34,08
3994	250	930	34,05
3995	250	940	34,02
3996	250	950	33,99
3997	250	960	33,96
3998	250	970	33,92
3999	250	980	33,89
4000	250	990	33,85
4001	250	1000	33,81

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4002	250	1010	33,78
4003	250	1020	33,74
4004	250	1030	33,70
4005	250	1040	33,65
4006	250	1050	33,61
4007	250	1060	33,57
4008	250	1070	33,52
4009	250	1080	33,48
4010	250	1090	33,43
4011	250	1100	33,38
4012	250	1110	33,33
4013	250	1120	33,28
4014	250	1130	33,23
4015	250	1140	33,18
4016	250	1150	33,13
4017	250	1160	33,08
4018	250	1170	33,02
4019	250	1180	32,97
4020	250	1190	32,91
4021	250	1200	32,86
4022	250	1210	32,80
4023	250	1220	32,74
4024	250	1230	32,68
4025	250	1240	32,62
4026	250	1250	32,56
4027	250	1260	32,50
4028	250	1270	32,44
4029	250	1280	32,38
4030	250	1290	32,32
4031	250	1300	32,26
4032	250	1310	32,20
4033	250	1320	32,13
4034	250	1330	32,07
4035	250	1340	32,01
4036	250	1350	31,94
4037	250	1360	31,88
4038	250	1370	31,81
4039	250	1380	31,75
4040	250	1390	31,68
4041	250	1400	31,62
4042	250	1410	31,55
4043	250	1420	31,49
4044	250	1430	31,42
4045	250	1440	31,35
4046	250	1450	31,29
4047	250	1460	31,22
4048	250	1470	31,15
4049	250	1480	31,08
4050	250	1490	31,02
4051	260	0	31,12
4052	260	10	31,19
4053	260	20	31,26
4054	260	30	31,33
4055	260	40	31,40
4056	260	50	31,46
4057	260	60	31,53
4058	260	70	31,60
4059	260	80	31,67
4060	260	90	31,73
4061	260	100	31,80
4062	260	110	31,86
4063	260	120	31,93
4064	260	130	32,00
4065	260	140	32,06
4066	260	150	32,13
4067	260	160	32,19
4068	260	170	32,25
4069	260	180	32,32
4070	260	190	32,38

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4071	260	200	32,44
4072	260	210	32,51
4073	260	220	32,57
4074	260	230	32,63
4075	260	240	32,69
4076	260	250	32,75
4077	260	260	32,81
4078	260	270	32,87
4079	260	280	32,93
4080	260	290	32,98
4081	260	300	33,04
4082	260	310	33,10
4083	260	320	33,15
4084	260	330	33,21
4085	260	340	33,26
4086	260	350	33,31
4087	260	360	33,36
4088	260	370	33,42
4089	260	380	33,47
4090	260	390	33,52
4091	260	400	33,56
4092	260	410	33,61
4093	260	420	33,66
4094	260	430	33,70
4095	260	440	33,75
4096	260	450	33,79
4097	260	460	33,83
4098	260	470	33,87
4099	260	480	33,91
4100	260	490	33,95
4101	260	500	33,99
4102	260	510	34,02
4103	260	520	34,06
4104	260	530	34,09
4105	260	540	34,12
4106	260	550	34,16
4107	260	560	34,18
4108	260	570	34,21
4109	260	580	34,24
4110	260	590	34,26
4111	260	600	34,29
4112	260	610	34,31
4113	260	620	34,33
4114	260	630	34,35
4115	260	640	34,37
4116	260	650	34,38
4117	260	660	34,40
4118	260	670	34,41
4119	260	680	34,42
4120	260	690	34,43
4121	260	700	34,44
4122	260	710	34,44
4123	260	720	34,45
4124	260	730	34,45
4125	260	740	34,45
4126	260	750	34,45
4127	260	760	34,45
4128	260	770	34,44
4129	260	780	34,44
4130	260	790	34,43
4131	260	800	34,42
4132	260	810	34,41
4133	260	820	34,40
4134	260	830	34,39
4135	260	840	34,37
4136	260	850	34,36
4137	260	860	34,34
4138	260	870	34,32
4139	260	880	34,30

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4140	260	890	34,28
4141	260	900	34,25
4142	260	910	34,23
4143	260	920	34,20
4144	260	930	34,17
4145	260	940	34,14
4146	260	950	34,11
4147	260	960	34,08
4148	260	970	34,04
4149	260	980	34,01
4150	260	990	33,97
4151	260	1000	33,93
4152	260	1010	33,89
4153	260	1020	33,85
4154	260	1030	33,81
4155	260	1040	33,77
4156	260	1050	33,73
4157	260	1060	33,68
4158	260	1070	33,63
4159	260	1080	33,59
4160	260	1090	33,54
4161	260	1100	33,49
4162	260	1110	33,44
4163	260	1120	33,39
4164	260	1130	33,34
4165	260	1140	33,29
4166	260	1150	33,23
4167	260	1160	33,18
4168	260	1170	33,12
4169	260	1180	33,07
4170	260	1190	33,01
4171	260	1200	32,95
4172	260	1210	32,90
4173	260	1220	32,84
4174	260	1230	32,78
4175	260	1240	32,72
4176	260	1250	32,66
4177	260	1260	32,60
4178	260	1270	32,54
4179	260	1280	32,47
4180	260	1290	32,41
4181	260	1300	32,35
4182	260	1310	32,29
4183	260	1320	32,22
4184	260	1330	32,16
4185	260	1340	32,09
4186	260	1350	32,03
4187	260	1360	31,96
4188	260	1370	31,90
4189	260	1380	31,83
4190	260	1390	31,77
4191	260	1400	31,70
4192	260	1410	31,63
4193	260	1420	31,56
4194	260	1430	31,50
4195	260	1440	31,43
4196	260	1450	31,36
4197	260	1460	31,29
4198	260	1470	31,23
4199	260	1480	31,16
4200	260	1490	31,09
4201	270	0	31,20
4202	270	10	31,27
4203	270	20	31,33
4204	270	30	31,40
4205	270	40	31,47
4206	270	50	31,54
4207	270	60	31,61
4208	270	70	31,68

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4209	270	80	31,74
4210	270	90	31,81
4211	270	100	31,88
4212	270	110	31,95
4213	270	120	32,01
4214	270	130	32,08
4215	270	140	32,15
4216	270	150	32,21
4217	270	160	32,28
4218	270	170	32,34
4219	270	180	32,41
4220	270	190	32,47
4221	270	200	32,53
4222	270	210	32,60
4223	270	220	32,66
4224	270	230	32,72
4225	270	240	32,78
4226	270	250	32,85
4227	270	260	32,91
4228	270	270	32,97
4229	270	280	33,02
4230	270	290	33,08
4231	270	300	33,14
4232	270	310	33,20
4233	270	320	33,25
4234	270	330	33,31
4235	270	340	33,36
4236	270	350	33,42
4237	270	360	33,47
4238	270	370	33,52
4239	270	380	33,58
4240	270	390	33,63
4241	270	400	33,67
4242	270	410	33,72
4243	270	420	33,77
4244	270	430	33,82
4245	270	440	33,86
4246	270	450	33,91
4247	270	460	33,95
4248	270	470	33,99
4249	270	480	34,03
4250	270	490	34,07
4251	270	500	34,11
4252	270	510	34,14
4253	270	520	34,18
4254	270	530	34,21
4255	270	540	34,25
4256	270	550	34,28
4257	270	560	34,31
4258	270	570	34,34
4259	270	580	34,36
4260	270	590	34,39
4261	270	600	34,41
4262	270	610	34,44
4263	270	620	34,46
4264	270	630	34,48
4265	270	640	34,49
4266	270	650	34,51
4267	270	660	34,52
4268	270	670	34,54
4269	270	680	34,55
4270	270	690	34,56
4271	270	700	34,57
4272	270	710	34,57
4273	270	720	34,58
4274	270	730	34,58
4275	270	740	34,58
4276	270	750	34,58
4277	270	760	34,58

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4278	270	770	34,57
4279	270	780	34,57
4280	270	790	34,56
4281	270	800	34,55
4282	270	810	34,54
4283	270	820	34,53
4284	270	830	34,52
4285	270	840	34,50
4286	270	850	34,48
4287	270	860	34,47
4288	270	870	34,45
4289	270	880	34,42
4290	270	890	34,40
4291	270	900	34,38
4292	270	910	34,35
4293	270	920	34,32
4294	270	930	34,29
4295	270	940	34,26
4296	270	950	34,23
4297	270	960	34,20
4298	270	970	34,16
4299	270	980	34,13
4300	270	990	34,09
4301	270	1000	34,05
4302	270	1010	34,01
4303	270	1020	33,97
4304	270	1030	33,93
4305	270	1040	33,88
4306	270	1050	33,84
4307	270	1060	33,79
4308	270	1070	33,75
4309	270	1080	33,70
4310	270	1090	33,65
4311	270	1100	33,60
4312	270	1110	33,55
4313	270	1120	33,50
4314	270	1130	33,45
4315	270	1140	33,39
4316	270	1150	33,34
4317	270	1160	33,28
4318	270	1170	33,23
4319	270	1180	33,17
4320	270	1190	33,11
4321	270	1200	33,05
4322	270	1210	33,00
4323	270	1220	32,94
4324	270	1230	32,88
4325	270	1240	32,81
4326	270	1250	32,75
4327	270	1260	32,69
4328	270	1270	32,63
4329	270	1280	32,57
4330	270	1290	32,50
4331	270	1300	32,44
4332	270	1310	32,37
4333	270	1320	32,31
4334	270	1330	32,24
4335	270	1340	32,18
4336	270	1350	32,11
4337	270	1360	32,05
4338	270	1370	31,98
4339	270	1380	31,91
4340	270	1390	31,85
4341	270	1400	31,78
4342	270	1410	31,71
4343	270	1420	31,64
4344	270	1430	31,57
4345	270	1440	31,51
4346	270	1450	31,44

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4347	270	1460	31,37
4348	270	1470	31,30
4349	270	1480	31,23
4350	270	1490	31,16
4351	280	0	31,27
4352	280	10	31,34
4353	280	20	31,41
4354	280	30	31,48
4355	280	40	31,55
4356	280	50	31,62
4357	280	60	31,69
4358	280	70	31,76
4359	280	80	31,82
4360	280	90	31,89
4361	280	100	31,96
4362	280	110	32,03
4363	280	120	32,10
4364	280	130	32,16
4365	280	140	32,23
4366	280	150	32,30
4367	280	160	32,36
4368	280	170	32,43
4369	280	180	32,50
4370	280	190	32,56
4371	280	200	32,63
4372	280	210	32,69
4373	280	220	32,75
4374	280	230	32,82
4375	280	240	32,88
4376	280	250	32,94
4377	280	260	33,00
4378	280	270	33,06
4379	280	280	33,12
4380	280	290	33,18
4381	280	300	33,24
4382	280	310	33,30
4383	280	320	33,36
4384	280	330	33,41
4385	280	340	33,47
4386	280	350	33,53
4387	280	360	33,58
4388	280	370	33,63
4389	280	380	33,68
4390	280	390	33,74
4391	280	400	33,79
4392	280	410	33,84
4393	280	420	33,88
4394	280	430	33,93
4395	280	440	33,98
4396	280	450	34,02
4397	280	460	34,07
4398	280	470	34,11
4399	280	480	34,15
4400	280	490	34,19
4401	280	500	34,23
4402	280	510	34,27
4403	280	520	34,30
4404	280	530	34,34
4405	280	540	34,37
4406	280	550	34,40
4407	280	560	34,43
4408	280	570	34,46
4409	280	580	34,49
4410	280	590	34,52
4411	280	600	34,54
4412	280	610	34,56
4413	280	620	34,58
4414	280	630	34,60
4415	280	640	34,62

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4416	280	650	34,64
4417	280	660	34,65
4418	280	670	34,67
4419	280	680	34,68
4420	280	690	34,69
4421	280	700	34,70
4422	280	710	34,70
4423	280	720	34,71
4424	280	730	34,71
4425	280	740	34,71
4426	280	750	34,71
4427	280	760	34,71
4428	280	770	34,71
4429	280	780	34,70
4430	280	790	34,69
4431	280	800	34,68
4432	280	810	34,67
4433	280	820	34,66
4434	280	830	34,65
4435	280	840	34,63
4436	280	850	34,61
4437	280	860	34,59
4438	280	870	34,57
4439	280	880	34,55
4440	280	890	34,53
4441	280	900	34,50
4442	280	910	34,48
4443	280	920	34,45
4444	280	930	34,42
4445	280	940	34,39
4446	280	950	34,35
4447	280	960	34,32
4448	280	970	34,28
4449	280	980	34,25
4450	280	990	34,21
4451	280	1000	34,17
4452	280	1010	34,13
4453	280	1020	34,09
4454	280	1030	34,04
4455	280	1040	34,00
4456	280	1050	33,95
4457	280	1060	33,91
4458	280	1070	33,86
4459	280	1080	33,81
4460	280	1090	33,76
4461	280	1100	33,71
4462	280	1110	33,66
4463	280	1120	33,61
4464	280	1130	33,55
4465	280	1140	33,50
4466	280	1150	33,44
4467	280	1160	33,39
4468	280	1170	33,33
4469	280	1180	33,27
4470	280	1190	33,21
4471	280	1200	33,15
4472	280	1210	33,09
4473	280	1220	33,03
4474	280	1230	32,97
4475	280	1240	32,91
4476	280	1250	32,85
4477	280	1260	32,79
4478	280	1270	32,72
4479	280	1280	32,66
4480	280	1290	32,59
4481	280	1300	32,53
4482	280	1310	32,46
4483	280	1320	32,40
4484	280	1330	32,33

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4485	280	1340	32,26
4486	280	1350	32,20
4487	280	1360	32,13
4488	280	1370	32,06
4489	280	1380	32,00
4490	280	1390	31,93
4491	280	1400	31,86
4492	280	1410	31,79
4493	280	1420	31,72
4494	280	1430	31,65
4495	280	1440	31,58
4496	280	1450	31,51
4497	280	1460	31,44
4498	280	1470	31,37
4499	280	1480	31,30
4500	280	1490	31,23
4501	290	0	31,34
4502	290	10	31,41
4503	290	20	31,48
4504	290	30	31,55
4505	290	40	31,62
4506	290	50	31,69
4507	290	60	31,76
4508	290	70	31,83
4509	290	80	31,90
4510	290	90	31,97
4511	290	100	32,04
4512	290	110	32,11
4513	290	120	32,18
4514	290	130	32,25
4515	290	140	32,32
4516	290	150	32,38
4517	290	160	32,45
4518	290	170	32,52
4519	290	180	32,59
4520	290	190	32,65
4521	290	200	32,72
4522	290	210	32,78
4523	290	220	32,85
4524	290	230	32,91
4525	290	240	32,98
4526	290	250	33,04
4527	290	260	33,10
4528	290	270	33,16
4529	290	280	33,22
4530	290	290	33,28
4531	290	300	33,34
4532	290	310	33,40
4533	290	320	33,46
4534	290	330	33,52
4535	290	340	33,58
4536	290	350	33,63
4537	290	360	33,69
4538	290	370	33,74
4539	290	380	33,80
4540	290	390	33,85
4541	290	400	33,90
4542	290	410	33,95
4543	290	420	34,00
4544	290	430	34,05
4545	290	440	34,09
4546	290	450	34,14
4547	290	460	34,18
4548	290	470	34,23
4549	290	480	34,27
4550	290	490	34,31
4551	290	500	34,35
4552	290	510	34,39
4553	290	520	34,43

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4554	290	530	34,46
4555	290	540	34,50
4556	290	550	34,53
4557	290	560	34,56
4558	290	570	34,59
4559	290	580	34,62
4560	290	590	34,64
4561	290	600	34,67
4562	290	610	34,69
4563	290	620	34,71
4564	290	630	34,73
4565	290	640	34,75
4566	290	650	34,77
4567	290	660	34,79
4568	290	670	34,80
4569	290	680	34,81
4570	290	690	34,82
4571	290	700	34,83
4572	290	710	34,84
4573	290	720	34,84
4574	290	730	34,84
4575	290	740	34,84
4576	290	750	34,84
4577	290	760	34,84
4578	290	770	34,84
4579	290	780	34,83
4580	290	790	34,83
4581	290	800	34,82
4582	290	810	34,80
4583	290	820	34,79
4584	290	830	34,78
4585	290	840	34,76
4586	290	850	34,74
4587	290	860	34,72
4588	290	870	34,70
4589	290	880	34,68
4590	290	890	34,66
4591	290	900	34,63
4592	290	910	34,60
4593	290	920	34,57
4594	290	930	34,54
4595	290	940	34,51
4596	290	950	34,48
4597	290	960	34,44
4598	290	970	34,41
4599	290	980	34,37
4600	290	990	34,33
4601	290	1000	34,29
4602	290	1010	34,25
4603	290	1020	34,21
4604	290	1030	34,16
4605	290	1040	34,12
4606	290	1050	34,07
4607	290	1060	34,02
4608	290	1070	33,97
4609	290	1080	33,92
4610	290	1090	33,87
4611	290	1100	33,82
4612	290	1110	33,77
4613	290	1120	33,72
4614	290	1130	33,66
4615	290	1140	33,60
4616	290	1150	33,55
4617	290	1160	33,49
4618	290	1170	33,43
4619	290	1180	33,37
4620	290	1190	33,31
4621	290	1200	33,25
4622	290	1210	33,19

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4623	290	1220	33,13
4624	290	1230	33,07
4625	290	1240	33,01
4626	290	1250	32,94
4627	290	1260	32,88
4628	290	1270	32,82
4629	290	1280	32,75
4630	290	1290	32,68
4631	290	1300	32,62
4632	290	1310	32,55
4633	290	1320	32,49
4634	290	1330	32,42
4635	290	1340	32,35
4636	290	1350	32,28
4637	290	1360	32,21
4638	290	1370	32,15
4639	290	1380	32,08
4640	290	1390	32,01
4641	290	1400	31,94
4642	290	1410	31,87
4643	290	1420	31,80
4644	290	1430	31,73
4645	290	1440	31,66
4646	290	1450	31,59
4647	290	1460	31,52
4648	290	1470	31,45
4649	290	1480	31,38
4650	290	1490	31,31
4651	300	0	31,41
4652	300	10	31,49
4653	300	20	31,56
4654	300	30	31,63
4655	300	40	31,70
4656	300	50	31,77
4657	300	60	31,84
4658	300	70	31,91
4659	300	80	31,98
4660	300	90	32,05
4661	300	100	32,12
4662	300	110	32,19
4663	300	120	32,26
4664	300	130	32,33
4665	300	140	32,40
4666	300	150	32,47
4667	300	160	32,54
4668	300	170	32,61
4669	300	180	32,68
4670	300	190	32,74
4671	300	200	32,81
4672	300	210	32,88
4673	300	220	32,94
4674	300	230	33,01
4675	300	240	33,07
4676	300	250	33,14
4677	300	260	33,20
4678	300	270	33,26
4679	300	280	33,32
4680	300	290	33,39
4681	300	300	33,45
4682	300	310	33,51
4683	300	320	33,57
4684	300	330	33,63
4685	300	340	33,68
4686	300	350	33,74
4687	300	360	33,80
4688	300	370	33,85
4689	300	380	33,91
4690	300	390	33,96
4691	300	400	34,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4692	300	410	34,06
4693	300	420	34,11
4694	300	430	34,16
4695	300	440	34,21
4696	300	450	34,26
4697	300	460	34,30
4698	300	470	34,35
4699	300	480	34,39
4700	300	490	34,43
4701	300	500	34,47
4702	300	510	34,51
4703	300	520	34,55
4704	300	530	34,59
4705	300	540	34,62
4706	300	550	34,66
4707	300	560	34,69
4708	300	570	34,72
4709	300	580	34,75
4710	300	590	34,77
4711	300	600	34,80
4712	300	610	34,82
4713	300	620	34,85
4714	300	630	34,87
4715	300	640	34,89
4716	300	650	34,90
4717	300	660	34,92
4718	300	670	34,93
4719	300	680	34,94
4720	300	690	34,95
4721	300	700	34,96
4722	300	710	34,97
4723	300	720	34,97
4724	300	730	34,98
4725	300	740	34,98
4726	300	750	34,98
4727	300	760	34,98
4728	300	770	34,97
4729	300	780	34,97
4730	300	790	34,96
4731	300	800	34,95
4732	300	810	34,94
4733	300	820	34,93
4734	300	830	34,91
4735	300	840	34,89
4736	300	850	34,88
4737	300	860	34,86
4738	300	870	34,83
4739	300	880	34,81
4740	300	890	34,79
4741	300	900	34,76
4742	300	910	34,73
4743	300	920	34,70
4744	300	930	34,67
4745	300	940	34,64
4746	300	950	34,60
4747	300	960	34,57
4748	300	970	34,53
4749	300	980	34,49
4750	300	990	34,45
4751	300	1000	34,41
4752	300	1010	34,37
4753	300	1020	34,33
4754	300	1030	34,28
4755	300	1040	34,23
4756	300	1050	34,19
4757	300	1060	34,14
4758	300	1070	34,09
4759	300	1080	34,04
4760	300	1090	33,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4761	300	1100	33,93
4762	300	1110	33,88
4763	300	1120	33,82
4764	300	1130	33,77
4765	300	1140	33,71
4766	300	1150	33,65
4767	300	1160	33,60
4768	300	1170	33,54
4769	300	1180	33,48
4770	300	1190	33,42
4771	300	1200	33,36
4772	300	1210	33,29
4773	300	1220	33,23
4774	300	1230	33,17
4775	300	1240	33,10
4776	300	1250	33,04
4777	300	1260	32,97
4778	300	1270	32,91
4779	300	1280	32,84
4780	300	1290	32,78
4781	300	1300	32,71
4782	300	1310	32,64
4783	300	1320	32,57
4784	300	1330	32,51
4785	300	1340	32,44
4786	300	1350	32,37
4787	300	1360	32,30
4788	300	1370	32,23
4789	300	1380	32,16
4790	300	1390	32,09
4791	300	1400	32,02
4792	300	1410	31,95
4793	300	1420	31,88
4794	300	1430	31,81
4795	300	1440	31,74
4796	300	1450	31,66
4797	300	1460	31,59
4798	300	1470	31,52
4799	300	1480	31,45
4800	300	1490	31,38
4801	310	0	31,49
4802	310	10	31,56
4803	310	20	31,63
4804	310	30	31,70
4805	310	40	31,78
4806	310	50	31,85
4807	310	60	31,92
4808	310	70	31,99
4809	310	80	32,06
4810	310	90	32,14
4811	310	100	32,21
4812	310	110	32,28
4813	310	120	32,35
4814	310	130	32,42
4815	310	140	32,49
4816	310	150	32,56
4817	310	160	32,63
4818	310	170	32,70
4819	310	180	32,77
4820	310	190	32,83
4821	310	200	32,90
4822	310	210	32,97
4823	310	220	33,04
4824	310	230	33,10
4825	310	240	33,17
4826	310	250	33,23
4827	310	260	33,30
4828	310	270	33,36
4829	310	280	33,43

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4830	310	290	33,49
4831	310	300	33,55
4832	310	310	33,61
4833	310	320	33,67
4834	310	330	33,73
4835	310	340	33,79
4836	310	350	33,85
4837	310	360	33,91
4838	310	370	33,96
4839	310	380	34,02
4840	310	390	34,07
4841	310	400	34,13
4842	310	410	34,18
4843	310	420	34,23
4844	310	430	34,28
4845	310	440	34,33
4846	310	450	34,38
4847	310	460	34,42
4848	310	470	34,47
4849	310	480	34,51
4850	310	490	34,56
4851	310	500	34,60
4852	310	510	34,64
4853	310	520	34,68
4854	310	530	34,71
4855	310	540	34,75
4856	310	550	34,78
4857	310	560	34,82
4858	310	570	34,85
4859	310	580	34,88
4860	310	590	34,90
4861	310	600	34,93
4862	310	610	34,96
4863	310	620	34,98
4864	310	630	35,00
4865	310	640	35,02
4866	310	650	35,04
4867	310	660	35,05
4868	310	670	35,07
4869	310	680	35,08
4870	310	690	35,09
4871	310	700	35,10
4872	310	710	35,11
4873	310	720	35,11
4874	310	730	35,11
4875	310	740	35,12
4876	310	750	35,11
4877	310	760	35,11
4878	310	770	35,11
4879	310	780	35,10
4880	310	790	35,09
4881	310	800	35,08
4882	310	810	35,07
4883	310	820	35,06
4884	310	830	35,04
4885	310	840	35,03
4886	310	850	35,01
4887	310	860	34,99
4888	310	870	34,97
4889	310	880	34,94
4890	310	890	34,92
4891	310	900	34,89
4892	310	910	34,86
4893	310	920	34,83
4894	310	930	34,80
4895	310	940	34,77
4896	310	950	34,73
4897	310	960	34,69
4898	310	970	34,66

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4899	310	980	34,62
4900	310	990	34,58
4901	310	1000	34,53
4902	310	1010	34,49
4903	310	1020	34,45
4904	310	1030	34,40
4905	310	1040	34,35
4906	310	1050	34,30
4907	310	1060	34,25
4908	310	1070	34,20
4909	310	1080	34,15
4910	310	1090	34,10
4911	310	1100	34,05
4912	310	1110	33,99
4913	310	1120	33,93
4914	310	1130	33,88
4915	310	1140	33,82
4916	310	1150	33,76
4917	310	1160	33,70
4918	310	1170	33,64
4919	310	1180	33,58
4920	310	1190	33,52
4921	310	1200	33,46
4922	310	1210	33,39
4923	310	1220	33,33
4924	310	1230	33,27
4925	310	1240	33,20
4926	310	1250	33,13
4927	310	1260	33,07
4928	310	1270	33,00
4929	310	1280	32,94
4930	310	1290	32,87
4931	310	1300	32,80
4932	310	1310	32,73
4933	310	1320	32,66
4934	310	1330	32,59
4935	310	1340	32,52
4936	310	1350	32,45
4937	310	1360	32,38
4938	310	1370	32,31
4939	310	1380	32,24
4940	310	1390	32,17
4941	310	1400	32,10
4942	310	1410	32,03
4943	310	1420	31,96
4944	310	1430	31,88
4945	310	1440	31,81
4946	310	1450	31,74
4947	310	1460	31,67
4948	310	1470	31,60
4949	310	1480	31,52
4950	310	1490	31,45
4951	320	0	31,56
4952	320	10	31,63
4953	320	20	31,71
4954	320	30	31,78
4955	320	40	31,85
4956	320	50	31,93
4957	320	60	32,00
4958	320	70	32,07
4959	320	80	32,14
4960	320	90	32,22
4961	320	100	32,29
4962	320	110	32,36
4963	320	120	32,43
4964	320	130	32,50
4965	320	140	32,57
4966	320	150	32,65
4967	320	160	32,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
4968	320	170	32,79
4969	320	180	32,86
4970	320	190	32,92
4971	320	200	32,99
4972	320	210	33,06
4973	320	220	33,13
4974	320	230	33,20
4975	320	240	33,26
4976	320	250	33,33
4977	320	260	33,40
4978	320	270	33,46
4979	320	280	33,53
4980	320	290	33,59
4981	320	300	33,65
4982	320	310	33,72
4983	320	320	33,78
4984	320	330	33,84
4985	320	340	33,90
4986	320	350	33,96
4987	320	360	34,02
4988	320	370	34,07
4989	320	380	34,13
4990	320	390	34,19
4991	320	400	34,24
4992	320	410	34,29
4993	320	420	34,35
4994	320	430	34,40
4995	320	440	34,45
4996	320	450	34,50
4997	320	460	34,54
4998	320	470	34,59
4999	320	480	34,64
5000	320	490	34,68
5001	320	500	34,72
5002	320	510	34,76
5003	320	520	34,80
5004	320	530	34,84
5005	320	540	34,88
5006	320	550	34,91
5007	320	560	34,95
5008	320	570	34,98
5009	320	580	35,01
5010	320	590	35,04
5011	320	600	35,06
5012	320	610	35,09
5013	320	620	35,11
5014	320	630	35,13
5015	320	640	35,15
5016	320	650	35,17
5017	320	660	35,19
5018	320	670	35,20
5019	320	680	35,22
5020	320	690	35,23
5021	320	700	35,24
5022	320	710	35,24
5023	320	720	35,25
5024	320	730	35,25
5025	320	740	35,25
5026	320	750	35,25
5027	320	760	35,25
5028	320	770	35,25
5029	320	780	35,24
5030	320	790	35,23
5031	320	800	35,22
5032	320	810	35,21
5033	320	820	35,20
5034	320	830	35,18
5035	320	840	35,16
5036	320	850	35,14

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5037	320	860	35,12
5038	320	870	35,10
5039	320	880	35,08
5040	320	890	35,05
5041	320	900	35,02
5042	320	910	34,99
5043	320	920	34,96
5044	320	930	34,93
5045	320	940	34,90
5046	320	950	34,86
5047	320	960	34,82
5048	320	970	34,78
5049	320	980	34,74
5050	320	990	34,70
5051	320	1000	34,66
5052	320	1010	34,61
5053	320	1020	34,57
5054	320	1030	34,52
5055	320	1040	34,47
5056	320	1050	34,42
5057	320	1060	34,37
5058	320	1070	34,32
5059	320	1080	34,27
5060	320	1090	34,21
5061	320	1100	34,16
5062	320	1110	34,10
5063	320	1120	34,05
5064	320	1130	33,99
5065	320	1140	33,93
5066	320	1150	33,87
5067	320	1160	33,81
5068	320	1170	33,75
5069	320	1180	33,68
5070	320	1190	33,62
5071	320	1200	33,56
5072	320	1210	33,49
5073	320	1220	33,43
5074	320	1230	33,36
5075	320	1240	33,30
5076	320	1250	33,23
5077	320	1260	33,16
5078	320	1270	33,10
5079	320	1280	33,03
5080	320	1290	32,96
5081	320	1300	32,89
5082	320	1310	32,82
5083	320	1320	32,75
5084	320	1330	32,68
5085	320	1340	32,61
5086	320	1350	32,54
5087	320	1360	32,47
5088	320	1370	32,40
5089	320	1380	32,32
5090	320	1390	32,25
5091	320	1400	32,18
5092	320	1410	32,11
5093	320	1420	32,04
5094	320	1430	31,96
5095	320	1440	31,89
5096	320	1450	31,82
5097	320	1460	31,74
5098	320	1470	31,67
5099	320	1480	31,60
5100	320	1490	31,52
5101	330	0	31,63
5102	330	10	31,71
5103	330	20	31,78
5104	330	30	31,85
5105	330	40	31,93

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5106	330	50	32,00
5107	330	60	32,08
5108	330	70	32,15
5109	330	80	32,22
5110	330	90	32,30
5111	330	100	32,37
5112	330	110	32,44
5113	330	120	32,52
5114	330	130	32,59
5115	330	140	32,66
5116	330	150	32,73
5117	330	160	32,80
5118	330	170	32,87
5119	330	180	32,95
5120	330	190	33,02
5121	330	200	33,09
5122	330	210	33,16
5123	330	220	33,22
5124	330	230	33,29
5125	330	240	33,36
5126	330	250	33,43
5127	330	260	33,50
5128	330	270	33,56
5129	330	280	33,63
5130	330	290	33,69
5131	330	300	33,76
5132	330	310	33,82
5133	330	320	33,88
5134	330	330	33,95
5135	330	340	34,01
5136	330	350	34,07
5137	330	360	34,13
5138	330	370	34,19
5139	330	380	34,24
5140	330	390	34,30
5141	330	400	34,36
5142	330	410	34,41
5143	330	420	34,46
5144	330	430	34,52
5145	330	440	34,57
5146	330	450	34,62
5147	330	460	34,67
5148	330	470	34,71
5149	330	480	34,76
5150	330	490	34,80
5151	330	500	34,85
5152	330	510	34,89
5153	330	520	34,93
5154	330	530	34,97
5155	330	540	35,01
5156	330	550	35,04
5157	330	560	35,08
5158	330	570	35,11
5159	330	580	35,14
5160	330	590	35,17
5161	330	600	35,20
5162	330	610	35,22
5163	330	620	35,25
5164	330	630	35,27
5165	330	640	35,29
5166	330	650	35,31
5167	330	660	35,33
5168	330	670	35,34
5169	330	680	35,35
5170	330	690	35,36
5171	330	700	35,37
5172	330	710	35,38
5173	330	720	35,39
5174	330	730	35,39

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5175	330	740	35,39
5176	330	750	35,39
5177	330	760	35,39
5178	330	770	35,38
5179	330	780	35,38
5180	330	790	35,37
5181	330	800	35,36
5182	330	810	35,35
5183	330	820	35,33
5184	330	830	35,32
5185	330	840	35,30
5186	330	850	35,28
5187	330	860	35,26
5188	330	870	35,24
5189	330	880	35,21
5190	330	890	35,18
5191	330	900	35,16
5192	330	910	35,13
5193	330	920	35,09
5194	330	930	35,06
5195	330	940	35,03
5196	330	950	34,99
5197	330	960	34,95
5198	330	970	34,91
5199	330	980	34,87
5200	330	990	34,83
5201	330	1000	34,78
5202	330	1010	34,74
5203	330	1020	34,69
5204	330	1030	34,64
5205	330	1040	34,59
5206	330	1050	34,54
5207	330	1060	34,49
5208	330	1070	34,44
5209	330	1080	34,38
5210	330	1090	34,33
5211	330	1100	34,27
5212	330	1110	34,22
5213	330	1120	34,16
5214	330	1130	34,10
5215	330	1140	34,04
5216	330	1150	33,98
5217	330	1160	33,92
5218	330	1170	33,85
5219	330	1180	33,79
5220	330	1190	33,73
5221	330	1200	33,66
5222	330	1210	33,60
5223	330	1220	33,53
5224	330	1230	33,46
5225	330	1240	33,40
5226	330	1250	33,33
5227	330	1260	33,26
5228	330	1270	33,19
5229	330	1280	33,12
5230	330	1290	33,05
5231	330	1300	32,98
5232	330	1310	32,91
5233	330	1320	32,84
5234	330	1330	32,77
5235	330	1340	32,70
5236	330	1350	32,62
5237	330	1360	32,55
5238	330	1370	32,48
5239	330	1380	32,41
5240	330	1390	32,33
5241	330	1400	32,26
5242	330	1410	32,19
5243	330	1420	32,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5244	330	1430	32,04
5245	330	1440	31,97
5246	330	1450	31,89
5247	330	1460	31,82
5248	330	1470	31,74
5249	330	1480	31,67
5250	330	1490	31,59
5251	340	0	31,70
5252	340	10	31,78
5253	340	20	31,85
5254	340	30	31,93
5255	340	40	32,00
5256	340	50	32,08
5257	340	60	32,15
5258	340	70	32,23
5259	340	80	32,30
5260	340	90	32,38
5261	340	100	32,45
5262	340	110	32,53
5263	340	120	32,60
5264	340	130	32,67
5265	340	140	32,75
5266	340	150	32,82
5267	340	160	32,89
5268	340	170	32,96
5269	340	180	33,04
5270	340	190	33,11
5271	340	200	33,18
5272	340	210	33,25
5273	340	220	33,32
5274	340	230	33,39
5275	340	240	33,46
5276	340	250	33,53
5277	340	260	33,60
5278	340	270	33,66
5279	340	280	33,73
5280	340	290	33,80
5281	340	300	33,86
5282	340	310	33,93
5283	340	320	33,99
5284	340	330	34,05
5285	340	340	34,12
5286	340	350	34,18
5287	340	360	34,24
5288	340	370	34,30
5289	340	380	34,36
5290	340	390	34,42
5291	340	400	34,47
5292	340	410	34,53
5293	340	420	34,58
5294	340	430	34,64
5295	340	440	34,69
5296	340	450	34,74
5297	340	460	34,79
5298	340	470	34,84
5299	340	480	34,89
5300	340	490	34,93
5301	340	500	34,98
5302	340	510	35,02
5303	340	520	35,06
5304	340	530	35,10
5305	340	540	35,14
5306	340	550	35,18
5307	340	560	35,21
5308	340	570	35,24
5309	340	580	35,28
5310	340	590	35,31
5311	340	600	35,33
5312	340	610	35,36

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5313	340	620	35,38
5314	340	630	35,41
5315	340	640	35,43
5316	340	650	35,45
5317	340	660	35,46
5318	340	670	35,48
5319	340	680	35,49
5320	340	690	35,50
5321	340	700	35,51
5322	340	710	35,52
5323	340	720	35,53
5324	340	730	35,53
5325	340	740	35,53
5326	340	750	35,53
5327	340	760	35,53
5328	340	770	35,52
5329	340	780	35,52
5330	340	790	35,51
5331	340	800	35,50
5332	340	810	35,49
5333	340	820	35,47
5334	340	830	35,46
5335	340	840	35,44
5336	340	850	35,42
5337	340	860	35,40
5338	340	870	35,37
5339	340	880	35,35
5340	340	890	35,32
5341	340	900	35,29
5342	340	910	35,26
5343	340	920	35,23
5344	340	930	35,19
5345	340	940	35,16
5346	340	950	35,12
5347	340	960	35,08
5348	340	970	35,04
5349	340	980	35,00
5350	340	990	34,95
5351	340	1000	34,91
5352	340	1010	34,86
5353	340	1020	34,81
5354	340	1030	34,77
5355	340	1040	34,71
5356	340	1050	34,66
5357	340	1060	34,61
5358	340	1070	34,56
5359	340	1080	34,50
5360	340	1090	34,44
5361	340	1100	34,39
5362	340	1110	34,33
5363	340	1120	34,27
5364	340	1130	34,21
5365	340	1140	34,15
5366	340	1150	34,09
5367	340	1160	34,02
5368	340	1170	33,96
5369	340	1180	33,89
5370	340	1190	33,83
5371	340	1200	33,76
5372	340	1210	33,70
5373	340	1220	33,63
5374	340	1230	33,56
5375	340	1240	33,49
5376	340	1250	33,42
5377	340	1260	33,35
5378	340	1270	33,28
5379	340	1280	33,21
5380	340	1290	33,14
5381	340	1300	33,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5382	340	1310	33,00
5383	340	1320	32,93
5384	340	1330	32,86
5385	340	1340	32,78
5386	340	1350	32,71
5387	340	1360	32,64
5388	340	1370	32,56
5389	340	1380	32,49
5390	340	1390	32,42
5391	340	1400	32,34
5392	340	1410	32,27
5393	340	1420	32,19
5394	340	1430	32,12
5395	340	1440	32,04
5396	340	1450	31,97
5397	340	1460	31,89
5398	340	1470	31,82
5399	340	1480	31,74
5400	340	1490	31,67
5401	350	0	31,78
5402	350	10	31,85
5403	350	20	31,93
5404	350	30	32,00
5405	350	40	32,08
5406	350	50	32,16
5407	350	60	32,23
5408	350	70	32,31
5409	350	80	32,38
5410	350	90	32,46
5411	350	100	32,53
5412	350	110	32,61
5413	350	120	32,68
5414	350	130	32,76
5415	350	140	32,83
5416	350	150	32,91
5417	350	160	32,98
5418	350	170	33,05
5419	350	180	33,13
5420	350	190	33,20
5421	350	200	33,27
5422	350	210	33,34
5423	350	220	33,41
5424	350	230	33,49
5425	350	240	33,56
5426	350	250	33,63
5427	350	260	33,70
5428	350	270	33,76
5429	350	280	33,83
5430	350	290	33,90
5431	350	300	33,97
5432	350	310	34,03
5433	350	320	34,10
5434	350	330	34,16
5435	350	340	34,23
5436	350	350	34,29
5437	350	360	34,35
5438	350	370	34,41
5439	350	380	34,47
5440	350	390	34,53
5441	350	400	34,59
5442	350	410	34,65
5443	350	420	34,70
5444	350	430	34,76
5445	350	440	34,81
5446	350	450	34,86
5447	350	460	34,91
5448	350	470	34,96
5449	350	480	35,01
5450	350	490	35,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5451	350	500	35,10
5452	350	510	35,15
5453	350	520	35,19
5454	350	530	35,23
5455	350	540	35,27
5456	350	550	35,31
5457	350	560	35,34
5458	350	570	35,38
5459	350	580	35,41
5460	350	590	35,44
5461	350	600	35,47
5462	350	610	35,50
5463	350	620	35,52
5464	350	630	35,55
5465	350	640	35,57
5466	350	650	35,59
5467	350	660	35,61
5468	350	670	35,62
5469	350	680	35,63
5470	350	690	35,65
5471	350	700	35,66
5472	350	710	35,66
5473	350	720	35,67
5474	350	730	35,67
5475	350	740	35,67
5476	350	750	35,67
5477	350	760	35,67
5478	350	770	35,67
5479	350	780	35,66
5480	350	790	35,65
5481	350	800	35,64
5482	350	810	35,63
5483	350	820	35,61
5484	350	830	35,60
5485	350	840	35,58
5486	350	850	35,56
5487	350	860	35,54
5488	350	870	35,51
5489	350	880	35,48
5490	350	890	35,46
5491	350	900	35,43
5492	350	910	35,39
5493	350	920	35,36
5494	350	930	35,33
5495	350	940	35,29
5496	350	950	35,25
5497	350	960	35,21
5498	350	970	35,17
5499	350	980	35,13
5500	350	990	35,08
5501	350	1000	35,04
5502	350	1010	34,99
5503	350	1020	34,94
5504	350	1030	34,89
5505	350	1040	34,84
5506	350	1050	34,78
5507	350	1060	34,73
5508	350	1070	34,67
5509	350	1080	34,62
5510	350	1090	34,56
5511	350	1100	34,50
5512	350	1110	34,44
5513	350	1120	34,38
5514	350	1130	34,32
5515	350	1140	34,26
5516	350	1150	34,19
5517	350	1160	34,13
5518	350	1170	34,07
5519	350	1180	34,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5520	350	1190	33,93
5521	350	1200	33,87
5522	350	1210	33,80
5523	350	1220	33,73
5524	350	1230	33,66
5525	350	1240	33,59
5526	350	1250	33,52
5527	350	1260	33,45
5528	350	1270	33,38
5529	350	1280	33,31
5530	350	1290	33,24
5531	350	1300	33,16
5532	350	1310	33,09
5533	350	1320	33,02
5534	350	1330	32,94
5535	350	1340	32,87
5536	350	1350	32,80
5537	350	1360	32,72
5538	350	1370	32,65
5539	350	1380	32,57
5540	350	1390	32,50
5541	350	1400	32,42
5542	350	1410	32,35
5543	350	1420	32,27
5544	350	1430	32,19
5545	350	1440	32,12
5546	350	1450	32,04
5547	350	1460	31,97
5548	350	1470	31,89
5549	350	1480	31,81
5550	350	1490	31,74
5551	360	0	31,85
5552	360	10	31,92
5553	360	20	32,00
5554	360	30	32,08
5555	360	40	32,16
5556	360	50	32,23
5557	360	60	32,31
5558	360	70	32,39
5559	360	80	32,46
5560	360	90	32,54
5561	360	100	32,62
5562	360	110	32,69
5563	360	120	32,77
5564	360	130	32,84
5565	360	140	32,92
5566	360	150	32,99
5567	360	160	33,07
5568	360	170	33,14
5569	360	180	33,22
5570	360	190	33,29
5571	360	200	33,36
5572	360	210	33,44
5573	360	220	33,51
5574	360	230	33,58
5575	360	240	33,65
5576	360	250	33,73
5577	360	260	33,80
5578	360	270	33,87
5579	360	280	33,94
5580	360	290	34,00
5581	360	300	34,07
5582	360	310	34,14
5583	360	320	34,21
5584	360	330	34,27
5585	360	340	34,34
5586	360	350	34,40
5587	360	360	34,46
5588	360	370	34,53

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5589	360	380	34,59
5590	360	390	34,65
5591	360	400	34,71
5592	360	410	34,77
5593	360	420	34,82
5594	360	430	34,88
5595	360	440	34,93
5596	360	450	34,99
5597	360	460	35,04
5598	360	470	35,09
5599	360	480	35,14
5600	360	490	35,19
5601	360	500	35,23
5602	360	510	35,28
5603	360	520	35,32
5604	360	530	35,36
5605	360	540	35,40
5606	360	550	35,44
5607	360	560	35,48
5608	360	570	35,52
5609	360	580	35,55
5610	360	590	35,58
5611	360	600	35,61
5612	360	610	35,64
5613	360	620	35,66
5614	360	630	35,69
5615	360	640	35,71
5616	360	650	35,73
5617	360	660	35,75
5618	360	670	35,76
5619	360	680	35,78
5620	360	690	35,79
5621	360	700	35,80
5622	360	710	35,81
5623	360	720	35,81
5624	360	730	35,82
5625	360	740	35,82
5626	360	750	35,82
5627	360	760	35,82
5628	360	770	35,81
5629	360	780	35,80
5630	360	790	35,80
5631	360	800	35,78
5632	360	810	35,77
5633	360	820	35,76
5634	360	830	35,74
5635	360	840	35,72
5636	360	850	35,70
5637	360	860	35,68
5638	360	870	35,65
5639	360	880	35,62
5640	360	890	35,60
5641	360	900	35,56
5642	360	910	35,53
5643	360	920	35,50
5644	360	930	35,46
5645	360	940	35,42
5646	360	950	35,38
5647	360	960	35,34
5648	360	970	35,30
5649	360	980	35,26
5650	360	990	35,21
5651	360	1000	35,16
5652	360	1010	35,11
5653	360	1020	35,06
5654	360	1030	35,01
5655	360	1040	34,96
5656	360	1050	34,91
5657	360	1060	34,85

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5658	360	1070	34,79
5659	360	1080	34,74
5660	360	1090	34,68
5661	360	1100	34,62
5662	360	1110	34,56
5663	360	1120	34,50
5664	360	1130	34,43
5665	360	1140	34,37
5666	360	1150	34,30
5667	360	1160	34,24
5668	360	1170	34,17
5669	360	1180	34,11
5670	360	1190	34,04
5671	360	1200	33,97
5672	360	1210	33,90
5673	360	1220	33,83
5674	360	1230	33,76
5675	360	1240	33,69
5676	360	1250	33,62
5677	360	1260	33,55
5678	360	1270	33,47
5679	360	1280	33,40
5680	360	1290	33,33
5681	360	1300	33,25
5682	360	1310	33,18
5683	360	1320	33,11
5684	360	1330	33,03
5685	360	1340	32,96
5686	360	1350	32,88
5687	360	1360	32,81
5688	360	1370	32,73
5689	360	1380	32,65
5690	360	1390	32,58
5691	360	1400	32,50
5692	360	1410	32,42
5693	360	1420	32,35
5694	360	1430	32,27
5695	360	1440	32,19
5696	360	1450	32,12
5697	360	1460	32,04
5698	360	1470	31,96
5699	360	1480	31,89
5700	360	1490	31,81
5701	370	0	31,92
5702	370	10	32,00
5703	370	20	32,08
5704	370	30	32,15
5705	370	40	32,23
5706	370	50	32,31
5707	370	60	32,39
5708	370	70	32,46
5709	370	80	32,54
5710	370	90	32,62
5711	370	100	32,70
5712	370	110	32,77
5713	370	120	32,85
5714	370	130	32,93
5715	370	140	33,00
5716	370	150	33,08
5717	370	160	33,16
5718	370	170	33,23
5719	370	180	33,31
5720	370	190	33,38
5721	370	200	33,46
5722	370	210	33,53
5723	370	220	33,61
5724	370	230	33,68
5725	370	240	33,75
5726	370	250	33,82

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5727	370	260	33,90
5728	370	270	33,97
5729	370	280	34,04
5730	370	290	34,11
5731	370	300	34,18
5732	370	310	34,25
5733	370	320	34,31
5734	370	330	34,38
5735	370	340	34,45
5736	370	350	34,51
5737	370	360	34,58
5738	370	370	34,64
5739	370	380	34,70
5740	370	390	34,77
5741	370	400	34,83
5742	370	410	34,89
5743	370	420	34,94
5744	370	430	35,00
5745	370	440	35,06
5746	370	450	35,11
5747	370	460	35,17
5748	370	470	35,22
5749	370	480	35,27
5750	370	490	35,32
5751	370	500	35,36
5752	370	510	35,41
5753	370	520	35,46
5754	370	530	35,50
5755	370	540	35,54
5756	370	550	35,58
5757	370	560	35,62
5758	370	570	35,65
5759	370	580	35,69
5760	370	590	35,72
5761	370	600	35,75
5762	370	610	35,78
5763	370	620	35,81
5764	370	630	35,83
5765	370	640	35,85
5766	370	650	35,87
5767	370	660	35,89
5768	370	670	35,91
5769	370	680	35,92
5770	370	690	35,94
5771	370	700	35,95
5772	370	710	35,95
5773	370	720	35,96
5774	370	730	35,96
5775	370	740	35,96
5776	370	750	35,96
5777	370	760	35,96
5778	370	770	35,96
5779	370	780	35,95
5780	370	790	35,94
5781	370	800	35,93
5782	370	810	35,92
5783	370	820	35,90
5784	370	830	35,88
5785	370	840	35,86
5786	370	850	35,84
5787	370	860	35,82
5788	370	870	35,79
5789	370	880	35,76
5790	370	890	35,73
5791	370	900	35,70
5792	370	910	35,67
5793	370	920	35,63
5794	370	930	35,60
5795	370	940	35,56

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5796	370	950	35,52
5797	370	960	35,48
5798	370	970	35,43
5799	370	980	35,39
5800	370	990	35,34
5801	370	1000	35,29
5802	370	1010	35,24
5803	370	1020	35,19
5804	370	1030	35,14
5805	370	1040	35,08
5806	370	1050	35,03
5807	370	1060	34,97
5808	370	1070	34,92
5809	370	1080	34,86
5810	370	1090	34,80
5811	370	1100	34,74
5812	370	1110	34,67
5813	370	1120	34,61
5814	370	1130	34,55
5815	370	1140	34,48
5816	370	1150	34,41
5817	370	1160	34,35
5818	370	1170	34,28
5819	370	1180	34,21
5820	370	1190	34,14
5821	370	1200	34,07
5822	370	1210	34,00
5823	370	1220	33,93
5824	370	1230	33,86
5825	370	1240	33,79
5826	370	1250	33,72
5827	370	1260	33,64
5828	370	1270	33,57
5829	370	1280	33,50
5830	370	1290	33,42
5831	370	1300	33,35
5832	370	1310	33,27
5833	370	1320	33,20
5834	370	1330	33,12
5835	370	1340	33,04
5836	370	1350	32,97
5837	370	1360	32,89
5838	370	1370	32,81
5839	370	1380	32,74
5840	370	1390	32,66
5841	370	1400	32,58
5842	370	1410	32,50
5843	370	1420	32,43
5844	370	1430	32,35
5845	370	1440	32,27
5846	370	1450	32,19
5847	370	1460	32,11
5848	370	1470	32,04
5849	370	1480	31,96
5850	370	1490	31,88
5851	380	0	31,99
5852	380	10	32,07
5853	380	20	32,15
5854	380	30	32,23
5855	380	40	32,31
5856	380	50	32,39
5857	380	60	32,46
5858	380	70	32,54
5859	380	80	32,62
5860	380	90	32,70
5861	380	100	32,78
5862	380	110	32,86
5863	380	120	32,94
5864	380	130	33,01

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5865	380	140	33,09
5866	380	150	33,17
5867	380	160	33,25
5868	380	170	33,32
5869	380	180	33,40
5870	380	190	33,48
5871	380	200	33,55
5872	380	210	33,63
5873	380	220	33,70
5874	380	230	33,78
5875	380	240	33,85
5876	380	250	33,92
5877	380	260	34,00
5878	380	270	34,07
5879	380	280	34,14
5880	380	290	34,21
5881	380	300	34,28
5882	380	310	34,35
5883	380	320	34,42
5884	380	330	34,49
5885	380	340	34,56
5886	380	350	34,63
5887	380	360	34,69
5888	380	370	34,76
5889	380	380	34,82
5890	380	390	34,88
5891	380	400	34,95
5892	380	410	35,01
5893	380	420	35,07
5894	380	430	35,12
5895	380	440	35,18
5896	380	450	35,24
5897	380	460	35,29
5898	380	470	35,35
5899	380	480	35,40
5900	380	490	35,45
5901	380	500	35,50
5902	380	510	35,54
5903	380	520	35,59
5904	380	530	35,63
5905	380	540	35,68
5906	380	550	35,72
5907	380	560	35,76
5908	380	570	35,79
5909	380	580	35,83
5910	380	590	35,86
5911	380	600	35,89
5912	380	610	35,92
5913	380	620	35,95
5914	380	630	35,97
5915	380	640	36,00
5916	380	650	36,02
5917	380	660	36,04
5918	380	670	36,05
5919	380	680	36,07
5920	380	690	36,08
5921	380	700	36,09
5922	380	710	36,10
5923	380	720	36,11
5924	380	730	36,11
5925	380	740	36,11
5926	380	750	36,11
5927	380	760	36,11
5928	380	770	36,10
5929	380	780	36,10
5930	380	790	36,09
5931	380	800	36,08
5932	380	810	36,06
5933	380	820	36,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
5934	380	830	36,03
5935	380	840	36,01
5936	380	850	35,99
5937	380	860	35,96
5938	380	870	35,94
5939	380	880	35,91
5940	380	890	35,88
5941	380	900	35,84
5942	380	910	35,81
5943	380	920	35,77
5944	380	930	35,74
5945	380	940	35,70
5946	380	950	35,65
5947	380	960	35,61
5948	380	970	35,57
5949	380	980	35,52
5950	380	990	35,47
5951	380	1000	35,42
5952	380	1010	35,37
5953	380	1020	35,32
5954	380	1030	35,27
5955	380	1040	35,21
5956	380	1050	35,15
5957	380	1060	35,10
5958	380	1070	35,04
5959	380	1080	34,98
5960	380	1090	34,92
5961	380	1100	34,85
5962	380	1110	34,79
5963	380	1120	34,72
5964	380	1130	34,66
5965	380	1140	34,59
5966	380	1150	34,53
5967	380	1160	34,46
5968	380	1170	34,39
5969	380	1180	34,32
5970	380	1190	34,25
5971	380	1200	34,18
5972	380	1210	34,11
5973	380	1220	34,03
5974	380	1230	33,96
5975	380	1240	33,89
5976	380	1250	33,81
5977	380	1260	33,74
5978	380	1270	33,66
5979	380	1280	33,59
5980	380	1290	33,51
5981	380	1300	33,44
5982	380	1310	33,36
5983	380	1320	33,28
5984	380	1330	33,21
5985	380	1340	33,13
5986	380	1350	33,05
5987	380	1360	32,97
5988	380	1370	32,90
5989	380	1380	32,82
5990	380	1390	32,74
5991	380	1400	32,66
5992	380	1410	32,58
5993	380	1420	32,50
5994	380	1430	32,43
5995	380	1440	32,35
5996	380	1450	32,27
5997	380	1460	32,19
5998	380	1470	32,11
5999	380	1480	32,03
6000	380	1490	31,95
6001	390	0	32,06
6002	390	10	32,14

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6003	390	20	32,22
6004	390	30	32,30
6005	390	40	32,38
6006	390	50	32,46
6007	390	60	32,54
6008	390	70	32,62
6009	390	80	32,70
6010	390	90	32,78
6011	390	100	32,86
6012	390	110	32,94
6013	390	120	33,02
6014	390	130	33,10
6015	390	140	33,18
6016	390	150	33,26
6017	390	160	33,33
6018	390	170	33,41
6019	390	180	33,49
6020	390	190	33,57
6021	390	200	33,64
6022	390	210	33,72
6023	390	220	33,80
6024	390	230	33,87
6025	390	240	33,95
6026	390	250	34,02
6027	390	260	34,10
6028	390	270	34,17
6029	390	280	34,25
6030	390	290	34,32
6031	390	300	34,39
6032	390	310	34,46
6033	390	320	34,53
6034	390	330	34,60
6035	390	340	34,67
6036	390	350	34,74
6037	390	360	34,81
6038	390	370	34,87
6039	390	380	34,94
6040	390	390	35,00
6041	390	400	35,07
6042	390	410	35,13
6043	390	420	35,19
6044	390	430	35,25
6045	390	440	35,31
6046	390	450	35,36
6047	390	460	35,42
6048	390	470	35,48
6049	390	480	35,53
6050	390	490	35,58
6051	390	500	35,63
6052	390	510	35,68
6053	390	520	35,72
6054	390	530	35,77
6055	390	540	35,81
6056	390	550	35,86
6057	390	560	35,89
6058	390	570	35,93
6059	390	580	35,97
6060	390	590	36,00
6061	390	600	36,04
6062	390	610	36,07
6063	390	620	36,09
6064	390	630	36,12
6065	390	640	36,14
6066	390	650	36,17
6067	390	660	36,19
6068	390	670	36,20
6069	390	680	36,22
6070	390	690	36,23
6071	390	700	36,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6072	390	710	36,25
6073	390	720	36,26
6074	390	730	36,26
6075	390	740	36,26
6076	390	750	36,26
6077	390	760	36,26
6078	390	770	36,25
6079	390	780	36,25
6080	390	790	36,24
6081	390	800	36,22
6082	390	810	36,21
6083	390	820	36,19
6084	390	830	36,18
6085	390	840	36,15
6086	390	850	36,13
6087	390	860	36,11
6088	390	870	36,08
6089	390	880	36,05
6090	390	890	36,02
6091	390	900	35,99
6092	390	910	35,95
6093	390	920	35,91
6094	390	930	35,88
6095	390	940	35,83
6096	390	950	35,79
6097	390	960	35,75
6098	390	970	35,70
6099	390	980	35,65
6100	390	990	35,61
6101	390	1000	35,55
6102	390	1010	35,50
6103	390	1020	35,45
6104	390	1030	35,39
6105	390	1040	35,34
6106	390	1050	35,28
6107	390	1060	35,22
6108	390	1070	35,16
6109	390	1080	35,10
6110	390	1090	35,03
6111	390	1100	34,97
6112	390	1110	34,91
6113	390	1120	34,84
6114	390	1130	34,77
6115	390	1140	34,71
6116	390	1150	34,64
6117	390	1160	34,57
6118	390	1170	34,50
6119	390	1180	34,43
6120	390	1190	34,36
6121	390	1200	34,28
6122	390	1210	34,21
6123	390	1220	34,14
6124	390	1230	34,06
6125	390	1240	33,99
6126	390	1250	33,91
6127	390	1260	33,84
6128	390	1270	33,76
6129	390	1280	33,68
6130	390	1290	33,61
6131	390	1300	33,53
6132	390	1310	33,45
6133	390	1320	33,37
6134	390	1330	33,30
6135	390	1340	33,22
6136	390	1350	33,14
6137	390	1360	33,06
6138	390	1370	32,98
6139	390	1380	32,90
6140	390	1390	32,82

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6141	390	1400	32,74
6142	390	1410	32,66
6143	390	1420	32,58
6144	390	1430	32,50
6145	390	1440	32,42
6146	390	1450	32,34
6147	390	1460	32,26
6148	390	1470	32,18
6149	390	1480	32,10
6150	390	1490	32,02
6151	400	0	32,13
6152	400	10	32,21
6153	400	20	32,29
6154	400	30	32,38
6155	400	40	32,46
6156	400	50	32,54
6157	400	60	32,62
6158	400	70	32,70
6159	400	80	32,78
6160	400	90	32,86
6161	400	100	32,94
6162	400	110	33,02
6163	400	120	33,10
6164	400	130	33,18
6165	400	140	33,26
6166	400	150	33,34
6167	400	160	33,42
6168	400	170	33,50
6169	400	180	33,58
6170	400	190	33,66
6171	400	200	33,74
6172	400	210	33,82
6173	400	220	33,89
6174	400	230	33,97
6175	400	240	34,05
6176	400	250	34,12
6177	400	260	34,20
6178	400	270	34,28
6179	400	280	34,35
6180	400	290	34,42
6181	400	300	34,50
6182	400	310	34,57
6183	400	320	34,64
6184	400	330	34,71
6185	400	340	34,78
6186	400	350	34,85
6187	400	360	34,92
6188	400	370	34,99
6189	400	380	35,06
6190	400	390	35,12
6191	400	400	35,19
6192	400	410	35,25
6193	400	420	35,31
6194	400	430	35,37
6195	400	440	35,43
6196	400	450	35,49
6197	400	460	35,55
6198	400	470	35,61
6199	400	480	35,66
6200	400	490	35,71
6201	400	500	35,76
6202	400	510	35,81
6203	400	520	35,86
6204	400	530	35,91
6205	400	540	35,95
6206	400	550	36,00
6207	400	560	36,04
6208	400	570	36,08
6209	400	580	36,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6210	400	590	36,15
6211	400	600	36,18
6212	400	610	36,21
6213	400	620	36,24
6214	400	630	36,27
6215	400	640	36,29
6216	400	650	36,31
6217	400	660	36,33
6218	400	670	36,35
6219	400	680	36,37
6220	400	690	36,38
6221	400	700	36,39
6222	400	710	36,40
6223	400	720	36,41
6224	400	730	36,41
6225	400	740	36,41
6226	400	750	36,41
6227	400	760	36,41
6228	400	770	36,41
6229	400	780	36,40
6230	400	790	36,39
6231	400	800	36,38
6232	400	810	36,36
6233	400	820	36,34
6234	400	830	36,32
6235	400	840	36,30
6236	400	850	36,28
6237	400	860	36,25
6238	400	870	36,23
6239	400	880	36,20
6240	400	890	36,16
6241	400	900	36,13
6242	400	910	36,09
6243	400	920	36,06
6244	400	930	36,02
6245	400	940	35,97
6246	400	950	35,93
6247	400	960	35,89
6248	400	970	35,84
6249	400	980	35,79
6250	400	990	35,74
6251	400	1000	35,69
6252	400	1010	35,63
6253	400	1020	35,58
6254	400	1030	35,52
6255	400	1040	35,46
6256	400	1050	35,40
6257	400	1060	35,34
6258	400	1070	35,28
6259	400	1080	35,22
6260	400	1090	35,16
6261	400	1100	35,09
6262	400	1110	35,02
6263	400	1120	34,96
6264	400	1130	34,89
6265	400	1140	34,82
6266	400	1150	34,75
6267	400	1160	34,68
6268	400	1170	34,61
6269	400	1180	34,53
6270	400	1190	34,46
6271	400	1200	34,39
6272	400	1210	34,31
6273	400	1220	34,24
6274	400	1230	34,16
6275	400	1240	34,09
6276	400	1250	34,01
6277	400	1260	33,93
6278	400	1270	33,86

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6279	400	1280	33,78
6280	400	1290	33,70
6281	400	1300	33,62
6282	400	1310	33,54
6283	400	1320	33,46
6284	400	1330	33,38
6285	400	1340	33,30
6286	400	1350	33,22
6287	400	1360	33,14
6288	400	1370	33,06
6289	400	1380	32,98
6290	400	1390	32,90
6291	400	1400	32,82
6292	400	1410	32,74
6293	400	1420	32,66
6294	400	1430	32,58
6295	400	1440	32,50
6296	400	1450	32,42
6297	400	1460	32,34
6298	400	1470	32,25
6299	400	1480	32,17
6300	400	1490	32,09
6301	410	0	32,20
6302	410	10	32,29
6303	410	20	32,37
6304	410	30	32,45
6305	410	40	32,53
6306	410	50	32,61
6307	410	60	32,70
6308	410	70	32,78
6309	410	80	32,86
6310	410	90	32,94
6311	410	100	33,02
6312	410	110	33,11
6313	410	120	33,19
6314	410	130	33,27
6315	410	140	33,35
6316	410	150	33,43
6317	410	160	33,51
6318	410	170	33,59
6319	410	180	33,67
6320	410	190	33,75
6321	410	200	33,83
6322	410	210	33,91
6323	410	220	33,99
6324	410	230	34,07
6325	410	240	34,15
6326	410	250	34,23
6327	410	260	34,30
6328	410	270	34,38
6329	410	280	34,46
6330	410	290	34,53
6331	410	300	34,61
6332	410	310	34,68
6333	410	320	34,75
6334	410	330	34,83
6335	410	340	34,90
6336	410	350	34,97
6337	410	360	35,04
6338	410	370	35,11
6339	410	380	35,18
6340	410	390	35,24
6341	410	400	35,31
6342	410	410	35,37
6343	410	420	35,44
6344	410	430	35,50
6345	410	440	35,56
6346	410	450	35,62
6347	410	460	35,68

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6348	410	470	35,74
6349	410	480	35,79
6350	410	490	35,85
6351	410	500	35,90
6352	410	510	35,95
6353	410	520	36,00
6354	410	530	36,05
6355	410	540	36,09
6356	410	550	36,14
6357	410	560	36,18
6358	410	570	36,22
6359	410	580	36,26
6360	410	590	36,29
6361	410	600	36,33
6362	410	610	36,36
6363	410	620	36,39
6364	410	630	36,42
6365	410	640	36,44
6366	410	650	36,47
6367	410	660	36,49
6368	410	670	36,50
6369	410	680	36,52
6370	410	690	36,53
6371	410	700	36,55
6372	410	710	36,55
6373	410	720	36,56
6374	410	730	36,57
6375	410	740	36,57
6376	410	750	36,57
6377	410	760	36,56
6378	410	770	36,56
6379	410	780	36,55
6380	410	790	36,54
6381	410	800	36,53
6382	410	810	36,51
6383	410	820	36,50
6384	410	830	36,48
6385	410	840	36,45
6386	410	850	36,43
6387	410	860	36,40
6388	410	870	36,37
6389	410	880	36,34
6390	410	890	36,31
6391	410	900	36,28
6392	410	910	36,24
6393	410	920	36,20
6394	410	930	36,16
6395	410	940	36,12
6396	410	950	36,07
6397	410	960	36,02
6398	410	970	35,98
6399	410	980	35,93
6400	410	990	35,87
6401	410	1000	35,82
6402	410	1010	35,77
6403	410	1020	35,71
6404	410	1030	35,65
6405	410	1040	35,59
6406	410	1050	35,53
6407	410	1060	35,47
6408	410	1070	35,41
6409	410	1080	35,34
6410	410	1090	35,28
6411	410	1100	35,21
6412	410	1110	35,14
6413	410	1120	35,07
6414	410	1130	35,00
6415	410	1140	34,93
6416	410	1150	34,86

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6417	410	1160	34,79
6418	410	1170	34,72
6419	410	1180	34,64
6420	410	1190	34,57
6421	410	1200	34,49
6422	410	1210	34,42
6423	410	1220	34,34
6424	410	1230	34,26
6425	410	1240	34,19
6426	410	1250	34,11
6427	410	1260	34,03
6428	410	1270	33,95
6429	410	1280	33,87
6430	410	1290	33,79
6431	410	1300	33,71
6432	410	1310	33,63
6433	410	1320	33,55
6434	410	1330	33,47
6435	410	1340	33,39
6436	410	1350	33,31
6437	410	1360	33,23
6438	410	1370	33,15
6439	410	1380	33,06
6440	410	1390	32,98
6441	410	1400	32,90
6442	410	1410	32,82
6443	410	1420	32,74
6444	410	1430	32,66
6445	410	1440	32,57
6446	410	1450	32,49
6447	410	1460	32,41
6448	410	1470	32,33
6449	410	1480	32,24
6450	410	1490	32,16
6451	420	0	32,27
6452	420	10	32,36
6453	420	20	32,44
6454	420	30	32,52
6455	420	40	32,61
6456	420	50	32,69
6457	420	60	32,77
6458	420	70	32,86
6459	420	80	32,94
6460	420	90	33,02
6461	420	100	33,11
6462	420	110	33,19
6463	420	120	33,27
6464	420	130	33,35
6465	420	140	33,44
6466	420	150	33,52
6467	420	160	33,60
6468	420	170	33,68
6469	420	180	33,76
6470	420	190	33,85
6471	420	200	33,93
6472	420	210	34,01
6473	420	220	34,09
6474	420	230	34,17
6475	420	240	34,25
6476	420	250	34,33
6477	420	260	34,40
6478	420	270	34,48
6479	420	280	34,56
6480	420	290	34,64
6481	420	300	34,71
6482	420	310	34,79
6483	420	320	34,86
6484	420	330	34,94
6485	420	340	35,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6486	420	350	35,08
6487	420	360	35,16
6488	420	370	35,23
6489	420	380	35,30
6490	420	390	35,36
6491	420	400	35,43
6492	420	410	35,50
6493	420	420	35,56
6494	420	430	35,63
6495	420	440	35,69
6496	420	450	35,75
6497	420	460	35,81
6498	420	470	35,87
6499	420	480	35,93
6500	420	490	35,98
6501	420	500	36,04
6502	420	510	36,09
6503	420	520	36,14
6504	420	530	36,19
6505	420	540	36,24
6506	420	550	36,28
6507	420	560	36,32
6508	420	570	36,37
6509	420	580	36,40
6510	420	590	36,44
6511	420	600	36,48
6512	420	610	36,51
6513	420	620	36,54
6514	420	630	36,57
6515	420	640	36,59
6516	420	650	36,62
6517	420	660	36,64
6518	420	670	36,66
6519	420	680	36,67
6520	420	690	36,69
6521	420	700	36,70
6522	420	710	36,71
6523	420	720	36,72
6524	420	730	36,72
6525	420	740	36,72
6526	420	750	36,72
6527	420	760	36,72
6528	420	770	36,71
6529	420	780	36,71
6530	420	790	36,70
6531	420	800	36,68
6532	420	810	36,67
6533	420	820	36,65
6534	420	830	36,63
6535	420	840	36,61
6536	420	850	36,58
6537	420	860	36,55
6538	420	870	36,52
6539	420	880	36,49
6540	420	890	36,46
6541	420	900	36,42
6542	420	910	36,39
6543	420	920	36,35
6544	420	930	36,30
6545	420	940	36,26
6546	420	950	36,21
6547	420	960	36,16
6548	420	970	36,12
6549	420	980	36,06
6550	420	990	36,01
6551	420	1000	35,96
6552	420	1010	35,90
6553	420	1020	35,84
6554	420	1030	35,78

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6555	420	1040	35,72
6556	420	1050	35,66
6557	420	1060	35,60
6558	420	1070	35,53
6559	420	1080	35,47
6560	420	1090	35,40
6561	420	1100	35,33
6562	420	1110	35,26
6563	420	1120	35,19
6564	420	1130	35,12
6565	420	1140	35,05
6566	420	1150	34,98
6567	420	1160	34,90
6568	420	1170	34,83
6569	420	1180	34,75
6570	420	1190	34,68
6571	420	1200	34,60
6572	420	1210	34,52
6573	420	1220	34,44
6574	420	1230	34,37
6575	420	1240	34,29
6576	420	1250	34,21
6577	420	1260	34,13
6578	420	1270	34,05
6579	420	1280	33,97
6580	420	1290	33,89
6581	420	1300	33,80
6582	420	1310	33,72
6583	420	1320	33,64
6584	420	1330	33,56
6585	420	1340	33,48
6586	420	1350	33,39
6587	420	1360	33,31
6588	420	1370	33,23
6589	420	1380	33,15
6590	420	1390	33,06
6591	420	1400	32,98
6592	420	1410	32,90
6593	420	1420	32,81
6594	420	1430	32,73
6595	420	1440	32,65
6596	420	1450	32,57
6597	420	1460	32,48
6598	420	1470	32,40
6599	420	1480	32,32
6600	420	1490	32,23
6601	430	0	32,34
6602	430	10	32,43
6603	430	20	32,51
6604	430	30	32,60
6605	430	40	32,68
6606	430	50	32,77
6607	430	60	32,85
6608	430	70	32,93
6609	430	80	33,02
6610	430	90	33,10
6611	430	100	33,19
6612	430	110	33,27
6613	430	120	33,35
6614	430	130	33,44
6615	430	140	33,52
6616	430	150	33,61
6617	430	160	33,69
6618	430	170	33,77
6619	430	180	33,86
6620	430	190	33,94
6621	430	200	34,02
6622	430	210	34,10
6623	430	220	34,18

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6624	430	230	34,27
6625	430	240	34,35
6626	430	250	34,43
6627	430	260	34,51
6628	430	270	34,59
6629	430	280	34,67
6630	430	290	34,74
6631	430	300	34,82
6632	430	310	34,90
6633	430	320	34,98
6634	430	330	35,05
6635	430	340	35,13
6636	430	350	35,20
6637	430	360	35,27
6638	430	370	35,35
6639	430	380	35,42
6640	430	390	35,49
6641	430	400	35,56
6642	430	410	35,62
6643	430	420	35,69
6644	430	430	35,76
6645	430	440	35,82
6646	430	450	35,88
6647	430	460	35,95
6648	430	470	36,01
6649	430	480	36,06
6650	430	490	36,12
6651	430	500	36,18
6652	430	510	36,23
6653	430	520	36,28
6654	430	530	36,33
6655	430	540	36,38
6656	430	550	36,43
6657	430	560	36,47
6658	430	570	36,51
6659	430	580	36,55
6660	430	590	36,59
6661	430	600	36,63
6662	430	610	36,66
6663	430	620	36,69
6664	430	630	36,72
6665	430	640	36,75
6666	430	650	36,77
6667	430	660	36,79
6668	430	670	36,81
6669	430	680	36,83
6670	430	690	36,85
6671	430	700	36,86
6672	430	710	36,87
6673	430	720	36,87
6674	430	730	36,88
6675	430	740	36,88
6676	430	750	36,88
6677	430	760	36,88
6678	430	770	36,87
6679	430	780	36,86
6680	430	790	36,85
6681	430	800	36,84
6682	430	810	36,82
6683	430	820	36,80
6684	430	830	36,78
6685	430	840	36,76
6686	430	850	36,73
6687	430	860	36,71
6688	430	870	36,68
6689	430	880	36,64
6690	430	890	36,61
6691	430	900	36,57
6692	430	910	36,53

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6693	430	920	36,49
6694	430	930	36,45
6695	430	940	36,40
6696	430	950	36,36
6697	430	960	36,31
6698	430	970	36,26
6699	430	980	36,20
6700	430	990	36,15
6701	430	1000	36,09
6702	430	1010	36,03
6703	430	1020	35,98
6704	430	1030	35,91
6705	430	1040	35,85
6706	430	1050	35,79
6707	430	1060	35,72
6708	430	1070	35,66
6709	430	1080	35,59
6710	430	1090	35,52
6711	430	1100	35,45
6712	430	1110	35,38
6713	430	1120	35,31
6714	430	1130	35,24
6715	430	1140	35,16
6716	430	1150	35,09
6717	430	1160	35,01
6718	430	1170	34,94
6719	430	1180	34,86
6720	430	1190	34,78
6721	430	1200	34,71
6722	430	1210	34,63
6723	430	1220	34,55
6724	430	1230	34,47
6725	430	1240	34,39
6726	430	1250	34,31
6727	430	1260	34,23
6728	430	1270	34,14
6729	430	1280	34,06
6730	430	1290	33,98
6731	430	1300	33,90
6732	430	1310	33,81
6733	430	1320	33,73
6734	430	1330	33,65
6735	430	1340	33,56
6736	430	1350	33,48
6737	430	1360	33,40
6738	430	1370	33,31
6739	430	1380	33,23
6740	430	1390	33,14
6741	430	1400	33,06
6742	430	1410	32,98
6743	430	1420	32,89
6744	430	1430	32,81
6745	430	1440	32,72
6746	430	1450	32,64
6747	430	1460	32,56
6748	430	1470	32,47
6749	430	1480	32,39
6750	430	1490	32,30
6751	440	0	32,41
6752	440	10	32,50
6753	440	20	32,58
6754	440	30	32,67
6755	440	40	32,76
6756	440	50	32,84
6757	440	60	32,93
6758	440	70	33,01
6759	440	80	33,10
6760	440	90	33,18
6761	440	100	33,27

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6762	440	110	33,35
6763	440	120	33,44
6764	440	130	33,52
6765	440	140	33,61
6766	440	150	33,69
6767	440	160	33,78
6768	440	170	33,86
6769	440	180	33,95
6770	440	190	34,03
6771	440	200	34,11
6772	440	210	34,20
6773	440	220	34,28
6774	440	230	34,36
6775	440	240	34,45
6776	440	250	34,53
6777	440	260	34,61
6778	440	270	34,69
6779	440	280	34,77
6780	440	290	34,85
6781	440	300	34,93
6782	440	310	35,01
6783	440	320	35,09
6784	440	330	35,16
6785	440	340	35,24
6786	440	350	35,32
6787	440	360	35,39
6788	440	370	35,47
6789	440	380	35,54
6790	440	390	35,61
6791	440	400	35,68
6792	440	410	35,75
6793	440	420	35,82
6794	440	430	35,89
6795	440	440	35,95
6796	440	450	36,02
6797	440	460	36,08
6798	440	470	36,14
6799	440	480	36,20
6800	440	490	36,26
6801	440	500	36,32
6802	440	510	36,37
6803	440	520	36,42
6804	440	530	36,48
6805	440	540	36,53
6806	440	550	36,57
6807	440	560	36,62
6808	440	570	36,66
6809	440	580	36,70
6810	440	590	36,74
6811	440	600	36,78
6812	440	610	36,81
6813	440	620	36,85
6814	440	630	36,88
6815	440	640	36,90
6816	440	650	36,93
6817	440	660	36,95
6818	440	670	36,97
6819	440	680	36,99
6820	440	690	37,00
6821	440	700	37,02
6822	440	710	37,03
6823	440	720	37,03
6824	440	730	37,04
6825	440	740	37,04
6826	440	750	37,04
6827	440	760	37,04
6828	440	770	37,03
6829	440	780	37,02
6830	440	790	37,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6831	440	800	37,00
6832	440	810	36,98
6833	440	820	36,96
6834	440	830	36,94
6835	440	840	36,92
6836	440	850	36,89
6837	440	860	36,86
6838	440	870	36,83
6839	440	880	36,80
6840	440	890	36,76
6841	440	900	36,72
6842	440	910	36,68
6843	440	920	36,64
6844	440	930	36,60
6845	440	940	36,55
6846	440	950	36,50
6847	440	960	36,45
6848	440	970	36,40
6849	440	980	36,34
6850	440	990	36,29
6851	440	1000	36,23
6852	440	1010	36,17
6853	440	1020	36,11
6854	440	1030	36,05
6855	440	1040	35,98
6856	440	1050	35,92
6857	440	1060	35,85
6858	440	1070	35,78
6859	440	1080	35,72
6860	440	1090	35,65
6861	440	1100	35,57
6862	440	1110	35,50
6863	440	1120	35,43
6864	440	1130	35,35
6865	440	1140	35,28
6866	440	1150	35,20
6867	440	1160	35,13
6868	440	1170	35,05
6869	440	1180	34,97
6870	440	1190	34,89
6871	440	1200	34,81
6872	440	1210	34,73
6873	440	1220	34,65
6874	440	1230	34,57
6875	440	1240	34,49
6876	440	1250	34,41
6877	440	1260	34,32
6878	440	1270	34,24
6879	440	1280	34,16
6880	440	1290	34,07
6881	440	1300	33,99
6882	440	1310	33,90
6883	440	1320	33,82
6884	440	1330	33,74
6885	440	1340	33,65
6886	440	1350	33,57
6887	440	1360	33,48
6888	440	1370	33,40
6889	440	1380	33,31
6890	440	1390	33,23
6891	440	1400	33,14
6892	440	1410	33,05
6893	440	1420	32,97
6894	440	1430	32,88
6895	440	1440	32,80
6896	440	1450	32,71
6897	440	1460	32,63
6898	440	1470	32,54
6899	440	1480	32,46

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6900	440	1490	32,37
6901	450	0	32,48
6902	450	10	32,57
6903	450	20	32,66
6904	450	30	32,74
6905	450	40	32,83
6906	450	50	32,92
6907	450	60	33,00
6908	450	70	33,09
6909	450	80	33,18
6910	450	90	33,26
6911	450	100	33,35
6912	450	110	33,44
6913	450	120	33,52
6914	450	130	33,61
6915	450	140	33,69
6916	450	150	33,78
6917	450	160	33,87
6918	450	170	33,95
6919	450	180	34,04
6920	450	190	34,12
6921	450	200	34,21
6922	450	210	34,29
6923	450	220	34,38
6924	450	230	34,46
6925	450	240	34,55
6926	450	250	34,63
6927	450	260	34,71
6928	450	270	34,80
6929	450	280	34,88
6930	450	290	34,96
6931	450	300	35,04
6932	450	310	35,12
6933	450	320	35,20
6934	450	330	35,28
6935	450	340	35,36
6936	450	350	35,43
6937	450	360	35,51
6938	450	370	35,59
6939	450	380	35,66
6940	450	390	35,73
6941	450	400	35,81
6942	450	410	35,88
6943	450	420	35,95
6944	450	430	36,02
6945	450	440	36,08
6946	450	450	36,15
6947	450	460	36,21
6948	450	470	36,28
6949	450	480	36,34
6950	450	490	36,40
6951	450	500	36,46
6952	450	510	36,51
6953	450	520	36,57
6954	450	530	36,62
6955	450	540	36,67
6956	450	550	36,72
6957	450	560	36,77
6958	450	570	36,81
6959	450	580	36,86
6960	450	590	36,90
6961	450	600	36,93
6962	450	610	36,97
6963	450	620	37,00
6964	450	630	37,03
6965	450	640	37,06
6966	450	650	37,09
6967	450	660	37,11
6968	450	670	37,13

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
6969	450	680	37,15
6970	450	690	37,17
6971	450	700	37,18
6972	450	710	37,19
6973	450	720	37,20
6974	450	730	37,20
6975	450	740	37,20
6976	450	750	37,20
6977	450	760	37,20
6978	450	770	37,19
6979	450	780	37,18
6980	450	790	37,17
6981	450	800	37,16
6982	450	810	37,14
6983	450	820	37,12
6984	450	830	37,10
6985	450	840	37,08
6986	450	850	37,05
6987	450	860	37,02
6988	450	870	36,99
6989	450	880	36,95
6990	450	890	36,92
6991	450	900	36,88
6992	450	910	36,83
6993	450	920	36,79
6994	450	930	36,74
6995	450	940	36,70
6996	450	950	36,65
6997	450	960	36,60
6998	450	970	36,54
6999	450	980	36,49
7000	450	990	36,43
7001	450	1000	36,37
7002	450	1010	36,31
7003	450	1020	36,25
7004	450	1030	36,18
7005	450	1040	36,12
7006	450	1050	36,05
7007	450	1060	35,98
7008	450	1070	35,91
7009	450	1080	35,84
7010	450	1090	35,77
7011	450	1100	35,70
7012	450	1110	35,62
7013	450	1120	35,55
7014	450	1130	35,47
7015	450	1140	35,40
7016	450	1150	35,32
7017	450	1160	35,24
7018	450	1170	35,16
7019	450	1180	35,08
7020	450	1190	35,00
7021	450	1200	34,92
7022	450	1210	34,84
7023	450	1220	34,75
7024	450	1230	34,67
7025	450	1240	34,59
7026	450	1250	34,50
7027	450	1260	34,42
7028	450	1270	34,34
7029	450	1280	34,25
7030	450	1290	34,17
7031	450	1300	34,08
7032	450	1310	34,00
7033	450	1320	33,91
7034	450	1330	33,82
7035	450	1340	33,74
7036	450	1350	33,65
7037	450	1360	33,56

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7038	450	1370	33,48
7039	450	1380	33,39
7040	450	1390	33,31
7041	450	1400	33,22
7042	450	1410	33,13
7043	450	1420	33,05
7044	450	1430	32,96
7045	450	1440	32,87
7046	450	1450	32,79
7047	450	1460	32,70
7048	450	1470	32,61
7049	450	1480	32,53
7050	450	1490	32,44
7051	460	0	32,55
7052	460	10	32,64
7053	460	20	32,73
7054	460	30	32,82
7055	460	40	32,90
7056	460	50	32,99
7057	460	60	33,08
7058	460	70	33,17
7059	460	80	33,25
7060	460	90	33,34
7061	460	100	33,43
7062	460	110	33,52
7063	460	120	33,60
7064	460	130	33,69
7065	460	140	33,78
7066	460	150	33,87
7067	460	160	33,95
7068	460	170	34,04
7069	460	180	34,13
7070	460	190	34,22
7071	460	200	34,30
7072	460	210	34,39
7073	460	220	34,47
7074	460	230	34,56
7075	460	240	34,65
7076	460	250	34,73
7077	460	260	34,82
7078	460	270	34,90
7079	460	280	34,98
7080	460	290	35,07
7081	460	300	35,15
7082	460	310	35,23
7083	460	320	35,31
7084	460	330	35,39
7085	460	340	35,47
7086	460	350	35,55
7087	460	360	35,63
7088	460	370	35,71
7089	460	380	35,78
7090	460	390	35,86
7091	460	400	35,93
7092	460	410	36,01
7093	460	420	36,08
7094	460	430	36,15
7095	460	440	36,22
7096	460	450	36,28
7097	460	460	36,35
7098	460	470	36,42
7099	460	480	36,48
7100	460	490	36,54
7101	460	500	36,60
7102	460	510	36,66
7103	460	520	36,71
7104	460	530	36,77
7105	460	540	36,82
7106	460	550	36,87

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7107	460	560	36,92
7108	460	570	36,97
7109	460	580	37,01
7110	460	590	37,05
7111	460	600	37,09
7112	460	610	37,13
7113	460	620	37,16
7114	460	630	37,19
7115	460	640	37,22
7116	460	650	37,25
7117	460	660	37,27
7118	460	670	37,29
7119	460	680	37,31
7120	460	690	37,33
7121	460	700	37,34
7122	460	710	37,35
7123	460	720	37,36
7124	460	730	37,37
7125	460	740	37,37
7126	460	750	37,37
7127	460	760	37,36
7128	460	770	37,36
7129	460	780	37,35
7130	460	790	37,34
7131	460	800	37,32
7132	460	810	37,30
7133	460	820	37,28
7134	460	830	37,26
7135	460	840	37,24
7136	460	850	37,21
7137	460	860	37,18
7138	460	870	37,14
7139	460	880	37,11
7140	460	890	37,07
7141	460	900	37,03
7142	460	910	36,99
7143	460	920	36,94
7144	460	930	36,90
7145	460	940	36,85
7146	460	950	36,80
7147	460	960	36,74
7148	460	970	36,69
7149	460	980	36,63
7150	460	990	36,57
7151	460	1000	36,51
7152	460	1010	36,45
7153	460	1020	36,38
7154	460	1030	36,32
7155	460	1040	36,25
7156	460	1050	36,18
7157	460	1060	36,11
7158	460	1070	36,04
7159	460	1080	35,97
7160	460	1090	35,90
7161	460	1100	35,82
7162	460	1110	35,75
7163	460	1120	35,67
7164	460	1130	35,59
7165	460	1140	35,51
7166	460	1150	35,43
7167	460	1160	35,35
7168	460	1170	35,27
7169	460	1180	35,19
7170	460	1190	35,11
7171	460	1200	35,03
7172	460	1210	34,94
7173	460	1220	34,86
7174	460	1230	34,77
7175	460	1240	34,69

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7176	460	1250	34,60
7177	460	1260	34,52
7178	460	1270	34,43
7179	460	1280	34,35
7180	460	1290	34,26
7181	460	1300	34,17
7182	460	1310	34,09
7183	460	1320	34,00
7184	460	1330	33,91
7185	460	1340	33,82
7186	460	1350	33,74
7187	460	1360	33,65
7188	460	1370	33,56
7189	460	1380	33,47
7190	460	1390	33,39
7191	460	1400	33,30
7192	460	1410	33,21
7193	460	1420	33,12
7194	460	1430	33,03
7195	460	1440	32,95
7196	460	1450	32,86
7197	460	1460	32,77
7198	460	1470	32,68
7199	460	1480	32,60
7200	460	1490	32,51
7201	470	0	32,62
7202	470	10	32,71
7203	470	20	32,80
7204	470	30	32,89
7205	470	40	32,98
7206	470	50	33,07
7207	470	60	33,15
7208	470	70	33,24
7209	470	80	33,33
7210	470	90	33,42
7211	470	100	33,51
7212	470	110	33,60
7213	470	120	33,69
7214	470	130	33,78
7215	470	140	33,87
7216	470	150	33,95
7217	470	160	34,04
7218	470	170	34,13
7219	470	180	34,22
7220	470	190	34,31
7221	470	200	34,40
7222	470	210	34,48
7223	470	220	34,57
7224	470	230	34,66
7225	470	240	34,75
7226	470	250	34,83
7227	470	260	34,92
7228	470	270	35,00
7229	470	280	35,09
7230	470	290	35,18
7231	470	300	35,26
7232	470	310	35,34
7233	470	320	35,43
7234	470	330	35,51
7235	470	340	35,59
7236	470	350	35,67
7237	470	360	35,75
7238	470	370	35,83
7239	470	380	35,91
7240	470	390	35,98
7241	470	400	36,06
7242	470	410	36,13
7243	470	420	36,21
7244	470	430	36,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7245	470	440	36,35
7246	470	450	36,42
7247	470	460	36,49
7248	470	470	36,55
7249	470	480	36,62
7250	470	490	36,68
7251	470	500	36,74
7252	470	510	36,80
7253	470	520	36,86
7254	470	530	36,92
7255	470	540	36,97
7256	470	550	37,02
7257	470	560	37,07
7258	470	570	37,12
7259	470	580	37,17
7260	470	590	37,21
7261	470	600	37,25
7262	470	610	37,29
7263	470	620	37,32
7264	470	630	37,35
7265	470	640	37,38
7266	470	650	37,41
7267	470	660	37,44
7268	470	670	37,46
7269	470	680	37,48
7270	470	690	37,50
7271	470	700	37,51
7272	470	710	37,52
7273	470	720	37,53
7274	470	730	37,53
7275	470	740	37,54
7276	470	750	37,53
7277	470	760	37,53
7278	470	770	37,52
7279	470	780	37,51
7280	470	790	37,50
7281	470	800	37,49
7282	470	810	37,47
7283	470	820	37,45
7284	470	830	37,43
7285	470	840	37,40
7286	470	850	37,37
7287	470	860	37,34
7288	470	870	37,30
7289	470	880	37,27
7290	470	890	37,23
7291	470	900	37,19
7292	470	910	37,14
7293	470	920	37,10
7294	470	930	37,05
7295	470	940	37,00
7296	470	950	36,94
7297	470	960	36,89
7298	470	970	36,83
7299	470	980	36,77
7300	470	990	36,71
7301	470	1000	36,65
7302	470	1010	36,59
7303	470	1020	36,52
7304	470	1030	36,45
7305	470	1040	36,39
7306	470	1050	36,32
7307	470	1060	36,24
7308	470	1070	36,17
7309	470	1080	36,10
7310	470	1090	36,02
7311	470	1100	35,95
7312	470	1110	35,87
7313	470	1120	35,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7314	470	1130	35,71
7315	470	1140	35,63
7316	470	1150	35,55
7317	470	1160	35,47
7318	470	1170	35,38
7319	470	1180	35,30
7320	470	1190	35,22
7321	470	1200	35,13
7322	470	1210	35,05
7323	470	1220	34,96
7324	470	1230	34,88
7325	470	1240	34,79
7326	470	1250	34,70
7327	470	1260	34,62
7328	470	1270	34,53
7329	470	1280	34,44
7330	470	1290	34,35
7331	470	1300	34,26
7332	470	1310	34,18
7333	470	1320	34,09
7334	470	1330	34,00
7335	470	1340	33,91
7336	470	1350	33,82
7337	470	1360	33,73
7338	470	1370	33,64
7339	470	1380	33,55
7340	470	1390	33,47
7341	470	1400	33,38
7342	470	1410	33,29
7343	470	1420	33,20
7344	470	1430	33,11
7345	470	1440	33,02
7346	470	1450	32,93
7347	470	1460	32,84
7348	470	1470	32,76
7349	470	1480	32,67
7350	470	1490	32,58
7351	480	0	32,69
7352	480	10	32,78
7353	480	20	32,87
7354	480	30	32,96
7355	480	40	33,05
7356	480	50	33,14
7357	480	60	33,23
7358	480	70	33,32
7359	480	80	33,41
7360	480	90	33,50
7361	480	100	33,59
7362	480	110	33,68
7363	480	120	33,77
7364	480	130	33,86
7365	480	140	33,95
7366	480	150	34,04
7367	480	160	34,13
7368	480	170	34,22
7369	480	180	34,31
7370	480	190	34,40
7371	480	200	34,49
7372	480	210	34,58
7373	480	220	34,67
7374	480	230	34,76
7375	480	240	34,85
7376	480	250	34,93
7377	480	260	35,02
7378	480	270	35,11
7379	480	280	35,20
7380	480	290	35,28
7381	480	300	35,37
7382	480	310	35,45

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7383	480	320	35,54
7384	480	330	35,62
7385	480	340	35,71
7386	480	350	35,79
7387	480	360	35,87
7388	480	370	35,95
7389	480	380	36,03
7390	480	390	36,11
7391	480	400	36,19
7392	480	410	36,26
7393	480	420	36,34
7394	480	430	36,41
7395	480	440	36,49
7396	480	450	36,56
7397	480	460	36,63
7398	480	470	36,70
7399	480	480	36,76
7400	480	490	36,83
7401	480	500	36,89
7402	480	510	36,95
7403	480	520	37,01
7404	480	530	37,07
7405	480	540	37,12
7406	480	550	37,18
7407	480	560	37,23
7408	480	570	37,28
7409	480	580	37,32
7410	480	590	37,37
7411	480	600	37,41
7412	480	610	37,45
7413	480	620	37,48
7414	480	630	37,52
7415	480	640	37,55
7416	480	650	37,58
7417	480	660	37,60
7418	480	670	37,63
7419	480	680	37,65
7420	480	690	37,66
7421	480	700	37,68
7422	480	710	37,69
7423	480	720	37,70
7424	480	730	37,70
7425	480	740	37,70
7426	480	750	37,70
7427	480	760	37,70
7428	480	770	37,69
7429	480	780	37,68
7430	480	790	37,67
7431	480	800	37,66
7432	480	810	37,64
7433	480	820	37,62
7434	480	830	37,59
7435	480	840	37,56
7436	480	850	37,53
7437	480	860	37,50
7438	480	870	37,47
7439	480	880	37,43
7440	480	890	37,39
7441	480	900	37,35
7442	480	910	37,30
7443	480	920	37,25
7444	480	930	37,20
7445	480	940	37,15
7446	480	950	37,10
7447	480	960	37,04
7448	480	970	36,98
7449	480	980	36,92
7450	480	990	36,86
7451	480	1000	36,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7452	480	1010	36,73
7453	480	1020	36,66
7454	480	1030	36,59
7455	480	1040	36,52
7456	480	1050	36,45
7457	480	1060	36,38
7458	480	1070	36,30
7459	480	1080	36,23
7460	480	1090	36,15
7461	480	1100	36,07
7462	480	1110	35,99
7463	480	1120	35,91
7464	480	1130	35,83
7465	480	1140	35,75
7466	480	1150	35,67
7467	480	1160	35,58
7468	480	1170	35,50
7469	480	1180	35,41
7470	480	1190	35,33
7471	480	1200	35,24
7472	480	1210	35,15
7473	480	1220	35,07
7474	480	1230	34,98
7475	480	1240	34,89
7476	480	1250	34,80
7477	480	1260	34,71
7478	480	1270	34,62
7479	480	1280	34,54
7480	480	1290	34,45
7481	480	1300	34,36
7482	480	1310	34,27
7483	480	1320	34,18
7484	480	1330	34,09
7485	480	1340	34,00
7486	480	1350	33,91
7487	480	1360	33,82
7488	480	1370	33,73
7489	480	1380	33,64
7490	480	1390	33,54
7491	480	1400	33,45
7492	480	1410	33,36
7493	480	1420	33,27
7494	480	1430	33,18
7495	480	1440	33,09
7496	480	1450	33,00
7497	480	1460	32,92
7498	480	1470	32,83
7499	480	1480	32,74
7500	480	1490	32,65
7501	490	0	32,76
7502	490	10	32,85
7503	490	20	32,94
7504	490	30	33,03
7505	490	40	33,12
7506	490	50	33,21
7507	490	60	33,30
7508	490	70	33,40
7509	490	80	33,49
7510	490	90	33,58
7511	490	100	33,67
7512	490	110	33,76
7513	490	120	33,85
7514	490	130	33,94
7515	490	140	34,04
7516	490	150	34,13
7517	490	160	34,22
7518	490	170	34,31
7519	490	180	34,40
7520	490	190	34,49

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7521	490	200	34,58
7522	490	210	34,68
7523	490	220	34,77
7524	490	230	34,86
7525	490	240	34,95
7526	490	250	35,04
7527	490	260	35,13
7528	490	270	35,22
7529	490	280	35,30
7530	490	290	35,39
7531	490	300	35,48
7532	490	310	35,57
7533	490	320	35,65
7534	490	330	35,74
7535	490	340	35,82
7536	490	350	35,91
7537	490	360	35,99
7538	490	370	36,07
7539	490	380	36,16
7540	490	390	36,24
7541	490	400	36,32
7542	490	410	36,39
7543	490	420	36,47
7544	490	430	36,55
7545	490	440	36,62
7546	490	450	36,70
7547	490	460	36,77
7548	490	470	36,84
7549	490	480	36,91
7550	490	490	36,97
7551	490	500	37,04
7552	490	510	37,10
7553	490	520	37,16
7554	490	530	37,22
7555	490	540	37,28
7556	490	550	37,33
7557	490	560	37,38
7558	490	570	37,43
7559	490	580	37,48
7560	490	590	37,53
7561	490	600	37,57
7562	490	610	37,61
7563	490	620	37,65
7564	490	630	37,68
7565	490	640	37,72
7566	490	650	37,75
7567	490	660	37,77
7568	490	670	37,80
7569	490	680	37,82
7570	490	690	37,83
7571	490	700	37,85
7572	490	710	37,86
7573	490	720	37,87
7574	490	730	37,87
7575	490	740	37,88
7576	490	750	37,88
7577	490	760	37,87
7578	490	770	37,87
7579	490	780	37,86
7580	490	790	37,84
7581	490	800	37,83
7582	490	810	37,81
7583	490	820	37,78
7584	490	830	37,76
7585	490	840	37,73
7586	490	850	37,70
7587	490	860	37,67
7588	490	870	37,63
7589	490	880	37,59

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7590	490	890	37,55
7591	490	900	37,51
7592	490	910	37,46
7593	490	920	37,41
7594	490	930	37,36
7595	490	940	37,31
7596	490	950	37,25
7597	490	960	37,19
7598	490	970	37,13
7599	490	980	37,07
7600	490	990	37,00
7601	490	1000	36,94
7602	490	1010	36,87
7603	490	1020	36,80
7604	490	1030	36,73
7605	490	1040	36,66
7606	490	1050	36,59
7607	490	1060	36,51
7608	490	1070	36,43
7609	490	1080	36,36
7610	490	1090	36,28
7611	490	1100	36,20
7612	490	1110	36,12
7613	490	1120	36,03
7614	490	1130	35,95
7615	490	1140	35,87
7616	490	1150	35,78
7617	490	1160	35,70
7618	490	1170	35,61
7619	490	1180	35,52
7620	490	1190	35,44
7621	490	1200	35,35
7622	490	1210	35,26
7623	490	1220	35,17
7624	490	1230	35,08
7625	490	1240	34,99
7626	490	1250	34,90
7627	490	1260	34,81
7628	490	1270	34,72
7629	490	1280	34,63
7630	490	1290	34,54
7631	490	1300	34,45
7632	490	1310	34,36
7633	490	1320	34,27
7634	490	1330	34,17
7635	490	1340	34,08
7636	490	1350	33,99
7637	490	1360	33,90
7638	490	1370	33,81
7639	490	1380	33,72
7640	490	1390	33,62
7641	490	1400	33,53
7642	490	1410	33,44
7643	490	1420	33,35
7644	490	1430	33,26
7645	490	1440	33,17
7646	490	1450	33,08
7647	490	1460	32,99
7648	490	1470	32,90
7649	490	1480	32,81
7650	490	1490	32,71
7651	500	0	32,83
7652	500	10	32,92
7653	500	20	33,01
7654	500	30	33,10
7655	500	40	33,19
7656	500	50	33,29
7657	500	60	33,38
7658	500	70	33,47

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7659	500	80	33,56
7660	500	90	33,66
7661	500	100	33,75
7662	500	110	33,84
7663	500	120	33,94
7664	500	130	34,03
7665	500	140	34,12
7666	500	150	34,21
7667	500	160	34,31
7668	500	170	34,40
7669	500	180	34,49
7670	500	190	34,59
7671	500	200	34,68
7672	500	210	34,77
7673	500	220	34,86
7674	500	230	34,96
7675	500	240	35,05
7676	500	250	35,14
7677	500	260	35,23
7678	500	270	35,32
7679	500	280	35,41
7680	500	290	35,50
7681	500	300	35,59
7682	500	310	35,68
7683	500	320	35,77
7684	500	330	35,86
7685	500	340	35,94
7686	500	350	36,03
7687	500	360	36,11
7688	500	370	36,20
7689	500	380	36,28
7690	500	390	36,36
7691	500	400	36,45
7692	500	410	36,53
7693	500	420	36,60
7694	500	430	36,68
7695	500	440	36,76
7696	500	450	36,83
7697	500	460	36,91
7698	500	470	36,98
7699	500	480	37,05
7700	500	490	37,12
7701	500	500	37,19
7702	500	510	37,25
7703	500	520	37,31
7704	500	530	37,37
7705	500	540	37,43
7706	500	550	37,49
7707	500	560	37,54
7708	500	570	37,60
7709	500	580	37,65
7710	500	590	37,69
7711	500	600	37,74
7712	500	610	37,78
7713	500	620	37,82
7714	500	630	37,85
7715	500	640	37,89
7716	500	650	37,92
7717	500	660	37,94
7718	500	670	37,97
7719	500	680	37,99
7720	500	690	38,01
7721	500	700	38,02
7722	500	710	38,03
7723	500	720	38,04
7724	500	730	38,05
7725	500	740	38,05
7726	500	750	38,05
7727	500	760	38,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7728	500	770	38,04
7729	500	780	38,03
7730	500	790	38,02
7731	500	800	38,00
7732	500	810	37,98
7733	500	820	37,96
7734	500	830	37,93
7735	500	840	37,90
7736	500	850	37,87
7737	500	860	37,84
7738	500	870	37,80
7739	500	880	37,76
7740	500	890	37,71
7741	500	900	37,67
7742	500	910	37,62
7743	500	920	37,57
7744	500	930	37,52
7745	500	940	37,46
7746	500	950	37,40
7747	500	960	37,34
7748	500	970	37,28
7749	500	980	37,22
7750	500	990	37,15
7751	500	1000	37,08
7752	500	1010	37,02
7753	500	1020	36,94
7754	500	1030	36,87
7755	500	1040	36,80
7756	500	1050	36,72
7757	500	1060	36,64
7758	500	1070	36,57
7759	500	1080	36,49
7760	500	1090	36,41
7761	500	1100	36,32
7762	500	1110	36,24
7763	500	1120	36,16
7764	500	1130	36,07
7765	500	1140	35,99
7766	500	1150	35,90
7767	500	1160	35,81
7768	500	1170	35,72
7769	500	1180	35,64
7770	500	1190	35,55
7771	500	1200	35,46
7772	500	1210	35,37
7773	500	1220	35,28
7774	500	1230	35,18
7775	500	1240	35,09
7776	500	1250	35,00
7777	500	1260	34,91
7778	500	1270	34,82
7779	500	1280	34,72
7780	500	1290	34,63
7781	500	1300	34,54
7782	500	1310	34,45
7783	500	1320	34,35
7784	500	1330	34,26
7785	500	1340	34,17
7786	500	1350	34,08
7787	500	1360	33,98
7788	500	1370	33,89
7789	500	1380	33,80
7790	500	1390	33,70
7791	500	1400	33,61
7792	500	1410	33,52
7793	500	1420	33,43
7794	500	1430	33,33
7795	500	1440	33,24
7796	500	1450	33,15

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7797	500	1460	33,06
7798	500	1470	32,96
7799	500	1480	32,87
7800	500	1490	32,78
7801	510	0	32,89
7802	510	10	32,99
7803	510	20	33,08
7804	510	30	33,17
7805	510	40	33,27
7806	510	50	33,36
7807	510	60	33,45
7808	510	70	33,55
7809	510	80	33,64
7810	510	90	33,73
7811	510	100	33,83
7812	510	110	33,92
7813	510	120	34,02
7814	510	130	34,11
7815	510	140	34,21
7816	510	150	34,30
7817	510	160	34,39
7818	510	170	34,49
7819	510	180	34,58
7820	510	190	34,68
7821	510	200	34,77
7822	510	210	34,87
7823	510	220	34,96
7824	510	230	35,05
7825	510	240	35,15
7826	510	250	35,24
7827	510	260	35,33
7828	510	270	35,43
7829	510	280	35,52
7830	510	290	35,61
7831	510	300	35,70
7832	510	310	35,79
7833	510	320	35,88
7834	510	330	35,97
7835	510	340	36,06
7836	510	350	36,15
7837	510	360	36,24
7838	510	370	36,32
7839	510	380	36,41
7840	510	390	36,49
7841	510	400	36,58
7842	510	410	36,66
7843	510	420	36,74
7844	510	430	36,82
7845	510	440	36,90
7846	510	450	36,97
7847	510	460	37,05
7848	510	470	37,12
7849	510	480	37,20
7850	510	490	37,27
7851	510	500	37,34
7852	510	510	37,40
7853	510	520	37,47
7854	510	530	37,53
7855	510	540	37,59
7856	510	550	37,65
7857	510	560	37,70
7858	510	570	37,76
7859	510	580	37,81
7860	510	590	37,86
7861	510	600	37,90
7862	510	610	37,95
7863	510	620	37,99
7864	510	630	38,02
7865	510	640	38,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7866	510	650	38,09
7867	510	660	38,12
7868	510	670	38,14
7869	510	680	38,17
7870	510	690	38,18
7871	510	700	38,20
7872	510	710	38,21
7873	510	720	38,22
7874	510	730	38,23
7875	510	740	38,23
7876	510	750	38,23
7877	510	760	38,22
7878	510	770	38,22
7879	510	780	38,21
7880	510	790	38,19
7881	510	800	38,17
7882	510	810	38,15
7883	510	820	38,13
7884	510	830	38,10
7885	510	840	38,07
7886	510	850	38,04
7887	510	860	38,01
7888	510	870	37,97
7889	510	880	37,93
7890	510	890	37,88
7891	510	900	37,83
7892	510	910	37,78
7893	510	920	37,73
7894	510	930	37,68
7895	510	940	37,62
7896	510	950	37,56
7897	510	960	37,50
7898	510	970	37,44
7899	510	980	37,37
7900	510	990	37,30
7901	510	1000	37,23
7902	510	1010	37,16
7903	510	1020	37,09
7904	510	1030	37,01
7905	510	1040	36,94
7906	510	1050	36,86
7907	510	1060	36,78
7908	510	1070	36,70
7909	510	1080	36,62
7910	510	1090	36,53
7911	510	1100	36,45
7912	510	1110	36,37
7913	510	1120	36,28
7914	510	1130	36,19
7915	510	1140	36,10
7916	510	1150	36,02
7917	510	1160	35,93
7918	510	1170	35,84
7919	510	1180	35,75
7920	510	1190	35,66
7921	510	1200	35,56
7922	510	1210	35,47
7923	510	1220	35,38
7924	510	1230	35,29
7925	510	1240	35,19
7926	510	1250	35,10
7927	510	1260	35,01
7928	510	1270	34,91
7929	510	1280	34,82
7930	510	1290	34,73
7931	510	1300	34,63
7932	510	1310	34,54
7933	510	1320	34,44
7934	510	1330	34,35

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
7935	510	1340	34,25
7936	510	1350	34,16
7937	510	1360	34,06
7938	510	1370	33,97
7939	510	1380	33,88
7940	510	1390	33,78
7941	510	1400	33,69
7942	510	1410	33,59
7943	510	1420	33,50
7944	510	1430	33,41
7945	510	1440	33,31
7946	510	1450	33,22
7947	510	1460	33,13
7948	510	1470	33,03
7949	510	1480	32,94
7950	510	1490	32,85
7951	520	0	32,96
7952	520	10	33,06
7953	520	20	33,15
7954	520	30	33,24
7955	520	40	33,34
7956	520	50	33,43
7957	520	60	33,53
7958	520	70	33,62
7959	520	80	33,72
7960	520	90	33,81
7961	520	100	33,91
7962	520	110	34,00
7963	520	120	34,10
7964	520	130	34,19
7965	520	140	34,29
7966	520	150	34,39
7967	520	160	34,48
7968	520	170	34,58
7969	520	180	34,67
7970	520	190	34,77
7971	520	200	34,87
7972	520	210	34,96
7973	520	220	35,06
7974	520	230	35,15
7975	520	240	35,25
7976	520	250	35,34
7977	520	260	35,44
7978	520	270	35,53
7979	520	280	35,63
7980	520	290	35,72
7981	520	300	35,81
7982	520	310	35,91
7983	520	320	36,00
7984	520	330	36,09
7985	520	340	36,18
7986	520	350	36,27
7987	520	360	36,36
7988	520	370	36,45
7989	520	380	36,53
7990	520	390	36,62
7991	520	400	36,71
7992	520	410	36,79
7993	520	420	36,87
7994	520	430	36,96
7995	520	440	37,04
7996	520	450	37,12
7997	520	460	37,19
7998	520	470	37,27
7999	520	480	37,34
8000	520	490	37,42
8001	520	500	37,49
8002	520	510	37,56
8003	520	520	37,62

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8004	520	530	37,69
8005	520	540	37,75
8006	520	550	37,81
8007	520	560	37,87
8008	520	570	37,92
8009	520	580	37,98
8010	520	590	38,03
8011	520	600	38,07
8012	520	610	38,12
8013	520	620	38,16
8014	520	630	38,20
8015	520	640	38,23
8016	520	650	38,27
8017	520	660	38,29
8018	520	670	38,32
8019	520	680	38,34
8020	520	690	38,36
8021	520	700	38,38
8022	520	710	38,39
8023	520	720	38,40
8024	520	730	38,41
8025	520	740	38,41
8026	520	750	38,41
8027	520	760	38,40
8028	520	770	38,40
8029	520	780	38,39
8030	520	790	38,37
8031	520	800	38,35
8032	520	810	38,33
8033	520	820	38,31
8034	520	830	38,28
8035	520	840	38,25
8036	520	850	38,22
8037	520	860	38,18
8038	520	870	38,14
8039	520	880	38,10
8040	520	890	38,05
8041	520	900	38,00
8042	520	910	37,95
8043	520	920	37,90
8044	520	930	37,84
8045	520	940	37,78
8046	520	950	37,72
8047	520	960	37,66
8048	520	970	37,59
8049	520	980	37,52
8050	520	990	37,45
8051	520	1000	37,38
8052	520	1010	37,31
8053	520	1020	37,23
8054	520	1030	37,16
8055	520	1040	37,08
8056	520	1050	37,00
8057	520	1060	36,92
8058	520	1070	36,83
8059	520	1080	36,75
8060	520	1090	36,66
8061	520	1100	36,58
8062	520	1110	36,49
8063	520	1120	36,40
8064	520	1130	36,31
8065	520	1140	36,22
8066	520	1150	36,13
8067	520	1160	36,04
8068	520	1170	35,95
8069	520	1180	35,86
8070	520	1190	35,77
8071	520	1200	35,67
8072	520	1210	35,58

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8073	520	1220	35,48
8074	520	1230	35,39
8075	520	1240	35,30
8076	520	1250	35,20
8077	520	1260	35,11
8078	520	1270	35,01
8079	520	1280	34,91
8080	520	1290	34,82
8081	520	1300	34,72
8082	520	1310	34,63
8083	520	1320	34,53
8084	520	1330	34,43
8085	520	1340	34,34
8086	520	1350	34,24
8087	520	1360	34,15
8088	520	1370	34,05
8089	520	1380	33,96
8090	520	1390	33,86
8091	520	1400	33,76
8092	520	1410	33,67
8093	520	1420	33,57
8094	520	1430	33,48
8095	520	1440	33,39
8096	520	1450	33,29
8097	520	1460	33,20
8098	520	1470	33,10
8099	520	1480	33,01
8100	520	1490	32,92
8101	530	0	33,03
8102	530	10	33,12
8103	530	20	33,22
8104	530	30	33,31
8105	530	40	33,41
8106	530	50	33,50
8107	530	60	33,60
8108	530	70	33,70
8109	530	80	33,79
8110	530	90	33,89
8111	530	100	33,99
8112	530	110	34,08
8113	530	120	34,18
8114	530	130	34,28
8115	530	140	34,37
8116	530	150	34,47
8117	530	160	34,57
8118	530	170	34,67
8119	530	180	34,76
8120	530	190	34,86
8121	530	200	34,96
8122	530	210	35,06
8123	530	220	35,15
8124	530	230	35,25
8125	530	240	35,35
8126	530	250	35,44
8127	530	260	35,54
8128	530	270	35,64
8129	530	280	35,73
8130	530	290	35,83
8131	530	300	35,92
8132	530	310	36,02
8133	530	320	36,11
8134	530	330	36,21
8135	530	340	36,30
8136	530	350	36,39
8137	530	360	36,48
8138	530	370	36,57
8139	530	380	36,66
8140	530	390	36,75
8141	530	400	36,84

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8142	530	410	36,93
8143	530	420	37,01
8144	530	430	37,09
8145	530	440	37,18
8146	530	450	37,26
8147	530	460	37,34
8148	530	470	37,42
8149	530	480	37,49
8150	530	490	37,57
8151	530	500	37,64
8152	530	510	37,71
8153	530	520	37,78
8154	530	530	37,85
8155	530	540	37,91
8156	530	550	37,97
8157	530	560	38,03
8158	530	570	38,09
8159	530	580	38,14
8160	530	590	38,20
8161	530	600	38,24
8162	530	610	38,29
8163	530	620	38,33
8164	530	630	38,37
8165	530	640	38,41
8166	530	650	38,44
8167	530	660	38,47
8168	530	670	38,50
8169	530	680	38,52
8170	530	690	38,54
8171	530	700	38,56
8172	530	710	38,57
8173	530	720	38,58
8174	530	730	38,59
8175	530	740	38,59
8176	530	750	38,59
8177	530	760	38,59
8178	530	770	38,58
8179	530	780	38,57
8180	530	790	38,55
8181	530	800	38,54
8182	530	810	38,51
8183	530	820	38,49
8184	530	830	38,46
8185	530	840	38,43
8186	530	850	38,39
8187	530	860	38,35
8188	530	870	38,31
8189	530	880	38,27
8190	530	890	38,22
8191	530	900	38,17
8192	530	910	38,12
8193	530	920	38,06
8194	530	930	38,00
8195	530	940	37,94
8196	530	950	37,88
8197	530	960	37,81
8198	530	970	37,75
8199	530	980	37,68
8200	530	990	37,60
8201	530	1000	37,53
8202	530	1010	37,46
8203	530	1020	37,38
8204	530	1030	37,30
8205	530	1040	37,22
8206	530	1050	37,14
8207	530	1060	37,05
8208	530	1070	36,97
8209	530	1080	36,88
8210	530	1090	36,80

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8211	530	1100	36,71
8212	530	1110	36,62
8213	530	1120	36,53
8214	530	1130	36,44
8215	530	1140	36,35
8216	530	1150	36,25
8217	530	1160	36,16
8218	530	1170	36,07
8219	530	1180	35,97
8220	530	1190	35,88
8221	530	1200	35,78
8222	530	1210	35,69
8223	530	1220	35,59
8224	530	1230	35,49
8225	530	1240	35,40
8226	530	1250	35,30
8227	530	1260	35,20
8228	530	1270	35,11
8229	530	1280	35,01
8230	530	1290	34,91
8231	530	1300	34,81
8232	530	1310	34,72
8233	530	1320	34,62
8234	530	1330	34,52
8235	530	1340	34,42
8236	530	1350	34,33
8237	530	1360	34,23
8238	530	1370	34,13
8239	530	1380	34,03
8240	530	1390	33,94
8241	530	1400	33,84
8242	530	1410	33,74
8243	530	1420	33,65
8244	530	1430	33,55
8245	530	1440	33,46
8246	530	1450	33,36
8247	530	1460	33,27
8248	530	1470	33,17
8249	530	1480	33,08
8250	530	1490	32,98
8251	540	0	33,09
8252	540	10	33,19
8253	540	20	33,29
8254	540	30	33,38
8255	540	40	33,48
8256	540	50	33,58
8257	540	60	33,67
8258	540	70	33,77
8259	540	80	33,87
8260	540	90	33,97
8261	540	100	34,06
8262	540	110	34,16
8263	540	120	34,26
8264	540	130	34,36
8265	540	140	34,46
8266	540	150	34,56
8267	540	160	34,66
8268	540	170	34,76
8269	540	180	34,85
8270	540	190	34,95
8271	540	200	35,05
8272	540	210	35,15
8273	540	220	35,25
8274	540	230	35,35
8275	540	240	35,45
8276	540	250	35,55
8277	540	260	35,65
8278	540	270	35,74
8279	540	280	35,84

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8280	540	290	35,94
8281	540	300	36,04
8282	540	310	36,13
8283	540	320	36,23
8284	540	330	36,32
8285	540	340	36,42
8286	540	350	36,51
8287	540	360	36,61
8288	540	370	36,70
8289	540	380	36,79
8290	540	390	36,88
8291	540	400	36,97
8292	540	410	37,06
8293	540	420	37,15
8294	540	430	37,23
8295	540	440	37,32
8296	540	450	37,40
8297	540	460	37,48
8298	540	470	37,56
8299	540	480	37,64
8300	540	490	37,72
8301	540	500	37,80
8302	540	510	37,87
8303	540	520	37,94
8304	540	530	38,01
8305	540	540	38,07
8306	540	550	38,14
8307	540	560	38,20
8308	540	570	38,26
8309	540	580	38,31
8310	540	590	38,37
8311	540	600	38,42
8312	540	610	38,47
8313	540	620	38,51
8314	540	630	38,55
8315	540	640	38,59
8316	540	650	38,62
8317	540	660	38,66
8318	540	670	38,68
8319	540	680	38,71
8320	540	690	38,73
8321	540	700	38,75
8322	540	710	38,76
8323	540	720	38,77
8324	540	730	38,78
8325	540	740	38,78
8326	540	750	38,78
8327	540	760	38,77
8328	540	770	38,77
8329	540	780	38,75
8330	540	790	38,74
8331	540	800	38,72
8332	540	810	38,70
8333	540	820	38,67
8334	540	830	38,64
8335	540	840	38,61
8336	540	850	38,57
8337	540	860	38,53
8338	540	870	38,49
8339	540	880	38,44
8340	540	890	38,39
8341	540	900	38,34
8342	540	910	38,29
8343	540	920	38,23
8344	540	930	38,17
8345	540	940	38,11
8346	540	950	38,04
8347	540	960	37,97
8348	540	970	37,90

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8349	540	980	37,83
8350	540	990	37,76
8351	540	1000	37,68
8352	540	1010	37,60
8353	540	1020	37,52
8354	540	1030	37,44
8355	540	1040	37,36
8356	540	1050	37,28
8357	540	1060	37,19
8358	540	1070	37,10
8359	540	1080	37,02
8360	540	1090	36,93
8361	540	1100	36,84
8362	540	1110	36,75
8363	540	1120	36,65
8364	540	1130	36,56
8365	540	1140	36,47
8366	540	1150	36,37
8367	540	1160	36,28
8368	540	1170	36,18
8369	540	1180	36,08
8370	540	1190	35,99
8371	540	1200	35,89
8372	540	1210	35,79
8373	540	1220	35,69
8374	540	1230	35,60
8375	540	1240	35,50
8376	540	1250	35,40
8377	540	1260	35,30
8378	540	1270	35,20
8379	540	1280	35,10
8380	540	1290	35,00
8381	540	1300	34,90
8382	540	1310	34,81
8383	540	1320	34,71
8384	540	1330	34,61
8385	540	1340	34,51
8386	540	1350	34,41
8387	540	1360	34,31
8388	540	1370	34,21
8389	540	1380	34,11
8390	540	1390	34,02
8391	540	1400	33,92
8392	540	1410	33,82
8393	540	1420	33,72
8394	540	1430	33,62
8395	540	1440	33,53
8396	540	1450	33,43
8397	540	1460	33,33
8398	540	1470	33,24
8399	540	1480	33,14
8400	540	1490	33,05
8401	550	0	33,16
8402	550	10	33,26
8403	550	20	33,35
8404	550	30	33,45
8405	550	40	33,55
8406	550	50	33,65
8407	550	60	33,75
8408	550	70	33,84
8409	550	80	33,94
8410	550	90	34,04
8411	550	100	34,14
8412	550	110	34,24
8413	550	120	34,34
8414	550	130	34,44
8415	550	140	34,54
8416	550	150	34,64
8417	550	160	34,74

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8418	550	170	34,84
8419	550	180	34,94
8420	550	190	35,04
8421	550	200	35,15
8422	550	210	35,25
8423	550	220	35,35
8424	550	230	35,45
8425	550	240	35,55
8426	550	250	35,65
8427	550	260	35,75
8428	550	270	35,85
8429	550	280	35,95
8430	550	290	36,05
8431	550	300	36,15
8432	550	310	36,25
8433	550	320	36,34
8434	550	330	36,44
8435	550	340	36,54
8436	550	350	36,63
8437	550	360	36,73
8438	550	370	36,83
8439	550	380	36,92
8440	550	390	37,01
8441	550	400	37,10
8442	550	410	37,20
8443	550	420	37,29
8444	550	430	37,37
8445	550	440	37,46
8446	550	450	37,55
8447	550	460	37,63
8448	550	470	37,71
8449	550	480	37,80
8450	550	490	37,87
8451	550	500	37,95
8452	550	510	38,03
8453	550	520	38,10
8454	550	530	38,17
8455	550	540	38,24
8456	550	550	38,31
8457	550	560	38,37
8458	550	570	38,43
8459	550	580	38,49
8460	550	590	38,54
8461	550	600	38,60
8462	550	610	38,64
8463	550	620	38,69
8464	550	630	38,73
8465	550	640	38,77
8466	550	650	38,81
8467	550	660	38,84
8468	550	670	38,87
8469	550	680	38,90
8470	550	690	38,92
8471	550	700	38,94
8472	550	710	38,95
8473	550	720	38,96
8474	550	730	38,97
8475	550	740	38,97
8476	550	750	38,97
8477	550	760	38,96
8478	550	770	38,96
8479	550	780	38,94
8480	550	790	38,93
8481	550	800	38,91
8482	550	810	38,88
8483	550	820	38,86
8484	550	830	38,83
8485	550	840	38,79
8486	550	850	38,75

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8487	550	860	38,71
8488	550	870	38,67
8489	550	880	38,62
8490	550	890	38,57
8491	550	900	38,52
8492	550	910	38,46
8493	550	920	38,40
8494	550	930	38,34
8495	550	940	38,27
8496	550	950	38,21
8497	550	960	38,14
8498	550	970	38,06
8499	550	980	37,99
8500	550	990	37,91
8501	550	1000	37,84
8502	550	1010	37,76
8503	550	1020	37,67
8504	550	1030	37,59
8505	550	1040	37,50
8506	550	1050	37,42
8507	550	1060	37,33
8508	550	1070	37,24
8509	550	1080	37,15
8510	550	1090	37,06
8511	550	1100	36,97
8512	550	1110	36,87
8513	550	1120	36,78
8514	550	1130	36,68
8515	550	1140	36,59
8516	550	1150	36,49
8517	550	1160	36,39
8518	550	1170	36,29
8519	550	1180	36,20
8520	550	1190	36,10
8521	550	1200	36,00
8522	550	1210	35,90
8523	550	1220	35,80
8524	550	1230	35,70
8525	550	1240	35,60
8526	550	1250	35,50
8527	550	1260	35,40
8528	550	1270	35,30
8529	550	1280	35,20
8530	550	1290	35,10
8531	550	1300	34,99
8532	550	1310	34,89
8533	550	1320	34,79
8534	550	1330	34,69
8535	550	1340	34,59
8536	550	1350	34,49
8537	550	1360	34,39
8538	550	1370	34,29
8539	550	1380	34,19
8540	550	1390	34,09
8541	550	1400	33,99
8542	550	1410	33,89
8543	550	1420	33,80
8544	550	1430	33,70
8545	550	1440	33,60
8546	550	1450	33,50
8547	550	1460	33,40
8548	550	1470	33,31
8549	550	1480	33,21
8550	550	1490	33,11
8551	560	0	33,22
8552	560	10	33,32
8553	560	20	33,42
8554	560	30	33,52
8555	560	40	33,62

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8556	560	50	33,72
8557	560	60	33,82
8558	560	70	33,92
8559	560	80	34,02
8560	560	90	34,12
8561	560	100	34,22
8562	560	110	34,32
8563	560	120	34,42
8564	560	130	34,52
8565	560	140	34,62
8566	560	150	34,73
8567	560	160	34,83
8568	560	170	34,93
8569	560	180	35,03
8570	560	190	35,14
8571	560	200	35,24
8572	560	210	35,34
8573	560	220	35,44
8574	560	230	35,55
8575	560	240	35,65
8576	560	250	35,75
8577	560	260	35,85
8578	560	270	35,95
8579	560	280	36,06
8580	560	290	36,16
8581	560	300	36,26
8582	560	310	36,36
8583	560	320	36,46
8584	560	330	36,56
8585	560	340	36,66
8586	560	350	36,76
8587	560	360	36,86
8588	560	370	36,95
8589	560	380	37,05
8590	560	390	37,14
8591	560	400	37,24
8592	560	410	37,33
8593	560	420	37,42
8594	560	430	37,52
8595	560	440	37,61
8596	560	450	37,69
8597	560	460	37,78
8598	560	470	37,87
8599	560	480	37,95
8600	560	490	38,03
8601	560	500	38,11
8602	560	510	38,19
8603	560	520	38,26
8604	560	530	38,34
8605	560	540	38,41
8606	560	550	38,47
8607	560	560	38,54
8608	560	570	38,60
8609	560	580	38,66
8610	560	590	38,72
8611	560	600	38,77
8612	560	610	38,83
8613	560	620	38,87
8614	560	630	38,92
8615	560	640	38,96
8616	560	650	39,00
8617	560	660	39,03
8618	560	670	39,06
8619	560	680	39,09
8620	560	690	39,11
8621	560	700	39,13
8622	560	710	39,14
8623	560	720	39,15
8624	560	730	39,16

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8625	560	740	39,16
8626	560	750	39,16
8627	560	760	39,16
8628	560	770	39,15
8629	560	780	39,14
8630	560	790	39,12
8631	560	800	39,10
8632	560	810	39,07
8633	560	820	39,05
8634	560	830	39,01
8635	560	840	38,98
8636	560	850	38,94
8637	560	860	38,90
8638	560	870	38,85
8639	560	880	38,80
8640	560	890	38,75
8641	560	900	38,69
8642	560	910	38,63
8643	560	920	38,57
8644	560	930	38,51
8645	560	940	38,44
8646	560	950	38,37
8647	560	960	38,30
8648	560	970	38,23
8649	560	980	38,15
8650	560	990	38,07
8651	560	1000	37,99
8652	560	1010	37,91
8653	560	1020	37,82
8654	560	1030	37,74
8655	560	1040	37,65
8656	560	1050	37,56
8657	560	1060	37,47
8658	560	1070	37,38
8659	560	1080	37,29
8660	560	1090	37,19
8661	560	1100	37,10
8662	560	1110	37,00
8663	560	1120	36,90
8664	560	1130	36,81
8665	560	1140	36,71
8666	560	1150	36,61
8667	560	1160	36,51
8668	560	1170	36,41
8669	560	1180	36,31
8670	560	1190	36,21
8671	560	1200	36,11
8672	560	1210	36,01
8673	560	1220	35,90
8674	560	1230	35,80
8675	560	1240	35,70
8676	560	1250	35,60
8677	560	1260	35,49
8678	560	1270	35,39
8679	560	1280	35,29
8680	560	1290	35,19
8681	560	1300	35,08
8682	560	1310	34,98
8683	560	1320	34,88
8684	560	1330	34,78
8685	560	1340	34,68
8686	560	1350	34,57
8687	560	1360	34,47
8688	560	1370	34,37
8689	560	1380	34,27
8690	560	1390	34,17
8691	560	1400	34,07
8692	560	1410	33,97
8693	560	1420	33,87

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8694	560	1430	33,77
8695	560	1440	33,67
8696	560	1450	33,57
8697	560	1460	33,47
8698	560	1470	33,37
8699	560	1480	33,27
8700	560	1490	33,18
8701	570	0	33,29
8702	570	10	33,39
8703	570	20	33,49
8704	570	30	33,59
8705	570	40	33,69
8706	570	50	33,79
8707	570	60	33,89
8708	570	70	33,99
8709	570	80	34,09
8710	570	90	34,19
8711	570	100	34,30
8712	570	110	34,40
8713	570	120	34,50
8714	570	130	34,60
8715	570	140	34,71
8716	570	150	34,81
8717	570	160	34,91
8718	570	170	35,02
8719	570	180	35,12
8720	570	190	35,23
8721	570	200	35,33
8722	570	210	35,43
8723	570	220	35,54
8724	570	230	35,64
8725	570	240	35,75
8726	570	250	35,85
8727	570	260	35,96
8728	570	270	36,06
8729	570	280	36,16
8730	570	290	36,27
8731	570	300	36,37
8732	570	310	36,47
8733	570	320	36,58
8734	570	330	36,68
8735	570	340	36,78
8736	570	350	36,88
8737	570	360	36,98
8738	570	370	37,08
8739	570	380	37,18
8740	570	390	37,28
8741	570	400	37,37
8742	570	410	37,47
8743	570	420	37,56
8744	570	430	37,66
8745	570	440	37,75
8746	570	450	37,84
8747	570	460	37,93
8748	570	470	38,02
8749	570	480	38,10
8750	570	490	38,19
8751	570	500	38,27
8752	570	510	38,35
8753	570	520	38,43
8754	570	530	38,50
8755	570	540	38,58
8756	570	550	38,65
8757	570	560	38,71
8758	570	570	38,78
8759	570	580	38,84
8760	570	590	38,90
8761	570	600	38,96
8762	570	610	39,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8763	570	620	39,06
8764	570	630	39,10
8765	570	640	39,15
8766	570	650	39,19
8767	570	660	39,22
8768	570	670	39,25
8769	570	680	39,28
8770	570	690	39,30
8771	570	700	39,32
8772	570	710	39,34
8773	570	720	39,35
8774	570	730	39,36
8775	570	740	39,36
8776	570	750	39,36
8777	570	760	39,35
8778	570	770	39,34
8779	570	780	39,33
8780	570	790	39,31
8781	570	800	39,29
8782	570	810	39,27
8783	570	820	39,24
8784	570	830	39,20
8785	570	840	39,17
8786	570	850	39,13
8787	570	860	39,08
8788	570	870	39,03
8789	570	880	38,98
8790	570	890	38,93
8791	570	900	38,87
8792	570	910	38,81
8793	570	920	38,75
8794	570	930	38,68
8795	570	940	38,61
8796	570	950	38,54
8797	570	960	38,47
8798	570	970	38,39
8799	570	980	38,31
8800	570	990	38,23
8801	570	1000	38,15
8802	570	1010	38,06
8803	570	1020	37,97
8804	570	1030	37,89
8805	570	1040	37,80
8806	570	1050	37,70
8807	570	1060	37,61
8808	570	1070	37,52
8809	570	1080	37,42
8810	570	1090	37,33
8811	570	1100	37,23
8812	570	1110	37,13
8813	570	1120	37,03
8814	570	1130	36,93
8815	570	1140	36,83
8816	570	1150	36,73
8817	570	1160	36,63
8818	570	1170	36,52
8819	570	1180	36,42
8820	570	1190	36,32
8821	570	1200	36,22
8822	570	1210	36,11
8823	570	1220	36,01
8824	570	1230	35,90
8825	570	1240	35,80
8826	570	1250	35,70
8827	570	1260	35,59
8828	570	1270	35,49
8829	570	1280	35,38
8830	570	1290	35,28
8831	570	1300	35,17

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8832	570	1310	35,07
8833	570	1320	34,97
8834	570	1330	34,86
8835	570	1340	34,76
8836	570	1350	34,66
8837	570	1360	34,55
8838	570	1370	34,45
8839	570	1380	34,35
8840	570	1390	34,25
8841	570	1400	34,14
8842	570	1410	34,04
8843	570	1420	33,94
8844	570	1430	33,84
8845	570	1440	33,74
8846	570	1450	33,64
8847	570	1460	33,54
8848	570	1470	33,44
8849	570	1480	33,34
8850	570	1490	33,24
8851	580	0	33,35
8852	580	10	33,45
8853	580	20	33,55
8854	580	30	33,65
8855	580	40	33,76
8856	580	50	33,86
8857	580	60	33,96
8858	580	70	34,06
8859	580	80	34,17
8860	580	90	34,27
8861	580	100	34,37
8862	580	110	34,48
8863	580	120	34,58
8864	580	130	34,68
8865	580	140	34,79
8866	580	150	34,89
8867	580	160	35,00
8868	580	170	35,11
8869	580	180	35,21
8870	580	190	35,32
8871	580	200	35,42
8872	580	210	35,53
8873	580	220	35,63
8874	580	230	35,74
8875	580	240	35,85
8876	580	250	35,95
8877	580	260	36,06
8878	580	270	36,17
8879	580	280	36,27
8880	580	290	36,38
8881	580	300	36,48
8882	580	310	36,59
8883	580	320	36,69
8884	580	330	36,80
8885	580	340	36,90
8886	580	350	37,00
8887	580	360	37,11
8888	580	370	37,21
8889	580	380	37,31
8890	580	390	37,41
8891	580	400	37,51
8892	580	410	37,61
8893	580	420	37,70
8894	580	430	37,80
8895	580	440	37,90
8896	580	450	37,99
8897	580	460	38,08
8898	580	470	38,17
8899	580	480	38,26
8900	580	490	38,35

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8901	580	500	38,43
8902	580	510	38,51
8903	580	520	38,59
8904	580	530	38,67
8905	580	540	38,75
8906	580	550	38,82
8907	580	560	38,89
8908	580	570	38,96
8909	580	580	39,02
8910	580	590	39,08
8911	580	600	39,14
8912	580	610	39,20
8913	580	620	39,25
8914	580	630	39,30
8915	580	640	39,34
8916	580	650	39,38
8917	580	660	39,42
8918	580	670	39,45
8919	580	680	39,48
8920	580	690	39,50
8921	580	700	39,52
8922	580	710	39,54
8923	580	720	39,55
8924	580	730	39,56
8925	580	740	39,56
8926	580	750	39,56
8927	580	760	39,55
8928	580	770	39,54
8929	580	780	39,53
8930	580	790	39,51
8931	580	800	39,49
8932	580	810	39,46
8933	580	820	39,43
8934	580	830	39,40
8935	580	840	39,36
8936	580	850	39,32
8937	580	860	39,27
8938	580	870	39,22
8939	580	880	39,17
8940	580	890	39,11
8941	580	900	39,05
8942	580	910	38,99
8943	580	920	38,92
8944	580	930	38,86
8945	580	940	38,78
8946	580	950	38,71
8947	580	960	38,63
8948	580	970	38,55
8949	580	980	38,47
8950	580	990	38,39
8951	580	1000	38,30
8952	580	1010	38,22
8953	580	1020	38,13
8954	580	1030	38,04
8955	580	1040	37,94
8956	580	1050	37,85
8957	580	1060	37,75
8958	580	1070	37,66
8959	580	1080	37,56
8960	580	1090	37,46
8961	580	1100	37,36
8962	580	1110	37,26
8963	580	1120	37,16
8964	580	1130	37,06
8965	580	1140	36,95
8966	580	1150	36,85
8967	580	1160	36,74
8968	580	1170	36,64
8969	580	1180	36,54

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
8970	580	1190	36,43
8971	580	1200	36,32
8972	580	1210	36,22
8973	580	1220	36,11
8974	580	1230	36,01
8975	580	1240	35,90
8976	580	1250	35,79
8977	580	1260	35,69
8978	580	1270	35,58
8979	580	1280	35,48
8980	580	1290	35,37
8981	580	1300	35,26
8982	580	1310	35,16
8983	580	1320	35,05
8984	580	1330	34,95
8985	580	1340	34,84
8986	580	1350	34,74
8987	580	1360	34,63
8988	580	1370	34,53
8989	580	1380	34,42
8990	580	1390	34,32
8991	580	1400	34,22
8992	580	1410	34,11
8993	580	1420	34,01
8994	580	1430	33,91
8995	580	1440	33,81
8996	580	1450	33,71
8997	580	1460	33,60
8998	580	1470	33,50
8999	580	1480	33,40
9000	580	1490	33,30
9001	590	0	33,42
9002	590	10	33,52
9003	590	20	33,62
9004	590	30	33,72
9005	590	40	33,82
9006	590	50	33,93
9007	590	60	34,03
9008	590	70	34,13
9009	590	80	34,24
9010	590	90	34,34
9011	590	100	34,45
9012	590	110	34,55
9013	590	120	34,66
9014	590	130	34,76
9015	590	140	34,87
9016	590	150	34,98
9017	590	160	35,08
9018	590	170	35,19
9019	590	180	35,30
9020	590	190	35,41
9021	590	200	35,51
9022	590	210	35,62
9023	590	220	35,73
9024	590	230	35,84
9025	590	240	35,95
9026	590	250	36,05
9027	590	260	36,16
9028	590	270	36,27
9029	590	280	36,38
9030	590	290	36,49
9031	590	300	36,59
9032	590	310	36,70
9033	590	320	36,81
9034	590	330	36,91
9035	590	340	37,02
9036	590	350	37,13
9037	590	360	37,23
9038	590	370	37,34

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9039	590	380	37,44
9040	590	390	37,54
9041	590	400	37,65
9042	590	410	37,75
9043	590	420	37,85
9044	590	430	37,94
9045	590	440	38,04
9046	590	450	38,14
9047	590	460	38,23
9048	590	470	38,33
9049	590	480	38,42
9050	590	490	38,51
9051	590	500	38,59
9052	590	510	38,68
9053	590	520	38,76
9054	590	530	38,84
9055	590	540	38,92
9056	590	550	39,00
9057	590	560	39,07
9058	590	570	39,14
9059	590	580	39,21
9060	590	590	39,27
9061	590	600	39,33
9062	590	610	39,39
9063	590	620	39,44
9064	590	630	39,49
9065	590	640	39,53
9066	590	650	39,58
9067	590	660	39,61
9068	590	670	39,65
9069	590	680	39,68
9070	590	690	39,70
9071	590	700	39,72
9072	590	710	39,74
9073	590	720	39,75
9074	590	730	39,76
9075	590	740	39,76
9076	590	750	39,76
9077	590	760	39,76
9078	590	770	39,75
9079	590	780	39,73
9080	590	790	39,71
9081	590	800	39,69
9082	590	810	39,66
9083	590	820	39,63
9084	590	830	39,60
9085	590	840	39,56
9086	590	850	39,51
9087	590	860	39,46
9088	590	870	39,41
9089	590	880	39,36
9090	590	890	39,30
9091	590	900	39,24
9092	590	910	39,17
9093	590	920	39,10
9094	590	930	39,03
9095	590	940	38,96
9096	590	950	38,88
9097	590	960	38,80
9098	590	970	38,72
9099	590	980	38,64
9100	590	990	38,55
9101	590	1000	38,46
9102	590	1010	38,37
9103	590	1020	38,28
9104	590	1030	38,19
9105	590	1040	38,09
9106	590	1050	37,99
9107	590	1060	37,90

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9108	590	1070	37,80
9109	590	1080	37,70
9110	590	1090	37,59
9111	590	1100	37,49
9112	590	1110	37,39
9113	590	1120	37,28
9114	590	1130	37,18
9115	590	1140	37,07
9116	590	1150	36,97
9117	590	1160	36,86
9118	590	1170	36,76
9119	590	1180	36,65
9120	590	1190	36,54
9121	590	1200	36,43
9122	590	1210	36,32
9123	590	1220	36,22
9124	590	1230	36,11
9125	590	1240	36,00
9126	590	1250	35,89
9127	590	1260	35,78
9128	590	1270	35,68
9129	590	1280	35,57
9130	590	1290	35,46
9131	590	1300	35,35
9132	590	1310	35,25
9133	590	1320	35,14
9134	590	1330	35,03
9135	590	1340	34,92
9136	590	1350	34,82
9137	590	1360	34,71
9138	590	1370	34,61
9139	590	1380	34,50
9140	590	1390	34,40
9141	590	1400	34,29
9142	590	1410	34,19
9143	590	1420	34,08
9144	590	1430	33,98
9145	590	1440	33,88
9146	590	1450	33,77
9147	590	1460	33,67
9148	590	1470	33,57
9149	590	1480	33,47
9150	590	1490	33,37
9151	600	0	33,48
9152	600	10	33,58
9153	600	20	33,68
9154	600	30	33,79
9155	600	40	33,89
9156	600	50	33,99
9157	600	60	34,10
9158	600	70	34,20
9159	600	80	34,31
9160	600	90	34,42
9161	600	100	34,52
9162	600	110	34,63
9163	600	120	34,74
9164	600	130	34,84
9165	600	140	34,95
9166	600	150	35,06
9167	600	160	35,17
9168	600	170	35,28
9169	600	180	35,39
9170	600	190	35,50
9171	600	200	35,61
9172	600	210	35,72
9173	600	220	35,83
9174	600	230	35,94
9175	600	240	36,05
9176	600	250	36,16

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9177	600	260	36,27
9178	600	270	36,38
9179	600	280	36,49
9180	600	290	36,60
9181	600	300	36,71
9182	600	310	36,82
9183	600	320	36,92
9184	600	330	37,03
9185	600	340	37,14
9186	600	350	37,25
9187	600	360	37,36
9188	600	370	37,47
9189	600	380	37,57
9190	600	390	37,68
9191	600	400	37,78
9192	600	410	37,89
9193	600	420	37,99
9194	600	430	38,09
9195	600	440	38,19
9196	600	450	38,29
9197	600	460	38,39
9198	600	470	38,48
9199	600	480	38,58
9200	600	490	38,67
9201	600	500	38,76
9202	600	510	38,85
9203	600	520	38,93
9204	600	530	39,02
9205	600	540	39,10
9206	600	550	39,17
9207	600	560	39,25
9208	600	570	39,32
9209	600	580	39,39
9210	600	590	39,46
9211	600	600	39,52
9212	600	610	39,58
9213	600	620	39,63
9214	600	630	39,69
9215	600	640	39,73
9216	600	650	39,78
9217	600	660	39,82
9218	600	670	39,85
9219	600	680	39,88
9220	600	690	39,91
9221	600	700	39,93
9222	600	710	39,95
9223	600	720	39,96
9224	600	730	39,97
9225	600	740	39,97
9226	600	750	39,97
9227	600	760	39,97
9228	600	770	39,95
9229	600	780	39,94
9230	600	790	39,92
9231	600	800	39,90
9232	600	810	39,87
9233	600	820	39,83
9234	600	830	39,80
9235	600	840	39,76
9236	600	850	39,71
9237	600	860	39,66
9238	600	870	39,61
9239	600	880	39,55
9240	600	890	39,49
9241	600	900	39,42
9242	600	910	39,36
9243	600	920	39,29
9244	600	930	39,21
9245	600	940	39,14

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9246	600	950	39,06
9247	600	960	38,97
9248	600	970	38,89
9249	600	980	38,80
9250	600	990	38,71
9251	600	1000	38,62
9252	600	1010	38,53
9253	600	1020	38,43
9254	600	1030	38,34
9255	600	1040	38,24
9256	600	1050	38,14
9257	600	1060	38,04
9258	600	1070	37,94
9259	600	1080	37,83
9260	600	1090	37,73
9261	600	1100	37,62
9262	600	1110	37,52
9263	600	1120	37,41
9264	600	1130	37,30
9265	600	1140	37,20
9266	600	1150	37,09
9267	600	1160	36,98
9268	600	1170	36,87
9269	600	1180	36,76
9270	600	1190	36,65
9271	600	1200	36,54
9272	600	1210	36,43
9273	600	1220	36,32
9274	600	1230	36,21
9275	600	1240	36,10
9276	600	1250	35,99
9277	600	1260	35,88
9278	600	1270	35,77
9279	600	1280	35,66
9280	600	1290	35,55
9281	600	1300	35,44
9282	600	1310	35,33
9283	600	1320	35,22
9284	600	1330	35,11
9285	600	1340	35,01
9286	600	1350	34,90
9287	600	1360	34,79
9288	600	1370	34,68
9289	600	1380	34,58
9290	600	1390	34,47
9291	600	1400	34,36
9292	600	1410	34,26
9293	600	1420	34,15
9294	600	1430	34,05
9295	600	1440	33,94
9296	600	1450	33,84
9297	600	1460	33,74
9298	600	1470	33,63
9299	600	1480	33,53
9300	600	1490	33,43
9301	610	0	33,54
9302	610	10	33,64
9303	610	20	33,75
9304	610	30	33,85
9305	610	40	33,96
9306	610	50	34,06
9307	610	60	34,17
9308	610	70	34,28
9309	610	80	34,38
9310	610	90	34,49
9311	610	100	34,60
9312	610	110	34,71
9313	610	120	34,81
9314	610	130	34,92

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9315	610	140	35,03
9316	610	150	35,14
9317	610	160	35,25
9318	610	170	35,36
9319	610	180	35,47
9320	610	190	35,58
9321	610	200	35,70
9322	610	210	35,81
9323	610	220	35,92
9324	610	230	36,03
9325	610	240	36,14
9326	610	250	36,26
9327	610	260	36,37
9328	610	270	36,48
9329	610	280	36,59
9330	610	290	36,71
9331	610	300	36,82
9332	610	310	36,93
9333	610	320	37,04
9334	610	330	37,15
9335	610	340	37,26
9336	610	350	37,37
9337	610	360	37,48
9338	610	370	37,59
9339	610	380	37,70
9340	610	390	37,81
9341	610	400	37,92
9342	610	410	38,03
9343	610	420	38,13
9344	610	430	38,24
9345	610	440	38,34
9346	610	450	38,44
9347	610	460	38,54
9348	610	470	38,64
9349	610	480	38,74
9350	610	490	38,83
9351	610	500	38,92
9352	610	510	39,02
9353	610	520	39,10
9354	610	530	39,19
9355	610	540	39,27
9356	610	550	39,35
9357	610	560	39,43
9358	610	570	39,51
9359	610	580	39,58
9360	610	590	39,65
9361	610	600	39,71
9362	610	610	39,77
9363	610	620	39,83
9364	610	630	39,89
9365	610	640	39,93
9366	610	650	39,98
9367	610	660	40,02
9368	610	670	40,06
9369	610	680	40,09
9370	610	690	40,12
9371	610	700	40,14
9372	610	710	40,16
9373	610	720	40,17
9374	610	730	40,18
9375	610	740	40,18
9376	610	750	40,18
9377	610	760	40,18
9378	610	770	40,17
9379	610	780	40,15
9380	610	790	40,13
9381	610	800	40,10
9382	610	810	40,08
9383	610	820	40,04

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9384	610	830	40,00
9385	610	840	39,96
9386	610	850	39,91
9387	610	860	39,86
9388	610	870	39,80
9389	610	880	39,74
9390	610	890	39,68
9391	610	900	39,61
9392	610	910	39,54
9393	610	920	39,47
9394	610	930	39,39
9395	610	940	39,31
9396	610	950	39,23
9397	610	960	39,15
9398	610	970	39,06
9399	610	980	38,97
9400	610	990	38,88
9401	610	1000	38,78
9402	610	1010	38,69
9403	610	1020	38,59
9404	610	1030	38,49
9405	610	1040	38,39
9406	610	1050	38,29
9407	610	1060	38,18
9408	610	1070	38,08
9409	610	1080	37,97
9410	610	1090	37,87
9411	610	1100	37,76
9412	610	1110	37,65
9413	610	1120	37,54
9414	610	1130	37,43
9415	610	1140	37,32
9416	610	1150	37,21
9417	610	1160	37,10
9418	610	1170	36,99
9419	610	1180	36,87
9420	610	1190	36,76
9421	610	1200	36,65
9422	610	1210	36,54
9423	610	1220	36,42
9424	610	1230	36,31
9425	610	1240	36,20
9426	610	1250	36,09
9427	610	1260	35,98
9428	610	1270	35,86
9429	610	1280	35,75
9430	610	1290	35,64
9431	610	1300	35,53
9432	610	1310	35,42
9433	610	1320	35,31
9434	610	1330	35,20
9435	610	1340	35,09
9436	610	1350	34,98
9437	610	1360	34,87
9438	610	1370	34,76
9439	610	1380	34,65
9440	610	1390	34,54
9441	610	1400	34,44
9442	610	1410	34,33
9443	610	1420	34,22
9444	610	1430	34,12
9445	610	1440	34,01
9446	610	1450	33,90
9447	610	1460	33,80
9448	610	1470	33,70
9449	610	1480	33,59
9450	610	1490	33,49
9451	620	0	33,60
9452	620	10	33,71

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9453	620	20	33,81
9454	620	30	33,92
9455	620	40	34,02
9456	620	50	34,13
9457	620	60	34,24
9458	620	70	34,34
9459	620	80	34,45
9460	620	90	34,56
9461	620	100	34,67
9462	620	110	34,78
9463	620	120	34,89
9464	620	130	35,00
9465	620	140	35,11
9466	620	150	35,22
9467	620	160	35,34
9468	620	170	35,45
9469	620	180	35,56
9470	620	190	35,67
9471	620	200	35,79
9472	620	210	35,90
9473	620	220	36,01
9474	620	230	36,13
9475	620	240	36,24
9476	620	250	36,36
9477	620	260	36,47
9478	620	270	36,59
9479	620	280	36,70
9480	620	290	36,81
9481	620	300	36,93
9482	620	310	37,04
9483	620	320	37,16
9484	620	330	37,27
9485	620	340	37,38
9486	620	350	37,50
9487	620	360	37,61
9488	620	370	37,72
9489	620	380	37,84
9490	620	390	37,95
9491	620	400	38,06
9492	620	410	38,17
9493	620	420	38,27
9494	620	430	38,38
9495	620	440	38,49
9496	620	450	38,59
9497	620	460	38,70
9498	620	470	38,80
9499	620	480	38,90
9500	620	490	39,00
9501	620	500	39,09
9502	620	510	39,19
9503	620	520	39,28
9504	620	530	39,37
9505	620	540	39,45
9506	620	550	39,54
9507	620	560	39,62
9508	620	570	39,70
9509	620	580	39,77
9510	620	590	39,84
9511	620	600	39,91
9512	620	610	39,97
9513	620	620	40,03
9514	620	630	40,09
9515	620	640	40,14
9516	620	650	40,19
9517	620	660	40,23
9518	620	670	40,27
9519	620	680	40,30
9520	620	690	40,33
9521	620	700	40,36

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9522	620	710	40,37
9523	620	720	40,39
9524	620	730	40,40
9525	620	740	40,40
9526	620	750	40,40
9527	620	760	40,39
9528	620	770	40,38
9529	620	780	40,37
9530	620	790	40,34
9531	620	800	40,32
9532	620	810	40,29
9533	620	820	40,25
9534	620	830	40,21
9535	620	840	40,16
9536	620	850	40,12
9537	620	860	40,06
9538	620	870	40,00
9539	620	880	39,94
9540	620	890	39,88
9541	620	900	39,81
9542	620	910	39,73
9543	620	920	39,66
9544	620	930	39,58
9545	620	940	39,50
9546	620	950	39,41
9547	620	960	39,32
9548	620	970	39,23
9549	620	980	39,14
9550	620	990	39,04
9551	620	1000	38,95
9552	620	1010	38,85
9553	620	1020	38,75
9554	620	1030	38,64
9555	620	1040	38,54
9556	620	1050	38,44
9557	620	1060	38,33
9558	620	1070	38,22
9559	620	1080	38,11
9560	620	1090	38,00
9561	620	1100	37,89
9562	620	1110	37,78
9563	620	1120	37,67
9564	620	1130	37,55
9565	620	1140	37,44
9566	620	1150	37,33
9567	620	1160	37,21
9568	620	1170	37,10
9569	620	1180	36,99
9570	620	1190	36,87
9571	620	1200	36,76
9572	620	1210	36,64
9573	620	1220	36,53
9574	620	1230	36,41
9575	620	1240	36,30
9576	620	1250	36,18
9577	620	1260	36,07
9578	620	1270	35,96
9579	620	1280	35,84
9580	620	1290	35,73
9581	620	1300	35,62
9582	620	1310	35,50
9583	620	1320	35,39
9584	620	1330	35,28
9585	620	1340	35,17
9586	620	1350	35,06
9587	620	1360	34,95
9588	620	1370	34,84
9589	620	1380	34,73
9590	620	1390	34,62

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9591	620	1400	34,51
9592	620	1410	34,40
9593	620	1420	34,29
9594	620	1430	34,18
9595	620	1440	34,08
9596	620	1450	33,97
9597	620	1460	33,86
9598	620	1470	33,76
9599	620	1480	33,65
9600	620	1490	33,55
9601	630	0	33,66
9602	630	10	33,77
9603	630	20	33,87
9604	630	30	33,98
9605	630	40	34,09
9606	630	50	34,20
9607	630	60	34,30
9608	630	70	34,41
9609	630	80	34,52
9610	630	90	34,63
9611	630	100	34,74
9612	630	110	34,85
9613	630	120	34,97
9614	630	130	35,08
9615	630	140	35,19
9616	630	150	35,30
9617	630	160	35,42
9618	630	170	35,53
9619	630	180	35,65
9620	630	190	35,76
9621	630	200	35,88
9622	630	210	35,99
9623	630	220	36,11
9624	630	230	36,22
9625	630	240	36,34
9626	630	250	36,46
9627	630	260	36,57
9628	630	270	36,69
9629	630	280	36,81
9630	630	290	36,92
9631	630	300	37,04
9632	630	310	37,16
9633	630	320	37,27
9634	630	330	37,39
9635	630	340	37,51
9636	630	350	37,62
9637	630	360	37,74
9638	630	370	37,85
9639	630	380	37,97
9640	630	390	38,08
9641	630	400	38,19
9642	630	410	38,31
9643	630	420	38,42
9644	630	430	38,53
9645	630	440	38,64
9646	630	450	38,75
9647	630	460	38,85
9648	630	470	38,96
9649	630	480	39,06
9650	630	490	39,16
9651	630	500	39,26
9652	630	510	39,36
9653	630	520	39,45
9654	630	530	39,55
9655	630	540	39,64
9656	630	550	39,72
9657	630	560	39,81
9658	630	570	39,89
9659	630	580	39,97

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9660	630	590	40,04
9661	630	600	40,11
9662	630	610	40,18
9663	630	620	40,24
9664	630	630	40,30
9665	630	640	40,35
9666	630	650	40,40
9667	630	660	40,44
9668	630	670	40,48
9669	630	680	40,52
9670	630	690	40,55
9671	630	700	40,57
9672	630	710	40,59
9673	630	720	40,61
9674	630	730	40,62
9675	630	740	40,62
9676	630	750	40,62
9677	630	760	40,61
9678	630	770	40,60
9679	630	780	40,58
9680	630	790	40,56
9681	630	800	40,53
9682	630	810	40,50
9683	630	820	40,46
9684	630	830	40,42
9685	630	840	40,38
9686	630	850	40,32
9687	630	860	40,27
9688	630	870	40,21
9689	630	880	40,14
9690	630	890	40,08
9691	630	900	40,00
9692	630	910	39,93
9693	630	920	39,85
9694	630	930	39,77
9695	630	940	39,68
9696	630	950	39,59
9697	630	960	39,50
9698	630	970	39,41
9699	630	980	39,31
9700	630	990	39,21
9701	630	1000	39,11
9702	630	1010	39,01
9703	630	1020	38,91
9704	630	1030	38,80
9705	630	1040	38,69
9706	630	1050	38,58
9707	630	1060	38,47
9708	630	1070	38,36
9709	630	1080	38,25
9710	630	1090	38,14
9711	630	1100	38,02
9712	630	1110	37,91
9713	630	1120	37,80
9714	630	1130	37,68
9715	630	1140	37,56
9716	630	1150	37,45
9717	630	1160	37,33
9718	630	1170	37,22
9719	630	1180	37,10
9720	630	1190	36,98
9721	630	1200	36,86
9722	630	1210	36,75
9723	630	1220	36,63
9724	630	1230	36,51
9725	630	1240	36,40
9726	630	1250	36,28
9727	630	1260	36,16
9728	630	1270	36,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9729	630	1280	35,93
9730	630	1290	35,82
9731	630	1300	35,70
9732	630	1310	35,59
9733	630	1320	35,47
9734	630	1330	35,36
9735	630	1340	35,25
9736	630	1350	35,14
9737	630	1360	35,02
9738	630	1370	34,91
9739	630	1380	34,80
9740	630	1390	34,69
9741	630	1400	34,58
9742	630	1410	34,47
9743	630	1420	34,36
9744	630	1430	34,25
9745	630	1440	34,14
9746	630	1450	34,03
9747	630	1460	33,93
9748	630	1470	33,82
9749	630	1480	33,71
9750	630	1490	33,61
9751	640	0	33,72
9752	640	10	33,83
9753	640	20	33,93
9754	640	30	34,04
9755	640	40	34,15
9756	640	50	34,26
9757	640	60	34,37
9758	640	70	34,48
9759	640	80	34,59
9760	640	90	34,70
9761	640	100	34,82
9762	640	110	34,93
9763	640	120	35,04
9764	640	130	35,16
9765	640	140	35,27
9766	640	150	35,38
9767	640	160	35,50
9768	640	170	35,62
9769	640	180	35,73
9770	640	190	35,85
9771	640	200	35,96
9772	640	210	36,08
9773	640	220	36,20
9774	640	230	36,32
9775	640	240	36,44
9776	640	250	36,55
9777	640	260	36,67
9778	640	270	36,79
9779	640	280	36,91
9780	640	290	37,03
9781	640	300	37,15
9782	640	310	37,27
9783	640	320	37,39
9784	640	330	37,51
9785	640	340	37,63
9786	640	350	37,75
9787	640	360	37,86
9788	640	370	37,98
9789	640	380	38,10
9790	640	390	38,22
9791	640	400	38,33
9792	640	410	38,45
9793	640	420	38,56
9794	640	430	38,68
9795	640	440	38,79
9796	640	450	38,90
9797	640	460	39,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9798	640	470	39,12
9799	640	480	39,23
9800	640	490	39,33
9801	640	500	39,43
9802	640	510	39,53
9803	640	520	39,63
9804	640	530	39,73
9805	640	540	39,82
9806	640	550	39,91
9807	640	560	40,00
9808	640	570	40,08
9809	640	580	40,16
9810	640	590	40,24
9811	640	600	40,31
9812	640	610	40,38
9813	640	620	40,45
9814	640	630	40,51
9815	640	640	40,56
9816	640	650	40,62
9817	640	660	40,66
9818	640	670	40,70
9819	640	680	40,74
9820	640	690	40,77
9821	640	700	40,80
9822	640	710	40,82
9823	640	720	40,83
9824	640	730	40,84
9825	640	740	40,85
9826	640	750	40,85
9827	640	760	40,84
9828	640	770	40,83
9829	640	780	40,81
9830	640	790	40,78
9831	640	800	40,76
9832	640	810	40,72
9833	640	820	40,68
9834	640	830	40,64
9835	640	840	40,59
9836	640	850	40,54
9837	640	860	40,48
9838	640	870	40,41
9839	640	880	40,35
9840	640	890	40,28
9841	640	900	40,20
9842	640	910	40,12
9843	640	920	40,04
9844	640	930	39,95
9845	640	940	39,87
9846	640	950	39,77
9847	640	960	39,68
9848	640	970	39,58
9849	640	980	39,48
9850	640	990	39,38
9851	640	1000	39,28
9852	640	1010	39,17
9853	640	1020	39,06
9854	640	1030	38,96
9855	640	1040	38,85
9856	640	1050	38,73
9857	640	1060	38,62
9858	640	1070	38,51
9859	640	1080	38,39
9860	640	1090	38,28
9861	640	1100	38,16
9862	640	1110	38,04
9863	640	1120	37,92
9864	640	1130	37,81
9865	640	1140	37,69
9866	640	1150	37,57

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9867	640	1160	37,45
9868	640	1170	37,33
9869	640	1180	37,21
9870	640	1190	37,09
9871	640	1200	36,97
9872	640	1210	36,85
9873	640	1220	36,73
9874	640	1230	36,61
9875	640	1240	36,50
9876	640	1250	36,38
9877	640	1260	36,26
9878	640	1270	36,14
9879	640	1280	36,02
9880	640	1290	35,91
9881	640	1300	35,79
9882	640	1310	35,67
9883	640	1320	35,56
9884	640	1330	35,44
9885	640	1340	35,33
9886	640	1350	35,21
9887	640	1360	35,10
9888	640	1370	34,99
9889	640	1380	34,87
9890	640	1390	34,76
9891	640	1400	34,65
9892	640	1410	34,54
9893	640	1420	34,43
9894	640	1430	34,32
9895	640	1440	34,21
9896	640	1450	34,10
9897	640	1460	33,99
9898	640	1470	33,88
9899	640	1480	33,77
9900	640	1490	33,67
9901	650	0	33,78
9902	650	10	33,89
9903	650	20	34,00
9904	650	30	34,10
9905	650	40	34,21
9906	650	50	34,33
9907	650	60	34,44
9908	650	70	34,55
9909	650	80	34,66
9910	650	90	34,77
9911	650	100	34,89
9912	650	110	35,00
9913	650	120	35,12
9914	650	130	35,23
9915	650	140	35,35
9916	650	150	35,46
9917	650	160	35,58
9918	650	170	35,70
9919	650	180	35,82
9920	650	190	35,93
9921	650	200	36,05
9922	650	210	36,17
9923	650	220	36,29
9924	650	230	36,41
9925	650	240	36,53
9926	650	250	36,65
9927	650	260	36,77
9928	650	270	36,90
9929	650	280	37,02
9930	650	290	37,14
9931	650	300	37,26
9932	650	310	37,38
9933	650	320	37,50
9934	650	330	37,63
9935	650	340	37,75

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
9936	650	350	37,87
9937	650	360	37,99
9938	650	370	38,11
9939	650	380	38,23
9940	650	390	38,35
9941	650	400	38,47
9942	650	410	38,59
9943	650	420	38,71
9944	650	430	38,83
9945	650	440	38,94
9946	650	450	39,06
9947	650	460	39,17
9948	650	470	39,28
9949	650	480	39,39
9950	650	490	39,50
9951	650	500	39,61
9952	650	510	39,71
9953	650	520	39,81
9954	650	530	39,91
9955	650	540	40,01
9956	650	550	40,10
9957	650	560	40,19
9958	650	570	40,28
9959	650	580	40,36
9960	650	590	40,44
9961	650	600	40,52
9962	650	610	40,59
9963	650	620	40,66
9964	650	630	40,72
9965	650	640	40,78
9966	650	650	40,83
9967	650	660	40,88
9968	650	670	40,93
9969	650	680	40,97
9970	650	690	41,00
9971	650	700	41,03
9972	650	710	41,05
9973	650	720	41,06
9974	650	730	41,07
9975	650	740	41,08
9976	650	750	41,08
9977	650	760	41,07
9978	650	770	41,06
9979	650	780	41,04
9980	650	790	41,01
9981	650	800	40,98
9982	650	810	40,95
9983	650	820	40,91
9984	650	830	40,86
9985	650	840	40,81
9986	650	850	40,75
9987	650	860	40,69
9988	650	870	40,63
9989	650	880	40,56
9990	650	890	40,48
9991	650	900	40,40
9992	650	910	40,32
9993	650	920	40,24
9994	650	930	40,15
9995	650	940	40,05
9996	650	950	39,96
9997	650	960	39,86
9998	650	970	39,76
9999	650	980	39,66
10000	650	990	39,55
10001	650	1000	39,45
10002	650	1010	39,34
10003	650	1020	39,23
10004	650	1030	39,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10005	650	1040	39,00
10006	650	1050	38,88
10007	650	1060	38,77
10008	650	1070	38,65
10009	650	1080	38,53
10010	650	1090	38,41
10011	650	1100	38,29
10012	650	1110	38,17
10013	650	1120	38,05
10014	650	1130	37,93
10015	650	1140	37,81
10016	650	1150	37,69
10017	650	1160	37,57
10018	650	1170	37,44
10019	650	1180	37,32
10020	650	1190	37,20
10021	650	1200	37,08
10022	650	1210	36,96
10023	650	1220	36,84
10024	650	1230	36,71
10025	650	1240	36,59
10026	650	1250	36,47
10027	650	1260	36,35
10028	650	1270	36,23
10029	650	1280	36,11
10030	650	1290	35,99
10031	650	1300	35,88
10032	650	1310	35,76
10033	650	1320	35,64
10034	650	1330	35,52
10035	650	1340	35,41
10036	650	1350	35,29
10037	650	1360	35,17
10038	650	1370	35,06
10039	650	1380	34,94
10040	650	1390	34,83
10041	650	1400	34,72
10042	650	1410	34,60
10043	650	1420	34,49
10044	650	1430	34,38
10045	650	1440	34,27
10046	650	1450	34,16
10047	650	1460	34,05
10048	650	1470	33,94
10049	650	1480	33,83
10050	650	1490	33,72
10051	660	0	33,84
10052	660	10	33,95
10053	660	20	34,06
10054	660	30	34,17
10055	660	40	34,28
10056	660	50	34,39
10057	660	60	34,50
10058	660	70	34,61
10059	660	80	34,73
10060	660	90	34,84
10061	660	100	34,96
10062	660	110	35,07
10063	660	120	35,19
10064	660	130	35,31
10065	660	140	35,42
10066	660	150	35,54
10067	660	160	35,66
10068	660	170	35,78
10069	660	180	35,90
10070	660	190	36,02
10071	660	200	36,14
10072	660	210	36,26
10073	660	220	36,38

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10074	660	230	36,51
10075	660	240	36,63
10076	660	250	36,75
10077	660	260	36,87
10078	660	270	37,00
10079	660	280	37,12
10080	660	290	37,25
10081	660	300	37,37
10082	660	310	37,50
10083	660	320	37,62
10084	660	330	37,74
10085	660	340	37,87
10086	660	350	37,99
10087	660	360	38,12
10088	660	370	38,24
10089	660	380	38,37
10090	660	390	38,49
10091	660	400	38,61
10092	660	410	38,73
10093	660	420	38,85
10094	660	430	38,97
10095	660	440	39,09
10096	660	450	39,21
10097	660	460	39,33
10098	660	470	39,44
10099	660	480	39,56
10100	660	490	39,67
10101	660	500	39,78
10102	660	510	39,89
10103	660	520	39,99
10104	660	530	40,10
10105	660	540	40,20
10106	660	550	40,29
10107	660	560	40,39
10108	660	570	40,48
10109	660	580	40,57
10110	660	590	40,65
10111	660	600	40,73
10112	660	610	40,80
10113	660	620	40,87
10114	660	630	40,94
10115	660	640	41,00
10116	660	650	41,06
10117	660	660	41,11
10118	660	670	41,16
10119	660	680	41,20
10120	660	690	41,23
10121	660	700	41,26
10122	660	710	41,28
10123	660	720	41,30
10124	660	730	41,31
10125	660	740	41,31
10126	660	750	41,31
10127	660	760	41,30
10128	660	770	41,29
10129	660	780	41,27
10130	660	790	41,24
10131	660	800	41,21
10132	660	810	41,18
10133	660	820	41,13
10134	660	830	41,08
10135	660	840	41,03
10136	660	850	40,97
10137	660	860	40,91
10138	660	870	40,84
10139	660	880	40,77
10140	660	890	40,69
10141	660	900	40,61
10142	660	910	40,52

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10143	660	920	40,43
10144	660	930	40,34
10145	660	940	40,25
10146	660	950	40,15
10147	660	960	40,05
10148	660	970	39,94
10149	660	980	39,83
10150	660	990	39,73
10151	660	1000	39,61
10152	660	1010	39,50
10153	660	1020	39,39
10154	660	1030	39,27
10155	660	1040	39,15
10156	660	1050	39,03
10157	660	1060	38,91
10158	660	1070	38,79
10159	660	1080	38,67
10160	660	1090	38,55
10161	660	1100	38,43
10162	660	1110	38,30
10163	660	1120	38,18
10164	660	1130	38,06
10165	660	1140	37,93
10166	660	1150	37,81
10167	660	1160	37,68
10168	660	1170	37,56
10169	660	1180	37,43
10170	660	1190	37,31
10171	660	1200	37,18
10172	660	1210	37,06
10173	660	1220	36,94
10174	660	1230	36,81
10175	660	1240	36,69
10176	660	1250	36,57
10177	660	1260	36,44
10178	660	1270	36,32
10179	660	1280	36,20
10180	660	1290	36,08
10181	660	1300	35,96
10182	660	1310	35,84
10183	660	1320	35,72
10184	660	1330	35,60
10185	660	1340	35,48
10186	660	1350	35,37
10187	660	1360	35,25
10188	660	1370	35,13
10189	660	1380	35,02
10190	660	1390	34,90
10191	660	1400	34,79
10192	660	1410	34,67
10193	660	1420	34,56
10194	660	1430	34,45
10195	660	1440	34,33
10196	660	1450	34,22
10197	660	1460	34,11
10198	660	1470	34,00
10199	660	1480	33,89
10200	660	1490	33,78
10201	670	0	33,89
10202	670	10	34,00
10203	670	20	34,11
10204	670	30	34,23
10205	670	40	34,34
10206	670	50	34,45
10207	670	60	34,57
10208	670	70	34,68
10209	670	80	34,79
10210	670	90	34,91
10211	670	100	35,03

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10212	670	110	35,14
10213	670	120	35,26
10214	670	130	35,38
10215	670	140	35,50
10216	670	150	35,62
10217	670	160	35,74
10218	670	170	35,86
10219	670	180	35,98
10220	670	190	36,10
10221	670	200	36,23
10222	670	210	36,35
10223	670	220	36,47
10224	670	230	36,60
10225	670	240	36,72
10226	670	250	36,85
10227	670	260	36,97
10228	670	270	37,10
10229	670	280	37,23
10230	670	290	37,35
10231	670	300	37,48
10232	670	310	37,61
10233	670	320	37,73
10234	670	330	37,86
10235	670	340	37,99
10236	670	350	38,12
10237	670	360	38,24
10238	670	370	38,37
10239	670	380	38,50
10240	670	390	38,62
10241	670	400	38,75
10242	670	410	38,88
10243	670	420	39,00
10244	670	430	39,12
10245	670	440	39,25
10246	670	450	39,37
10247	670	460	39,49
10248	670	470	39,61
10249	670	480	39,73
10250	670	490	39,84
10251	670	500	39,96
10252	670	510	40,07
10253	670	520	40,18
10254	670	530	40,28
10255	670	540	40,39
10256	670	550	40,49
10257	670	560	40,59
10258	670	570	40,68
10259	670	580	40,77
10260	670	590	40,86
10261	670	600	40,94
10262	670	610	41,02
10263	670	620	41,09
10264	670	630	41,16
10265	670	640	41,23
10266	670	650	41,29
10267	670	660	41,34
10268	670	670	41,39
10269	670	680	41,43
10270	670	690	41,47
10271	670	700	41,50
10272	670	710	41,52
10273	670	720	41,54
10274	670	730	41,55
10275	670	740	41,55
10276	670	750	41,55
10277	670	760	41,54
10278	670	770	41,53
10279	670	780	41,51
10280	670	790	41,48

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10281	670	800	41,45
10282	670	810	41,41
10283	670	820	41,37
10284	670	830	41,31
10285	670	840	41,26
10286	670	850	41,20
10287	670	860	41,13
10288	670	870	41,06
10289	670	880	40,98
10290	670	890	40,90
10291	670	900	40,82
10292	670	910	40,73
10293	670	920	40,64
10294	670	930	40,54
10295	670	940	40,44
10296	670	950	40,34
10297	670	960	40,23
10298	670	970	40,12
10299	670	980	40,01
10300	670	990	39,90
10301	670	1000	39,78
10302	670	1010	39,67
10303	670	1020	39,55
10304	670	1030	39,43
10305	670	1040	39,31
10306	670	1050	39,19
10307	670	1060	39,06
10308	670	1070	38,94
10309	670	1080	38,81
10310	670	1090	38,69
10311	670	1100	38,56
10312	670	1110	38,44
10313	670	1120	38,31
10314	670	1130	38,18
10315	670	1140	38,05
10316	670	1150	37,93
10317	670	1160	37,80
10318	670	1170	37,67
10319	670	1180	37,54
10320	670	1190	37,42
10321	670	1200	37,29
10322	670	1210	37,16
10323	670	1220	37,04
10324	670	1230	36,91
10325	670	1240	36,79
10326	670	1250	36,66
10327	670	1260	36,54
10328	670	1270	36,41
10329	670	1280	36,29
10330	670	1290	36,17
10331	670	1300	36,04
10332	670	1310	35,92
10333	670	1320	35,80
10334	670	1330	35,68
10335	670	1340	35,56
10336	670	1350	35,44
10337	670	1360	35,32
10338	670	1370	35,20
10339	670	1380	35,09
10340	670	1390	34,97
10341	670	1400	34,85
10342	670	1410	34,74
10343	670	1420	34,62
10344	670	1430	34,51
10345	670	1440	34,40
10346	670	1450	34,28
10347	670	1460	34,17
10348	670	1470	34,06
10349	670	1480	33,95

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10350	670	1490	33,84
10351	680	0	33,95
10352	680	10	34,06
10353	680	20	34,17
10354	680	30	34,29
10355	680	40	34,40
10356	680	50	34,51
10357	680	60	34,63
10358	680	70	34,74
10359	680	80	34,86
10360	680	90	34,98
10361	680	100	35,10
10362	680	110	35,21
10363	680	120	35,33
10364	680	130	35,45
10365	680	140	35,57
10366	680	150	35,70
10367	680	160	35,82
10368	680	170	35,94
10369	680	180	36,06
10370	680	190	36,19
10371	680	200	36,31
10372	680	210	36,44
10373	680	220	36,56
10374	680	230	36,69
10375	680	240	36,82
10376	680	250	36,94
10377	680	260	37,07
10378	680	270	37,20
10379	680	280	37,33
10380	680	290	37,46
10381	680	300	37,59
10382	680	310	37,72
10383	680	320	37,85
10384	680	330	37,98
10385	680	340	38,11
10386	680	350	38,24
10387	680	360	38,37
10388	680	370	38,50
10389	680	380	38,63
10390	680	390	38,76
10391	680	400	38,89
10392	680	410	39,02
10393	680	420	39,15
10394	680	430	39,27
10395	680	440	39,40
10396	680	450	39,53
10397	680	460	39,65
10398	680	470	39,77
10399	680	480	39,90
10400	680	490	40,02
10401	680	500	40,13
10402	680	510	40,25
10403	680	520	40,36
10404	680	530	40,47
10405	680	540	40,58
10406	680	550	40,69
10407	680	560	40,79
10408	680	570	40,89
10409	680	580	40,98
10410	680	590	41,07
10411	680	600	41,16
10412	680	610	41,24
10413	680	620	41,32
10414	680	630	41,39
10415	680	640	41,46
10416	680	650	41,52
10417	680	660	41,58
10418	680	670	41,63

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10419	680	680	41,67
10420	680	690	41,71
10421	680	700	41,74
10422	680	710	41,77
10423	680	720	41,78
10424	680	730	41,80
10425	680	740	41,80
10426	680	750	41,80
10427	680	760	41,79
10428	680	770	41,78
10429	680	780	41,75
10430	680	790	41,73
10431	680	800	41,69
10432	680	810	41,65
10433	680	820	41,60
10434	680	830	41,55
10435	680	840	41,49
10436	680	850	41,43
10437	680	860	41,36
10438	680	870	41,28
10439	680	880	41,20
10440	680	890	41,12
10441	680	900	41,03
10442	680	910	40,94
10443	680	920	40,84
10444	680	930	40,74
10445	680	940	40,64
10446	680	950	40,53
10447	680	960	40,42
10448	680	970	40,31
10449	680	980	40,19
10450	680	990	40,08
10451	680	1000	39,96
10452	680	1010	39,84
10453	680	1020	39,71
10454	680	1030	39,59
10455	680	1040	39,46
10456	680	1050	39,34
10457	680	1060	39,21
10458	680	1070	39,08
10459	680	1080	38,95
10460	680	1090	38,83
10461	680	1100	38,70
10462	680	1110	38,57
10463	680	1120	38,44
10464	680	1130	38,31
10465	680	1140	38,18
10466	680	1150	38,04
10467	680	1160	37,91
10468	680	1170	37,78
10469	680	1180	37,65
10470	680	1190	37,52
10471	680	1200	37,39
10472	680	1210	37,27
10473	680	1220	37,14
10474	680	1230	37,01
10475	680	1240	36,88
10476	680	1250	36,75
10477	680	1260	36,63
10478	680	1270	36,50
10479	680	1280	36,38
10480	680	1290	36,25
10481	680	1300	36,13
10482	680	1310	36,00
10483	680	1320	35,88
10484	680	1330	35,76
10485	680	1340	35,64
10486	680	1350	35,51
10487	680	1360	35,39

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10488	680	1370	35,27
10489	680	1380	35,16
10490	680	1390	35,04
10491	680	1400	34,92
10492	680	1410	34,80
10493	680	1420	34,69
10494	680	1430	34,57
10495	680	1440	34,46
10496	680	1450	34,34
10497	680	1460	34,23
10498	680	1470	34,12
10499	680	1480	34,00
10500	680	1490	33,89
10501	690	0	34,00
10502	690	10	34,12
10503	690	20	34,23
10504	690	30	34,34
10505	690	40	34,46
10506	690	50	34,57
10507	690	60	34,69
10508	690	70	34,81
10509	690	80	34,93
10510	690	90	35,04
10511	690	100	35,16
10512	690	110	35,28
10513	690	120	35,40
10514	690	130	35,53
10515	690	140	35,65
10516	690	150	35,77
10517	690	160	35,89
10518	690	170	36,02
10519	690	180	36,14
10520	690	190	36,27
10521	690	200	36,40
10522	690	210	36,52
10523	690	220	36,65
10524	690	230	36,78
10525	690	240	36,91
10526	690	250	37,04
10527	690	260	37,17
10528	690	270	37,30
10529	690	280	37,43
10530	690	290	37,56
10531	690	300	37,70
10532	690	310	37,83
10533	690	320	37,96
10534	690	330	38,10
10535	690	340	38,23
10536	690	350	38,36
10537	690	360	38,50
10538	690	370	38,63
10539	690	380	38,76
10540	690	390	38,90
10541	690	400	39,03
10542	690	410	39,16
10543	690	420	39,29
10544	690	430	39,43
10545	690	440	39,56
10546	690	450	39,69
10547	690	460	39,81
10548	690	470	39,94
10549	690	480	40,07
10550	690	490	40,19
10551	690	500	40,31
10552	690	510	40,43
10553	690	520	40,55
10554	690	530	40,67
10555	690	540	40,78
10556	690	550	40,89

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10557	690	560	40,99
10558	690	570	41,10
10559	690	580	41,20
10560	690	590	41,29
10561	690	600	41,38
10562	690	610	41,47
10563	690	620	41,55
10564	690	630	41,62
10565	690	640	41,69
10566	690	650	41,76
10567	690	660	41,82
10568	690	670	41,87
10569	690	680	41,92
10570	690	690	41,96
10571	690	700	41,99
10572	690	710	42,02
10573	690	720	42,04
10574	690	730	42,05
10575	690	740	42,05
10576	690	750	42,05
10577	690	760	42,04
10578	690	770	42,03
10579	690	780	42,00
10580	690	790	41,97
10581	690	800	41,94
10582	690	810	41,89
10583	690	820	41,84
10584	690	830	41,79
10585	690	840	41,73
10586	690	850	41,66
10587	690	860	41,59
10588	690	870	41,51
10589	690	880	41,42
10590	690	890	41,34
10591	690	900	41,24
10592	690	910	41,15
10593	690	920	41,05
10594	690	930	40,94
10595	690	940	40,83
10596	690	950	40,72
10597	690	960	40,61
10598	690	970	40,49
10599	690	980	40,37
10600	690	990	40,25
10601	690	1000	40,13
10602	690	1010	40,00
10603	690	1020	39,88
10604	690	1030	39,75
10605	690	1040	39,62
10606	690	1050	39,49
10607	690	1060	39,36
10608	690	1070	39,23
10609	690	1080	39,10
10610	690	1090	38,96
10611	690	1100	38,83
10612	690	1110	38,70
10613	690	1120	38,56
10614	690	1130	38,43
10615	690	1140	38,30
10616	690	1150	38,16
10617	690	1160	38,03
10618	690	1170	37,90
10619	690	1180	37,76
10620	690	1190	37,63
10621	690	1200	37,50
10622	690	1210	37,37
10623	690	1220	37,24
10624	690	1230	37,11
10625	690	1240	36,98

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10626	690	1250	36,85
10627	690	1260	36,72
10628	690	1270	36,59
10629	690	1280	36,46
10630	690	1290	36,33
10631	690	1300	36,21
10632	690	1310	36,08
10633	690	1320	35,96
10634	690	1330	35,83
10635	690	1340	35,71
10636	690	1350	35,59
10637	690	1360	35,47
10638	690	1370	35,34
10639	690	1380	35,22
10640	690	1390	35,10
10641	690	1400	34,98
10642	690	1410	34,87
10643	690	1420	34,75
10644	690	1430	34,63
10645	690	1440	34,52
10646	690	1450	34,40
10647	690	1460	34,29
10648	690	1470	34,17
10649	690	1480	34,06
10650	690	1490	33,95
10651	700	0	34,06
10652	700	10	34,17
10653	700	20	34,29
10654	700	30	34,40
10655	700	40	34,52
10656	700	50	34,63
10657	700	60	34,75
10658	700	70	34,87
10659	700	80	34,99
10660	700	90	35,11
10661	700	100	35,23
10662	700	110	35,35
10663	700	120	35,47
10664	700	130	35,60
10665	700	140	35,72
10666	700	150	35,85
10667	700	160	35,97
10668	700	170	36,10
10669	700	180	36,22
10670	700	190	36,35
10671	700	200	36,48
10672	700	210	36,61
10673	700	220	36,74
10674	700	230	36,87
10675	700	240	37,00
10676	700	250	37,13
10677	700	260	37,27
10678	700	270	37,40
10679	700	280	37,53
10680	700	290	37,67
10681	700	300	37,80
10682	700	310	37,94
10683	700	320	38,08
10684	700	330	38,21
10685	700	340	38,35
10686	700	350	38,49
10687	700	360	38,62
10688	700	370	38,76
10689	700	380	38,90
10690	700	390	39,03
10691	700	400	39,17
10692	700	410	39,31
10693	700	420	39,44
10694	700	430	39,58

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10695	700	440	39,71
10696	700	450	39,84
10697	700	460	39,98
10698	700	470	40,11
10699	700	480	40,24
10700	700	490	40,37
10701	700	500	40,49
10702	700	510	40,62
10703	700	520	40,74
10704	700	530	40,86
10705	700	540	40,98
10706	700	550	41,09
10707	700	560	41,20
10708	700	570	41,31
10709	700	580	41,41
10710	700	590	41,51
10711	700	600	41,61
10712	700	610	41,70
10713	700	620	41,78
10714	700	630	41,86
10715	700	640	41,93
10716	700	650	42,00
10717	700	660	42,06
10718	700	670	42,12
10719	700	680	42,17
10720	700	690	42,21
10721	700	700	42,24
10722	700	710	42,27
10723	700	720	42,29
10724	700	730	42,31
10725	700	740	42,31
10726	700	750	42,31
10727	700	760	42,30
10728	700	770	42,28
10729	700	780	42,26
10730	700	790	42,23
10731	700	800	42,19
10732	700	810	42,14
10733	700	820	42,09
10734	700	830	42,03
10735	700	840	41,97
10736	700	850	41,90
10737	700	860	41,82
10738	700	870	41,74
10739	700	880	41,65
10740	700	890	41,56
10741	700	900	41,46
10742	700	910	41,36
10743	700	920	41,26
10744	700	930	41,15
10745	700	940	41,03
10746	700	950	40,92
10747	700	960	40,80
10748	700	970	40,68
10749	700	980	40,56
10750	700	990	40,43
10751	700	1000	40,30
10752	700	1010	40,17
10753	700	1020	40,04
10754	700	1030	39,91
10755	700	1040	39,78
10756	700	1050	39,64
10757	700	1060	39,51
10758	700	1070	39,37
10759	700	1080	39,24
10760	700	1090	39,10
10761	700	1100	38,96
10762	700	1110	38,83
10763	700	1120	38,69

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10764	700	1130	38,55
10765	700	1140	38,42
10766	700	1150	38,28
10767	700	1160	38,14
10768	700	1170	38,01
10769	700	1180	37,87
10770	700	1190	37,74
10771	700	1200	37,60
10772	700	1210	37,47
10773	700	1220	37,33
10774	700	1230	37,20
10775	700	1240	37,07
10776	700	1250	36,94
10777	700	1260	36,81
10778	700	1270	36,68
10779	700	1280	36,55
10780	700	1290	36,42
10781	700	1300	36,29
10782	700	1310	36,16
10783	700	1320	36,03
10784	700	1330	35,91
10785	700	1340	35,78
10786	700	1350	35,66
10787	700	1360	35,54
10788	700	1370	35,41
10789	700	1380	35,29
10790	700	1390	35,17
10791	700	1400	35,05
10792	700	1410	34,93
10793	700	1420	34,81
10794	700	1430	34,69
10795	700	1440	34,58
10796	700	1450	34,46
10797	700	1460	34,34
10798	700	1470	34,23
10799	700	1480	34,11
10800	700	1490	34,00
10801	710	0	34,11
10802	710	10	34,23
10803	710	20	34,34
10804	710	30	34,46
10805	710	40	34,57
10806	710	50	34,69
10807	710	60	34,81
10808	710	70	34,93
10809	710	80	35,05
10810	710	90	35,17
10811	710	100	35,30
10812	710	110	35,42
10813	710	120	35,54
10814	710	130	35,67
10815	710	140	35,79
10816	710	150	35,92
10817	710	160	36,05
10818	710	170	36,17
10819	710	180	36,30
10820	710	190	36,43
10821	710	200	36,56
10822	710	210	36,70
10823	710	220	36,83
10824	710	230	36,96
10825	710	240	37,09
10826	710	250	37,23
10827	710	260	37,36
10828	710	270	37,50
10829	710	280	37,64
10830	710	290	37,77
10831	710	300	37,91
10832	710	310	38,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10833	710	320	38,19
10834	710	330	38,33
10835	710	340	38,47
10836	710	350	38,61
10837	710	360	38,75
10838	710	370	38,89
10839	710	380	39,03
10840	710	390	39,17
10841	710	400	39,31
10842	710	410	39,45
10843	710	420	39,59
10844	710	430	39,73
10845	710	440	39,87
10846	710	450	40,00
10847	710	460	40,14
10848	710	470	40,28
10849	710	480	40,41
10850	710	490	40,54
10851	710	500	40,67
10852	710	510	40,80
10853	710	520	40,93
10854	710	530	41,06
10855	710	540	41,18
10856	710	550	41,30
10857	710	560	41,41
10858	710	570	41,52
10859	710	580	41,63
10860	710	590	41,74
10861	710	600	41,83
10862	710	610	41,93
10863	710	620	42,02
10864	710	630	42,10
10865	710	640	42,18
10866	710	650	42,25
10867	710	660	42,32
10868	710	670	42,37
10869	710	680	42,42
10870	710	690	42,47
10871	710	700	42,51
10872	710	710	42,54
10873	710	720	42,56
10874	710	730	42,57
10875	710	740	42,58
10876	710	750	42,57
10877	710	760	42,57
10878	710	770	42,55
10879	710	780	42,52
10880	710	790	42,49
10881	710	800	42,45
10882	710	810	42,40
10883	710	820	42,35
10884	710	830	42,28
10885	710	840	42,22
10886	710	850	42,14
10887	710	860	42,06
10888	710	870	41,97
10889	710	880	41,88
10890	710	890	41,79
10891	710	900	41,68
10892	710	910	41,58
10893	710	920	41,47
10894	710	930	41,35
10895	710	940	41,24
10896	710	950	41,12
10897	710	960	40,99
10898	710	970	40,87
10899	710	980	40,74
10900	710	990	40,61
10901	710	1000	40,48

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10902	710	1010	40,34
10903	710	1020	40,21
10904	710	1030	40,07
10905	710	1040	39,94
10906	710	1050	39,80
10907	710	1060	39,66
10908	710	1070	39,52
10909	710	1080	39,38
10910	710	1090	39,24
10911	710	1100	39,10
10912	710	1110	38,96
10913	710	1120	38,82
10914	710	1130	38,68
10915	710	1140	38,54
10916	710	1150	38,40
10917	710	1160	38,26
10918	710	1170	38,12
10919	710	1180	37,98
10920	710	1190	37,84
10921	710	1200	37,70
10922	710	1210	37,57
10923	710	1220	37,43
10924	710	1230	37,30
10925	710	1240	37,16
10926	710	1250	37,03
10927	710	1260	36,89
10928	710	1270	36,76
10929	710	1280	36,63
10930	710	1290	36,50
10931	710	1300	36,37
10932	710	1310	36,24
10933	710	1320	36,11
10934	710	1330	35,98
10935	710	1340	35,86
10936	710	1350	35,73
10937	710	1360	35,60
10938	710	1370	35,48
10939	710	1380	35,36
10940	710	1390	35,23
10941	710	1400	35,11
10942	710	1410	34,99
10943	710	1420	34,87
10944	710	1430	34,75
10945	710	1440	34,63
10946	710	1450	34,52
10947	710	1460	34,40
10948	710	1470	34,28
10949	710	1480	34,17
10950	710	1490	34,05
10951	720	0	34,16
10952	720	10	34,28
10953	720	20	34,39
10954	720	30	34,51
10955	720	40	34,63
10956	720	50	34,75
10957	720	60	34,87
10958	720	70	34,99
10959	720	80	35,11
10960	720	90	35,24
10961	720	100	35,36
10962	720	110	35,48
10963	720	120	35,61
10964	720	130	35,74
10965	720	140	35,86
10966	720	150	35,99
10967	720	160	36,12
10968	720	170	36,25
10969	720	180	36,38
10970	720	190	36,51

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
10971	720	200	36,65
10972	720	210	36,78
10973	720	220	36,91
10974	720	230	37,05
10975	720	240	37,18
10976	720	250	37,32
10977	720	260	37,46
10978	720	270	37,60
10979	720	280	37,74
10980	720	290	37,88
10981	720	300	38,02
10982	720	310	38,16
10983	720	320	38,30
10984	720	330	38,44
10985	720	340	38,58
10986	720	350	38,73
10987	720	360	38,87
10988	720	370	39,02
10989	720	380	39,16
10990	720	390	39,30
10991	720	400	39,45
10992	720	410	39,59
10993	720	420	39,74
10994	720	430	39,88
10995	720	440	40,02
10996	720	450	40,16
10997	720	460	40,31
10998	720	470	40,45
10999	720	480	40,58
11000	720	490	40,72
11001	720	500	40,86
11002	720	510	40,99
11003	720	520	41,12
11004	720	530	41,25
11005	720	540	41,38
11006	720	550	41,50
11007	720	560	41,62
11008	720	570	41,74
11009	720	580	41,85
11010	720	590	41,96
11011	720	600	42,07
11012	720	610	42,17
11013	720	620	42,26
11014	720	630	42,35
11015	720	640	42,43
11016	720	650	42,50
11017	720	660	42,57
11018	720	670	42,63
11019	720	680	42,69
11020	720	690	42,74
11021	720	700	42,77
11022	720	710	42,81
11023	720	720	42,83
11024	720	730	42,84
11025	720	740	42,85
11026	720	750	42,85
11027	720	760	42,84
11028	720	770	42,82
11029	720	780	42,79
11030	720	790	42,76
11031	720	800	42,71
11032	720	810	42,66
11033	720	820	42,60
11034	720	830	42,54
11035	720	840	42,47
11036	720	850	42,39
11037	720	860	42,30
11038	720	870	42,21
11039	720	880	42,12

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11040	720	890	42,02
11041	720	900	41,91
11042	720	910	41,80
11043	720	920	41,68
11044	720	930	41,57
11045	720	940	41,44
11046	720	950	41,32
11047	720	960	41,19
11048	720	970	41,06
11049	720	980	40,93
11050	720	990	40,79
11051	720	1000	40,65
11052	720	1010	40,52
11053	720	1020	40,38
11054	720	1030	40,23
11055	720	1040	40,09
11056	720	1050	39,95
11057	720	1060	39,81
11058	720	1070	39,66
11059	720	1080	39,52
11060	720	1090	39,38
11061	720	1100	39,23
11062	720	1110	39,09
11063	720	1120	38,94
11064	720	1130	38,80
11065	720	1140	38,66
11066	720	1150	38,51
11067	720	1160	38,37
11068	720	1170	38,23
11069	720	1180	38,09
11070	720	1190	37,95
11071	720	1200	37,81
11072	720	1210	37,67
11073	720	1220	37,53
11074	720	1230	37,39
11075	720	1240	37,25
11076	720	1250	37,12
11077	720	1260	36,98
11078	720	1270	36,85
11079	720	1280	36,71
11080	720	1290	36,58
11081	720	1300	36,45
11082	720	1310	36,32
11083	720	1320	36,19
11084	720	1330	36,06
11085	720	1340	35,93
11086	720	1350	35,80
11087	720	1360	35,67
11088	720	1370	35,55
11089	720	1380	35,42
11090	720	1390	35,30
11091	720	1400	35,17
11092	720	1410	35,05
11093	720	1420	34,93
11094	720	1430	34,81
11095	720	1440	34,69
11096	720	1450	34,57
11097	720	1460	34,45
11098	720	1470	34,34
11099	720	1480	34,22
11100	720	1490	34,10
11101	730	0	34,21
11102	730	10	34,33
11103	730	20	34,45
11104	730	30	34,57
11105	730	40	34,69
11106	730	50	34,81
11107	730	60	34,93
11108	730	70	35,05

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11109	730	80	35,17
11110	730	90	35,30
11111	730	100	35,42
11112	730	110	35,55
11113	730	120	35,68
11114	730	130	35,80
11115	730	140	35,93
11116	730	150	36,06
11117	730	160	36,19
11118	730	170	36,32
11119	730	180	36,46
11120	730	190	36,59
11121	730	200	36,73
11122	730	210	36,86
11123	730	220	37,00
11124	730	230	37,13
11125	730	240	37,27
11126	730	250	37,41
11127	730	260	37,55
11128	730	270	37,69
11129	730	280	37,84
11130	730	290	37,98
11131	730	300	38,12
11132	730	310	38,27
11133	730	320	38,41
11134	730	330	38,56
11135	730	340	38,70
11136	730	350	38,85
11137	730	360	38,99
11138	730	370	39,14
11139	730	380	39,29
11140	730	390	39,44
11141	730	400	39,59
11142	730	410	39,73
11143	730	420	39,88
11144	730	430	40,03
11145	730	440	40,18
11146	730	450	40,32
11147	730	460	40,47
11148	730	470	40,61
11149	730	480	40,76
11150	730	490	40,90
11151	730	500	41,04
11152	730	510	41,18
11153	730	520	41,32
11154	730	530	41,45
11155	730	540	41,59
11156	730	550	41,72
11157	730	560	41,84
11158	730	570	41,96
11159	730	580	42,08
11160	730	590	42,20
11161	730	600	42,30
11162	730	610	42,41
11163	730	620	42,51
11164	730	630	42,60
11165	730	640	42,68
11166	730	650	42,76
11167	730	660	42,84
11168	730	670	42,90
11169	730	680	42,96
11170	730	690	43,01
11171	730	700	43,05
11172	730	710	43,08
11173	730	720	43,11
11174	730	730	43,12
11175	730	740	43,13
11176	730	750	43,13
11177	730	760	43,12

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11178	730	770	43,10
11179	730	780	43,07
11180	730	790	43,03
11181	730	800	42,98
11182	730	810	42,93
11183	730	820	42,87
11184	730	830	42,80
11185	730	840	42,73
11186	730	850	42,64
11187	730	860	42,55
11188	730	870	42,46
11189	730	880	42,36
11190	730	890	42,25
11191	730	900	42,14
11192	730	910	42,02
11193	730	920	41,90
11194	730	930	41,78
11195	730	940	41,65
11196	730	950	41,52
11197	730	960	41,39
11198	730	970	41,25
11199	730	980	41,11
11200	730	990	40,97
11201	730	1000	40,83
11202	730	1010	40,69
11203	730	1020	40,54
11204	730	1030	40,40
11205	730	1040	40,25
11206	730	1050	40,10
11207	730	1060	39,96
11208	730	1070	39,81
11209	730	1080	39,66
11210	730	1090	39,51
11211	730	1100	39,36
11212	730	1110	39,22
11213	730	1120	39,07
11214	730	1130	38,92
11215	730	1140	38,77
11216	730	1150	38,63
11217	730	1160	38,48
11218	730	1170	38,34
11219	730	1180	38,19
11220	730	1190	38,05
11221	730	1200	37,91
11222	730	1210	37,76
11223	730	1220	37,62
11224	730	1230	37,48
11225	730	1240	37,34
11226	730	1250	37,20
11227	730	1260	37,07
11228	730	1270	36,93
11229	730	1280	36,79
11230	730	1290	36,66
11231	730	1300	36,52
11232	730	1310	36,39
11233	730	1320	36,26
11234	730	1330	36,13
11235	730	1340	36,00
11236	730	1350	35,87
11237	730	1360	35,74
11238	730	1370	35,61
11239	730	1380	35,49
11240	730	1390	35,36
11241	730	1400	35,24
11242	730	1410	35,11
11243	730	1420	34,99
11244	730	1430	34,87
11245	730	1440	34,75
11246	730	1450	34,63

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11247	730	1460	34,51
11248	730	1470	34,39
11249	730	1480	34,27
11250	730	1490	34,16
11251	740	0	34,26
11252	740	10	34,38
11253	740	20	34,50
11254	740	30	34,62
11255	740	40	34,74
11256	740	50	34,86
11257	740	60	34,98
11258	740	70	35,11
11259	740	80	35,23
11260	740	90	35,36
11261	740	100	35,48
11262	740	110	35,61
11263	740	120	35,74
11264	740	130	35,87
11265	740	140	36,00
11266	740	150	36,13
11267	740	160	36,26
11268	740	170	36,40
11269	740	180	36,53
11270	740	190	36,67
11271	740	200	36,80
11272	740	210	36,94
11273	740	220	37,08
11274	740	230	37,22
11275	740	240	37,36
11276	740	250	37,50
11277	740	260	37,65
11278	740	270	37,79
11279	740	280	37,93
11280	740	290	38,08
11281	740	300	38,22
11282	740	310	38,37
11283	740	320	38,52
11284	740	330	38,67
11285	740	340	38,82
11286	740	350	38,97
11287	740	360	39,12
11288	740	370	39,27
11289	740	380	39,42
11290	740	390	39,57
11291	740	400	39,72
11292	740	410	39,88
11293	740	420	40,03
11294	740	430	40,18
11295	740	440	40,33
11296	740	450	40,48
11297	740	460	40,63
11298	740	470	40,78
11299	740	480	40,93
11300	740	490	41,08
11301	740	500	41,23
11302	740	510	41,37
11303	740	520	41,52
11304	740	530	41,66
11305	740	540	41,79
11306	740	550	41,93
11307	740	560	42,06
11308	740	570	42,19
11309	740	580	42,31
11310	740	590	42,43
11311	740	600	42,55
11312	740	610	42,65
11313	740	620	42,76
11314	740	630	42,86
11315	740	640	42,95

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11316	740	650	43,03
11317	740	660	43,11
11318	740	670	43,18
11319	740	680	43,24
11320	740	690	43,29
11321	740	700	43,33
11322	740	710	43,37
11323	740	720	43,39
11324	740	730	43,41
11325	740	740	43,42
11326	740	750	43,41
11327	740	760	43,40
11328	740	770	43,38
11329	740	780	43,35
11330	740	790	43,31
11331	740	800	43,26
11332	740	810	43,21
11333	740	820	43,14
11334	740	830	43,07
11335	740	840	42,99
11336	740	850	42,90
11337	740	860	42,81
11338	740	870	42,71
11339	740	880	42,60
11340	740	890	42,49
11341	740	900	42,37
11342	740	910	42,25
11343	740	920	42,12
11344	740	930	41,99
11345	740	940	41,86
11346	740	950	41,73
11347	740	960	41,59
11348	740	970	41,44
11349	740	980	41,30
11350	740	990	41,16
11351	740	1000	41,01
11352	740	1010	40,86
11353	740	1020	40,71
11354	740	1030	40,56
11355	740	1040	40,41
11356	740	1050	40,26
11357	740	1060	40,10
11358	740	1070	39,95
11359	740	1080	39,80
11360	740	1090	39,65
11361	740	1100	39,50
11362	740	1110	39,34
11363	740	1120	39,19
11364	740	1130	39,04
11365	740	1140	38,89
11366	740	1150	38,74
11367	740	1160	38,59
11368	740	1170	38,45
11369	740	1180	38,30
11370	740	1190	38,15
11371	740	1200	38,01
11372	740	1210	37,86
11373	740	1220	37,72
11374	740	1230	37,57
11375	740	1240	37,43
11376	740	1250	37,29
11377	740	1260	37,15
11378	740	1270	37,01
11379	740	1280	36,87
11380	740	1290	36,74
11381	740	1300	36,60
11382	740	1310	36,47
11383	740	1320	36,33
11384	740	1330	36,20

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11385	740	1340	36,07
11386	740	1350	35,94
11387	740	1360	35,81
11388	740	1370	35,68
11389	740	1380	35,55
11390	740	1390	35,42
11391	740	1400	35,30
11392	740	1410	35,17
11393	740	1420	35,05
11394	740	1430	34,92
11395	740	1440	34,80
11396	740	1450	34,68
11397	740	1460	34,56
11398	740	1470	34,44
11399	740	1480	34,32
11400	740	1490	34,20
11401	750	0	34,31
11402	750	10	34,43
11403	750	20	34,55
11404	750	30	34,67
11405	750	40	34,79
11406	750	50	34,92
11407	750	60	35,04
11408	750	70	35,16
11409	750	80	35,29
11410	750	90	35,42
11411	750	100	35,55
11412	750	110	35,67
11413	750	120	35,80
11414	750	130	35,94
11415	750	140	36,07
11416	750	150	36,20
11417	750	160	36,33
11418	750	170	36,47
11419	750	180	36,61
11420	750	190	36,74
11421	750	200	36,88
11422	750	210	37,02
11423	750	220	37,16
11424	750	230	37,30
11425	750	240	37,45
11426	750	250	37,59
11427	750	260	37,74
11428	750	270	37,88
11429	750	280	38,03
11430	750	290	38,18
11431	750	300	38,33
11432	750	310	38,48
11433	750	320	38,63
11434	750	330	38,78
11435	750	340	38,93
11436	750	350	39,09
11437	750	360	39,24
11438	750	370	39,39
11439	750	380	39,55
11440	750	390	39,71
11441	750	400	39,86
11442	750	410	40,02
11443	750	420	40,17
11444	750	430	40,33
11445	750	440	40,49
11446	750	450	40,64
11447	750	460	40,80
11448	750	470	40,96
11449	750	480	41,11
11450	750	490	41,26
11451	750	500	41,41
11452	750	510	41,57
11453	750	520	41,71

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11454	750	530	41,86
11455	750	540	42,00
11456	750	550	42,14
11457	750	560	42,28
11458	750	570	42,42
11459	750	580	42,55
11460	750	590	42,67
11461	750	600	42,79
11462	750	610	42,91
11463	750	620	43,01
11464	750	630	43,12
11465	750	640	43,21
11466	750	650	43,30
11467	750	660	43,38
11468	750	670	43,46
11469	750	680	43,52
11470	750	690	43,58
11471	750	700	43,62
11472	750	710	43,66
11473	750	720	43,69
11474	750	730	43,70
11475	750	740	43,71
11476	750	750	43,71
11477	750	760	43,70
11478	750	770	43,67
11479	750	780	43,64
11480	750	790	43,60
11481	750	800	43,55
11482	750	810	43,49
11483	750	820	43,42
11484	750	830	43,34
11485	750	840	43,26
11486	750	850	43,17
11487	750	860	43,07
11488	750	870	42,96
11489	750	880	42,85
11490	750	890	42,73
11491	750	900	42,61
11492	750	910	42,48
11493	750	920	42,35
11494	750	930	42,21
11495	750	940	42,07
11496	750	950	41,93
11497	750	960	41,79
11498	750	970	41,64
11499	750	980	41,49
11500	750	990	41,34
11501	750	1000	41,19
11502	750	1010	41,03
11503	750	1020	40,88
11504	750	1030	40,72
11505	750	1040	40,57
11506	750	1050	40,41
11507	750	1060	40,25
11508	750	1070	40,10
11509	750	1080	39,94
11510	750	1090	39,78
11511	750	1100	39,63
11512	750	1110	39,47
11513	750	1120	39,32
11514	750	1130	39,16
11515	750	1140	39,01
11516	750	1150	38,86
11517	750	1160	38,70
11518	750	1170	38,55
11519	750	1180	38,40
11520	750	1190	38,25
11521	750	1200	38,10
11522	750	1210	37,96

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11523	750	1220	37,81
11524	750	1230	37,66
11525	750	1240	37,52
11526	750	1250	37,38
11527	750	1260	37,23
11528	750	1270	37,09
11529	750	1280	36,95
11530	750	1290	36,81
11531	750	1300	36,68
11532	750	1310	36,54
11533	750	1320	36,40
11534	750	1330	36,27
11535	750	1340	36,13
11536	750	1350	36,00
11537	750	1360	35,87
11538	750	1370	35,74
11539	750	1380	35,61
11540	750	1390	35,48
11541	750	1400	35,35
11542	750	1410	35,23
11543	750	1420	35,10
11544	750	1430	34,98
11545	750	1440	34,85
11546	750	1450	34,73
11547	750	1460	34,61
11548	750	1470	34,49
11549	750	1480	34,37
11550	750	1490	34,25
11551	760	0	34,36
11552	760	10	34,48
11553	760	20	34,60
11554	760	30	34,72
11555	760	40	34,84
11556	760	50	34,97
11557	760	60	35,09
11558	760	70	35,22
11559	760	80	35,35
11560	760	90	35,48
11561	760	100	35,60
11562	760	110	35,73
11563	760	120	35,87
11564	760	130	36,00
11565	760	140	36,13
11566	760	150	36,27
11567	760	160	36,40
11568	760	170	36,54
11569	760	180	36,68
11570	760	190	36,82
11571	760	200	36,96
11572	760	210	37,10
11573	760	220	37,24
11574	760	230	37,39
11575	760	240	37,53
11576	760	250	37,68
11577	760	260	37,83
11578	760	270	37,97
11579	760	280	38,12
11580	760	290	38,28
11581	760	300	38,43
11582	760	310	38,58
11583	760	320	38,73
11584	760	330	38,89
11585	760	340	39,05
11586	760	350	39,20
11587	760	360	39,36
11588	760	370	39,52
11589	760	380	39,68
11590	760	390	39,84
11591	760	400	40,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11592	760	410	40,16
11593	760	420	40,32
11594	760	430	40,48
11595	760	440	40,64
11596	760	450	40,80
11597	760	460	40,97
11598	760	470	41,13
11599	760	480	41,29
11600	760	490	41,44
11601	760	500	41,60
11602	760	510	41,76
11603	760	520	41,91
11604	760	530	42,07
11605	760	540	42,22
11606	760	550	42,36
11607	760	560	42,51
11608	760	570	42,65
11609	760	580	42,78
11610	760	590	42,91
11611	760	600	43,04
11612	760	610	43,16
11613	760	620	43,28
11614	760	630	43,39
11615	760	640	43,49
11616	760	650	43,58
11617	760	660	43,67
11618	760	670	43,74
11619	760	680	43,81
11620	760	690	43,87
11621	760	700	43,92
11622	760	710	43,96
11623	760	720	43,99
11624	760	730	44,01
11625	760	740	44,02
11626	760	750	44,01
11627	760	760	44,00
11628	760	770	43,98
11629	760	780	43,94
11630	760	790	43,90
11631	760	800	43,84
11632	760	810	43,78
11633	760	820	43,71
11634	760	830	43,62
11635	760	840	43,53
11636	760	850	43,44
11637	760	860	43,33
11638	760	870	43,22
11639	760	880	43,10
11640	760	890	42,98
11641	760	900	42,85
11642	760	910	42,72
11643	760	920	42,58
11644	760	930	42,43
11645	760	940	42,29
11646	760	950	42,14
11647	760	960	41,99
11648	760	970	41,84
11649	760	980	41,68
11650	760	990	41,52
11651	760	1000	41,37
11652	760	1010	41,21
11653	760	1020	41,05
11654	760	1030	40,88
11655	760	1040	40,72
11656	760	1050	40,56
11657	760	1060	40,40
11658	760	1070	40,24
11659	760	1080	40,08
11660	760	1090	39,92

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11661	760	1100	39,76
11662	760	1110	39,60
11663	760	1120	39,44
11664	760	1130	39,28
11665	760	1140	39,12
11666	760	1150	38,97
11667	760	1160	38,81
11668	760	1170	38,66
11669	760	1180	38,50
11670	760	1190	38,35
11671	760	1200	38,20
11672	760	1210	38,05
11673	760	1220	37,90
11674	760	1230	37,75
11675	760	1240	37,61
11676	760	1250	37,46
11677	760	1260	37,32
11678	760	1270	37,17
11679	760	1280	37,03
11680	760	1290	36,89
11681	760	1300	36,75
11682	760	1310	36,61
11683	760	1320	36,47
11684	760	1330	36,34
11685	760	1340	36,20
11686	760	1350	36,07
11687	760	1360	35,93
11688	760	1370	35,80
11689	760	1380	35,67
11690	760	1390	35,54
11691	760	1400	35,41
11692	760	1410	35,28
11693	760	1420	35,16
11694	760	1430	35,03
11695	760	1440	34,91
11696	760	1450	34,78
11697	760	1460	34,66
11698	760	1470	34,54
11699	760	1480	34,42
11700	760	1490	34,30
11701	770	0	34,40
11702	770	10	34,53
11703	770	20	34,65
11704	770	30	34,77
11705	770	40	34,90
11706	770	50	35,02
11707	770	60	35,15
11708	770	70	35,27
11709	770	80	35,40
11710	770	90	35,53
11711	770	100	35,66
11712	770	110	35,79
11713	770	120	35,93
11714	770	130	36,06
11715	770	140	36,20
11716	770	150	36,33
11717	770	160	36,47
11718	770	170	36,61
11719	770	180	36,75
11720	770	190	36,89
11721	770	200	37,03
11722	770	210	37,18
11723	770	220	37,32
11724	770	230	37,47
11725	770	240	37,62
11726	770	250	37,76
11727	770	260	37,91
11728	770	270	38,07
11729	770	280	38,22

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11730	770	290	38,37
11731	770	300	38,53
11732	770	310	38,68
11733	770	320	38,84
11734	770	330	39,00
11735	770	340	39,16
11736	770	350	39,32
11737	770	360	39,48
11738	770	370	39,64
11739	770	380	39,80
11740	770	390	39,97
11741	770	400	40,13
11742	770	410	40,30
11743	770	420	40,46
11744	770	430	40,63
11745	770	440	40,80
11746	770	450	40,96
11747	770	460	41,13
11748	770	470	41,30
11749	770	480	41,46
11750	770	490	41,63
11751	770	500	41,79
11752	770	510	41,95
11753	770	520	42,11
11754	770	530	42,27
11755	770	540	42,43
11756	770	550	42,58
11757	770	560	42,73
11758	770	570	42,88
11759	770	580	43,02
11760	770	590	43,16
11761	770	600	43,29
11762	770	610	43,42
11763	770	620	43,54
11764	770	630	43,66
11765	770	640	43,77
11766	770	650	43,87
11767	770	660	43,96
11768	770	670	44,04
11769	770	680	44,11
11770	770	690	44,18
11771	770	700	44,23
11772	770	710	44,27
11773	770	720	44,30
11774	770	730	44,32
11775	770	740	44,33
11776	770	750	44,33
11777	770	760	44,31
11778	770	770	44,29
11779	770	780	44,25
11780	770	790	44,20
11781	770	800	44,15
11782	770	810	44,08
11783	770	820	44,00
11784	770	830	43,91
11785	770	840	43,82
11786	770	850	43,71
11787	770	860	43,60
11788	770	870	43,48
11789	770	880	43,36
11790	770	890	43,23
11791	770	900	43,09
11792	770	910	42,95
11793	770	920	42,81
11794	770	930	42,66
11795	770	940	42,51
11796	770	950	42,35
11797	770	960	42,19
11798	770	970	42,03

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11799	770	980	41,87
11800	770	990	41,71
11801	770	1000	41,54
11802	770	1010	41,38
11803	770	1020	41,21
11804	770	1030	41,05
11805	770	1040	40,88
11806	770	1050	40,71
11807	770	1060	40,55
11808	770	1070	40,38
11809	770	1080	40,22
11810	770	1090	40,05
11811	770	1100	39,89
11812	770	1110	39,72
11813	770	1120	39,56
11814	770	1130	39,40
11815	770	1140	39,24
11816	770	1150	39,08
11817	770	1160	38,92
11818	770	1170	38,76
11819	770	1180	38,60
11820	770	1190	38,45
11821	770	1200	38,29
11822	770	1210	38,14
11823	770	1220	37,99
11824	770	1230	37,84
11825	770	1240	37,69
11826	770	1250	37,54
11827	770	1260	37,39
11828	770	1270	37,25
11829	770	1280	37,11
11830	770	1290	36,96
11831	770	1300	36,82
11832	770	1310	36,68
11833	770	1320	36,54
11834	770	1330	36,40
11835	770	1340	36,26
11836	770	1350	36,13
11837	770	1360	35,99
11838	770	1370	35,86
11839	770	1380	35,73
11840	770	1390	35,60
11841	770	1400	35,47
11842	770	1410	35,34
11843	770	1420	35,21
11844	770	1430	35,08
11845	770	1440	34,96
11846	770	1450	34,83
11847	770	1460	34,71
11848	770	1470	34,59
11849	770	1480	34,47
11850	770	1490	34,34
11851	780	0	34,45
11852	780	10	34,57
11853	780	20	34,69
11854	780	30	34,82
11855	780	40	34,94
11856	780	50	35,07
11857	780	60	35,20
11858	780	70	35,33
11859	780	80	35,46
11860	780	90	35,59
11861	780	100	35,72
11862	780	110	35,85
11863	780	120	35,99
11864	780	130	36,12
11865	780	140	36,26
11866	780	150	36,40
11867	780	160	36,54

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11868	780	170	36,68
11869	780	180	36,82
11870	780	190	36,96
11871	780	200	37,11
11872	780	210	37,25
11873	780	220	37,40
11874	780	230	37,55
11875	780	240	37,70
11876	780	250	37,85
11877	780	260	38,00
11878	780	270	38,15
11879	780	280	38,31
11880	780	290	38,47
11881	780	300	38,62
11882	780	310	38,78
11883	780	320	38,94
11884	780	330	39,10
11885	780	340	39,27
11886	780	350	39,43
11887	780	360	39,60
11888	780	370	39,76
11889	780	380	39,93
11890	780	390	40,10
11891	780	400	40,27
11892	780	410	40,44
11893	780	420	40,61
11894	780	430	40,78
11895	780	440	40,95
11896	780	450	41,12
11897	780	460	41,29
11898	780	470	41,47
11899	780	480	41,64
11900	780	490	41,81
11901	780	500	41,98
11902	780	510	42,15
11903	780	520	42,32
11904	780	530	42,48
11905	780	540	42,64
11906	780	550	42,81
11907	780	560	42,96
11908	780	570	43,12
11909	780	580	43,27
11910	780	590	43,41
11911	780	600	43,55
11912	780	610	43,69
11913	780	620	43,82
11914	780	630	43,94
11915	780	640	44,05
11916	780	650	44,16
11917	780	660	44,26
11918	780	670	44,34
11919	780	680	44,42
11920	780	690	44,49
11921	780	700	44,54
11922	780	710	44,59
11923	780	720	44,62
11924	780	730	44,64
11925	780	740	44,65
11926	780	750	44,65
11927	780	760	44,63
11928	780	770	44,61
11929	780	780	44,57
11930	780	790	44,52
11931	780	800	44,46
11932	780	810	44,38
11933	780	820	44,30
11934	780	830	44,21
11935	780	840	44,11
11936	780	850	44,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
11937	780	860	43,88
11938	780	870	43,75
11939	780	880	43,62
11940	780	890	43,48
11941	780	900	43,34
11942	780	910	43,19
11943	780	920	43,04
11944	780	930	42,88
11945	780	940	42,73
11946	780	950	42,56
11947	780	960	42,40
11948	780	970	42,23
11949	780	980	42,06
11950	780	990	41,89
11951	780	1000	41,72
11952	780	1010	41,55
11953	780	1020	41,38
11954	780	1030	41,21
11955	780	1040	41,04
11956	780	1050	40,87
11957	780	1060	40,69
11958	780	1070	40,52
11959	780	1080	40,35
11960	780	1090	40,18
11961	780	1100	40,01
11962	780	1110	39,85
11963	780	1120	39,68
11964	780	1130	39,51
11965	780	1140	39,35
11966	780	1150	39,19
11967	780	1160	39,02
11968	780	1170	38,86
11969	780	1180	38,70
11970	780	1190	38,54
11971	780	1200	38,39
11972	780	1210	38,23
11973	780	1220	38,08
11974	780	1230	37,92
11975	780	1240	37,77
11976	780	1250	37,62
11977	780	1260	37,47
11978	780	1270	37,33
11979	780	1280	37,18
11980	780	1290	37,03
11981	780	1300	36,89
11982	780	1310	36,75
11983	780	1320	36,61
11984	780	1330	36,47
11985	780	1340	36,33
11986	780	1350	36,19
11987	780	1360	36,05
11988	780	1370	35,92
11989	780	1380	35,79
11990	780	1390	35,65
11991	780	1400	35,52
11992	780	1410	35,39
11993	780	1420	35,26
11994	780	1430	35,13
11995	780	1440	35,01
11996	780	1450	34,88
11997	780	1460	34,76
11998	780	1470	34,63
11999	780	1480	34,51
12000	780	1490	34,39
12001	790	0	34,49
12002	790	10	34,62
12003	790	20	34,74
12004	790	30	34,87
12005	790	40	34,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12006	790	50	35,12
12007	790	60	35,25
12008	790	70	35,38
12009	790	80	35,51
12010	790	90	35,64
12011	790	100	35,77
12012	790	110	35,91
12013	790	120	36,04
12014	790	130	36,18
12015	790	140	36,32
12016	790	150	36,46
12017	790	160	36,60
12018	790	170	36,74
12019	790	180	36,89
12020	790	190	37,03
12021	790	200	37,18
12022	790	210	37,33
12023	790	220	37,47
12024	790	230	37,62
12025	790	240	37,78
12026	790	250	37,93
12027	790	260	38,09
12028	790	270	38,24
12029	790	280	38,40
12030	790	290	38,56
12031	790	300	38,72
12032	790	310	38,88
12033	790	320	39,05
12034	790	330	39,21
12035	790	340	39,38
12036	790	350	39,54
12037	790	360	39,71
12038	790	370	39,88
12039	790	380	40,05
12040	790	390	40,23
12041	790	400	40,40
12042	790	410	40,58
12043	790	420	40,75
12044	790	430	40,93
12045	790	440	41,10
12046	790	450	41,28
12047	790	460	41,46
12048	790	470	41,64
12049	790	480	41,81
12050	790	490	41,99
12051	790	500	42,17
12052	790	510	42,34
12053	790	520	42,52
12054	790	530	42,69
12055	790	540	42,86
12056	790	550	43,03
12057	790	560	43,20
12058	790	570	43,36
12059	790	580	43,52
12060	790	590	43,67
12061	790	600	43,82
12062	790	610	43,96
12063	790	620	44,10
12064	790	630	44,22
12065	790	640	44,35
12066	790	650	44,46
12067	790	660	44,56
12068	790	670	44,66
12069	790	680	44,74
12070	790	690	44,81
12071	790	700	44,87
12072	790	710	44,92
12073	790	720	44,95
12074	790	730	44,98

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12075	790	740	44,99
12076	790	750	44,98
12077	790	760	44,97
12078	790	770	44,94
12079	790	780	44,90
12080	790	790	44,84
12081	790	800	44,78
12082	790	810	44,70
12083	790	820	44,61
12084	790	830	44,51
12085	790	840	44,40
12086	790	850	44,29
12087	790	860	44,16
12088	790	870	44,03
12089	790	880	43,89
12090	790	890	43,74
12091	790	900	43,59
12092	790	910	43,44
12093	790	920	43,28
12094	790	930	43,11
12095	790	940	42,95
12096	790	950	42,78
12097	790	960	42,60
12098	790	970	42,43
12099	790	980	42,26
12100	790	990	42,08
12101	790	1000	41,90
12102	790	1010	41,73
12103	790	1020	41,55
12104	790	1030	41,37
12105	790	1040	41,19
12106	790	1050	41,02
12107	790	1060	40,84
12108	790	1070	40,66
12109	790	1080	40,49
12110	790	1090	40,31
12111	790	1100	40,14
12112	790	1110	39,97
12113	790	1120	39,80
12114	790	1130	39,63
12115	790	1140	39,46
12116	790	1150	39,29
12117	790	1160	39,13
12118	790	1170	38,96
12119	790	1180	38,80
12120	790	1190	38,64
12121	790	1200	38,48
12122	790	1210	38,32
12123	790	1220	38,16
12124	790	1230	38,01
12125	790	1240	37,85
12126	790	1250	37,70
12127	790	1260	37,55
12128	790	1270	37,40
12129	790	1280	37,25
12130	790	1290	37,10
12131	790	1300	36,96
12132	790	1310	36,81
12133	790	1320	36,67
12134	790	1330	36,53
12135	790	1340	36,39
12136	790	1350	36,25
12137	790	1360	36,11
12138	790	1370	35,98
12139	790	1380	35,84
12140	790	1390	35,71
12141	790	1400	35,57
12142	790	1410	35,44
12143	790	1420	35,31

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12144	790	1430	35,18
12145	790	1440	35,06
12146	790	1450	34,93
12147	790	1460	34,80
12148	790	1470	34,68
12149	790	1480	34,55
12150	790	1490	34,43
12151	800	0	34,54
12152	800	10	34,66
12153	800	20	34,78
12154	800	30	34,91
12155	800	40	35,04
12156	800	50	35,17
12157	800	60	35,30
12158	800	70	35,43
12159	800	80	35,56
12160	800	90	35,69
12161	800	100	35,83
12162	800	110	35,96
12163	800	120	36,10
12164	800	130	36,24
12165	800	140	36,38
12166	800	150	36,52
12167	800	160	36,66
12168	800	170	36,81
12169	800	180	36,95
12170	800	190	37,10
12171	800	200	37,25
12172	800	210	37,40
12173	800	220	37,55
12174	800	230	37,70
12175	800	240	37,86
12176	800	250	38,01
12177	800	260	38,17
12178	800	270	38,33
12179	800	280	38,49
12180	800	290	38,65
12181	800	300	38,81
12182	800	310	38,98
12183	800	320	39,15
12184	800	330	39,31
12185	800	340	39,48
12186	800	350	39,65
12187	800	360	39,83
12188	800	370	40,00
12189	800	380	40,18
12190	800	390	40,35
12191	800	400	40,53
12192	800	410	40,71
12193	800	420	40,89
12194	800	430	41,07
12195	800	440	41,26
12196	800	450	41,44
12197	800	460	41,62
12198	800	470	41,81
12199	800	480	41,99
12200	800	490	42,17
12201	800	500	42,36
12202	800	510	42,54
12203	800	520	42,72
12204	800	530	42,90
12205	800	540	43,08
12206	800	550	43,26
12207	800	560	43,43
12208	800	570	43,60
12209	800	580	43,77
12210	800	590	43,93
12211	800	600	44,09
12212	800	610	44,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12213	800	620	44,38
12214	800	630	44,52
12215	800	640	44,65
12216	800	650	44,77
12217	800	660	44,88
12218	800	670	44,98
12219	800	680	45,07
12220	800	690	45,14
12221	800	700	45,21
12222	800	710	45,26
12223	800	720	45,30
12224	800	730	45,32
12225	800	740	45,33
12226	800	750	45,33
12227	800	760	45,31
12228	800	770	45,28
12229	800	780	45,23
12230	800	790	45,18
12231	800	800	45,11
12232	800	810	45,02
12233	800	820	44,93
12234	800	830	44,82
12235	800	840	44,71
12236	800	850	44,58
12237	800	860	44,45
12238	800	870	44,31
12239	800	880	44,16
12240	800	890	44,01
12241	800	900	43,85
12242	800	910	43,68
12243	800	920	43,52
12244	800	930	43,34
12245	800	940	43,17
12246	800	950	42,99
12247	800	960	42,81
12248	800	970	42,63
12249	800	980	42,45
12250	800	990	42,27
12251	800	1000	42,08
12252	800	1010	41,90
12253	800	1020	41,71
12254	800	1030	41,53
12255	800	1040	41,35
12256	800	1050	41,16
12257	800	1060	40,98
12258	800	1070	40,80
12259	800	1080	40,62
12260	800	1090	40,44
12261	800	1100	40,27
12262	800	1110	40,09
12263	800	1120	39,91
12264	800	1130	39,74
12265	800	1140	39,57
12266	800	1150	39,40
12267	800	1160	39,23
12268	800	1170	39,06
12269	800	1180	38,90
12270	800	1190	38,73
12271	800	1200	38,57
12272	800	1210	38,41
12273	800	1220	38,25
12274	800	1230	38,09
12275	800	1240	37,93
12276	800	1250	37,78
12277	800	1260	37,62
12278	800	1270	37,47
12279	800	1280	37,32
12280	800	1290	37,17
12281	800	1300	37,03

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12282	800	1310	36,88
12283	800	1320	36,73
12284	800	1330	36,59
12285	800	1340	36,45
12286	800	1350	36,31
12287	800	1360	36,17
12288	800	1370	36,03
12289	800	1380	35,90
12290	800	1390	35,76
12291	800	1400	35,63
12292	800	1410	35,49
12293	800	1420	35,36
12294	800	1430	35,23
12295	800	1440	35,10
12296	800	1450	34,97
12297	800	1460	34,85
12298	800	1470	34,72
12299	800	1480	34,60
12300	800	1490	34,47
12301	810	0	34,58
12302	810	10	34,70
12303	810	20	34,83
12304	810	30	34,95
12305	810	40	35,08
12306	810	50	35,21
12307	810	60	35,34
12308	810	70	35,48
12309	810	80	35,61
12310	810	90	35,74
12311	810	100	35,88
12312	810	110	36,02
12313	810	120	36,15
12314	810	130	36,29
12315	810	140	36,44
12316	810	150	36,58
12317	810	160	36,72
12318	810	170	36,87
12319	810	180	37,02
12320	810	190	37,16
12321	810	200	37,31
12322	810	210	37,47
12323	810	220	37,62
12324	810	230	37,77
12325	810	240	37,93
12326	810	250	38,09
12327	810	260	38,25
12328	810	270	38,41
12329	810	280	38,57
12330	810	290	38,74
12331	810	300	38,91
12332	810	310	39,07
12333	810	320	39,24
12334	810	330	39,41
12335	810	340	39,59
12336	810	350	39,76
12337	810	360	39,94
12338	810	370	40,12
12339	810	380	40,30
12340	810	390	40,48
12341	810	400	40,66
12342	810	410	40,85
12343	810	420	41,03
12344	810	430	41,22
12345	810	440	41,41
12346	810	450	41,59
12347	810	460	41,78
12348	810	470	41,97
12349	810	480	42,16
12350	810	490	42,35

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12351	810	500	42,55
12352	810	510	42,74
12353	810	520	42,92
12354	810	530	43,11
12355	810	540	43,30
12356	810	550	43,48
12357	810	560	43,67
12358	810	570	43,85
12359	810	580	44,02
12360	810	590	44,19
12361	810	600	44,36
12362	810	610	44,52
12363	810	620	44,67
12364	810	630	44,82
12365	810	640	44,95
12366	810	650	45,08
12367	810	660	45,20
12368	810	670	45,31
12369	810	680	45,40
12370	810	690	45,48
12371	810	700	45,55
12372	810	710	45,61
12373	810	720	45,65
12374	810	730	45,68
12375	810	740	45,69
12376	810	750	45,68
12377	810	760	45,67
12378	810	770	45,63
12379	810	780	45,58
12380	810	790	45,52
12381	810	800	45,44
12382	810	810	45,36
12383	810	820	45,25
12384	810	830	45,14
12385	810	840	45,02
12386	810	850	44,89
12387	810	860	44,74
12388	810	870	44,59
12389	810	880	44,44
12390	810	890	44,28
12391	810	900	44,11
12392	810	910	43,93
12393	810	920	43,76
12394	810	930	43,58
12395	810	940	43,39
12396	810	950	43,21
12397	810	960	43,02
12398	810	970	42,83
12399	810	980	42,64
12400	810	990	42,45
12401	810	1000	42,26
12402	810	1010	42,07
12403	810	1020	41,88
12404	810	1030	41,69
12405	810	1040	41,50
12406	810	1050	41,31
12407	810	1060	41,12
12408	810	1070	40,94
12409	810	1080	40,75
12410	810	1090	40,57
12411	810	1100	40,39
12412	810	1110	40,21
12413	810	1120	40,03
12414	810	1130	39,85
12415	810	1140	39,68
12416	810	1150	39,50
12417	810	1160	39,33
12418	810	1170	39,16
12419	810	1180	38,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12420	810	1190	38,82
12421	810	1200	38,66
12422	810	1210	38,49
12423	810	1220	38,33
12424	810	1230	38,17
12425	810	1240	38,01
12426	810	1250	37,85
12427	810	1260	37,70
12428	810	1270	37,54
12429	810	1280	37,39
12430	810	1290	37,24
12431	810	1300	37,09
12432	810	1310	36,94
12433	810	1320	36,80
12434	810	1330	36,65
12435	810	1340	36,51
12436	810	1350	36,37
12437	810	1360	36,22
12438	810	1370	36,09
12439	810	1380	35,95
12440	810	1390	35,81
12441	810	1400	35,68
12442	810	1410	35,54
12443	810	1420	35,41
12444	810	1430	35,28
12445	810	1440	35,15
12446	810	1450	35,02
12447	810	1460	34,89
12448	810	1470	34,76
12449	810	1480	34,64
12450	810	1490	34,51
12451	820	0	34,62
12452	820	10	34,74
12453	820	20	34,87
12454	820	30	35,00
12455	820	40	35,13
12456	820	50	35,26
12457	820	60	35,39
12458	820	70	35,52
12459	820	80	35,66
12460	820	90	35,79
12461	820	100	35,93
12462	820	110	36,07
12463	820	120	36,21
12464	820	130	36,35
12465	820	140	36,49
12466	820	150	36,64
12467	820	160	36,78
12468	820	170	36,93
12469	820	180	37,08
12470	820	190	37,23
12471	820	200	37,38
12472	820	210	37,53
12473	820	220	37,69
12474	820	230	37,85
12475	820	240	38,01
12476	820	250	38,17
12477	820	260	38,33
12478	820	270	38,49
12479	820	280	38,66
12480	820	290	38,83
12481	820	300	38,99
12482	820	310	39,17
12483	820	320	39,34
12484	820	330	39,51
12485	820	340	39,69
12486	820	350	39,87
12487	820	360	40,05
12488	820	370	40,23

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12489	820	380	40,42
12490	820	390	40,60
12491	820	400	40,79
12492	820	410	40,98
12493	820	420	41,17
12494	820	430	41,36
12495	820	440	41,55
12496	820	450	41,75
12497	820	460	41,94
12498	820	470	42,14
12499	820	480	42,34
12500	820	490	42,54
12501	820	500	42,73
12502	820	510	42,93
12503	820	520	43,13
12504	820	530	43,33
12505	820	540	43,52
12506	820	550	43,71
12507	820	560	43,90
12508	820	570	44,09
12509	820	580	44,28
12510	820	590	44,46
12511	820	600	44,63
12512	820	610	44,80
12513	820	620	44,97
12514	820	630	45,12
12515	820	640	45,27
12516	820	650	45,41
12517	820	660	45,53
12518	820	670	45,65
12519	820	680	45,75
12520	820	690	45,84
12521	820	700	45,91
12522	820	710	45,97
12523	820	720	46,02
12524	820	730	46,05
12525	820	740	46,06
12526	820	750	46,05
12527	820	760	46,03
12528	820	770	46,00
12529	820	780	45,95
12530	820	790	45,88
12531	820	800	45,80
12532	820	810	45,70
12533	820	820	45,59
12534	820	830	45,47
12535	820	840	45,34
12536	820	850	45,20
12537	820	860	45,05
12538	820	870	44,89
12539	820	880	44,72
12540	820	890	44,55
12541	820	900	44,37
12542	820	910	44,19
12543	820	920	44,00
12544	820	930	43,81
12545	820	940	43,62
12546	820	950	43,42
12547	820	960	43,23
12548	820	970	43,03
12549	820	980	42,83
12550	820	990	42,63
12551	820	1000	42,44
12552	820	1010	42,24
12553	820	1020	42,04
12554	820	1030	41,85
12555	820	1040	41,65
12556	820	1050	41,46
12557	820	1060	41,26

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12558	820	1070	41,07
12559	820	1080	40,88
12560	820	1090	40,70
12561	820	1100	40,51
12562	820	1110	40,32
12563	820	1120	40,14
12564	820	1130	39,96
12565	820	1140	39,78
12566	820	1150	39,60
12567	820	1160	39,43
12568	820	1170	39,25
12569	820	1180	39,08
12570	820	1190	38,91
12571	820	1200	38,74
12572	820	1210	38,58
12573	820	1220	38,41
12574	820	1230	38,25
12575	820	1240	38,09
12576	820	1250	37,93
12577	820	1260	37,77
12578	820	1270	37,61
12579	820	1280	37,46
12580	820	1290	37,30
12581	820	1300	37,15
12582	820	1310	37,00
12583	820	1320	36,86
12584	820	1330	36,71
12585	820	1340	36,56
12586	820	1350	36,42
12587	820	1360	36,28
12588	820	1370	36,14
12589	820	1380	36,00
12590	820	1390	35,86
12591	820	1400	35,72
12592	820	1410	35,59
12593	820	1420	35,46
12594	820	1430	35,32
12595	820	1440	35,19
12596	820	1450	35,06
12597	820	1460	34,93
12598	820	1470	34,81
12599	820	1480	34,68
12600	820	1490	34,55
12601	830	0	34,65
12602	830	10	34,78
12603	830	20	34,91
12604	830	30	35,04
12605	830	40	35,17
12606	830	50	35,30
12607	830	60	35,43
12608	830	70	35,57
12609	830	80	35,70
12610	830	90	35,84
12611	830	100	35,98
12612	830	110	36,12
12613	830	120	36,26
12614	830	130	36,40
12615	830	140	36,55
12616	830	150	36,69
12617	830	160	36,84
12618	830	170	36,99
12619	830	180	37,14
12620	830	190	37,29
12621	830	200	37,44
12622	830	210	37,60
12623	830	220	37,76
12624	830	230	37,92
12625	830	240	38,08
12626	830	250	38,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12627	830	260	38,40
12628	830	270	38,57
12629	830	280	38,74
12630	830	290	38,91
12631	830	300	39,08
12632	830	310	39,26
12633	830	320	39,43
12634	830	330	39,61
12635	830	340	39,79
12636	830	350	39,97
12637	830	360	40,16
12638	830	370	40,34
12639	830	380	40,53
12640	830	390	40,72
12641	830	400	40,91
12642	830	410	41,11
12643	830	420	41,30
12644	830	430	41,50
12645	830	440	41,70
12646	830	450	41,90
12647	830	460	42,10
12648	830	470	42,31
12649	830	480	42,51
12650	830	490	42,71
12651	830	500	42,92
12652	830	510	43,13
12653	830	520	43,33
12654	830	530	43,54
12655	830	540	43,74
12656	830	550	43,94
12657	830	560	44,15
12658	830	570	44,34
12659	830	580	44,54
12660	830	590	44,73
12661	830	600	44,91
12662	830	610	45,10
12663	830	620	45,27
12664	830	630	45,43
12665	830	640	45,59
12666	830	650	45,74
12667	830	660	45,87
12668	830	670	46,00
12669	830	680	46,11
12670	830	690	46,20
12671	830	700	46,28
12672	830	710	46,35
12673	830	720	46,40
12674	830	730	46,43
12675	830	740	46,44
12676	830	750	46,44
12677	830	760	46,42
12678	830	770	46,38
12679	830	780	46,32
12680	830	790	46,25
12681	830	800	46,16
12682	830	810	46,05
12683	830	820	45,94
12684	830	830	45,81
12685	830	840	45,67
12686	830	850	45,51
12687	830	860	45,35
12688	830	870	45,18
12689	830	880	45,01
12690	830	890	44,82
12691	830	900	44,63
12692	830	910	44,44
12693	830	920	44,24
12694	830	930	44,05
12695	830	940	43,84

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12696	830	950	43,64
12697	830	960	43,44
12698	830	970	43,23
12699	830	980	43,02
12700	830	990	42,82
12701	830	1000	42,61
12702	830	1010	42,41
12703	830	1020	42,20
12704	830	1030	42,00
12705	830	1040	41,80
12706	830	1050	41,60
12707	830	1060	41,40
12708	830	1070	41,21
12709	830	1080	41,01
12710	830	1090	40,82
12711	830	1100	40,63
12712	830	1110	40,44
12713	830	1120	40,25
12714	830	1130	40,07
12715	830	1140	39,88
12716	830	1150	39,70
12717	830	1160	39,52
12718	830	1170	39,34
12719	830	1180	39,17
12720	830	1190	39,00
12721	830	1200	38,82
12722	830	1210	38,66
12723	830	1220	38,49
12724	830	1230	38,32
12725	830	1240	38,16
12726	830	1250	38,00
12727	830	1260	37,84
12728	830	1270	37,68
12729	830	1280	37,52
12730	830	1290	37,37
12731	830	1300	37,21
12732	830	1310	37,06
12733	830	1320	36,91
12734	830	1330	36,77
12735	830	1340	36,62
12736	830	1350	36,47
12737	830	1360	36,33
12738	830	1370	36,19
12739	830	1380	36,05
12740	830	1390	35,91
12741	830	1400	35,77
12742	830	1410	35,63
12743	830	1420	35,50
12744	830	1430	35,37
12745	830	1440	35,23
12746	830	1450	35,10
12747	830	1460	34,97
12748	830	1470	34,84
12749	830	1480	34,72
12750	830	1490	34,59
12751	840	0	34,69
12752	840	10	34,82
12753	840	20	34,95
12754	840	30	35,08
12755	840	40	35,21
12756	840	50	35,34
12757	840	60	35,47
12758	840	70	35,61
12759	840	80	35,75
12760	840	90	35,88
12761	840	100	36,02
12762	840	110	36,17
12763	840	120	36,31
12764	840	130	36,45

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12765	840	140	36,60
12766	840	150	36,74
12767	840	160	36,89
12768	840	170	37,04
12769	840	180	37,20
12770	840	190	37,35
12771	840	200	37,51
12772	840	210	37,66
12773	840	220	37,82
12774	840	230	37,98
12775	840	240	38,15
12776	840	250	38,31
12777	840	260	38,48
12778	840	270	38,65
12779	840	280	38,82
12780	840	290	38,99
12781	840	300	39,17
12782	840	310	39,34
12783	840	320	39,52
12784	840	330	39,71
12785	840	340	39,89
12786	840	350	40,07
12787	840	360	40,26
12788	840	370	40,45
12789	840	380	40,65
12790	840	390	40,84
12791	840	400	41,04
12792	840	410	41,24
12793	840	420	41,44
12794	840	430	41,64
12795	840	440	41,84
12796	840	450	42,05
12797	840	460	42,26
12798	840	470	42,47
12799	840	480	42,68
12800	840	490	42,89
12801	840	500	43,11
12802	840	510	43,32
12803	840	520	43,53
12804	840	530	43,75
12805	840	540	43,96
12806	840	550	44,18
12807	840	560	44,39
12808	840	570	44,59
12809	840	580	44,80
12810	840	590	45,00
12811	840	600	45,20
12812	840	610	45,39
12813	840	620	45,58
12814	840	630	45,75
12815	840	640	45,92
12816	840	650	46,08
12817	840	660	46,22
12818	840	670	46,36
12819	840	680	46,48
12820	840	690	46,58
12821	840	700	46,67
12822	840	710	46,74
12823	840	720	46,79
12824	840	730	46,83
12825	840	740	46,84
12826	840	750	46,84
12827	840	760	46,81
12828	840	770	46,77
12829	840	780	46,71
12830	840	790	46,63
12831	840	800	46,53
12832	840	810	46,42
12833	840	820	46,29

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12834	840	830	46,15
12835	840	840	46,00
12836	840	850	45,84
12837	840	860	45,67
12838	840	870	45,48
12839	840	880	45,30
12840	840	890	45,10
12841	840	900	44,90
12842	840	910	44,70
12843	840	920	44,49
12844	840	930	44,28
12845	840	940	44,07
12846	840	950	43,86
12847	840	960	43,64
12848	840	970	43,43
12849	840	980	43,21
12850	840	990	43,00
12851	840	1000	42,79
12852	840	1010	42,58
12853	840	1020	42,36
12854	840	1030	42,16
12855	840	1040	41,95
12856	840	1050	41,74
12857	840	1060	41,54
12858	840	1070	41,34
12859	840	1080	41,14
12860	840	1090	40,94
12861	840	1100	40,74
12862	840	1110	40,55
12863	840	1120	40,36
12864	840	1130	40,17
12865	840	1140	39,98
12866	840	1150	39,80
12867	840	1160	39,61
12868	840	1170	39,43
12869	840	1180	39,26
12870	840	1190	39,08
12871	840	1200	38,91
12872	840	1210	38,73
12873	840	1220	38,56
12874	840	1230	38,40
12875	840	1240	38,23
12876	840	1250	38,07
12877	840	1260	37,90
12878	840	1270	37,74
12879	840	1280	37,58
12880	840	1290	37,43
12881	840	1300	37,27
12882	840	1310	37,12
12883	840	1320	36,97
12884	840	1330	36,82
12885	840	1340	36,67
12886	840	1350	36,52
12887	840	1360	36,38
12888	840	1370	36,24
12889	840	1380	36,10
12890	840	1390	35,95
12891	840	1400	35,82
12892	840	1410	35,68
12893	840	1420	35,54
12894	840	1430	35,41
12895	840	1440	35,27
12896	840	1450	35,14
12897	840	1460	35,01
12898	840	1470	34,88
12899	840	1480	34,75
12900	840	1490	34,63
12901	850	0	34,73
12902	850	10	34,85

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12903	850	20	34,98
12904	850	30	35,11
12905	850	40	35,25
12906	850	50	35,38
12907	850	60	35,52
12908	850	70	35,65
12909	850	80	35,79
12910	850	90	35,93
12911	850	100	36,07
12912	850	110	36,21
12913	850	120	36,36
12914	850	130	36,50
12915	850	140	36,65
12916	850	150	36,80
12917	850	160	36,95
12918	850	170	37,10
12919	850	180	37,25
12920	850	190	37,41
12921	850	200	37,57
12922	850	210	37,72
12923	850	220	37,89
12924	850	230	38,05
12925	850	240	38,21
12926	850	250	38,38
12927	850	260	38,55
12928	850	270	38,72
12929	850	280	38,90
12930	850	290	39,07
12931	850	300	39,25
12932	850	310	39,43
12933	850	320	39,61
12934	850	330	39,80
12935	850	340	39,98
12936	850	350	40,17
12937	850	360	40,37
12938	850	370	40,56
12939	850	380	40,76
12940	850	390	40,96
12941	850	400	41,16
12942	850	410	41,36
12943	850	420	41,57
12944	850	430	41,78
12945	850	440	41,99
12946	850	450	42,20
12947	850	460	42,41
12948	850	470	42,63
12949	850	480	42,85
12950	850	490	43,07
12951	850	500	43,29
12952	850	510	43,51
12953	850	520	43,74
12954	850	530	43,96
12955	850	540	44,18
12956	850	550	44,41
12957	850	560	44,63
12958	850	570	44,85
12959	850	580	45,06
12960	850	590	45,28
12961	850	600	45,49
12962	850	610	45,69
12963	850	620	45,89
12964	850	630	46,08
12965	850	640	46,26
12966	850	650	46,43
12967	850	660	46,59
12968	850	670	46,73
12969	850	680	46,86
12970	850	690	46,97
12971	850	700	47,07

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
12972	850	710	47,15
12973	850	720	47,20
12974	850	730	47,24
12975	850	740	47,26
12976	850	750	47,25
12977	850	760	47,22
12978	850	770	47,18
12979	850	780	47,11
12980	850	790	47,02
12981	850	800	46,92
12982	850	810	46,80
12983	850	820	46,66
12984	850	830	46,51
12985	850	840	46,35
12986	850	850	46,17
12987	850	860	45,99
12988	850	870	45,79
12989	850	880	45,59
12990	850	890	45,38
12991	850	900	45,17
12992	850	910	44,96
12993	850	920	44,74
12994	850	930	44,52
12995	850	940	44,30
12996	850	950	44,07
12997	850	960	43,85
12998	850	970	43,63
12999	850	980	43,40
13000	850	990	43,18
13001	850	1000	42,96
13002	850	1010	42,74
13003	850	1020	42,52
13004	850	1030	42,31
13005	850	1040	42,09
13006	850	1050	41,88
13007	850	1060	41,67
13008	850	1070	41,46
13009	850	1080	41,26
13010	850	1090	41,06
13011	850	1100	40,86
13012	850	1110	40,66
13013	850	1120	40,46
13014	850	1130	40,27
13015	850	1140	40,08
13016	850	1150	39,89
13017	850	1160	39,70
13018	850	1170	39,52
13019	850	1180	39,34
13020	850	1190	39,16
13021	850	1200	38,98
13022	850	1210	38,81
13023	850	1220	38,64
13024	850	1230	38,47
13025	850	1240	38,30
13026	850	1250	38,13
13027	850	1260	37,97
13028	850	1270	37,81
13029	850	1280	37,65
13030	850	1290	37,49
13031	850	1300	37,33
13032	850	1310	37,18
13033	850	1320	37,02
13034	850	1330	36,87
13035	850	1340	36,72
13036	850	1350	36,57
13037	850	1360	36,43
13038	850	1370	36,28
13039	850	1380	36,14
13040	850	1390	36,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13041	850	1400	35,86
13042	850	1410	35,72
13043	850	1420	35,58
13044	850	1430	35,45
13045	850	1440	35,31
13046	850	1450	35,18
13047	850	1460	35,05
13048	850	1470	34,92
13049	850	1480	34,79
13050	850	1490	34,66
13051	860	0	34,76
13052	860	10	34,89
13053	860	20	35,02
13054	860	30	35,15
13055	860	40	35,28
13056	860	50	35,42
13057	860	60	35,55
13058	860	70	35,69
13059	860	80	35,83
13060	860	90	35,97
13061	860	100	36,11
13062	860	110	36,26
13063	860	120	36,40
13064	860	130	36,55
13065	860	140	36,70
13066	860	150	36,85
13067	860	160	37,00
13068	860	170	37,15
13069	860	180	37,31
13070	860	190	37,46
13071	860	200	37,62
13072	860	210	37,78
13073	860	220	37,95
13074	860	230	38,11
13075	860	240	38,28
13076	860	250	38,45
13077	860	260	38,62
13078	860	270	38,79
13079	860	280	38,97
13080	860	290	39,15
13081	860	300	39,33
13082	860	310	39,51
13083	860	320	39,70
13084	860	330	39,89
13085	860	340	40,08
13086	860	350	40,27
13087	860	360	40,46
13088	860	370	40,66
13089	860	380	40,86
13090	860	390	41,07
13091	860	400	41,27
13092	860	410	41,48
13093	860	420	41,69
13094	860	430	41,91
13095	860	440	42,12
13096	860	450	42,34
13097	860	460	42,57
13098	860	470	42,79
13099	860	480	43,01
13100	860	490	43,24
13101	860	500	43,47
13102	860	510	43,70
13103	860	520	43,94
13104	860	530	44,17
13105	860	540	44,40
13106	860	550	44,64
13107	860	560	44,87
13108	860	570	45,10
13109	860	580	45,33

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13110	860	590	45,56
13111	860	600	45,78
13112	860	610	46,00
13113	860	620	46,21
13114	860	630	46,41
13115	860	640	46,60
13116	860	650	46,79
13117	860	660	46,96
13118	860	670	47,11
13119	860	680	47,25
13120	860	690	47,38
13121	860	700	47,48
13122	860	710	47,57
13123	860	720	47,63
13124	860	730	47,67
13125	860	740	47,69
13126	860	750	47,68
13127	860	760	47,65
13128	860	770	47,60
13129	860	780	47,53
13130	860	790	47,43
13131	860	800	47,32
13132	860	810	47,19
13133	860	820	47,04
13134	860	830	46,87
13135	860	840	46,70
13136	860	850	46,51
13137	860	860	46,31
13138	860	870	46,10
13139	860	880	45,89
13140	860	890	45,67
13141	860	900	45,45
13142	860	910	45,22
13143	860	920	44,99
13144	860	930	44,75
13145	860	940	44,52
13146	860	950	44,29
13147	860	960	44,05
13148	860	970	43,82
13149	860	980	43,59
13150	860	990	43,36
13151	860	1000	43,13
13152	860	1010	42,90
13153	860	1020	42,68
13154	860	1030	42,45
13155	860	1040	42,23
13156	860	1050	42,02
13157	860	1060	41,80
13158	860	1070	41,59
13159	860	1080	41,38
13160	860	1090	41,17
13161	860	1100	40,97
13162	860	1110	40,76
13163	860	1120	40,56
13164	860	1130	40,37
13165	860	1140	40,17
13166	860	1150	39,98
13167	860	1160	39,79
13168	860	1170	39,60
13169	860	1180	39,42
13170	860	1190	39,24
13171	860	1200	39,06
13172	860	1210	38,88
13173	860	1220	38,71
13174	860	1230	38,53
13175	860	1240	38,36
13176	860	1250	38,20
13177	860	1260	38,03
13178	860	1270	37,87

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13179	860	1280	37,70
13180	860	1290	37,54
13181	860	1300	37,39
13182	860	1310	37,23
13183	860	1320	37,07
13184	860	1330	36,92
13185	860	1340	36,77
13186	860	1350	36,62
13187	860	1360	36,47
13188	860	1370	36,33
13189	860	1380	36,18
13190	860	1390	36,04
13191	860	1400	35,90
13192	860	1410	35,76
13193	860	1420	35,62
13194	860	1430	35,49
13195	860	1440	35,35
13196	860	1450	35,22
13197	860	1460	35,08
13198	860	1470	34,95
13199	860	1480	34,82
13200	860	1490	34,70
13201	870	0	34,79
13202	870	10	34,92
13203	870	20	35,05
13204	870	30	35,19
13205	870	40	35,32
13206	870	50	35,45
13207	870	60	35,59
13208	870	70	35,73
13209	870	80	35,87
13210	870	90	36,01
13211	870	100	36,15
13212	870	110	36,30
13213	870	120	36,44
13214	870	130	36,59
13215	870	140	36,74
13216	870	150	36,89
13217	870	160	37,05
13218	870	170	37,20
13219	870	180	37,36
13220	870	190	37,52
13221	870	200	37,68
13222	870	210	37,84
13223	870	220	38,01
13224	870	230	38,17
13225	870	240	38,34
13226	870	250	38,51
13227	870	260	38,69
13228	870	270	38,86
13229	870	280	39,04
13230	870	290	39,22
13231	870	300	39,41
13232	870	310	39,59
13233	870	320	39,78
13234	870	330	39,97
13235	870	340	40,16
13236	870	350	40,36
13237	870	360	40,56
13238	870	370	40,76
13239	870	380	40,97
13240	870	390	41,18
13241	870	400	41,39
13242	870	410	41,60
13243	870	420	41,82
13244	870	430	42,04
13245	870	440	42,26
13246	870	450	42,48
13247	870	460	42,71

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13248	870	470	42,94
13249	870	480	43,18
13250	870	490	43,41
13251	870	500	43,65
13252	870	510	43,89
13253	870	520	44,13
13254	870	530	44,38
13255	870	540	44,62
13256	870	550	44,87
13257	870	560	45,11
13258	870	570	45,36
13259	870	580	45,60
13260	870	590	45,84
13261	870	600	46,07
13262	870	610	46,31
13263	870	620	46,53
13264	870	630	46,75
13265	870	640	46,96
13266	870	650	47,16
13267	870	660	47,34
13268	870	670	47,51
13269	870	680	47,66
13270	870	690	47,80
13271	870	700	47,91
13272	870	710	48,00
13273	870	720	48,07
13274	870	730	48,12
13275	870	740	48,14
13276	870	750	48,13
13277	870	760	48,10
13278	870	770	48,04
13279	870	780	47,96
13280	870	790	47,86
13281	870	800	47,73
13282	870	810	47,59
13283	870	820	47,43
13284	870	830	47,25
13285	870	840	47,06
13286	870	850	46,86
13287	870	860	46,64
13288	870	870	46,42
13289	870	880	46,19
13290	870	890	45,96
13291	870	900	45,72
13292	870	910	45,48
13293	870	920	45,23
13294	870	930	44,99
13295	870	940	44,74
13296	870	950	44,50
13297	870	960	44,26
13298	870	970	44,01
13299	870	980	43,77
13300	870	990	43,53
13301	870	1000	43,30
13302	870	1010	43,06
13303	870	1020	42,83
13304	870	1030	42,60
13305	870	1040	42,37
13306	870	1050	42,15
13307	870	1060	41,93
13308	870	1070	41,71
13309	870	1080	41,49
13310	870	1090	41,28
13311	870	1100	41,07
13312	870	1110	40,87
13313	870	1120	40,66
13314	870	1130	40,46
13315	870	1140	40,26
13316	870	1150	40,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13317	870	1160	39,88
13318	870	1170	39,69
13319	870	1180	39,50
13320	870	1190	39,31
13321	870	1200	39,13
13322	870	1210	38,95
13323	870	1220	38,77
13324	870	1230	38,60
13325	870	1240	38,43
13326	870	1250	38,26
13327	870	1260	38,09
13328	870	1270	37,92
13329	870	1280	37,76
13330	870	1290	37,60
13331	870	1300	37,44
13332	870	1310	37,28
13333	870	1320	37,12
13334	870	1330	36,97
13335	870	1340	36,82
13336	870	1350	36,67
13337	870	1360	36,52
13338	870	1370	36,37
13339	870	1380	36,23
13340	870	1390	36,08
13341	870	1400	35,94
13342	870	1410	35,80
13343	870	1420	35,66
13344	870	1430	35,52
13345	870	1440	35,39
13346	870	1450	35,25
13347	870	1460	35,12
13348	870	1470	34,99
13349	870	1480	34,86
13350	870	1490	34,73
13351	880	0	34,82
13352	880	10	34,95
13353	880	20	35,08
13354	880	30	35,22
13355	880	40	35,35
13356	880	50	35,49
13357	880	60	35,63
13358	880	70	35,77
13359	880	80	35,91
13360	880	90	36,05
13361	880	100	36,19
13362	880	110	36,34
13363	880	120	36,49
13364	880	130	36,64
13365	880	140	36,79
13366	880	150	36,94
13367	880	160	37,09
13368	880	170	37,25
13369	880	180	37,41
13370	880	190	37,57
13371	880	200	37,73
13372	880	210	37,89
13373	880	220	38,06
13374	880	230	38,23
13375	880	240	38,40
13376	880	250	38,57
13377	880	260	38,75
13378	880	270	38,93
13379	880	280	39,11
13380	880	290	39,29
13381	880	300	39,48
13382	880	310	39,67
13383	880	320	39,86
13384	880	330	40,05
13385	880	340	40,25

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13386	880	350	40,45
13387	880	360	40,65
13388	880	370	40,86
13389	880	380	41,07
13390	880	390	41,28
13391	880	400	41,50
13392	880	410	41,72
13393	880	420	41,94
13394	880	430	42,16
13395	880	440	42,39
13396	880	450	42,62
13397	880	460	42,86
13398	880	470	43,10
13399	880	480	43,34
13400	880	490	43,58
13401	880	500	43,83
13402	880	510	44,08
13403	880	520	44,33
13404	880	530	44,58
13405	880	540	44,84
13406	880	550	45,10
13407	880	560	45,35
13408	880	570	45,61
13409	880	580	45,87
13410	880	590	46,12
13411	880	600	46,37
13412	880	610	46,62
13413	880	620	46,86
13414	880	630	47,09
13415	880	640	47,32
13416	880	650	47,53
13417	880	660	47,73
13418	880	670	47,92
13419	880	680	48,09
13420	880	690	48,23
13421	880	700	48,36
13422	880	710	48,46
13423	880	720	48,54
13424	880	730	48,59
13425	880	740	48,61
13426	880	750	48,60
13427	880	760	48,57
13428	880	770	48,50
13429	880	780	48,41
13430	880	790	48,30
13431	880	800	48,16
13432	880	810	48,01
13433	880	820	47,83
13434	880	830	47,64
13435	880	840	47,43
13436	880	850	47,21
13437	880	860	46,98
13438	880	870	46,74
13439	880	880	46,50
13440	880	890	46,25
13441	880	900	45,99
13442	880	910	45,74
13443	880	920	45,48
13444	880	930	45,22
13445	880	940	44,97
13446	880	950	44,71
13447	880	960	44,46
13448	880	970	44,20
13449	880	980	43,95
13450	880	990	43,70
13451	880	1000	43,46
13452	880	1010	43,22
13453	880	1020	42,98
13454	880	1030	42,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13455	880	1040	42,51
13456	880	1050	42,28
13457	880	1060	42,05
13458	880	1070	41,83
13459	880	1080	41,61
13460	880	1090	41,39
13461	880	1100	41,17
13462	880	1110	40,96
13463	880	1120	40,76
13464	880	1130	40,55
13465	880	1140	40,35
13466	880	1150	40,15
13467	880	1160	39,96
13468	880	1170	39,76
13469	880	1180	39,57
13470	880	1190	39,39
13471	880	1200	39,20
13472	880	1210	39,02
13473	880	1220	38,84
13474	880	1230	38,66
13475	880	1240	38,49
13476	880	1250	38,32
13477	880	1260	38,15
13478	880	1270	37,98
13479	880	1280	37,81
13480	880	1290	37,65
13481	880	1300	37,49
13482	880	1310	37,33
13483	880	1320	37,17
13484	880	1330	37,02
13485	880	1340	36,86
13486	880	1350	36,71
13487	880	1360	36,56
13488	880	1370	36,41
13489	880	1380	36,27
13490	880	1390	36,12
13491	880	1400	35,98
13492	880	1410	35,84
13493	880	1420	35,70
13494	880	1430	35,56
13495	880	1440	35,42
13496	880	1450	35,29
13497	880	1460	35,15
13498	880	1470	35,02
13499	880	1480	34,89
13500	880	1490	34,76
13501	890	0	34,85
13502	890	10	34,98
13503	890	20	35,12
13504	890	30	35,25
13505	890	40	35,38
13506	890	50	35,52
13507	890	60	35,66
13508	890	70	35,80
13509	890	80	35,94
13510	890	90	36,09
13511	890	100	36,23
13512	890	110	36,38
13513	890	120	36,53
13514	890	130	36,68
13515	890	140	36,83
13516	890	150	36,98
13517	890	160	37,14
13518	890	170	37,29
13519	890	180	37,45
13520	890	190	37,62
13521	890	200	37,78
13522	890	210	37,95
13523	890	220	38,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13524	890	230	38,29
13525	890	240	38,46
13526	890	250	38,63
13527	890	260	38,81
13528	890	270	38,99
13529	890	280	39,18
13530	890	290	39,36
13531	890	300	39,55
13532	890	310	39,74
13533	890	320	39,93
13534	890	330	40,13
13535	890	340	40,33
13536	890	350	40,54
13537	890	360	40,74
13538	890	370	40,95
13539	890	380	41,17
13540	890	390	41,38
13541	890	400	41,60
13542	890	410	41,83
13543	890	420	42,05
13544	890	430	42,28
13545	890	440	42,52
13546	890	450	42,76
13547	890	460	43,00
13548	890	470	43,24
13549	890	480	43,49
13550	890	490	43,74
13551	890	500	44,00
13552	890	510	44,26
13553	890	520	44,52
13554	890	530	44,78
13555	890	540	45,05
13556	890	550	45,32
13557	890	560	45,59
13558	890	570	45,86
13559	890	580	46,13
13560	890	590	46,40
13561	890	600	46,67
13562	890	610	46,93
13563	890	620	47,19
13564	890	630	47,44
13565	890	640	47,69
13566	890	650	47,92
13567	890	660	48,14
13568	890	670	48,34
13569	890	680	48,52
13570	890	690	48,69
13571	890	700	48,83
13572	890	710	48,94
13573	890	720	49,02
13574	890	730	49,08
13575	890	740	49,10
13576	890	750	49,09
13577	890	760	49,05
13578	890	770	48,98
13579	890	780	48,89
13580	890	790	48,76
13581	890	800	48,61
13582	890	810	48,43
13583	890	820	48,24
13584	890	830	48,03
13585	890	840	47,80
13586	890	850	47,57
13587	890	860	47,32
13588	890	870	47,06
13589	890	880	46,80
13590	890	890	46,54
13591	890	900	46,27
13592	890	910	46,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13593	890	920	45,73
13594	890	930	45,46
13595	890	940	45,19
13596	890	950	44,92
13597	890	960	44,65
13598	890	970	44,39
13599	890	980	44,13
13600	890	990	43,87
13601	890	1000	43,62
13602	890	1010	43,37
13603	890	1020	43,12
13604	890	1030	42,88
13605	890	1040	42,64
13606	890	1050	42,40
13607	890	1060	42,17
13608	890	1070	41,94
13609	890	1080	41,71
13610	890	1090	41,49
13611	890	1100	41,27
13612	890	1110	41,06
13613	890	1120	40,85
13614	890	1130	40,64
13615	890	1140	40,43
13616	890	1150	40,23
13617	890	1160	40,03
13618	890	1170	39,84
13619	890	1180	39,65
13620	890	1190	39,46
13621	890	1200	39,27
13622	890	1210	39,08
13623	890	1220	38,90
13624	890	1230	38,72
13625	890	1240	38,55
13626	890	1250	38,37
13627	890	1260	38,20
13628	890	1270	38,03
13629	890	1280	37,86
13630	890	1290	37,70
13631	890	1300	37,54
13632	890	1310	37,37
13633	890	1320	37,22
13634	890	1330	37,06
13635	890	1340	36,90
13636	890	1350	36,75
13637	890	1360	36,60
13638	890	1370	36,45
13639	890	1380	36,30
13640	890	1390	36,16
13641	890	1400	36,01
13642	890	1410	35,87
13643	890	1420	35,73
13644	890	1430	35,59
13645	890	1440	35,45
13646	890	1450	35,32
13647	890	1460	35,18
13648	890	1470	35,05
13649	890	1480	34,92
13650	890	1490	34,79
13651	900	0	34,88
13652	900	10	35,01
13653	900	20	35,14
13654	900	30	35,28
13655	900	40	35,41
13656	900	50	35,55
13657	900	60	35,69
13658	900	70	35,83
13659	900	80	35,98
13660	900	90	36,12
13661	900	100	36,27

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13662	900	110	36,41
13663	900	120	36,56
13664	900	130	36,71
13665	900	140	36,87
13666	900	150	37,02
13667	900	160	37,18
13668	900	170	37,34
13669	900	180	37,50
13670	900	190	37,66
13671	900	200	37,83
13672	900	210	38,00
13673	900	220	38,16
13674	900	230	38,34
13675	900	240	38,51
13676	900	250	38,69
13677	900	260	38,87
13678	900	270	39,05
13679	900	280	39,24
13680	900	290	39,43
13681	900	300	39,62
13682	900	310	39,81
13683	900	320	40,01
13684	900	330	40,21
13685	900	340	40,41
13686	900	350	40,62
13687	900	360	40,83
13688	900	370	41,04
13689	900	380	41,26
13690	900	390	41,48
13691	900	400	41,70
13692	900	410	41,93
13693	900	420	42,16
13694	900	430	42,40
13695	900	440	42,64
13696	900	450	42,88
13697	900	460	43,13
13698	900	470	43,39
13699	900	480	43,64
13700	900	490	43,90
13701	900	500	44,17
13702	900	510	44,44
13703	900	520	44,71
13704	900	530	44,98
13705	900	540	45,26
13706	900	550	45,54
13707	900	560	45,83
13708	900	570	46,11
13709	900	580	46,40
13710	900	590	46,68
13711	900	600	46,97
13712	900	610	47,25
13713	900	620	47,53
13714	900	630	47,80
13715	900	640	48,06
13716	900	650	48,31
13717	900	660	48,55
13718	900	670	48,77
13719	900	680	48,98
13720	900	690	49,16
13721	900	700	49,31
13722	900	710	49,44
13723	900	720	49,53
13724	900	730	49,59
13725	900	740	49,62
13726	900	750	49,61
13727	900	760	49,57
13728	900	770	49,49
13729	900	780	49,38
13730	900	790	49,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13731	900	800	49,07
13732	900	810	48,88
13733	900	820	48,67
13734	900	830	48,43
13735	900	840	48,19
13736	900	850	47,93
13737	900	860	47,66
13738	900	870	47,39
13739	900	880	47,11
13740	900	890	46,83
13741	900	900	46,54
13742	900	910	46,25
13743	900	920	45,97
13744	900	930	45,68
13745	900	940	45,40
13746	900	950	45,12
13747	900	960	44,85
13748	900	970	44,57
13749	900	980	44,30
13750	900	990	44,03
13751	900	1000	43,77
13752	900	1010	43,51
13753	900	1020	43,26
13754	900	1030	43,01
13755	900	1040	42,76
13756	900	1050	42,52
13757	900	1060	42,28
13758	900	1070	42,05
13759	900	1080	41,82
13760	900	1090	41,59
13761	900	1100	41,37
13762	900	1110	41,15
13763	900	1120	40,93
13764	900	1130	40,72
13765	900	1140	40,51
13766	900	1150	40,31
13767	900	1160	40,11
13768	900	1170	39,91
13769	900	1180	39,71
13770	900	1190	39,52
13771	900	1200	39,33
13772	900	1210	39,14
13773	900	1220	38,96
13774	900	1230	38,78
13775	900	1240	38,60
13776	900	1250	38,42
13777	900	1260	38,25
13778	900	1270	38,08
13779	900	1280	37,91
13780	900	1290	37,74
13781	900	1300	37,58
13782	900	1310	37,42
13783	900	1320	37,26
13784	900	1330	37,10
13785	900	1340	36,94
13786	900	1350	36,79
13787	900	1360	36,64
13788	900	1370	36,49
13789	900	1380	36,34
13790	900	1390	36,19
13791	900	1400	36,05
13792	900	1410	35,90
13793	900	1420	35,76
13794	900	1430	35,62
13795	900	1440	35,48
13796	900	1450	35,35
13797	900	1460	35,21
13798	900	1470	35,08
13799	900	1480	34,94

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13800	900	1490	34,81
13801	910	0	34,90
13802	910	10	35,04
13803	910	20	35,17
13804	910	30	35,31
13805	910	40	35,44
13806	910	50	35,58
13807	910	60	35,72
13808	910	70	35,86
13809	910	80	36,01
13810	910	90	36,15
13811	910	100	36,30
13812	910	110	36,45
13813	910	120	36,60
13814	910	130	36,75
13815	910	140	36,90
13816	910	150	37,06
13817	910	160	37,22
13818	910	170	37,38
13819	910	180	37,54
13820	910	190	37,71
13821	910	200	37,87
13822	910	210	38,04
13823	910	220	38,21
13824	910	230	38,39
13825	910	240	38,56
13826	910	250	38,74
13827	910	260	38,92
13828	910	270	39,11
13829	910	280	39,30
13830	910	290	39,49
13831	910	300	39,68
13832	910	310	39,88
13833	910	320	40,08
13834	910	330	40,28
13835	910	340	40,49
13836	910	350	40,70
13837	910	360	40,91
13838	910	370	41,13
13839	910	380	41,35
13840	910	390	41,57
13841	910	400	41,80
13842	910	410	42,03
13843	910	420	42,27
13844	910	430	42,51
13845	910	440	42,76
13846	910	450	43,01
13847	910	460	43,26
13848	910	470	43,52
13849	910	480	43,79
13850	910	490	44,06
13851	910	500	44,33
13852	910	510	44,61
13853	910	520	44,89
13854	910	530	45,18
13855	910	540	45,47
13856	910	550	45,76
13857	910	560	46,06
13858	910	570	46,36
13859	910	580	46,66
13860	910	590	46,96
13861	910	600	47,27
13862	910	610	47,57
13863	910	620	47,86
13864	910	630	48,16
13865	910	640	48,44
13866	910	650	48,72
13867	910	660	48,98
13868	910	670	49,22

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13869	910	680	49,44
13870	910	690	49,64
13871	910	700	49,81
13872	910	710	49,96
13873	910	720	50,06
13874	910	730	50,13
13875	910	740	50,16
13876	910	750	50,15
13877	910	760	50,10
13878	910	770	50,01
13879	910	780	49,89
13880	910	790	49,73
13881	910	800	49,55
13882	910	810	49,34
13883	910	820	49,10
13884	910	830	48,85
13885	910	840	48,58
13886	910	850	48,30
13887	910	860	48,01
13888	910	870	47,72
13889	910	880	47,42
13890	910	890	47,11
13891	910	900	46,81
13892	910	910	46,51
13893	910	920	46,21
13894	910	930	45,91
13895	910	940	45,61
13896	910	950	45,32
13897	910	960	45,03
13898	910	970	44,75
13899	910	980	44,47
13900	910	990	44,19
13901	910	1000	43,92
13902	910	1010	43,65
13903	910	1020	43,39
13904	910	1030	43,14
13905	910	1040	42,88
13906	910	1050	42,63
13907	910	1060	42,39
13908	910	1070	42,15
13909	910	1080	41,92
13910	910	1090	41,69
13911	910	1100	41,46
13912	910	1110	41,24
13913	910	1120	41,02
13914	910	1130	40,80
13915	910	1140	40,59
13916	910	1150	40,38
13917	910	1160	40,18
13918	910	1170	39,98
13919	910	1180	39,78
13920	910	1190	39,58
13921	910	1200	39,39
13922	910	1210	39,20
13923	910	1220	39,02
13924	910	1230	38,83
13925	910	1240	38,65
13926	910	1250	38,47
13927	910	1260	38,30
13928	910	1270	38,13
13929	910	1280	37,96
13930	910	1290	37,79
13931	910	1300	37,62
13932	910	1310	37,46
13933	910	1320	37,30
13934	910	1330	37,14
13935	910	1340	36,98
13936	910	1350	36,83
13937	910	1360	36,67

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
13938	910	1370	36,52
13939	910	1380	36,37
13940	910	1390	36,23
13941	910	1400	36,08
13942	910	1410	35,94
13943	910	1420	35,79
13944	910	1430	35,65
13945	910	1440	35,51
13946	910	1450	35,37
13947	910	1460	35,24
13948	910	1470	35,10
13949	910	1480	34,97
13950	910	1490	34,84
13951	920	0	34,93
13952	920	10	35,06
13953	920	20	35,20
13954	920	30	35,33
13955	920	40	35,47
13956	920	50	35,61
13957	920	60	35,75
13958	920	70	35,89
13959	920	80	36,04
13960	920	90	36,18
13961	920	100	36,33
13962	920	110	36,48
13963	920	120	36,63
13964	920	130	36,78
13965	920	140	36,94
13966	920	150	37,10
13967	920	160	37,26
13968	920	170	37,42
13969	920	180	37,58
13970	920	190	37,75
13971	920	200	37,91
13972	920	210	38,08
13973	920	220	38,26
13974	920	230	38,43
13975	920	240	38,61
13976	920	250	38,79
13977	920	260	38,98
13978	920	270	39,16
13979	920	280	39,35
13980	920	290	39,54
13981	920	300	39,74
13982	920	310	39,94
13983	920	320	40,14
13984	920	330	40,35
13985	920	340	40,56
13986	920	350	40,77
13987	920	360	40,98
13988	920	370	41,21
13989	920	380	41,43
13990	920	390	41,66
13991	920	400	41,89
13992	920	410	42,13
13993	920	420	42,37
13994	920	430	42,62
13995	920	440	42,87
13996	920	450	43,13
13997	920	460	43,39
13998	920	470	43,65
13999	920	480	43,93
14000	920	490	44,20
14001	920	500	44,48
14002	920	510	44,77
14003	920	520	45,06
14004	920	530	45,36
14005	920	540	45,67
14006	920	550	45,97

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14007	920	560	46,28
14008	920	570	46,60
14009	920	580	46,92
14010	920	590	47,24
14011	920	600	47,56
14012	920	610	47,88
14013	920	620	48,20
14014	920	630	48,52
14015	920	640	48,83
14016	920	650	49,12
14017	920	660	49,41
14018	920	670	49,68
14019	920	680	49,93
14020	920	690	50,15
14021	920	700	50,34
14022	920	710	50,50
14023	920	720	50,62
14024	920	730	50,70
14025	920	740	50,73
14026	920	750	50,72
14027	920	760	50,66
14028	920	770	50,56
14029	920	780	50,43
14030	920	790	50,25
14031	920	800	50,04
14032	920	810	49,81
14033	920	820	49,55
14034	920	830	49,27
14035	920	840	48,98
14036	920	850	48,67
14037	920	860	48,36
14038	920	870	48,04
14039	920	880	47,72
14040	920	890	47,40
14041	920	900	47,08
14042	920	910	46,76
14043	920	920	46,44
14044	920	930	46,13
14045	920	940	45,82
14046	920	950	45,51
14047	920	960	45,21
14048	920	970	44,92
14049	920	980	44,63
14050	920	990	44,34
14051	920	1000	44,06
14052	920	1010	43,79
14053	920	1020	43,52
14054	920	1030	43,26
14055	920	1040	43,00
14056	920	1050	42,74
14057	920	1060	42,49
14058	920	1070	42,25
14059	920	1080	42,01
14060	920	1090	41,78
14061	920	1100	41,54
14062	920	1110	41,32
14063	920	1120	41,10
14064	920	1130	40,88
14065	920	1140	40,66
14066	920	1150	40,45
14067	920	1160	40,24
14068	920	1170	40,04
14069	920	1180	39,84
14070	920	1190	39,64
14071	920	1200	39,45
14072	920	1210	39,26
14073	920	1220	39,07
14074	920	1230	38,88
14075	920	1240	38,70

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14076	920	1250	38,52
14077	920	1260	38,35
14078	920	1270	38,17
14079	920	1280	38,00
14080	920	1290	37,83
14081	920	1300	37,66
14082	920	1310	37,50
14083	920	1320	37,34
14084	920	1330	37,18
14085	920	1340	37,02
14086	920	1350	36,86
14087	920	1360	36,71
14088	920	1370	36,55
14089	920	1380	36,40
14090	920	1390	36,26
14091	920	1400	36,11
14092	920	1410	35,96
14093	920	1420	35,82
14094	920	1430	35,68
14095	920	1440	35,54
14096	920	1450	35,40
14097	920	1460	35,26
14098	920	1470	35,13
14099	920	1480	34,99
14100	920	1490	34,86
14101	930	0	34,95
14102	930	10	35,08
14103	930	20	35,22
14104	930	30	35,36
14105	930	40	35,49
14106	930	50	35,63
14107	930	60	35,78
14108	930	70	35,92
14109	930	80	36,06
14110	930	90	36,21
14111	930	100	36,36
14112	930	110	36,51
14113	930	120	36,66
14114	930	130	36,82
14115	930	140	36,97
14116	930	150	37,13
14117	930	160	37,29
14118	930	170	37,45
14119	930	180	37,62
14120	930	190	37,78
14121	930	200	37,95
14122	930	210	38,13
14123	930	220	38,30
14124	930	230	38,48
14125	930	240	38,66
14126	930	250	38,84
14127	930	260	39,02
14128	930	270	39,21
14129	930	280	39,40
14130	930	290	39,60
14131	930	300	39,80
14132	930	310	40,00
14133	930	320	40,20
14134	930	330	40,41
14135	930	340	40,62
14136	930	350	40,84
14137	930	360	41,06
14138	930	370	41,28
14139	930	380	41,51
14140	930	390	41,74
14141	930	400	41,98
14142	930	410	42,22
14143	930	420	42,47
14144	930	430	42,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14145	930	440	42,98
14146	930	450	43,24
14147	930	460	43,51
14148	930	470	43,78
14149	930	480	44,06
14150	930	490	44,34
14151	930	500	44,63
14152	930	510	44,93
14153	930	520	45,23
14154	930	530	45,54
14155	930	540	45,86
14156	930	550	46,18
14157	930	560	46,50
14158	930	570	46,84
14159	930	580	47,17
14160	930	590	47,51
14161	930	600	47,85
14162	930	610	48,20
14163	930	620	48,54
14164	930	630	48,88
14165	930	640	49,21
14166	930	650	49,54
14167	930	660	49,85
14168	930	670	50,15
14169	930	680	50,43
14170	930	690	50,67
14171	930	700	50,89
14172	930	710	51,07
14173	930	720	51,20
14174	930	730	51,29
14175	930	740	51,33
14176	930	750	51,32
14177	930	760	51,25
14178	930	770	51,14
14179	930	780	50,98
14180	930	790	50,79
14181	930	800	50,55
14182	930	810	50,29
14183	930	820	50,00
14184	930	830	49,70
14185	930	840	49,38
14186	930	850	49,05
14187	930	860	48,71
14188	930	870	48,37
14189	930	880	48,02
14190	930	890	47,68
14191	930	900	47,34
14192	930	910	47,00
14193	930	920	46,67
14194	930	930	46,34
14195	930	940	46,02
14196	930	950	45,70
14197	930	960	45,39
14198	930	970	45,08
14199	930	980	44,78
14200	930	990	44,49
14201	930	1000	44,20
14202	930	1010	43,92
14203	930	1020	43,64
14204	930	1030	43,37
14205	930	1040	43,11
14206	930	1050	42,85
14207	930	1060	42,59
14208	930	1070	42,34
14209	930	1080	42,10
14210	930	1090	41,86
14211	930	1100	41,63
14212	930	1110	41,39
14213	930	1120	41,17

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14214	930	1130	40,95
14215	930	1140	40,73
14216	930	1150	40,52
14217	930	1160	40,31
14218	930	1170	40,10
14219	930	1180	39,90
14220	930	1190	39,70
14221	930	1200	39,50
14222	930	1210	39,31
14223	930	1220	39,12
14224	930	1230	38,93
14225	930	1240	38,75
14226	930	1250	38,57
14227	930	1260	38,39
14228	930	1270	38,21
14229	930	1280	38,04
14230	930	1290	37,87
14231	930	1300	37,70
14232	930	1310	37,53
14233	930	1320	37,37
14234	930	1330	37,21
14235	930	1340	37,05
14236	930	1350	36,89
14237	930	1360	36,74
14238	930	1370	36,59
14239	930	1380	36,43
14240	930	1390	36,28
14241	930	1400	36,14
14242	930	1410	35,99
14243	930	1420	35,85
14244	930	1430	35,71
14245	930	1440	35,56
14246	930	1450	35,43
14247	930	1460	35,29
14248	930	1470	35,15
14249	930	1480	35,02
14250	930	1490	34,88
14251	940	0	34,97
14252	940	10	35,11
14253	940	20	35,24
14254	940	30	35,38
14255	940	40	35,52
14256	940	50	35,66
14257	940	60	35,80
14258	940	70	35,94
14259	940	80	36,09
14260	940	90	36,24
14261	940	100	36,39
14262	940	110	36,54
14263	940	120	36,69
14264	940	130	36,84
14265	940	140	37,00
14266	940	150	37,16
14267	940	160	37,32
14268	940	170	37,49
14269	940	180	37,65
14270	940	190	37,82
14271	940	200	37,99
14272	940	210	38,16
14273	940	220	38,34
14274	940	230	38,52
14275	940	240	38,70
14276	940	250	38,88
14277	940	260	39,07
14278	940	270	39,26
14279	940	280	39,45
14280	940	290	39,65
14281	940	300	39,85
14282	940	310	40,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14283	940	320	40,26
14284	940	330	40,47
14285	940	340	40,68
14286	940	350	40,90
14287	940	360	41,12
14288	940	370	41,35
14289	940	380	41,58
14290	940	390	41,82
14291	940	400	42,06
14292	940	410	42,31
14293	940	420	42,56
14294	940	430	42,81
14295	940	440	43,08
14296	940	450	43,34
14297	940	460	43,62
14298	940	470	43,90
14299	940	480	44,18
14300	940	490	44,48
14301	940	500	44,78
14302	940	510	45,08
14303	940	520	45,39
14304	940	530	45,71
14305	940	540	46,04
14306	940	550	46,38
14307	940	560	46,72
14308	940	570	47,06
14309	940	580	47,42
14310	940	590	47,77
14311	940	600	48,14
14312	940	610	48,50
14313	940	620	48,87
14314	940	630	49,24
14315	940	640	49,60
14316	940	650	49,96
14317	940	660	50,30
14318	940	670	50,63
14319	940	680	50,94
14320	940	690	51,22
14321	940	700	51,46
14322	940	710	51,66
14323	940	720	51,82
14324	940	730	51,92
14325	940	740	51,96
14326	940	750	51,95
14327	940	760	51,87
14328	940	770	51,75
14329	940	780	51,57
14330	940	790	51,34
14331	940	800	51,08
14332	940	810	50,79
14333	940	820	50,47
14334	940	830	50,13
14335	940	840	49,78
14336	940	850	49,42
14337	940	860	49,05
14338	940	870	48,69
14339	940	880	48,32
14340	940	890	47,96
14341	940	900	47,60
14342	940	910	47,24
14343	940	920	46,89
14344	940	930	46,55
14345	940	940	46,21
14346	940	950	45,88
14347	940	960	45,55
14348	940	970	45,24
14349	940	980	44,93
14350	940	990	44,63
14351	940	1000	44,33

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14352	940	1010	44,04
14353	940	1020	43,76
14354	940	1030	43,48
14355	940	1040	43,21
14356	940	1050	42,94
14357	940	1060	42,69
14358	940	1070	42,43
14359	940	1080	42,18
14360	940	1090	41,94
14361	940	1100	41,70
14362	940	1110	41,47
14363	940	1120	41,24
14364	940	1130	41,01
14365	940	1140	40,79
14366	940	1150	40,58
14367	940	1160	40,36
14368	940	1170	40,15
14369	940	1180	39,95
14370	940	1190	39,75
14371	940	1200	39,55
14372	940	1210	39,35
14373	940	1220	39,16
14374	940	1230	38,97
14375	940	1240	38,79
14376	940	1250	38,61
14377	940	1260	38,43
14378	940	1270	38,25
14379	940	1280	38,08
14380	940	1290	37,90
14381	940	1300	37,73
14382	940	1310	37,57
14383	940	1320	37,40
14384	940	1330	37,24
14385	940	1340	37,08
14386	940	1350	36,92
14387	940	1360	36,77
14388	940	1370	36,61
14389	940	1380	36,46
14390	940	1390	36,31
14391	940	1400	36,16
14392	940	1410	36,02
14393	940	1420	35,87
14394	940	1430	35,73
14395	940	1440	35,59
14396	940	1450	35,45
14397	940	1460	35,31
14398	940	1470	35,17
14399	940	1480	35,04
14400	940	1490	34,90
14401	950	0	34,99
14402	950	10	35,12
14403	950	20	35,26
14404	950	30	35,40
14405	950	40	35,54
14406	950	50	35,68
14407	950	60	35,82
14408	950	70	35,97
14409	950	80	36,11
14410	950	90	36,26
14411	950	100	36,41
14412	950	110	36,56
14413	950	120	36,72
14414	950	130	36,87
14415	950	140	37,03
14416	950	150	37,19
14417	950	160	37,35
14418	950	170	37,52
14419	950	180	37,68
14420	950	190	37,85

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14421	950	200	38,02
14422	950	210	38,20
14423	950	220	38,37
14424	950	230	38,55
14425	950	240	38,74
14426	950	250	38,92
14427	950	260	39,11
14428	950	270	39,30
14429	950	280	39,50
14430	950	290	39,69
14431	950	300	39,90
14432	950	310	40,10
14433	950	320	40,31
14434	950	330	40,52
14435	950	340	40,74
14436	950	350	40,96
14437	950	360	41,19
14438	950	370	41,42
14439	950	380	41,65
14440	950	390	41,89
14441	950	400	42,14
14442	950	410	42,39
14443	950	420	42,64
14444	950	430	42,90
14445	950	440	43,17
14446	950	450	43,44
14447	950	460	43,72
14448	950	470	44,01
14449	950	480	44,30
14450	950	490	44,60
14451	950	500	44,91
14452	950	510	45,22
14453	950	520	45,55
14454	950	530	45,88
14455	950	540	46,22
14456	950	550	46,56
14457	950	560	46,92
14458	950	570	47,28
14459	950	580	47,65
14460	950	590	48,03
14461	950	600	48,41
14462	950	610	48,80
14463	950	620	49,20
14464	950	630	49,59
14465	950	640	49,98
14466	950	650	50,37
14467	950	660	50,75
14468	950	670	51,12
14469	950	680	51,46
14470	950	690	51,77
14471	950	700	52,05
14472	950	710	52,28
14473	950	720	52,46
14474	950	730	52,58
14475	950	740	52,63
14476	950	750	52,61
14477	950	760	52,53
14478	950	770	52,38
14479	950	780	52,17
14480	950	790	51,92
14481	950	800	51,62
14482	950	810	51,29
14483	950	820	50,94
14484	950	830	50,56
14485	950	840	50,18
14486	950	850	49,79
14487	950	860	49,39
14488	950	870	49,00
14489	950	880	48,61

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14490	950	890	48,22
14491	950	900	47,84
14492	950	910	47,47
14493	950	920	47,10
14494	950	930	46,74
14495	950	940	46,39
14496	950	950	46,05
14497	950	960	45,71
14498	950	970	45,38
14499	950	980	45,07
14500	950	990	44,75
14501	950	1000	44,45
14502	950	1010	44,15
14503	950	1020	43,86
14504	950	1030	43,58
14505	950	1040	43,30
14506	950	1050	43,03
14507	950	1060	42,77
14508	950	1070	42,51
14509	950	1080	42,26
14510	950	1090	42,01
14511	950	1100	41,77
14512	950	1110	41,53
14513	950	1120	41,30
14514	950	1130	41,07
14515	950	1140	40,85
14516	950	1150	40,63
14517	950	1160	40,42
14518	950	1170	40,21
14519	950	1180	40,00
14520	950	1190	39,79
14521	950	1200	39,60
14522	950	1210	39,40
14523	950	1220	39,21
14524	950	1230	39,02
14525	950	1240	38,83
14526	950	1250	38,64
14527	950	1260	38,46
14528	950	1270	38,29
14529	950	1280	38,11
14530	950	1290	37,94
14531	950	1300	37,77
14532	950	1310	37,60
14533	950	1320	37,43
14534	950	1330	37,27
14535	950	1340	37,11
14536	950	1350	36,95
14537	950	1360	36,79
14538	950	1370	36,64
14539	950	1380	36,49
14540	950	1390	36,34
14541	950	1400	36,19
14542	950	1410	36,04
14543	950	1420	35,89
14544	950	1430	35,75
14545	950	1440	35,61
14546	950	1450	35,47
14547	950	1460	35,33
14548	950	1470	35,19
14549	950	1480	35,06
14550	950	1490	34,92
14551	960	0	35,01
14552	960	10	35,14
14553	960	20	35,28
14554	960	30	35,42
14555	960	40	35,56
14556	960	50	35,70
14557	960	60	35,84
14558	960	70	35,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14559	960	80	36,13
14560	960	90	36,28
14561	960	100	36,43
14562	960	110	36,59
14563	960	120	36,74
14564	960	130	36,90
14565	960	140	37,05
14566	960	150	37,21
14567	960	160	37,38
14568	960	170	37,54
14569	960	180	37,71
14570	960	190	37,88
14571	960	200	38,05
14572	960	210	38,23
14573	960	220	38,41
14574	960	230	38,59
14575	960	240	38,77
14576	960	250	38,96
14577	960	260	39,15
14578	960	270	39,34
14579	960	280	39,54
14580	960	290	39,74
14581	960	300	39,94
14582	960	310	40,15
14583	960	320	40,36
14584	960	330	40,57
14585	960	340	40,79
14586	960	350	41,02
14587	960	360	41,24
14588	960	370	41,48
14589	960	380	41,71
14590	960	390	41,96
14591	960	400	42,20
14592	960	410	42,46
14593	960	420	42,72
14594	960	430	42,98
14595	960	440	43,25
14596	960	450	43,53
14597	960	460	43,82
14598	960	470	44,11
14599	960	480	44,41
14600	960	490	44,72
14601	960	500	45,03
14602	960	510	45,36
14603	960	520	45,69
14604	960	530	46,03
14605	960	540	46,38
14606	960	550	46,74
14607	960	560	47,11
14608	960	570	47,49
14609	960	580	47,88
14610	960	590	48,27
14611	960	600	48,68
14612	960	610	49,09
14613	960	620	49,51
14614	960	630	49,94
14615	960	640	50,36
14616	960	650	50,79
14617	960	660	51,20
14618	960	670	51,61
14619	960	680	51,99
14620	960	690	52,35
14621	960	700	52,66
14622	960	710	52,93
14623	960	720	53,13
14624	960	730	53,27
14625	960	740	53,33
14626	960	750	53,31
14627	960	760	53,21

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14628	960	770	53,04
14629	960	780	52,80
14630	960	790	52,51
14631	960	800	52,17
14632	960	810	51,80
14633	960	820	51,41
14634	960	830	51,00
14635	960	840	50,58
14636	960	850	50,15
14637	960	860	49,73
14638	960	870	49,30
14639	960	880	48,89
14640	960	890	48,48
14641	960	900	48,07
14642	960	910	47,68
14643	960	920	47,30
14644	960	930	46,92
14645	960	940	46,56
14646	960	950	46,20
14647	960	960	45,86
14648	960	970	45,52
14649	960	980	45,19
14650	960	990	44,87
14651	960	1000	44,56
14652	960	1010	44,26
14653	960	1020	43,96
14654	960	1030	43,67
14655	960	1040	43,39
14656	960	1050	43,12
14657	960	1060	42,85
14658	960	1070	42,59
14659	960	1080	42,33
14660	960	1090	42,08
14661	960	1100	41,83
14662	960	1110	41,59
14663	960	1120	41,36
14664	960	1130	41,13
14665	960	1140	40,90
14666	960	1150	40,68
14667	960	1160	40,46
14668	960	1170	40,25
14669	960	1180	40,04
14670	960	1190	39,84
14671	960	1200	39,64
14672	960	1210	39,44
14673	960	1220	39,24
14674	960	1230	39,05
14675	960	1240	38,86
14676	960	1250	38,68
14677	960	1260	38,50
14678	960	1270	38,32
14679	960	1280	38,14
14680	960	1290	37,97
14681	960	1300	37,80
14682	960	1310	37,63
14683	960	1320	37,46
14684	960	1330	37,30
14685	960	1340	37,13
14686	960	1350	36,97
14687	960	1360	36,82
14688	960	1370	36,66
14689	960	1380	36,51
14690	960	1390	36,36
14691	960	1400	36,21
14692	960	1410	36,06
14693	960	1420	35,91
14694	960	1430	35,77
14695	960	1440	35,63
14696	960	1450	35,49

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14697	960	1460	35,35
14698	960	1470	35,21
14699	960	1480	35,07
14700	960	1490	34,94
14701	970	0	35,02
14702	970	10	35,16
14703	970	20	35,30
14704	970	30	35,43
14705	970	40	35,57
14706	970	50	35,72
14707	970	60	35,86
14708	970	70	36,01
14709	970	80	36,15
14710	970	90	36,30
14711	970	100	36,45
14712	970	110	36,61
14713	970	120	36,76
14714	970	130	36,92
14715	970	140	37,08
14716	970	150	37,24
14717	970	160	37,40
14718	970	170	37,57
14719	970	180	37,74
14720	970	190	37,91
14721	970	200	38,08
14722	970	210	38,26
14723	970	220	38,44
14724	970	230	38,62
14725	970	240	38,80
14726	970	250	38,99
14727	970	260	39,18
14728	970	270	39,38
14729	970	280	39,57
14730	970	290	39,77
14731	970	300	39,98
14732	970	310	40,19
14733	970	320	40,40
14734	970	330	40,62
14735	970	340	40,84
14736	970	350	41,06
14737	970	360	41,29
14738	970	370	41,53
14739	970	380	41,77
14740	970	390	42,02
14741	970	400	42,27
14742	970	410	42,52
14743	970	420	42,79
14744	970	430	43,06
14745	970	440	43,33
14746	970	450	43,61
14747	970	460	43,90
14748	970	470	44,20
14749	970	480	44,51
14750	970	490	44,82
14751	970	500	45,14
14752	970	510	45,48
14753	970	520	45,82
14754	970	530	46,17
14755	970	540	46,53
14756	970	550	46,90
14757	970	560	47,29
14758	970	570	47,68
14759	970	580	48,09
14760	970	590	48,50
14761	970	600	48,93
14762	970	610	49,37
14763	970	620	49,81
14764	970	630	50,27
14765	970	640	50,73

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14766	970	650	51,19
14767	970	660	51,65
14768	970	670	52,10
14769	970	680	52,53
14770	970	690	52,93
14771	970	700	53,29
14772	970	710	53,60
14773	970	720	53,84
14774	970	730	54,00
14775	970	740	54,07
14776	970	750	54,04
14777	970	760	53,93
14778	970	770	53,73
14779	970	780	53,45
14780	970	790	53,12
14781	970	800	52,73
14782	970	810	52,32
14783	970	820	51,88
14784	970	830	51,42
14785	970	840	50,96
14786	970	850	50,50
14787	970	860	50,04
14788	970	870	49,59
14789	970	880	49,15
14790	970	890	48,72
14791	970	900	48,29
14792	970	910	47,88
14793	970	920	47,48
14794	970	930	47,09
14795	970	940	46,72
14796	970	950	46,35
14797	970	960	45,99
14798	970	970	45,65
14799	970	980	45,31
14800	970	990	44,98
14801	970	1000	44,67
14802	970	1010	44,35
14803	970	1020	44,05
14804	970	1030	43,76
14805	970	1040	43,47
14806	970	1050	43,19
14807	970	1060	42,92
14808	970	1070	42,65
14809	970	1080	42,40
14810	970	1090	42,14
14811	970	1100	41,89
14812	970	1110	41,65
14813	970	1120	41,41
14814	970	1130	41,18
14815	970	1140	40,95
14816	970	1150	40,73
14817	970	1160	40,51
14818	970	1170	40,29
14819	970	1180	40,08
14820	970	1190	39,88
14821	970	1200	39,67
14822	970	1210	39,47
14823	970	1220	39,28
14824	970	1230	39,09
14825	970	1240	38,90
14826	970	1250	38,71
14827	970	1260	38,53
14828	970	1270	38,35
14829	970	1280	38,17
14830	970	1290	37,99
14831	970	1300	37,82
14832	970	1310	37,65
14833	970	1320	37,48
14834	970	1330	37,32

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14835	970	1340	37,16
14836	970	1350	37,00
14837	970	1360	36,84
14838	970	1370	36,68
14839	970	1380	36,53
14840	970	1390	36,38
14841	970	1400	36,23
14842	970	1410	36,08
14843	970	1420	35,93
14844	970	1430	35,79
14845	970	1440	35,65
14846	970	1450	35,50
14847	970	1460	35,36
14848	970	1470	35,23
14849	970	1480	35,09
14850	970	1490	34,96
14851	980	0	35,04
14852	980	10	35,17
14853	980	20	35,31
14854	980	30	35,45
14855	980	40	35,59
14856	980	50	35,73
14857	980	60	35,88
14858	980	70	36,02
14859	980	80	36,17
14860	980	90	36,32
14861	980	100	36,47
14862	980	110	36,62
14863	980	120	36,78
14864	980	130	36,94
14865	980	140	37,10
14866	980	150	37,26
14867	980	160	37,42
14868	980	170	37,59
14869	980	180	37,76
14870	980	190	37,93
14871	980	200	38,10
14872	980	210	38,28
14873	980	220	38,46
14874	980	230	38,64
14875	980	240	38,83
14876	980	250	39,02
14877	980	260	39,21
14878	980	270	39,41
14879	980	280	39,61
14880	980	290	39,81
14881	980	300	40,01
14882	980	310	40,22
14883	980	320	40,44
14884	980	330	40,66
14885	980	340	40,88
14886	980	350	41,11
14887	980	360	41,34
14888	980	370	41,58
14889	980	380	41,82
14890	980	390	42,07
14891	980	400	42,32
14892	980	410	42,58
14893	980	420	42,85
14894	980	430	43,12
14895	980	440	43,40
14896	980	450	43,69
14897	980	460	43,98
14898	980	470	44,29
14899	980	480	44,60
14900	980	490	44,92
14901	980	500	45,25
14902	980	510	45,59
14903	980	520	45,94

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14904	980	530	46,30
14905	980	540	46,67
14906	980	550	47,05
14907	980	560	47,45
14908	980	570	47,86
14909	980	580	48,28
14910	980	590	48,72
14911	980	600	49,16
14912	980	610	49,63
14913	980	620	50,10
14914	980	630	50,59
14915	980	640	51,08
14916	980	650	51,58
14917	980	660	52,08
14918	980	670	52,58
14919	980	680	53,06
14920	980	690	53,51
14921	980	700	53,93
14922	980	710	54,28
14923	980	720	54,56
14924	980	730	54,75
14925	980	740	54,84
14926	980	750	54,81
14927	980	760	54,67
14928	980	770	54,44
14929	980	780	54,12
14930	980	790	53,73
14931	980	800	53,29
14932	980	810	52,82
14933	980	820	52,33
14934	980	830	51,83
14935	980	840	51,33
14936	980	850	50,83
14937	980	860	50,34
14938	980	870	49,86
14939	980	880	49,39
14940	980	890	48,94
14941	980	900	48,50
14942	980	910	48,07
14943	980	920	47,65
14944	980	930	47,25
14945	980	940	46,86
14946	980	950	46,48
14947	980	960	46,12
14948	980	970	45,76
14949	980	980	45,42
14950	980	990	45,08
14951	980	1000	44,76
14952	980	1010	44,44
14953	980	1020	44,13
14954	980	1030	43,84
14955	980	1040	43,54
14956	980	1050	43,26
14957	980	1060	42,98
14958	980	1070	42,72
14959	980	1080	42,45
14960	980	1090	42,20
14961	980	1100	41,94
14962	980	1110	41,70
14963	980	1120	41,46
14964	980	1130	41,22
14965	980	1140	40,99
14966	980	1150	40,77
14967	980	1160	40,55
14968	980	1170	40,33
14969	980	1180	40,12
14970	980	1190	39,91
14971	980	1200	39,71
14972	980	1210	39,51

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
14973	980	1220	39,31
14974	980	1230	39,12
14975	980	1240	38,92
14976	980	1250	38,74
14977	980	1260	38,55
14978	980	1270	38,37
14979	980	1280	38,19
14980	980	1290	38,02
14981	980	1300	37,84
14982	980	1310	37,67
14983	980	1320	37,51
14984	980	1330	37,34
14985	980	1340	37,18
14986	980	1350	37,02
14987	980	1360	36,86
14988	980	1370	36,70
14989	980	1380	36,55
14990	980	1390	36,39
14991	980	1400	36,24
14992	980	1410	36,10
14993	980	1420	35,95
14994	980	1430	35,80
14995	980	1440	35,66
14996	980	1450	35,52
14997	980	1460	35,38
14998	980	1470	35,24
14999	980	1480	35,10
15000	980	1490	34,97
15001	990	0	35,05
15002	990	10	35,18
15003	990	20	35,32
15004	990	30	35,46
15005	990	40	35,60
15006	990	50	35,75
15007	990	60	35,89
15008	990	70	36,04
15009	990	80	36,18
15010	990	90	36,33
15011	990	100	36,49
15012	990	110	36,64
15013	990	120	36,80
15014	990	130	36,95
15015	990	140	37,11
15016	990	150	37,28
15017	990	160	37,44
15018	990	170	37,61
15019	990	180	37,78
15020	990	190	37,95
15021	990	200	38,13
15022	990	210	38,30
15023	990	220	38,48
15024	990	230	38,67
15025	990	240	38,85
15026	990	250	39,04
15027	990	260	39,24
15028	990	270	39,43
15029	990	280	39,63
15030	990	290	39,84
15031	990	300	40,05
15032	990	310	40,26
15033	990	320	40,47
15034	990	330	40,69
15035	990	340	40,92
15036	990	350	41,15
15037	990	360	41,38
15038	990	370	41,62
15039	990	380	41,86
15040	990	390	42,12
15041	990	400	42,37

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15042	990	410	42,63
15043	990	420	42,90
15044	990	430	43,18
15045	990	440	43,46
15046	990	450	43,75
15047	990	460	44,05
15048	990	470	44,36
15049	990	480	44,68
15050	990	490	45,00
15051	990	500	45,34
15052	990	510	45,68
15053	990	520	46,04
15054	990	530	46,41
15055	990	540	46,79
15056	990	550	47,19
15057	990	560	47,59
15058	990	570	48,02
15059	990	580	48,45
15060	990	590	48,91
15061	990	600	49,38
15062	990	610	49,86
15063	990	620	50,36
15064	990	630	50,88
15065	990	640	51,41
15066	990	650	51,95
15067	990	660	52,49
15068	990	670	53,04
15069	990	680	53,58
15070	990	690	54,09
15071	990	700	54,56
15072	990	710	54,98
15073	990	720	55,31
15074	990	730	55,53
15075	990	740	55,63
15076	990	750	55,60
15077	990	760	55,43
15078	990	770	55,16
15079	990	780	54,78
15080	990	790	54,33
15081	990	800	53,84
15082	990	810	53,31
15083	990	820	52,77
15084	990	830	52,22
15085	990	840	51,68
15086	990	850	51,14
15087	990	860	50,62
15088	990	870	50,11
15089	990	880	49,62
15090	990	890	49,14
15091	990	900	48,68
15092	990	910	48,23
15093	990	920	47,80
15094	990	930	47,39
15095	990	940	46,99
15096	990	950	46,60
15097	990	960	46,23
15098	990	970	45,86
15099	990	980	45,51
15100	990	990	45,17
15101	990	1000	44,84
15102	990	1010	44,52
15103	990	1020	44,21
15104	990	1030	43,90
15105	990	1040	43,61
15106	990	1050	43,32
15107	990	1060	43,04
15108	990	1070	42,77
15109	990	1080	42,50
15110	990	1090	42,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15111	990	1100	41,99
15112	990	1110	41,74
15113	990	1120	41,50
15114	990	1130	41,26
15115	990	1140	41,03
15116	990	1150	40,80
15117	990	1160	40,58
15118	990	1170	40,36
15119	990	1180	40,15
15120	990	1190	39,94
15121	990	1200	39,74
15122	990	1210	39,53
15123	990	1220	39,34
15124	990	1230	39,14
15125	990	1240	38,95
15126	990	1250	38,76
15127	990	1260	38,58
15128	990	1270	38,39
15129	990	1280	38,21
15130	990	1290	38,04
15131	990	1300	37,86
15132	990	1310	37,69
15133	990	1320	37,53
15134	990	1330	37,36
15135	990	1340	37,20
15136	990	1350	37,03
15137	990	1360	36,87
15138	990	1370	36,72
15139	990	1380	36,56
15140	990	1390	36,41
15141	990	1400	36,26
15142	990	1410	36,11
15143	990	1420	35,96
15144	990	1430	35,82
15145	990	1440	35,67
15146	990	1450	35,53
15147	990	1460	35,39
15148	990	1470	35,25
15149	990	1480	35,12
15150	990	1490	34,98
15151	1000	0	35,06
15152	1000	10	35,19
15153	1000	20	35,33
15154	1000	30	35,47
15155	1000	40	35,61
15156	1000	50	35,76
15157	1000	60	35,90
15158	1000	70	36,05
15159	1000	80	36,20
15160	1000	90	36,35
15161	1000	100	36,50
15162	1000	110	36,65
15163	1000	120	36,81
15164	1000	130	36,97
15165	1000	140	37,13
15166	1000	150	37,29
15167	1000	160	37,46
15168	1000	170	37,62
15169	1000	180	37,80
15170	1000	190	37,97
15171	1000	200	38,14
15172	1000	210	38,32
15173	1000	220	38,50
15174	1000	230	38,69
15175	1000	240	38,88
15176	1000	250	39,07
15177	1000	260	39,26
15178	1000	270	39,46
15179	1000	280	39,66

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15180	1000	290	39,86
15181	1000	300	40,07
15182	1000	310	40,28
15183	1000	320	40,50
15184	1000	330	40,72
15185	1000	340	40,95
15186	1000	350	41,18
15187	1000	360	41,41
15188	1000	370	41,66
15189	1000	380	41,90
15190	1000	390	42,16
15191	1000	400	42,41
15192	1000	410	42,68
15193	1000	420	42,95
15194	1000	430	43,23
15195	1000	440	43,52
15196	1000	450	43,81
15197	1000	460	44,11
15198	1000	470	44,42
15199	1000	480	44,74
15200	1000	490	45,08
15201	1000	500	45,42
15202	1000	510	45,77
15203	1000	520	46,13
15204	1000	530	46,51
15205	1000	540	46,90
15206	1000	550	47,30
15207	1000	560	47,72
15208	1000	570	48,16
15209	1000	580	48,61
15210	1000	590	49,08
15211	1000	600	49,56
15212	1000	610	50,07
15213	1000	620	50,60
15214	1000	630	51,14
15215	1000	640	51,70
15216	1000	650	52,28
15217	1000	660	52,87
15218	1000	670	53,47
15219	1000	680	54,07
15220	1000	690	54,64
15221	1000	700	55,18
15222	1000	710	55,66
15223	1000	720	56,05
15224	1000	730	56,31
15225	1000	740	56,43
15226	1000	750	56,39
15227	1000	760	56,20
15228	1000	770	55,87
15229	1000	780	55,43
15230	1000	790	54,92
15231	1000	800	54,36
15232	1000	810	53,77
15233	1000	820	53,17
15234	1000	830	52,58
15235	1000	840	51,99
15236	1000	850	51,42
15237	1000	860	50,87
15238	1000	870	50,33
15239	1000	880	49,82
15240	1000	890	49,32
15241	1000	900	48,84
15242	1000	910	48,38
15243	1000	920	47,94
15244	1000	930	47,51
15245	1000	940	47,10
15246	1000	950	46,70
15247	1000	960	46,32
15248	1000	970	45,95

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15249	1000	980	45,59
15250	1000	990	45,24
15251	1000	1000	44,91
15252	1000	1010	44,58
15253	1000	1020	44,27
15254	1000	1030	43,96
15255	1000	1040	43,66
15256	1000	1050	43,37
15257	1000	1060	43,09
15258	1000	1070	42,81
15259	1000	1080	42,55
15260	1000	1090	42,28
15261	1000	1100	42,03
15262	1000	1110	41,78
15263	1000	1120	41,54
15264	1000	1130	41,30
15265	1000	1140	41,06
15266	1000	1150	40,83
15267	1000	1160	40,61
15268	1000	1170	40,39
15269	1000	1180	40,18
15270	1000	1190	39,97
15271	1000	1200	39,76
15272	1000	1210	39,56
15273	1000	1220	39,36
15274	1000	1230	39,16
15275	1000	1240	38,97
15276	1000	1250	38,78
15277	1000	1260	38,60
15278	1000	1270	38,41
15279	1000	1280	38,23
15280	1000	1290	38,06
15281	1000	1300	37,88
15282	1000	1310	37,71
15283	1000	1320	37,54
15284	1000	1330	37,37
15285	1000	1340	37,21
15286	1000	1350	37,05
15287	1000	1360	36,89
15288	1000	1370	36,73
15289	1000	1380	36,58
15290	1000	1390	36,42
15291	1000	1400	36,27
15292	1000	1410	36,12
15293	1000	1420	35,97
15294	1000	1430	35,83
15295	1000	1440	35,69
15296	1000	1450	35,54
15297	1000	1460	35,40
15298	1000	1470	35,26
15299	1000	1480	35,13
15300	1000	1490	34,99
15301	1010	0	35,07
15302	1010	10	35,20
15303	1010	20	35,34
15304	1010	30	35,48
15305	1010	40	35,62
15306	1010	50	35,77
15307	1010	60	35,91
15308	1010	70	36,06
15309	1010	80	36,21
15310	1010	90	36,36
15311	1010	100	36,51
15312	1010	110	36,66
15313	1010	120	36,82
15314	1010	130	36,98
15315	1010	140	37,14
15316	1010	150	37,30
15317	1010	160	37,47

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15318	1010	170	37,64
15319	1010	180	37,81
15320	1010	190	37,98
15321	1010	200	38,16
15322	1010	210	38,34
15323	1010	220	38,52
15324	1010	230	38,70
15325	1010	240	38,89
15326	1010	250	39,08
15327	1010	260	39,28
15328	1010	270	39,48
15329	1010	280	39,68
15330	1010	290	39,88
15331	1010	300	40,09
15332	1010	310	40,31
15333	1010	320	40,52
15334	1010	330	40,75
15335	1010	340	40,97
15336	1010	350	41,21
15337	1010	360	41,44
15338	1010	370	41,69
15339	1010	380	41,93
15340	1010	390	42,19
15341	1010	400	42,45
15342	1010	410	42,71
15343	1010	420	42,99
15344	1010	430	43,27
15345	1010	440	43,56
15346	1010	450	43,86
15347	1010	460	44,16
15348	1010	470	44,48
15349	1010	480	44,80
15350	1010	490	45,14
15351	1010	500	45,48
15352	1010	510	45,84
15353	1010	520	46,21
15354	1010	530	46,59
15355	1010	540	46,99
15356	1010	550	47,40
15357	1010	560	47,83
15358	1010	570	48,27
15359	1010	580	48,74
15360	1010	590	49,22
15361	1010	600	49,72
15362	1010	610	50,25
15363	1010	620	50,80
15364	1010	630	51,37
15365	1010	640	51,96
15366	1010	650	52,58
15367	1010	660	53,21
15368	1010	670	53,86
15369	1010	680	54,51
15370	1010	690	55,15
15371	1010	700	55,76
15372	1010	710	56,31
15373	1010	720	56,76
15374	1010	730	57,07
15375	1010	740	57,21
15376	1010	750	57,17
15377	1010	760	56,94
15378	1010	770	56,55
15379	1010	780	56,05
15380	1010	790	55,47
15381	1010	800	54,84
15382	1010	810	54,19
15383	1010	820	53,54
15384	1010	830	52,89
15385	1010	840	52,27
15386	1010	850	51,66

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15387	1010	860	51,08
15388	1010	870	50,52
15389	1010	880	49,99
15390	1010	890	49,47
15391	1010	900	48,98
15392	1010	910	48,50
15393	1010	920	48,05
15394	1010	930	47,61
15395	1010	940	47,19
15396	1010	950	46,79
15397	1010	960	46,40
15398	1010	970	46,02
15399	1010	980	45,66
15400	1010	990	45,31
15401	1010	1000	44,97
15402	1010	1010	44,64
15403	1010	1020	44,32
15404	1010	1030	44,01
15405	1010	1040	43,71
15406	1010	1050	43,41
15407	1010	1060	43,13
15408	1010	1070	42,85
15409	1010	1080	42,58
15410	1010	1090	42,32
15411	1010	1100	42,06
15412	1010	1110	41,81
15413	1010	1120	41,56
15414	1010	1130	41,32
15415	1010	1140	41,09
15416	1010	1150	40,86
15417	1010	1160	40,64
15418	1010	1170	40,42
15419	1010	1180	40,20
15420	1010	1190	39,99
15421	1010	1200	39,78
15422	1010	1210	39,58
15423	1010	1220	39,38
15424	1010	1230	39,18
15425	1010	1240	38,99
15426	1010	1250	38,80
15427	1010	1260	38,61
15428	1010	1270	38,43
15429	1010	1280	38,25
15430	1010	1290	38,07
15431	1010	1300	37,90
15432	1010	1310	37,72
15433	1010	1320	37,55
15434	1010	1330	37,39
15435	1010	1340	37,22
15436	1010	1350	37,06
15437	1010	1360	36,90
15438	1010	1370	36,74
15439	1010	1380	36,59
15440	1010	1390	36,43
15441	1010	1400	36,28
15442	1010	1410	36,13
15443	1010	1420	35,98
15444	1010	1430	35,84
15445	1010	1440	35,69
15446	1010	1450	35,55
15447	1010	1460	35,41
15448	1010	1470	35,27
15449	1010	1480	35,13
15450	1010	1490	35,00
15451	1020	0	35,07
15452	1020	10	35,21
15453	1020	20	35,35
15454	1020	30	35,49
15455	1020	40	35,63

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15456	1020	50	35,77
15457	1020	60	35,92
15458	1020	70	36,07
15459	1020	80	36,21
15460	1020	90	36,37
15461	1020	100	36,52
15462	1020	110	36,67
15463	1020	120	36,83
15464	1020	130	36,99
15465	1020	140	37,15
15466	1020	150	37,31
15467	1020	160	37,48
15468	1020	170	37,65
15469	1020	180	37,82
15470	1020	190	37,99
15471	1020	200	38,17
15472	1020	210	38,35
15473	1020	220	38,53
15474	1020	230	38,72
15475	1020	240	38,91
15476	1020	250	39,10
15477	1020	260	39,29
15478	1020	270	39,49
15479	1020	280	39,69
15480	1020	290	39,90
15481	1020	300	40,11
15482	1020	310	40,32
15483	1020	320	40,54
15484	1020	330	40,77
15485	1020	340	40,99
15486	1020	350	41,23
15487	1020	360	41,47
15488	1020	370	41,71
15489	1020	380	41,96
15490	1020	390	42,21
15491	1020	400	42,48
15492	1020	410	42,74
15493	1020	420	43,02
15494	1020	430	43,30
15495	1020	440	43,59
15496	1020	450	43,89
15497	1020	460	44,20
15498	1020	470	44,52
15499	1020	480	44,84
15500	1020	490	45,18
15501	1020	500	45,53
15502	1020	510	45,89
15503	1020	520	46,27
15504	1020	530	46,65
15505	1020	540	47,06
15506	1020	550	47,48
15507	1020	560	47,91
15508	1020	570	48,37
15509	1020	580	48,84
15510	1020	590	49,34
15511	1020	600	49,85
15512	1020	610	50,39
15513	1020	620	50,96
15514	1020	630	51,55
15515	1020	640	52,17
15516	1020	650	52,82
15517	1020	660	53,49
15518	1020	670	54,19
15519	1020	680	54,89
15520	1020	690	55,59
15521	1020	700	56,27
15522	1020	710	56,89
15523	1020	720	57,41
15524	1020	730	57,77

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15525	1020	740	57,94
15526	1020	750	57,88
15527	1020	760	57,61
15528	1020	770	57,17
15529	1020	780	56,59
15530	1020	790	55,94
15531	1020	800	55,25
15532	1020	810	54,54
15533	1020	820	53,84
15534	1020	830	53,16
15535	1020	840	52,50
15536	1020	850	51,86
15537	1020	860	51,25
15538	1020	870	50,67
15539	1020	880	50,12
15540	1020	890	49,59
15541	1020	900	49,09
15542	1020	910	48,60
15543	1020	920	48,14
15544	1020	930	47,69
15545	1020	940	47,27
15546	1020	950	46,86
15547	1020	960	46,46
15548	1020	970	46,08
15549	1020	980	45,71
15550	1020	990	45,36
15551	1020	1000	45,01
15552	1020	1010	44,68
15553	1020	1020	44,36
15554	1020	1030	44,05
15555	1020	1040	43,74
15556	1020	1050	43,45
15557	1020	1060	43,16
15558	1020	1070	42,88
15559	1020	1080	42,61
15560	1020	1090	42,34
15561	1020	1100	42,09
15562	1020	1110	41,83
15563	1020	1120	41,59
15564	1020	1130	41,35
15565	1020	1140	41,11
15566	1020	1150	40,88
15567	1020	1160	40,65
15568	1020	1170	40,43
15569	1020	1180	40,22
15570	1020	1190	40,00
15571	1020	1200	39,80
15572	1020	1210	39,59
15573	1020	1220	39,39
15574	1020	1230	39,19
15575	1020	1240	39,00
15576	1020	1250	38,81
15577	1020	1260	38,62
15578	1020	1270	38,44
15579	1020	1280	38,26
15580	1020	1290	38,08
15581	1020	1300	37,91
15582	1020	1310	37,73
15583	1020	1320	37,56
15584	1020	1330	37,40
15585	1020	1340	37,23
15586	1020	1350	37,07
15587	1020	1360	36,91
15588	1020	1370	36,75
15589	1020	1380	36,60
15590	1020	1390	36,44
15591	1020	1400	36,29
15592	1020	1410	36,14
15593	1020	1420	35,99

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15594	1020	1430	35,85
15595	1020	1440	35,70
15596	1020	1450	35,56
15597	1020	1460	35,42
15598	1020	1470	35,28
15599	1020	1480	35,14
15600	1020	1490	35,01
15601	1030	0	35,08
15602	1030	10	35,21
15603	1030	20	35,35
15604	1030	30	35,49
15605	1030	40	35,63
15606	1030	50	35,78
15607	1030	60	35,92
15608	1030	70	36,07
15609	1030	80	36,22
15610	1030	90	36,37
15611	1030	100	36,52
15612	1030	110	36,68
15613	1030	120	36,84
15614	1030	130	37,00
15615	1030	140	37,16
15616	1030	150	37,32
15617	1030	160	37,49
15618	1030	170	37,66
15619	1030	180	37,83
15620	1030	190	38,00
15621	1030	200	38,18
15622	1030	210	38,36
15623	1030	220	38,54
15624	1030	230	38,73
15625	1030	240	38,91
15626	1030	250	39,11
15627	1030	260	39,30
15628	1030	270	39,50
15629	1030	280	39,70
15630	1030	290	39,91
15631	1030	300	40,12
15632	1030	310	40,34
15633	1030	320	40,56
15634	1030	330	40,78
15635	1030	340	41,01
15636	1030	350	41,24
15637	1030	360	41,48
15638	1030	370	41,73
15639	1030	380	41,98
15640	1030	390	42,23
15641	1030	400	42,49
15642	1030	410	42,76
15643	1030	420	43,04
15644	1030	430	43,33
15645	1030	440	43,62
15646	1030	450	43,92
15647	1030	460	44,23
15648	1030	470	44,55
15649	1030	480	44,88
15650	1030	490	45,22
15651	1030	500	45,57
15652	1030	510	45,93
15653	1030	520	46,31
15654	1030	530	46,70
15655	1030	540	47,11
15656	1030	550	47,53
15657	1030	560	47,97
15658	1030	570	48,43
15659	1030	580	48,92
15660	1030	590	49,42
15661	1030	600	49,95
15662	1030	610	50,50

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15663	1030	620	51,08
15664	1030	630	51,69
15665	1030	640	52,33
15666	1030	650	53,00
15667	1030	660	53,71
15668	1030	670	54,44
15669	1030	680	55,18
15670	1030	690	55,94
15671	1030	700	56,68
15672	1030	710	57,36
15673	1030	720	57,94
15674	1030	730	58,35
15675	1030	740	58,54
15676	1030	750	58,47
15677	1030	760	58,17
15678	1030	770	57,67
15679	1030	780	57,03
15680	1030	790	56,31
15681	1030	800	55,56
15682	1030	810	54,81
15683	1030	820	54,07
15684	1030	830	53,35
15685	1030	840	52,66
15686	1030	850	52,01
15687	1030	860	51,38
15688	1030	870	50,79
15689	1030	880	50,22
15690	1030	890	49,68
15691	1030	900	49,16
15692	1030	910	48,67
15693	1030	920	48,20
15694	1030	930	47,75
15695	1030	940	47,32
15696	1030	950	46,90
15697	1030	960	46,50
15698	1030	970	46,12
15699	1030	980	45,75
15700	1030	990	45,39
15701	1030	1000	45,05
15702	1030	1010	44,71
15703	1030	1020	44,39
15704	1030	1030	44,07
15705	1030	1040	43,77
15706	1030	1050	43,47
15707	1030	1060	43,18
15708	1030	1070	42,90
15709	1030	1080	42,63
15710	1030	1090	42,36
15711	1030	1100	42,10
15712	1030	1110	41,85
15713	1030	1120	41,60
15714	1030	1130	41,36
15715	1030	1140	41,12
15716	1030	1150	40,89
15717	1030	1160	40,67
15718	1030	1170	40,45
15719	1030	1180	40,23
15720	1030	1190	40,02
15721	1030	1200	39,81
15722	1030	1210	39,60
15723	1030	1220	39,40
15724	1030	1230	39,20
15725	1030	1240	39,01
15726	1030	1250	38,82
15727	1030	1260	38,63
15728	1030	1270	38,45
15729	1030	1280	38,27
15730	1030	1290	38,09
15731	1030	1300	37,91

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15732	1030	1310	37,74
15733	1030	1320	37,57
15734	1030	1330	37,40
15735	1030	1340	37,24
15736	1030	1350	37,08
15737	1030	1360	36,92
15738	1030	1370	36,76
15739	1030	1380	36,60
15740	1030	1390	36,45
15741	1030	1400	36,30
15742	1030	1410	36,15
15743	1030	1420	36,00
15744	1030	1430	35,85
15745	1030	1440	35,71
15746	1030	1450	35,56
15747	1030	1460	35,42
15748	1030	1470	35,28
15749	1030	1480	35,15
15750	1030	1490	35,01
15751	1040	0	35,08
15752	1040	10	35,22
15753	1040	20	35,36
15754	1040	30	35,50
15755	1040	40	35,64
15756	1040	50	35,78
15757	1040	60	35,93
15758	1040	70	36,07
15759	1040	80	36,22
15760	1040	90	36,37
15761	1040	100	36,53
15762	1040	110	36,68
15763	1040	120	36,84
15764	1040	130	37,00
15765	1040	140	37,16
15766	1040	150	37,33
15767	1040	160	37,49
15768	1040	170	37,66
15769	1040	180	37,83
15770	1040	190	38,01
15771	1040	200	38,18
15772	1040	210	38,36
15773	1040	220	38,55
15774	1040	230	38,73
15775	1040	240	38,92
15776	1040	250	39,11
15777	1040	260	39,31
15778	1040	270	39,51
15779	1040	280	39,71
15780	1040	290	39,92
15781	1040	300	40,13
15782	1040	310	40,34
15783	1040	320	40,56
15784	1040	330	40,79
15785	1040	340	41,02
15786	1040	350	41,25
15787	1040	360	41,49
15788	1040	370	41,74
15789	1040	380	41,99
15790	1040	390	42,24
15791	1040	400	42,51
15792	1040	410	42,78
15793	1040	420	43,05
15794	1040	430	43,34
15795	1040	440	43,63
15796	1040	450	43,93
15797	1040	460	44,24
15798	1040	470	44,57
15799	1040	480	44,90
15800	1040	490	45,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15801	1040	500	45,59
15802	1040	510	45,96
15803	1040	520	46,34
15804	1040	530	46,73
15805	1040	540	47,14
15806	1040	550	47,57
15807	1040	560	48,01
15808	1040	570	48,48
15809	1040	580	48,96
15810	1040	590	49,47
15811	1040	600	50,00
15812	1040	610	50,56
15813	1040	620	51,15
15814	1040	630	51,77
15815	1040	640	52,43
15816	1040	650	53,12
15817	1040	660	53,84
15818	1040	670	54,59
15819	1040	680	55,37
15820	1040	690	56,16
15821	1040	700	56,94
15822	1040	710	57,66
15823	1040	720	58,29
15824	1040	730	58,73
15825	1040	740	58,94
15826	1040	750	58,87
15827	1040	760	58,54
15828	1040	770	57,99
15829	1040	780	57,31
15830	1040	790	56,55
15831	1040	800	55,77
15832	1040	810	54,98
15833	1040	820	54,21
15834	1040	830	53,47
15835	1040	840	52,77
15836	1040	850	52,10
15837	1040	860	51,46
15838	1040	870	50,86
15839	1040	880	50,28
15840	1040	890	49,73
15841	1040	900	49,21
15842	1040	910	48,72
15843	1040	920	48,24
15844	1040	930	47,79
15845	1040	940	47,35
15846	1040	950	46,93
15847	1040	960	46,53
15848	1040	970	46,15
15849	1040	980	45,77
15850	1040	990	45,41
15851	1040	1000	45,07
15852	1040	1010	44,73
15853	1040	1020	44,40
15854	1040	1030	44,09
15855	1040	1040	43,78
15856	1040	1050	43,49
15857	1040	1060	43,20
15858	1040	1070	42,91
15859	1040	1080	42,64
15860	1040	1090	42,37
15861	1040	1100	42,11
15862	1040	1110	41,86
15863	1040	1120	41,61
15864	1040	1130	41,37
15865	1040	1140	41,13
15866	1040	1150	40,90
15867	1040	1160	40,68
15868	1040	1170	40,45
15869	1040	1180	40,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15870	1040	1190	40,02
15871	1040	1200	39,81
15872	1040	1210	39,61
15873	1040	1220	39,41
15874	1040	1230	39,21
15875	1040	1240	39,02
15876	1040	1250	38,83
15877	1040	1260	38,64
15878	1040	1270	38,45
15879	1040	1280	38,27
15880	1040	1290	38,09
15881	1040	1300	37,92
15882	1040	1310	37,75
15883	1040	1320	37,58
15884	1040	1330	37,41
15885	1040	1340	37,24
15886	1040	1350	37,08
15887	1040	1360	36,92
15888	1040	1370	36,76
15889	1040	1380	36,61
15890	1040	1390	36,45
15891	1040	1400	36,30
15892	1040	1410	36,15
15893	1040	1420	36,00
15894	1040	1430	35,85
15895	1040	1440	35,71
15896	1040	1450	35,57
15897	1040	1460	35,43
15898	1040	1470	35,29
15899	1040	1480	35,15
15900	1040	1490	35,01
15901	1050	0	35,08
15902	1050	10	35,22
15903	1050	20	35,36
15904	1050	30	35,50
15905	1050	40	35,64
15906	1050	50	35,78
15907	1050	60	35,93
15908	1050	70	36,08
15909	1050	80	36,22
15910	1050	90	36,38
15911	1050	100	36,53
15912	1050	110	36,68
15913	1050	120	36,84
15914	1050	130	37,00
15915	1050	140	37,16
15916	1050	150	37,33
15917	1050	160	37,49
15918	1050	170	37,66
15919	1050	180	37,83
15920	1050	190	38,01
15921	1050	200	38,18
15922	1050	210	38,36
15923	1050	220	38,55
15924	1050	230	38,73
15925	1050	240	38,92
15926	1050	250	39,11
15927	1050	260	39,31
15928	1050	270	39,51
15929	1050	280	39,71
15930	1050	290	39,92
15931	1050	300	40,13
15932	1050	310	40,35
15933	1050	320	40,57
15934	1050	330	40,79
15935	1050	340	41,02
15936	1050	350	41,25
15937	1050	360	41,49
15938	1050	370	41,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
15939	1050	380	41,99
15940	1050	390	42,25
15941	1050	400	42,51
15942	1050	410	42,78
15943	1050	420	43,06
15944	1050	430	43,34
15945	1050	440	43,64
15946	1050	450	43,94
15947	1050	460	44,25
15948	1050	470	44,57
15949	1050	480	44,90
15950	1050	490	45,24
15951	1050	500	45,60
15952	1050	510	45,96
15953	1050	520	46,34
15954	1050	530	46,74
15955	1050	540	47,15
15956	1050	550	47,58
15957	1050	560	48,02
15958	1050	570	48,49
15959	1050	580	48,98
15960	1050	590	49,49
15961	1050	600	50,02
15962	1050	610	50,59
15963	1050	620	51,18
15964	1050	630	51,80
15965	1050	640	52,46
15966	1050	650	53,15
15967	1050	660	53,88
15968	1050	670	54,64
15969	1050	680	55,43
15970	1050	690	56,23
15971	1050	700	57,03
15972	1050	710	57,77
15973	1050	720	58,41
15974	1050	730	58,87
15975	1050	740	59,08
15976	1050	750	59,01
15977	1050	760	58,67
15978	1050	770	58,11
15979	1050	780	57,41
15980	1050	790	56,64
15981	1050	800	55,83
15982	1050	810	55,04
15983	1050	820	54,26
15984	1050	830	53,52
15985	1050	840	52,81
15986	1050	850	52,13
15987	1050	860	51,49
15988	1050	870	50,88
15989	1050	880	50,30
15990	1050	890	49,75
15991	1050	900	49,23
15992	1050	910	48,73
15993	1050	920	48,25
15994	1050	930	47,80
15995	1050	940	47,36
15996	1050	950	46,94
15997	1050	960	46,54
15998	1050	970	46,15
15999	1050	980	45,78
16000	1050	990	45,42
16001	1050	1000	45,07
16002	1050	1010	44,74
16003	1050	1020	44,41
16004	1050	1030	44,09
16005	1050	1040	43,79
16006	1050	1050	43,49
16007	1050	1060	43,20

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16008	1050	1070	42,92
16009	1050	1080	42,65
16010	1050	1090	42,38
16011	1050	1100	42,12
16012	1050	1110	41,86
16013	1050	1120	41,62
16014	1050	1130	41,37
16015	1050	1140	41,14
16016	1050	1150	40,90
16017	1050	1160	40,68
16018	1050	1170	40,46
16019	1050	1180	40,24
16020	1050	1190	40,03
16021	1050	1200	39,82
16022	1050	1210	39,61
16023	1050	1220	39,41
16024	1050	1230	39,21
16025	1050	1240	39,02
16026	1050	1250	38,83
16027	1050	1260	38,64
16028	1050	1270	38,46
16029	1050	1280	38,27
16030	1050	1290	38,10
16031	1050	1300	37,92
16032	1050	1310	37,75
16033	1050	1320	37,58
16034	1050	1330	37,41
16035	1050	1340	37,24
16036	1050	1350	37,08
16037	1050	1360	36,92
16038	1050	1370	36,76
16039	1050	1380	36,61
16040	1050	1390	36,45
16041	1050	1400	36,30
16042	1050	1410	36,15
16043	1050	1420	36,00
16044	1050	1430	35,86
16045	1050	1440	35,71
16046	1050	1450	35,57
16047	1050	1460	35,43
16048	1050	1470	35,29
16049	1050	1480	35,15
16050	1050	1490	35,01
16051	1060	0	35,08
16052	1060	10	35,22
16053	1060	20	35,36
16054	1060	30	35,50
16055	1060	40	35,64
16056	1060	50	35,78
16057	1060	60	35,93
16058	1060	70	36,07
16059	1060	80	36,22
16060	1060	90	36,37
16061	1060	100	36,53
16062	1060	110	36,68
16063	1060	120	36,84
16064	1060	130	37,00
16065	1060	140	37,16
16066	1060	150	37,33
16067	1060	160	37,49
16068	1060	170	37,66
16069	1060	180	37,83
16070	1060	190	38,01
16071	1060	200	38,18
16072	1060	210	38,36
16073	1060	220	38,55
16074	1060	230	38,73
16075	1060	240	38,92
16076	1060	250	39,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16077	1060	260	39,31
16078	1060	270	39,51
16079	1060	280	39,71
16080	1060	290	39,92
16081	1060	300	40,13
16082	1060	310	40,34
16083	1060	320	40,56
16084	1060	330	40,79
16085	1060	340	41,02
16086	1060	350	41,25
16087	1060	360	41,49
16088	1060	370	41,74
16089	1060	380	41,99
16090	1060	390	42,24
16091	1060	400	42,51
16092	1060	410	42,78
16093	1060	420	43,05
16094	1060	430	43,34
16095	1060	440	43,63
16096	1060	450	43,93
16097	1060	460	44,24
16098	1060	470	44,57
16099	1060	480	44,90
16100	1060	490	45,24
16101	1060	500	45,59
16102	1060	510	45,96
16103	1060	520	46,34
16104	1060	530	46,73
16105	1060	540	47,14
16106	1060	550	47,57
16107	1060	560	48,01
16108	1060	570	48,48
16109	1060	580	48,96
16110	1060	590	49,47
16111	1060	600	50,00
16112	1060	610	50,56
16113	1060	620	51,15
16114	1060	630	51,77
16115	1060	640	52,43
16116	1060	650	53,12
16117	1060	660	53,84
16118	1060	670	54,59
16119	1060	680	55,37
16120	1060	690	56,16
16121	1060	700	56,94
16122	1060	710	57,66
16123	1060	720	58,29
16124	1060	730	58,73
16125	1060	740	58,94
16126	1060	750	58,87
16127	1060	760	58,54
16128	1060	770	57,99
16129	1060	780	57,31
16130	1060	790	56,55
16131	1060	800	55,77
16132	1060	810	54,98
16133	1060	820	54,21
16134	1060	830	53,47
16135	1060	840	52,77
16136	1060	850	52,10
16137	1060	860	51,46
16138	1060	870	50,86
16139	1060	880	50,28
16140	1060	890	49,73
16141	1060	900	49,21
16142	1060	910	48,72
16143	1060	920	48,24
16144	1060	930	47,79
16145	1060	940	47,35

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16146	1060	950	46,93
16147	1060	960	46,53
16148	1060	970	46,15
16149	1060	980	45,77
16150	1060	990	45,41
16151	1060	1000	45,07
16152	1060	1010	44,73
16153	1060	1020	44,40
16154	1060	1030	44,09
16155	1060	1040	43,78
16156	1060	1050	43,49
16157	1060	1060	43,20
16158	1060	1070	42,91
16159	1060	1080	42,64
16160	1060	1090	42,37
16161	1060	1100	42,11
16162	1060	1110	41,86
16163	1060	1120	41,61
16164	1060	1130	41,37
16165	1060	1140	41,13
16166	1060	1150	40,90
16167	1060	1160	40,68
16168	1060	1170	40,45
16169	1060	1180	40,24
16170	1060	1190	40,02
16171	1060	1200	39,81
16172	1060	1210	39,61
16173	1060	1220	39,41
16174	1060	1230	39,21
16175	1060	1240	39,02
16176	1060	1250	38,83
16177	1060	1260	38,64
16178	1060	1270	38,45
16179	1060	1280	38,27
16180	1060	1290	38,09
16181	1060	1300	37,92
16182	1060	1310	37,75
16183	1060	1320	37,58
16184	1060	1330	37,41
16185	1060	1340	37,24
16186	1060	1350	37,08
16187	1060	1360	36,92
16188	1060	1370	36,76
16189	1060	1380	36,61
16190	1060	1390	36,45
16191	1060	1400	36,30
16192	1060	1410	36,15
16193	1060	1420	36,00
16194	1060	1430	35,85
16195	1060	1440	35,71
16196	1060	1450	35,57
16197	1060	1460	35,43
16198	1060	1470	35,29
16199	1060	1480	35,15
16200	1060	1490	35,01
16201	1070	0	35,08
16202	1070	10	35,21
16203	1070	20	35,35
16204	1070	30	35,49
16205	1070	40	35,63
16206	1070	50	35,78
16207	1070	60	35,92
16208	1070	70	36,07
16209	1070	80	36,22
16210	1070	90	36,37
16211	1070	100	36,52
16212	1070	110	36,68
16213	1070	120	36,84
16214	1070	130	37,00

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16215	1070	140	37,16
16216	1070	150	37,32
16217	1070	160	37,49
16218	1070	170	37,66
16219	1070	180	37,83
16220	1070	190	38,00
16221	1070	200	38,18
16222	1070	210	38,36
16223	1070	220	38,54
16224	1070	230	38,73
16225	1070	240	38,91
16226	1070	250	39,11
16227	1070	260	39,30
16228	1070	270	39,50
16229	1070	280	39,70
16230	1070	290	39,91
16231	1070	300	40,12
16232	1070	310	40,34
16233	1070	320	40,56
16234	1070	330	40,78
16235	1070	340	41,01
16236	1070	350	41,24
16237	1070	360	41,48
16238	1070	370	41,73
16239	1070	380	41,98
16240	1070	390	42,23
16241	1070	400	42,49
16242	1070	410	42,76
16243	1070	420	43,04
16244	1070	430	43,33
16245	1070	440	43,62
16246	1070	450	43,92
16247	1070	460	44,23
16248	1070	470	44,55
16249	1070	480	44,88
16250	1070	490	45,22
16251	1070	500	45,57
16252	1070	510	45,93
16253	1070	520	46,31
16254	1070	530	46,70
16255	1070	540	47,11
16256	1070	550	47,53
16257	1070	560	47,97
16258	1070	570	48,43
16259	1070	580	48,92
16260	1070	590	49,42
16261	1070	600	49,95
16262	1070	610	50,50
16263	1070	620	51,08
16264	1070	630	51,69
16265	1070	640	52,33
16266	1070	650	53,00
16267	1070	660	53,71
16268	1070	670	54,44
16269	1070	680	55,18
16270	1070	690	55,94
16271	1070	700	56,68
16272	1070	710	57,36
16273	1070	720	57,94
16274	1070	730	58,35
16275	1070	740	58,54
16276	1070	750	58,47
16277	1070	760	58,17
16278	1070	770	57,67
16279	1070	780	57,03
16280	1070	790	56,31
16281	1070	800	55,56
16282	1070	810	54,81
16283	1070	820	54,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16284	1070	830	53,35
16285	1070	840	52,66
16286	1070	850	52,01
16287	1070	860	51,38
16288	1070	870	50,79
16289	1070	880	50,22
16290	1070	890	49,68
16291	1070	900	49,17
16292	1070	910	48,67
16293	1070	920	48,20
16294	1070	930	47,75
16295	1070	940	47,32
16296	1070	950	46,90
16297	1070	960	46,50
16298	1070	970	46,12
16299	1070	980	45,75
16300	1070	990	45,39
16301	1070	1000	45,05
16302	1070	1010	44,71
16303	1070	1020	44,39
16304	1070	1030	44,07
16305	1070	1040	43,77
16306	1070	1050	43,47
16307	1070	1060	43,18
16308	1070	1070	42,90
16309	1070	1080	42,63
16310	1070	1090	42,36
16311	1070	1100	42,10
16312	1070	1110	41,85
16313	1070	1120	41,60
16314	1070	1130	41,36
16315	1070	1140	41,12
16316	1070	1150	40,89
16317	1070	1160	40,67
16318	1070	1170	40,45
16319	1070	1180	40,23
16320	1070	1190	40,02
16321	1070	1200	39,81
16322	1070	1210	39,60
16323	1070	1220	39,40
16324	1070	1230	39,20
16325	1070	1240	39,01
16326	1070	1250	38,82
16327	1070	1260	38,63
16328	1070	1270	38,45
16329	1070	1280	38,27
16330	1070	1290	38,09
16331	1070	1300	37,91
16332	1070	1310	37,74
16333	1070	1320	37,57
16334	1070	1330	37,40
16335	1070	1340	37,24
16336	1070	1350	37,08
16337	1070	1360	36,92
16338	1070	1370	36,76
16339	1070	1380	36,60
16340	1070	1390	36,45
16341	1070	1400	36,30
16342	1070	1410	36,15
16343	1070	1420	36,00
16344	1070	1430	35,85
16345	1070	1440	35,71
16346	1070	1450	35,56
16347	1070	1460	35,42
16348	1070	1470	35,28
16349	1070	1480	35,15
16350	1070	1490	35,01
16351	1080	0	35,07
16352	1080	10	35,21

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16353	1080	20	35,35
16354	1080	30	35,49
16355	1080	40	35,63
16356	1080	50	35,77
16357	1080	60	35,92
16358	1080	70	36,07
16359	1080	80	36,21
16360	1080	90	36,37
16361	1080	100	36,52
16362	1080	110	36,67
16363	1080	120	36,83
16364	1080	130	36,99
16365	1080	140	37,15
16366	1080	150	37,31
16367	1080	160	37,48
16368	1080	170	37,65
16369	1080	180	37,82
16370	1080	190	37,99
16371	1080	200	38,17
16372	1080	210	38,35
16373	1080	220	38,53
16374	1080	230	38,72
16375	1080	240	38,91
16376	1080	250	39,10
16377	1080	260	39,29
16378	1080	270	39,49
16379	1080	280	39,69
16380	1080	290	39,90
16381	1080	300	40,11
16382	1080	310	40,32
16383	1080	320	40,54
16384	1080	330	40,77
16385	1080	340	40,99
16386	1080	350	41,23
16387	1080	360	41,47
16388	1080	370	41,71
16389	1080	380	41,96
16390	1080	390	42,21
16391	1080	400	42,48
16392	1080	410	42,74
16393	1080	420	43,02
16394	1080	430	43,30
16395	1080	440	43,59
16396	1080	450	43,89
16397	1080	460	44,20
16398	1080	470	44,52
16399	1080	480	44,84
16400	1080	490	45,18
16401	1080	500	45,53
16402	1080	510	45,89
16403	1080	520	46,27
16404	1080	530	46,65
16405	1080	540	47,06
16406	1080	550	47,48
16407	1080	560	47,91
16408	1080	570	48,37
16409	1080	580	48,84
16410	1080	590	49,34
16411	1080	600	49,85
16412	1080	610	50,39
16413	1080	620	50,96
16414	1080	630	51,55
16415	1080	640	52,17
16416	1080	650	52,82
16417	1080	660	53,49
16418	1080	670	54,19
16419	1080	680	54,89
16420	1080	690	55,60
16421	1080	700	56,27

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16422	1080	710	56,89
16423	1080	720	57,41
16424	1080	730	57,77
16425	1080	740	57,94
16426	1080	750	57,88
16427	1080	760	57,61
16428	1080	770	57,17
16429	1080	780	56,59
16430	1080	790	55,94
16431	1080	800	55,25
16432	1080	810	54,54
16433	1080	820	53,84
16434	1080	830	53,16
16435	1080	840	52,50
16436	1080	850	51,86
16437	1080	860	51,25
16438	1080	870	50,67
16439	1080	880	50,12
16440	1080	890	49,59
16441	1080	900	49,09
16442	1080	910	48,60
16443	1080	920	48,14
16444	1080	930	47,69
16445	1080	940	47,27
16446	1080	950	46,86
16447	1080	960	46,46
16448	1080	970	46,08
16449	1080	980	45,71
16450	1080	990	45,36
16451	1080	1000	45,01
16452	1080	1010	44,68
16453	1080	1020	44,36
16454	1080	1030	44,05
16455	1080	1040	43,74
16456	1080	1050	43,45
16457	1080	1060	43,16
16458	1080	1070	42,88
16459	1080	1080	42,61
16460	1080	1090	42,34
16461	1080	1100	42,09
16462	1080	1110	41,83
16463	1080	1120	41,59
16464	1080	1130	41,35
16465	1080	1140	41,11
16466	1080	1150	40,88
16467	1080	1160	40,65
16468	1080	1170	40,43
16469	1080	1180	40,22
16470	1080	1190	40,00
16471	1080	1200	39,80
16472	1080	1210	39,59
16473	1080	1220	39,39
16474	1080	1230	39,19
16475	1080	1240	39,00
16476	1080	1250	38,81
16477	1080	1260	38,62
16478	1080	1270	38,44
16479	1080	1280	38,26
16480	1080	1290	38,08
16481	1080	1300	37,91
16482	1080	1310	37,73
16483	1080	1320	37,56
16484	1080	1330	37,40
16485	1080	1340	37,23
16486	1080	1350	37,07
16487	1080	1360	36,91
16488	1080	1370	36,75
16489	1080	1380	36,60
16490	1080	1390	36,44

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16491	1080	1400	36,29
16492	1080	1410	36,14
16493	1080	1420	35,99
16494	1080	1430	35,85
16495	1080	1440	35,70
16496	1080	1450	35,56
16497	1080	1460	35,42
16498	1080	1470	35,28
16499	1080	1480	35,14
16500	1080	1490	35,01
16501	1090	0	35,07
16502	1090	10	35,20
16503	1090	20	35,34
16504	1090	30	35,48
16505	1090	40	35,62
16506	1090	50	35,77
16507	1090	60	35,91
16508	1090	70	36,06
16509	1090	80	36,21
16510	1090	90	36,36
16511	1090	100	36,51
16512	1090	110	36,66
16513	1090	120	36,82
16514	1090	130	36,98
16515	1090	140	37,14
16516	1090	150	37,30
16517	1090	160	37,47
16518	1090	170	37,64
16519	1090	180	37,81
16520	1090	190	37,98
16521	1090	200	38,16
16522	1090	210	38,34
16523	1090	220	38,52
16524	1090	230	38,70
16525	1090	240	38,89
16526	1090	250	39,08
16527	1090	260	39,28
16528	1090	270	39,48
16529	1090	280	39,68
16530	1090	290	39,88
16531	1090	300	40,09
16532	1090	310	40,31
16533	1090	320	40,52
16534	1090	330	40,75
16535	1090	340	40,97
16536	1090	350	41,21
16537	1090	360	41,44
16538	1090	370	41,69
16539	1090	380	41,93
16540	1090	390	42,19
16541	1090	400	42,45
16542	1090	410	42,71
16543	1090	420	42,99
16544	1090	430	43,27
16545	1090	440	43,56
16546	1090	450	43,86
16547	1090	460	44,16
16548	1090	470	44,48
16549	1090	480	44,80
16550	1090	490	45,14
16551	1090	500	45,48
16552	1090	510	45,84
16553	1090	520	46,21
16554	1090	530	46,59
16555	1090	540	46,99
16556	1090	550	47,40
16557	1090	560	47,83
16558	1090	570	48,27
16559	1090	580	48,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16560	1090	590	49,22
16561	1090	600	49,72
16562	1090	610	50,25
16563	1090	620	50,80
16564	1090	630	51,37
16565	1090	640	51,96
16566	1090	650	52,58
16567	1090	660	53,21
16568	1090	670	53,86
16569	1090	680	54,51
16570	1090	690	55,16
16571	1090	700	55,77
16572	1090	710	56,31
16573	1090	720	56,76
16574	1090	730	57,08
16575	1090	740	57,22
16576	1090	750	57,17
16577	1090	760	56,94
16578	1090	770	56,55
16579	1090	780	56,05
16580	1090	790	55,47
16581	1090	800	54,84
16582	1090	810	54,19
16583	1090	820	53,54
16584	1090	830	52,89
16585	1090	840	52,27
16586	1090	850	51,66
16587	1090	860	51,08
16588	1090	870	50,52
16589	1090	880	49,99
16590	1090	890	49,47
16591	1090	900	48,98
16592	1090	910	48,50
16593	1090	920	48,05
16594	1090	930	47,61
16595	1090	940	47,19
16596	1090	950	46,79
16597	1090	960	46,40
16598	1090	970	46,02
16599	1090	980	45,66
16600	1090	990	45,31
16601	1090	1000	44,97
16602	1090	1010	44,64
16603	1090	1020	44,32
16604	1090	1030	44,01
16605	1090	1040	43,71
16606	1090	1050	43,41
16607	1090	1060	43,13
16608	1090	1070	42,85
16609	1090	1080	42,58
16610	1090	1090	42,32
16611	1090	1100	42,06
16612	1090	1110	41,81
16613	1090	1120	41,56
16614	1090	1130	41,32
16615	1090	1140	41,09
16616	1090	1150	40,86
16617	1090	1160	40,64
16618	1090	1170	40,42
16619	1090	1180	40,20
16620	1090	1190	39,99
16621	1090	1200	39,78
16622	1090	1210	39,58
16623	1090	1220	39,38
16624	1090	1230	39,18
16625	1090	1240	38,99
16626	1090	1250	38,80
16627	1090	1260	38,61
16628	1090	1270	38,43

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16629	1090	1280	38,25
16630	1090	1290	38,07
16631	1090	1300	37,90
16632	1090	1310	37,72
16633	1090	1320	37,55
16634	1090	1330	37,39
16635	1090	1340	37,22
16636	1090	1350	37,06
16637	1090	1360	36,90
16638	1090	1370	36,74
16639	1090	1380	36,59
16640	1090	1390	36,43
16641	1090	1400	36,28
16642	1090	1410	36,13
16643	1090	1420	35,98
16644	1090	1430	35,84
16645	1090	1440	35,69
16646	1090	1450	35,55
16647	1090	1460	35,41
16648	1090	1470	35,27
16649	1090	1480	35,13
16650	1090	1490	35,00
16651	1100	0	35,06
16652	1100	10	35,19
16653	1100	20	35,33
16654	1100	30	35,47
16655	1100	40	35,61
16656	1100	50	35,76
16657	1100	60	35,90
16658	1100	70	36,05
16659	1100	80	36,20
16660	1100	90	36,35
16661	1100	100	36,50
16662	1100	110	36,65
16663	1100	120	36,81
16664	1100	130	36,97
16665	1100	140	37,13
16666	1100	150	37,29
16667	1100	160	37,46
16668	1100	170	37,62
16669	1100	180	37,80
16670	1100	190	37,97
16671	1100	200	38,14
16672	1100	210	38,32
16673	1100	220	38,50
16674	1100	230	38,69
16675	1100	240	38,88
16676	1100	250	39,07
16677	1100	260	39,26
16678	1100	270	39,46
16679	1100	280	39,66
16680	1100	290	39,86
16681	1100	300	40,07
16682	1100	310	40,28
16683	1100	320	40,50
16684	1100	330	40,72
16685	1100	340	40,95
16686	1100	350	41,18
16687	1100	360	41,41
16688	1100	370	41,66
16689	1100	380	41,90
16690	1100	390	42,16
16691	1100	400	42,41
16692	1100	410	42,68
16693	1100	420	42,95
16694	1100	430	43,23
16695	1100	440	43,52
16696	1100	450	43,81
16697	1100	460	44,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16698	1100	470	44,42
16699	1100	480	44,74
16700	1100	490	45,08
16701	1100	500	45,42
16702	1100	510	45,77
16703	1100	520	46,13
16704	1100	530	46,51
16705	1100	540	46,90
16706	1100	550	47,30
16707	1100	560	47,72
16708	1100	570	48,16
16709	1100	580	48,61
16710	1100	590	49,08
16711	1100	600	49,57
16712	1100	610	50,07
16713	1100	620	50,60
16714	1100	630	51,14
16715	1100	640	51,70
16716	1100	650	52,28
16717	1100	660	52,88
16718	1100	670	53,47
16719	1100	680	54,07
16720	1100	690	54,65
16721	1100	700	55,19
16722	1100	710	55,66
16723	1100	720	56,05
16724	1100	730	56,31
16725	1100	740	56,43
16726	1100	750	56,39
16727	1100	760	56,20
16728	1100	770	55,87
16729	1100	780	55,43
16730	1100	790	54,92
16731	1100	800	54,36
16732	1100	810	53,77
16733	1100	820	53,17
16734	1100	830	52,58
16735	1100	840	51,99
16736	1100	850	51,42
16737	1100	860	50,87
16738	1100	870	50,33
16739	1100	880	49,82
16740	1100	890	49,32
16741	1100	900	48,84
16742	1100	910	48,38
16743	1100	920	47,94
16744	1100	930	47,51
16745	1100	940	47,10
16746	1100	950	46,70
16747	1100	960	46,32
16748	1100	970	45,95
16749	1100	980	45,59
16750	1100	990	45,24
16751	1100	1000	44,91
16752	1100	1010	44,58
16753	1100	1020	44,27
16754	1100	1030	43,96
16755	1100	1040	43,66
16756	1100	1050	43,37
16757	1100	1060	43,09
16758	1100	1070	42,81
16759	1100	1080	42,55
16760	1100	1090	42,28
16761	1100	1100	42,03
16762	1100	1110	41,78
16763	1100	1120	41,54
16764	1100	1130	41,30
16765	1100	1140	41,06
16766	1100	1150	40,83

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16767	1100	1160	40,61
16768	1100	1170	40,39
16769	1100	1180	40,18
16770	1100	1190	39,97
16771	1100	1200	39,76
16772	1100	1210	39,56
16773	1100	1220	39,36
16774	1100	1230	39,16
16775	1100	1240	38,97
16776	1100	1250	38,78
16777	1100	1260	38,60
16778	1100	1270	38,41
16779	1100	1280	38,23
16780	1100	1290	38,06
16781	1100	1300	37,88
16782	1100	1310	37,71
16783	1100	1320	37,54
16784	1100	1330	37,37
16785	1100	1340	37,21
16786	1100	1350	37,05
16787	1100	1360	36,89
16788	1100	1370	36,73
16789	1100	1380	36,58
16790	1100	1390	36,42
16791	1100	1400	36,27
16792	1100	1410	36,12
16793	1100	1420	35,97
16794	1100	1430	35,83
16795	1100	1440	35,69
16796	1100	1450	35,54
16797	1100	1460	35,40
16798	1100	1470	35,26
16799	1100	1480	35,13
16800	1100	1490	34,99
16801	1110	0	35,05
16802	1110	10	35,18
16803	1110	20	35,32
16804	1110	30	35,46
16805	1110	40	35,60
16806	1110	50	35,75
16807	1110	60	35,89
16808	1110	70	36,04
16809	1110	80	36,18
16810	1110	90	36,33
16811	1110	100	36,49
16812	1110	110	36,64
16813	1110	120	36,80
16814	1110	130	36,95
16815	1110	140	37,11
16816	1110	150	37,28
16817	1110	160	37,44
16818	1110	170	37,61
16819	1110	180	37,78
16820	1110	190	37,95
16821	1110	200	38,13
16822	1110	210	38,30
16823	1110	220	38,48
16824	1110	230	38,67
16825	1110	240	38,85
16826	1110	250	39,04
16827	1110	260	39,24
16828	1110	270	39,43
16829	1110	280	39,63
16830	1110	290	39,84
16831	1110	300	40,05
16832	1110	310	40,26
16833	1110	320	40,47
16834	1110	330	40,69
16835	1110	340	40,92

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16836	1110	350	41,15
16837	1110	360	41,38
16838	1110	370	41,62
16839	1110	380	41,86
16840	1110	390	42,12
16841	1110	400	42,37
16842	1110	410	42,63
16843	1110	420	42,90
16844	1110	430	43,18
16845	1110	440	43,46
16846	1110	450	43,75
16847	1110	460	44,05
16848	1110	470	44,36
16849	1110	480	44,68
16850	1110	490	45,00
16851	1110	500	45,34
16852	1110	510	45,68
16853	1110	520	46,04
16854	1110	530	46,41
16855	1110	540	46,79
16856	1110	550	47,19
16857	1110	560	47,59
16858	1110	570	48,02
16859	1110	580	48,45
16860	1110	590	48,91
16861	1110	600	49,38
16862	1110	610	49,86
16863	1110	620	50,36
16864	1110	630	50,88
16865	1110	640	51,41
16866	1110	650	51,95
16867	1110	660	52,50
16868	1110	670	53,04
16869	1110	680	53,58
16870	1110	690	54,09
16871	1110	700	54,57
16872	1110	710	54,98
16873	1110	720	55,31
16874	1110	730	55,53
16875	1110	740	55,63
16876	1110	750	55,60
16877	1110	760	55,43
16878	1110	770	55,16
16879	1110	780	54,78
16880	1110	790	54,33
16881	1110	800	53,84
16882	1110	810	53,31
16883	1110	820	52,77
16884	1110	830	52,22
16885	1110	840	51,68
16886	1110	850	51,14
16887	1110	860	50,62
16888	1110	870	50,11
16889	1110	880	49,62
16890	1110	890	49,14
16891	1110	900	48,68
16892	1110	910	48,23
16893	1110	920	47,80
16894	1110	930	47,39
16895	1110	940	46,99
16896	1110	950	46,60
16897	1110	960	46,23
16898	1110	970	45,86
16899	1110	980	45,51
16900	1110	990	45,17
16901	1110	1000	44,84
16902	1110	1010	44,52
16903	1110	1020	44,21
16904	1110	1030	43,90

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16905	1110	1040	43,61
16906	1110	1050	43,32
16907	1110	1060	43,04
16908	1110	1070	42,77
16909	1110	1080	42,50
16910	1110	1090	42,24
16911	1110	1100	41,99
16912	1110	1110	41,74
16913	1110	1120	41,50
16914	1110	1130	41,26
16915	1110	1140	41,03
16916	1110	1150	40,80
16917	1110	1160	40,58
16918	1110	1170	40,36
16919	1110	1180	40,15
16920	1110	1190	39,94
16921	1110	1200	39,74
16922	1110	1210	39,53
16923	1110	1220	39,34
16924	1110	1230	39,14
16925	1110	1240	38,95
16926	1110	1250	38,76
16927	1110	1260	38,58
16928	1110	1270	38,39
16929	1110	1280	38,21
16930	1110	1290	38,04
16931	1110	1300	37,86
16932	1110	1310	37,69
16933	1110	1320	37,53
16934	1110	1330	37,36
16935	1110	1340	37,20
16936	1110	1350	37,03
16937	1110	1360	36,87
16938	1110	1370	36,72
16939	1110	1380	36,56
16940	1110	1390	36,41
16941	1110	1400	36,26
16942	1110	1410	36,11
16943	1110	1420	35,96
16944	1110	1430	35,82
16945	1110	1440	35,67
16946	1110	1450	35,53
16947	1110	1460	35,39
16948	1110	1470	35,25
16949	1110	1480	35,12
16950	1110	1490	34,98
16951	1120	0	35,04
16952	1120	10	35,17
16953	1120	20	35,31
16954	1120	30	35,45
16955	1120	40	35,59
16956	1120	50	35,73
16957	1120	60	35,88
16958	1120	70	36,02
16959	1120	80	36,17
16960	1120	90	36,32
16961	1120	100	36,47
16962	1120	110	36,62
16963	1120	120	36,78
16964	1120	130	36,94
16965	1120	140	37,10
16966	1120	150	37,26
16967	1120	160	37,42
16968	1120	170	37,59
16969	1120	180	37,76
16970	1120	190	37,93
16971	1120	200	38,10
16972	1120	210	38,28
16973	1120	220	38,46

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
16974	1120	230	38,64
16975	1120	240	38,83
16976	1120	250	39,02
16977	1120	260	39,21
16978	1120	270	39,41
16979	1120	280	39,61
16980	1120	290	39,81
16981	1120	300	40,01
16982	1120	310	40,22
16983	1120	320	40,44
16984	1120	330	40,66
16985	1120	340	40,88
16986	1120	350	41,11
16987	1120	360	41,34
16988	1120	370	41,58
16989	1120	380	41,82
16990	1120	390	42,07
16991	1120	400	42,32
16992	1120	410	42,58
16993	1120	420	42,85
16994	1120	430	43,12
16995	1120	440	43,40
16996	1120	450	43,69
16997	1120	460	43,98
16998	1120	470	44,29
16999	1120	480	44,60
17000	1120	490	44,92
17001	1120	500	45,25
17002	1120	510	45,59
17003	1120	520	45,94
17004	1120	530	46,30
17005	1120	540	46,67
17006	1120	550	47,05
17007	1120	560	47,45
17008	1120	570	47,86
17009	1120	580	48,28
17010	1120	590	48,72
17011	1120	600	49,16
17012	1120	610	49,63
17013	1120	620	50,10
17014	1120	630	50,59
17015	1120	640	51,08
17016	1120	650	51,58
17017	1120	660	52,08
17018	1120	670	52,58
17019	1120	680	53,06
17020	1120	690	53,51
17021	1120	700	53,93
17022	1120	710	54,29
17023	1120	720	54,57
17024	1120	730	54,75
17025	1120	740	54,84
17026	1120	750	54,81
17027	1120	760	54,67
17028	1120	770	54,44
17029	1120	780	54,12
17030	1120	790	53,73
17031	1120	800	53,29
17032	1120	810	52,82
17033	1120	820	52,33
17034	1120	830	51,83
17035	1120	840	51,33
17036	1120	850	50,83
17037	1120	860	50,34
17038	1120	870	49,86
17039	1120	880	49,39
17040	1120	890	48,94
17041	1120	900	48,50
17042	1120	910	48,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17043	1120	920	47,65
17044	1120	930	47,25
17045	1120	940	46,86
17046	1120	950	46,48
17047	1120	960	46,12
17048	1120	970	45,76
17049	1120	980	45,42
17050	1120	990	45,08
17051	1120	1000	44,76
17052	1120	1010	44,44
17053	1120	1020	44,13
17054	1120	1030	43,84
17055	1120	1040	43,55
17056	1120	1050	43,26
17057	1120	1060	42,99
17058	1120	1070	42,72
17059	1120	1080	42,45
17060	1120	1090	42,20
17061	1120	1100	41,94
17062	1120	1110	41,70
17063	1120	1120	41,46
17064	1120	1130	41,22
17065	1120	1140	40,99
17066	1120	1150	40,77
17067	1120	1160	40,55
17068	1120	1170	40,33
17069	1120	1180	40,12
17070	1120	1190	39,91
17071	1120	1200	39,71
17072	1120	1210	39,51
17073	1120	1220	39,31
17074	1120	1230	39,12
17075	1120	1240	38,92
17076	1120	1250	38,74
17077	1120	1260	38,55
17078	1120	1270	38,37
17079	1120	1280	38,19
17080	1120	1290	38,02
17081	1120	1300	37,84
17082	1120	1310	37,67
17083	1120	1320	37,51
17084	1120	1330	37,34
17085	1120	1340	37,18
17086	1120	1350	37,02
17087	1120	1360	36,86
17088	1120	1370	36,70
17089	1120	1380	36,55
17090	1120	1390	36,39
17091	1120	1400	36,24
17092	1120	1410	36,10
17093	1120	1420	35,95
17094	1120	1430	35,80
17095	1120	1440	35,66
17096	1120	1450	35,52
17097	1120	1460	35,38
17098	1120	1470	35,24
17099	1120	1480	35,10
17100	1120	1490	34,97
17101	1130	0	35,02
17102	1130	10	35,16
17103	1130	20	35,30
17104	1130	30	35,43
17105	1130	40	35,57
17106	1130	50	35,72
17107	1130	60	35,86
17108	1130	70	36,01
17109	1130	80	36,15
17110	1130	90	36,30
17111	1130	100	36,45

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17112	1130	110	36,61
17113	1130	120	36,76
17114	1130	130	36,92
17115	1130	140	37,08
17116	1130	150	37,24
17117	1130	160	37,40
17118	1130	170	37,57
17119	1130	180	37,74
17120	1130	190	37,91
17121	1130	200	38,08
17122	1130	210	38,26
17123	1130	220	38,44
17124	1130	230	38,62
17125	1130	240	38,80
17126	1130	250	38,99
17127	1130	260	39,18
17128	1130	270	39,38
17129	1130	280	39,57
17130	1130	290	39,77
17131	1130	300	39,98
17132	1130	310	40,19
17133	1130	320	40,40
17134	1130	330	40,62
17135	1130	340	40,84
17136	1130	350	41,06
17137	1130	360	41,29
17138	1130	370	41,53
17139	1130	380	41,77
17140	1130	390	42,02
17141	1130	400	42,27
17142	1130	410	42,52
17143	1130	420	42,79
17144	1130	430	43,06
17145	1130	440	43,33
17146	1130	450	43,61
17147	1130	460	43,90
17148	1130	470	44,20
17149	1130	480	44,51
17150	1130	490	44,82
17151	1130	500	45,15
17152	1130	510	45,48
17153	1130	520	45,82
17154	1130	530	46,17
17155	1130	540	46,53
17156	1130	550	46,90
17157	1130	560	47,29
17158	1130	570	47,68
17159	1130	580	48,09
17160	1130	590	48,50
17161	1130	600	48,93
17162	1130	610	49,37
17163	1130	620	49,82
17164	1130	630	50,27
17165	1130	640	50,73
17166	1130	650	51,19
17167	1130	660	51,65
17168	1130	670	52,10
17169	1130	680	52,53
17170	1130	690	52,93
17171	1130	700	53,29
17172	1130	710	53,60
17173	1130	720	53,84
17174	1130	730	54,00
17175	1130	740	54,07
17176	1130	750	54,05
17177	1130	760	53,93
17178	1130	770	53,73
17179	1130	780	53,45
17180	1130	790	53,12

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17181	1130	800	52,73
17182	1130	810	52,32
17183	1130	820	51,88
17184	1130	830	51,42
17185	1130	840	50,96
17186	1130	850	50,50
17187	1130	860	50,04
17188	1130	870	49,59
17189	1130	880	49,15
17190	1130	890	48,72
17191	1130	900	48,29
17192	1130	910	47,88
17193	1130	920	47,48
17194	1130	930	47,09
17195	1130	940	46,72
17196	1130	950	46,35
17197	1130	960	45,99
17198	1130	970	45,65
17199	1130	980	45,31
17200	1130	990	44,98
17201	1130	1000	44,67
17202	1130	1010	44,35
17203	1130	1020	44,05
17204	1130	1030	43,76
17205	1130	1040	43,47
17206	1130	1050	43,19
17207	1130	1060	42,92
17208	1130	1070	42,65
17209	1130	1080	42,40
17210	1130	1090	42,14
17211	1130	1100	41,89
17212	1130	1110	41,65
17213	1130	1120	41,41
17214	1130	1130	41,18
17215	1130	1140	40,95
17216	1130	1150	40,73
17217	1130	1160	40,51
17218	1130	1170	40,29
17219	1130	1180	40,08
17220	1130	1190	39,88
17221	1130	1200	39,67
17222	1130	1210	39,47
17223	1130	1220	39,28
17224	1130	1230	39,09
17225	1130	1240	38,90
17226	1130	1250	38,71
17227	1130	1260	38,53
17228	1130	1270	38,35
17229	1130	1280	38,17
17230	1130	1290	37,99
17231	1130	1300	37,82
17232	1130	1310	37,65
17233	1130	1320	37,48
17234	1130	1330	37,32
17235	1130	1340	37,16
17236	1130	1350	37,00
17237	1130	1360	36,84
17238	1130	1370	36,68
17239	1130	1380	36,53
17240	1130	1390	36,38
17241	1130	1400	36,23
17242	1130	1410	36,08
17243	1130	1420	35,93
17244	1130	1430	35,79
17245	1130	1440	35,65
17246	1130	1450	35,50
17247	1130	1460	35,36
17248	1130	1470	35,23
17249	1130	1480	35,09

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17250	1130	1490	34,96
17251	1140	0	35,01
17252	1140	10	35,14
17253	1140	20	35,28
17254	1140	30	35,42
17255	1140	40	35,56
17256	1140	50	35,70
17257	1140	60	35,84
17258	1140	70	35,99
17259	1140	80	36,13
17260	1140	90	36,28
17261	1140	100	36,43
17262	1140	110	36,59
17263	1140	120	36,74
17264	1140	130	36,90
17265	1140	140	37,05
17266	1140	150	37,21
17267	1140	160	37,38
17268	1140	170	37,54
17269	1140	180	37,71
17270	1140	190	37,88
17271	1140	200	38,05
17272	1140	210	38,23
17273	1140	220	38,41
17274	1140	230	38,59
17275	1140	240	38,77
17276	1140	250	38,96
17277	1140	260	39,15
17278	1140	270	39,34
17279	1140	280	39,54
17280	1140	290	39,74
17281	1140	300	39,94
17282	1140	310	40,15
17283	1140	320	40,36
17284	1140	330	40,57
17285	1140	340	40,79
17286	1140	350	41,02
17287	1140	360	41,24
17288	1140	370	41,48
17289	1140	380	41,71
17290	1140	390	41,96
17291	1140	400	42,20
17292	1140	410	42,46
17293	1140	420	42,72
17294	1140	430	42,98
17295	1140	440	43,25
17296	1140	450	43,53
17297	1140	460	43,82
17298	1140	470	44,11
17299	1140	480	44,41
17300	1140	490	44,72
17301	1140	500	45,03
17302	1140	510	45,36
17303	1140	520	45,69
17304	1140	530	46,03
17305	1140	540	46,38
17306	1140	550	46,74
17307	1140	560	47,11
17308	1140	570	47,49
17309	1140	580	47,88
17310	1140	590	48,27
17311	1140	600	48,68
17312	1140	610	49,09
17313	1140	620	49,51
17314	1140	630	49,94
17315	1140	640	50,36
17316	1140	650	50,79
17317	1140	660	51,20
17318	1140	670	51,61

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17319	1140	680	51,99
17320	1140	690	52,35
17321	1140	700	52,66
17322	1140	710	52,93
17323	1140	720	53,14
17324	1140	730	53,27
17325	1140	740	53,33
17326	1140	750	53,31
17327	1140	760	53,21
17328	1140	770	53,04
17329	1140	780	52,81
17330	1140	790	52,51
17331	1140	800	52,18
17332	1140	810	51,80
17333	1140	820	51,41
17334	1140	830	51,00
17335	1140	840	50,58
17336	1140	850	50,15
17337	1140	860	49,73
17338	1140	870	49,30
17339	1140	880	48,89
17340	1140	890	48,48
17341	1140	900	48,07
17342	1140	910	47,68
17343	1140	920	47,30
17344	1140	930	46,92
17345	1140	940	46,56
17346	1140	950	46,20
17347	1140	960	45,86
17348	1140	970	45,52
17349	1140	980	45,19
17350	1140	990	44,87
17351	1140	1000	44,56
17352	1140	1010	44,26
17353	1140	1020	43,96
17354	1140	1030	43,67
17355	1140	1040	43,39
17356	1140	1050	43,12
17357	1140	1060	42,85
17358	1140	1070	42,59
17359	1140	1080	42,33
17360	1140	1090	42,08
17361	1140	1100	41,83
17362	1140	1110	41,59
17363	1140	1120	41,36
17364	1140	1130	41,13
17365	1140	1140	40,90
17366	1140	1150	40,68
17367	1140	1160	40,46
17368	1140	1170	40,25
17369	1140	1180	40,04
17370	1140	1190	39,84
17371	1140	1200	39,64
17372	1140	1210	39,44
17373	1140	1220	39,24
17374	1140	1230	39,05
17375	1140	1240	38,86
17376	1140	1250	38,68
17377	1140	1260	38,50
17378	1140	1270	38,32
17379	1140	1280	38,14
17380	1140	1290	37,97
17381	1140	1300	37,80
17382	1140	1310	37,63
17383	1140	1320	37,46
17384	1140	1330	37,30
17385	1140	1340	37,13
17386	1140	1350	36,97
17387	1140	1360	36,82

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17388	1140	1370	36,66
17389	1140	1380	36,51
17390	1140	1390	36,36
17391	1140	1400	36,21
17392	1140	1410	36,06
17393	1140	1420	35,91
17394	1140	1430	35,77
17395	1140	1440	35,63
17396	1140	1450	35,49
17397	1140	1460	35,35
17398	1140	1470	35,21
17399	1140	1480	35,07
17400	1140	1490	34,94
17401	1150	0	34,99
17402	1150	10	35,12
17403	1150	20	35,26
17404	1150	30	35,40
17405	1150	40	35,54
17406	1150	50	35,68
17407	1150	60	35,82
17408	1150	70	35,97
17409	1150	80	36,11
17410	1150	90	36,26
17411	1150	100	36,41
17412	1150	110	36,56
17413	1150	120	36,72
17414	1150	130	36,87
17415	1150	140	37,03
17416	1150	150	37,19
17417	1150	160	37,35
17418	1150	170	37,52
17419	1150	180	37,68
17420	1150	190	37,85
17421	1150	200	38,02
17422	1150	210	38,20
17423	1150	220	38,37
17424	1150	230	38,55
17425	1150	240	38,74
17426	1150	250	38,92
17427	1150	260	39,11
17428	1150	270	39,30
17429	1150	280	39,50
17430	1150	290	39,69
17431	1150	300	39,90
17432	1150	310	40,10
17433	1150	320	40,31
17434	1150	330	40,52
17435	1150	340	40,74
17436	1150	350	40,96
17437	1150	360	41,19
17438	1150	370	41,42
17439	1150	380	41,65
17440	1150	390	41,89
17441	1150	400	42,14
17442	1150	410	42,39
17443	1150	420	42,64
17444	1150	430	42,90
17445	1150	440	43,17
17446	1150	450	43,44
17447	1150	460	43,72
17448	1150	470	44,01
17449	1150	480	44,30
17450	1150	490	44,60
17451	1150	500	44,91
17452	1150	510	45,22
17453	1150	520	45,55
17454	1150	530	45,88
17455	1150	540	46,22
17456	1150	550	46,56

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17457	1150	560	46,92
17458	1150	570	47,28
17459	1150	580	47,65
17460	1150	590	48,03
17461	1150	600	48,41
17462	1150	610	48,80
17463	1150	620	49,20
17464	1150	630	49,59
17465	1150	640	49,98
17466	1150	650	50,37
17467	1150	660	50,75
17468	1150	670	51,12
17469	1150	680	51,46
17470	1150	690	51,78
17471	1150	700	52,05
17472	1150	710	52,28
17473	1150	720	52,46
17474	1150	730	52,58
17475	1150	740	52,63
17476	1150	750	52,61
17477	1150	760	52,53
17478	1150	770	52,38
17479	1150	780	52,18
17480	1150	790	51,92
17481	1150	800	51,62
17482	1150	810	51,29
17483	1150	820	50,94
17484	1150	830	50,57
17485	1150	840	50,18
17486	1150	850	49,79
17487	1150	860	49,39
17488	1150	870	49,00
17489	1150	880	48,61
17490	1150	890	48,22
17491	1150	900	47,84
17492	1150	910	47,47
17493	1150	920	47,10
17494	1150	930	46,74
17495	1150	940	46,39
17496	1150	950	46,05
17497	1150	960	45,71
17498	1150	970	45,38
17499	1150	980	45,07
17500	1150	990	44,75
17501	1150	1000	44,45
17502	1150	1010	44,15
17503	1150	1020	43,86
17504	1150	1030	43,58
17505	1150	1040	43,30
17506	1150	1050	43,03
17507	1150	1060	42,77
17508	1150	1070	42,51
17509	1150	1080	42,26
17510	1150	1090	42,01
17511	1150	1100	41,77
17512	1150	1110	41,53
17513	1150	1120	41,30
17514	1150	1130	41,07
17515	1150	1140	40,85
17516	1150	1150	40,63
17517	1150	1160	40,42
17518	1150	1170	40,21
17519	1150	1180	40,00
17520	1150	1190	39,79
17521	1150	1200	39,60
17522	1150	1210	39,40
17523	1150	1220	39,21
17524	1150	1230	39,02
17525	1150	1240	38,83

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17526	1150	1250	38,64
17527	1150	1260	38,46
17528	1150	1270	38,29
17529	1150	1280	38,11
17530	1150	1290	37,94
17531	1150	1300	37,77
17532	1150	1310	37,60
17533	1150	1320	37,43
17534	1150	1330	37,27
17535	1150	1340	37,11
17536	1150	1350	36,95
17537	1150	1360	36,79
17538	1150	1370	36,64
17539	1150	1380	36,49
17540	1150	1390	36,34
17541	1150	1400	36,19
17542	1150	1410	36,04
17543	1150	1420	35,89
17544	1150	1430	35,75
17545	1150	1440	35,61
17546	1150	1450	35,47
17547	1150	1460	35,33
17548	1150	1470	35,19
17549	1150	1480	35,06
17550	1150	1490	34,92
17551	1160	0	34,97
17552	1160	10	35,11
17553	1160	20	35,24
17554	1160	30	35,38
17555	1160	40	35,52
17556	1160	50	35,66
17557	1160	60	35,80
17558	1160	70	35,94
17559	1160	80	36,09
17560	1160	90	36,24
17561	1160	100	36,39
17562	1160	110	36,54
17563	1160	120	36,69
17564	1160	130	36,84
17565	1160	140	37,00
17566	1160	150	37,16
17567	1160	160	37,32
17568	1160	170	37,49
17569	1160	180	37,65
17570	1160	190	37,82
17571	1160	200	37,99
17572	1160	210	38,16
17573	1160	220	38,34
17574	1160	230	38,52
17575	1160	240	38,70
17576	1160	250	38,88
17577	1160	260	39,07
17578	1160	270	39,26
17579	1160	280	39,45
17580	1160	290	39,65
17581	1160	300	39,85
17582	1160	310	40,05
17583	1160	320	40,26
17584	1160	330	40,47
17585	1160	340	40,68
17586	1160	350	40,90
17587	1160	360	41,12
17588	1160	370	41,35
17589	1160	380	41,58
17590	1160	390	41,82
17591	1160	400	42,06
17592	1160	410	42,31
17593	1160	420	42,56
17594	1160	430	42,81

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17595	1160	440	43,08
17596	1160	450	43,34
17597	1160	460	43,62
17598	1160	470	43,90
17599	1160	480	44,18
17600	1160	490	44,48
17601	1160	500	44,78
17602	1160	510	45,08
17603	1160	520	45,39
17604	1160	530	45,71
17605	1160	540	46,04
17606	1160	550	46,38
17607	1160	560	46,72
17608	1160	570	47,06
17609	1160	580	47,42
17610	1160	590	47,77
17611	1160	600	48,14
17612	1160	610	48,50
17613	1160	620	48,87
17614	1160	630	49,24
17615	1160	640	49,60
17616	1160	650	49,96
17617	1160	660	50,30
17618	1160	670	50,63
17619	1160	680	50,94
17620	1160	690	51,22
17621	1160	700	51,46
17622	1160	710	51,66
17623	1160	720	51,82
17624	1160	730	51,92
17625	1160	740	51,96
17626	1160	750	51,95
17627	1160	760	51,88
17628	1160	770	51,75
17629	1160	780	51,57
17630	1160	790	51,34
17631	1160	800	51,08
17632	1160	810	50,79
17633	1160	820	50,47
17634	1160	830	50,13
17635	1160	840	49,78
17636	1160	850	49,42
17637	1160	860	49,05
17638	1160	870	48,69
17639	1160	880	48,32
17640	1160	890	47,96
17641	1160	900	47,60
17642	1160	910	47,24
17643	1160	920	46,89
17644	1160	930	46,55
17645	1160	940	46,21
17646	1160	950	45,88
17647	1160	960	45,55
17648	1160	970	45,24
17649	1160	980	44,93
17650	1160	990	44,63
17651	1160	1000	44,33
17652	1160	1010	44,04
17653	1160	1020	43,76
17654	1160	1030	43,48
17655	1160	1040	43,21
17656	1160	1050	42,94
17657	1160	1060	42,69
17658	1160	1070	42,43
17659	1160	1080	42,18
17660	1160	1090	41,94
17661	1160	1100	41,70
17662	1160	1110	41,47
17663	1160	1120	41,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17664	1160	1130	41,01
17665	1160	1140	40,79
17666	1160	1150	40,58
17667	1160	1160	40,36
17668	1160	1170	40,15
17669	1160	1180	39,95
17670	1160	1190	39,75
17671	1160	1200	39,55
17672	1160	1210	39,35
17673	1160	1220	39,16
17674	1160	1230	38,97
17675	1160	1240	38,79
17676	1160	1250	38,61
17677	1160	1260	38,43
17678	1160	1270	38,25
17679	1160	1280	38,08
17680	1160	1290	37,90
17681	1160	1300	37,73
17682	1160	1310	37,57
17683	1160	1320	37,40
17684	1160	1330	37,24
17685	1160	1340	37,08
17686	1160	1350	36,92
17687	1160	1360	36,77
17688	1160	1370	36,61
17689	1160	1380	36,46
17690	1160	1390	36,31
17691	1160	1400	36,16
17692	1160	1410	36,02
17693	1160	1420	35,87
17694	1160	1430	35,73
17695	1160	1440	35,59
17696	1160	1450	35,45
17697	1160	1460	35,31
17698	1160	1470	35,17
17699	1160	1480	35,04
17700	1160	1490	34,90
17701	1170	0	34,95
17702	1170	10	35,08
17703	1170	20	35,22
17704	1170	30	35,36
17705	1170	40	35,49
17706	1170	50	35,63
17707	1170	60	35,78
17708	1170	70	35,92
17709	1170	80	36,06
17710	1170	90	36,21
17711	1170	100	36,36
17712	1170	110	36,51
17713	1170	120	36,66
17714	1170	130	36,82
17715	1170	140	36,97
17716	1170	150	37,13
17717	1170	160	37,29
17718	1170	170	37,45
17719	1170	180	37,62
17720	1170	190	37,78
17721	1170	200	37,95
17722	1170	210	38,13
17723	1170	220	38,30
17724	1170	230	38,48
17725	1170	240	38,66
17726	1170	250	38,84
17727	1170	260	39,02
17728	1170	270	39,21
17729	1170	280	39,40
17730	1170	290	39,60
17731	1170	300	39,80
17732	1170	310	40,00

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17733	1170	320	40,20
17734	1170	330	40,41
17735	1170	340	40,62
17736	1170	350	40,84
17737	1170	360	41,06
17738	1170	370	41,28
17739	1170	380	41,51
17740	1170	390	41,74
17741	1170	400	41,98
17742	1170	410	42,22
17743	1170	420	42,47
17744	1170	430	42,72
17745	1170	440	42,98
17746	1170	450	43,24
17747	1170	460	43,51
17748	1170	470	43,78
17749	1170	480	44,06
17750	1170	490	44,34
17751	1170	500	44,63
17752	1170	510	44,93
17753	1170	520	45,23
17754	1170	530	45,54
17755	1170	540	45,86
17756	1170	550	46,18
17757	1170	560	46,50
17758	1170	570	46,84
17759	1170	580	47,17
17760	1170	590	47,51
17761	1170	600	47,85
17762	1170	610	48,20
17763	1170	620	48,54
17764	1170	630	48,88
17765	1170	640	49,21
17766	1170	650	49,54
17767	1170	660	49,85
17768	1170	670	50,15
17769	1170	680	50,43
17770	1170	690	50,67
17771	1170	700	50,89
17772	1170	710	51,07
17773	1170	720	51,20
17774	1170	730	51,29
17775	1170	740	51,33
17776	1170	750	51,32
17777	1170	760	51,25
17778	1170	770	51,14
17779	1170	780	50,99
17780	1170	790	50,79
17781	1170	800	50,55
17782	1170	810	50,29
17783	1170	820	50,00
17784	1170	830	49,70
17785	1170	840	49,38
17786	1170	850	49,05
17787	1170	860	48,71
17788	1170	870	48,37
17789	1170	880	48,02
17790	1170	890	47,68
17791	1170	900	47,34
17792	1170	910	47,00
17793	1170	920	46,67
17794	1170	930	46,34
17795	1170	940	46,02
17796	1170	950	45,70
17797	1170	960	45,39
17798	1170	970	45,08
17799	1170	980	44,78
17800	1170	990	44,49
17801	1170	1000	44,20

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17802	1170	1010	43,92
17803	1170	1020	43,64
17804	1170	1030	43,37
17805	1170	1040	43,11
17806	1170	1050	42,85
17807	1170	1060	42,59
17808	1170	1070	42,34
17809	1170	1080	42,10
17810	1170	1090	41,86
17811	1170	1100	41,63
17812	1170	1110	41,40
17813	1170	1120	41,17
17814	1170	1130	40,95
17815	1170	1140	40,73
17816	1170	1150	40,52
17817	1170	1160	40,31
17818	1170	1170	40,10
17819	1170	1180	39,90
17820	1170	1190	39,70
17821	1170	1200	39,50
17822	1170	1210	39,31
17823	1170	1220	39,12
17824	1170	1230	38,93
17825	1170	1240	38,75
17826	1170	1250	38,57
17827	1170	1260	38,39
17828	1170	1270	38,21
17829	1170	1280	38,04
17830	1170	1290	37,87
17831	1170	1300	37,70
17832	1170	1310	37,53
17833	1170	1320	37,37
17834	1170	1330	37,21
17835	1170	1340	37,05
17836	1170	1350	36,89
17837	1170	1360	36,74
17838	1170	1370	36,59
17839	1170	1380	36,43
17840	1170	1390	36,28
17841	1170	1400	36,14
17842	1170	1410	35,99
17843	1170	1420	35,85
17844	1170	1430	35,71
17845	1170	1440	35,56
17846	1170	1450	35,43
17847	1170	1460	35,29
17848	1170	1470	35,15
17849	1170	1480	35,02
17850	1170	1490	34,88
17851	1180	0	34,93
17852	1180	10	35,06
17853	1180	20	35,20
17854	1180	30	35,33
17855	1180	40	35,47
17856	1180	50	35,61
17857	1180	60	35,75
17858	1180	70	35,89
17859	1180	80	36,04
17860	1180	90	36,18
17861	1180	100	36,33
17862	1180	110	36,48
17863	1180	120	36,63
17864	1180	130	36,78
17865	1180	140	36,94
17866	1180	150	37,10
17867	1180	160	37,26
17868	1180	170	37,42
17869	1180	180	37,58
17870	1180	190	37,75

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17871	1180	200	37,91
17872	1180	210	38,08
17873	1180	220	38,26
17874	1180	230	38,43
17875	1180	240	38,61
17876	1180	250	38,79
17877	1180	260	38,98
17878	1180	270	39,16
17879	1180	280	39,35
17880	1180	290	39,54
17881	1180	300	39,74
17882	1180	310	39,94
17883	1180	320	40,14
17884	1180	330	40,35
17885	1180	340	40,56
17886	1180	350	40,77
17887	1180	360	40,99
17888	1180	370	41,21
17889	1180	380	41,43
17890	1180	390	41,66
17891	1180	400	41,89
17892	1180	410	42,13
17893	1180	420	42,37
17894	1180	430	42,62
17895	1180	440	42,87
17896	1180	450	43,13
17897	1180	460	43,39
17898	1180	470	43,65
17899	1180	480	43,93
17900	1180	490	44,20
17901	1180	500	44,49
17902	1180	510	44,77
17903	1180	520	45,07
17904	1180	530	45,36
17905	1180	540	45,67
17906	1180	550	45,97
17907	1180	560	46,28
17908	1180	570	46,60
17909	1180	580	46,92
17910	1180	590	47,24
17911	1180	600	47,56
17912	1180	610	47,88
17913	1180	620	48,20
17914	1180	630	48,52
17915	1180	640	48,83
17916	1180	650	49,12
17917	1180	660	49,41
17918	1180	670	49,68
17919	1180	680	49,93
17920	1180	690	50,15
17921	1180	700	50,34
17922	1180	710	50,50
17923	1180	720	50,62
17924	1180	730	50,70
17925	1180	740	50,73
17926	1180	750	50,72
17927	1180	760	50,66
17928	1180	770	50,57
17929	1180	780	50,43
17930	1180	790	50,25
17931	1180	800	50,04
17932	1180	810	49,81
17933	1180	820	49,55
17934	1180	830	49,27
17935	1180	840	48,98
17936	1180	850	48,67
17937	1180	860	48,36
17938	1180	870	48,04
17939	1180	880	47,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
17940	1180	890	47,40
17941	1180	900	47,08
17942	1180	910	46,76
17943	1180	920	46,44
17944	1180	930	46,13
17945	1180	940	45,82
17946	1180	950	45,51
17947	1180	960	45,21
17948	1180	970	44,92
17949	1180	980	44,63
17950	1180	990	44,34
17951	1180	1000	44,06
17952	1180	1010	43,79
17953	1180	1020	43,52
17954	1180	1030	43,26
17955	1180	1040	43,00
17956	1180	1050	42,74
17957	1180	1060	42,50
17958	1180	1070	42,25
17959	1180	1080	42,01
17960	1180	1090	41,78
17961	1180	1100	41,54
17962	1180	1110	41,32
17963	1180	1120	41,10
17964	1180	1130	40,88
17965	1180	1140	40,66
17966	1180	1150	40,45
17967	1180	1160	40,24
17968	1180	1170	40,04
17969	1180	1180	39,84
17970	1180	1190	39,64
17971	1180	1200	39,45
17972	1180	1210	39,26
17973	1180	1220	39,07
17974	1180	1230	38,88
17975	1180	1240	38,70
17976	1180	1250	38,52
17977	1180	1260	38,35
17978	1180	1270	38,17
17979	1180	1280	38,00
17980	1180	1290	37,83
17981	1180	1300	37,66
17982	1180	1310	37,50
17983	1180	1320	37,34
17984	1180	1330	37,18
17985	1180	1340	37,02
17986	1180	1350	36,86
17987	1180	1360	36,71
17988	1180	1370	36,56
17989	1180	1380	36,40
17990	1180	1390	36,26
17991	1180	1400	36,11
17992	1180	1410	35,96
17993	1180	1420	35,82
17994	1180	1430	35,68
17995	1180	1440	35,54
17996	1180	1450	35,40
17997	1180	1460	35,26
17998	1180	1470	35,13
17999	1180	1480	34,99
18000	1180	1490	34,86
18001	1190	0	34,90
18002	1190	10	35,04
18003	1190	20	35,17
18004	1190	30	35,31
18005	1190	40	35,44
18006	1190	50	35,58
18007	1190	60	35,72
18008	1190	70	35,86

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18009	1190	80	36,01
18010	1190	90	36,15
18011	1190	100	36,30
18012	1190	110	36,45
18013	1190	120	36,60
18014	1190	130	36,75
18015	1190	140	36,90
18016	1190	150	37,06
18017	1190	160	37,22
18018	1190	170	37,38
18019	1190	180	37,54
18020	1190	190	37,71
18021	1190	200	37,87
18022	1190	210	38,04
18023	1190	220	38,21
18024	1190	230	38,39
18025	1190	240	38,56
18026	1190	250	38,74
18027	1190	260	38,92
18028	1190	270	39,11
18029	1190	280	39,30
18030	1190	290	39,49
18031	1190	300	39,68
18032	1190	310	39,88
18033	1190	320	40,08
18034	1190	330	40,28
18035	1190	340	40,49
18036	1190	350	40,70
18037	1190	360	40,91
18038	1190	370	41,13
18039	1190	380	41,35
18040	1190	390	41,57
18041	1190	400	41,80
18042	1190	410	42,03
18043	1190	420	42,27
18044	1190	430	42,51
18045	1190	440	42,76
18046	1190	450	43,01
18047	1190	460	43,26
18048	1190	470	43,52
18049	1190	480	43,79
18050	1190	490	44,06
18051	1190	500	44,33
18052	1190	510	44,61
18053	1190	520	44,89
18054	1190	530	45,18
18055	1190	540	45,47
18056	1190	550	45,76
18057	1190	560	46,06
18058	1190	570	46,36
18059	1190	580	46,66
18060	1190	590	46,96
18061	1190	600	47,27
18062	1190	610	47,57
18063	1190	620	47,86
18064	1190	630	48,16
18065	1190	640	48,44
18066	1190	650	48,72
18067	1190	660	48,98
18068	1190	670	49,22
18069	1190	680	49,44
18070	1190	690	49,64
18071	1190	700	49,82
18072	1190	710	49,96
18073	1190	720	50,06
18074	1190	730	50,13
18075	1190	740	50,16
18076	1190	750	50,15
18077	1190	760	50,10

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18078	1190	770	50,01
18079	1190	780	49,89
18080	1190	790	49,73
18081	1190	800	49,55
18082	1190	810	49,34
18083	1190	820	49,10
18084	1190	830	48,85
18085	1190	840	48,58
18086	1190	850	48,30
18087	1190	860	48,01
18088	1190	870	47,72
18089	1190	880	47,42
18090	1190	890	47,11
18091	1190	900	46,81
18092	1190	910	46,51
18093	1190	920	46,21
18094	1190	930	45,91
18095	1190	940	45,61
18096	1190	950	45,32
18097	1190	960	45,03
18098	1190	970	44,75
18099	1190	980	44,47
18100	1190	990	44,19
18101	1190	1000	43,92
18102	1190	1010	43,65
18103	1190	1020	43,39
18104	1190	1030	43,14
18105	1190	1040	42,88
18106	1190	1050	42,63
18107	1190	1060	42,39
18108	1190	1070	42,15
18109	1190	1080	41,92
18110	1190	1090	41,69
18111	1190	1100	41,46
18112	1190	1110	41,24
18113	1190	1120	41,02
18114	1190	1130	40,80
18115	1190	1140	40,59
18116	1190	1150	40,38
18117	1190	1160	40,18
18118	1190	1170	39,98
18119	1190	1180	39,78
18120	1190	1190	39,58
18121	1190	1200	39,39
18122	1190	1210	39,20
18123	1190	1220	39,02
18124	1190	1230	38,83
18125	1190	1240	38,65
18126	1190	1250	38,47
18127	1190	1260	38,30
18128	1190	1270	38,13
18129	1190	1280	37,96
18130	1190	1290	37,79
18131	1190	1300	37,62
18132	1190	1310	37,46
18133	1190	1320	37,30
18134	1190	1330	37,14
18135	1190	1340	36,98
18136	1190	1350	36,83
18137	1190	1360	36,67
18138	1190	1370	36,52
18139	1190	1380	36,37
18140	1190	1390	36,23
18141	1190	1400	36,08
18142	1190	1410	35,94
18143	1190	1420	35,79
18144	1190	1430	35,65
18145	1190	1440	35,51
18146	1190	1450	35,37

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18147	1190	1460	35,24
18148	1190	1470	35,10
18149	1190	1480	34,97
18150	1190	1490	34,84
18151	1200	0	34,88
18152	1200	10	35,01
18153	1200	20	35,14
18154	1200	30	35,28
18155	1200	40	35,42
18156	1200	50	35,55
18157	1200	60	35,69
18158	1200	70	35,83
18159	1200	80	35,98
18160	1200	90	36,12
18161	1200	100	36,27
18162	1200	110	36,41
18163	1200	120	36,56
18164	1200	130	36,71
18165	1200	140	36,87
18166	1200	150	37,02
18167	1200	160	37,18
18168	1200	170	37,34
18169	1200	180	37,50
18170	1200	190	37,66
18171	1200	200	37,83
18172	1200	210	38,00
18173	1200	220	38,17
18174	1200	230	38,34
18175	1200	240	38,51
18176	1200	250	38,69
18177	1200	260	38,87
18178	1200	270	39,05
18179	1200	280	39,24
18180	1200	290	39,43
18181	1200	300	39,62
18182	1200	310	39,81
18183	1200	320	40,01
18184	1200	330	40,21
18185	1200	340	40,41
18186	1200	350	40,62
18187	1200	360	40,83
18188	1200	370	41,04
18189	1200	380	41,26
18190	1200	390	41,48
18191	1200	400	41,70
18192	1200	410	41,93
18193	1200	420	42,16
18194	1200	430	42,40
18195	1200	440	42,64
18196	1200	450	42,88
18197	1200	460	43,13
18198	1200	470	43,39
18199	1200	480	43,64
18200	1200	490	43,90
18201	1200	500	44,17
18202	1200	510	44,44
18203	1200	520	44,71
18204	1200	530	44,98
18205	1200	540	45,26
18206	1200	550	45,54
18207	1200	560	45,83
18208	1200	570	46,11
18209	1200	580	46,40
18210	1200	590	46,68
18211	1200	600	46,97
18212	1200	610	47,25
18213	1200	620	47,53
18214	1200	630	47,80
18215	1200	640	48,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18216	1200	650	48,31
18217	1200	660	48,55
18218	1200	670	48,77
18219	1200	680	48,98
18220	1200	690	49,16
18221	1200	700	49,31
18222	1200	710	49,44
18223	1200	720	49,53
18224	1200	730	49,59
18225	1200	740	49,62
18226	1200	750	49,61
18227	1200	760	49,57
18228	1200	770	49,49
18229	1200	780	49,38
18230	1200	790	49,24
18231	1200	800	49,07
18232	1200	810	48,88
18233	1200	820	48,67
18234	1200	830	48,44
18235	1200	840	48,19
18236	1200	850	47,93
18237	1200	860	47,66
18238	1200	870	47,39
18239	1200	880	47,11
18240	1200	890	46,83
18241	1200	900	46,54
18242	1200	910	46,26
18243	1200	920	45,97
18244	1200	930	45,68
18245	1200	940	45,40
18246	1200	950	45,12
18247	1200	960	44,85
18248	1200	970	44,57
18249	1200	980	44,30
18250	1200	990	44,03
18251	1200	1000	43,77
18252	1200	1010	43,51
18253	1200	1020	43,26
18254	1200	1030	43,01
18255	1200	1040	42,76
18256	1200	1050	42,52
18257	1200	1060	42,28
18258	1200	1070	42,05
18259	1200	1080	41,82
18260	1200	1090	41,59
18261	1200	1100	41,37
18262	1200	1110	41,15
18263	1200	1120	40,93
18264	1200	1130	40,72
18265	1200	1140	40,51
18266	1200	1150	40,31
18267	1200	1160	40,11
18268	1200	1170	39,91
18269	1200	1180	39,71
18270	1200	1190	39,52
18271	1200	1200	39,33
18272	1200	1210	39,14
18273	1200	1220	38,96
18274	1200	1230	38,78
18275	1200	1240	38,60
18276	1200	1250	38,42
18277	1200	1260	38,25
18278	1200	1270	38,08
18279	1200	1280	37,91
18280	1200	1290	37,74
18281	1200	1300	37,58
18282	1200	1310	37,42
18283	1200	1320	37,26
18284	1200	1330	37,10

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18285	1200	1340	36,94
18286	1200	1350	36,79
18287	1200	1360	36,64
18288	1200	1370	36,49
18289	1200	1380	36,34
18290	1200	1390	36,19
18291	1200	1400	36,05
18292	1200	1410	35,90
18293	1200	1420	35,76
18294	1200	1430	35,62
18295	1200	1440	35,48
18296	1200	1450	35,35
18297	1200	1460	35,21
18298	1200	1470	35,08
18299	1200	1480	34,94
18300	1200	1490	34,81
18301	1210	0	34,85
18302	1210	10	34,98
18303	1210	20	35,12
18304	1210	30	35,25
18305	1210	40	35,38
18306	1210	50	35,52
18307	1210	60	35,66
18308	1210	70	35,80
18309	1210	80	35,94
18310	1210	90	36,09
18311	1210	100	36,23
18312	1210	110	36,38
18313	1210	120	36,53
18314	1210	130	36,68
18315	1210	140	36,83
18316	1210	150	36,98
18317	1210	160	37,14
18318	1210	170	37,29
18319	1210	180	37,45
18320	1210	190	37,62
18321	1210	200	37,78
18322	1210	210	37,95
18323	1210	220	38,11
18324	1210	230	38,29
18325	1210	240	38,46
18326	1210	250	38,63
18327	1210	260	38,81
18328	1210	270	38,99
18329	1210	280	39,18
18330	1210	290	39,36
18331	1210	300	39,55
18332	1210	310	39,74
18333	1210	320	39,93
18334	1210	330	40,13
18335	1210	340	40,33
18336	1210	350	40,54
18337	1210	360	40,74
18338	1210	370	40,95
18339	1210	380	41,17
18340	1210	390	41,38
18341	1210	400	41,60
18342	1210	410	41,83
18343	1210	420	42,05
18344	1210	430	42,28
18345	1210	440	42,52
18346	1210	450	42,76
18347	1210	460	43,00
18348	1210	470	43,24
18349	1210	480	43,49
18350	1210	490	43,74
18351	1210	500	44,00
18352	1210	510	44,26
18353	1210	520	44,52

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18354	1210	530	44,79
18355	1210	540	45,05
18356	1210	550	45,32
18357	1210	560	45,59
18358	1210	570	45,86
18359	1210	580	46,13
18360	1210	590	46,40
18361	1210	600	46,67
18362	1210	610	46,93
18363	1210	620	47,19
18364	1210	630	47,44
18365	1210	640	47,69
18366	1210	650	47,92
18367	1210	660	48,14
18368	1210	670	48,34
18369	1210	680	48,52
18370	1210	690	48,69
18371	1210	700	48,83
18372	1210	710	48,94
18373	1210	720	49,02
18374	1210	730	49,08
18375	1210	740	49,10
18376	1210	750	49,09
18377	1210	760	49,05
18378	1210	770	48,98
18379	1210	780	48,89
18380	1210	790	48,76
18381	1210	800	48,61
18382	1210	810	48,44
18383	1210	820	48,24
18384	1210	830	48,03
18385	1210	840	47,80
18386	1210	850	47,57
18387	1210	860	47,32
18388	1210	870	47,06
18389	1210	880	46,80
18390	1210	890	46,54
18391	1210	900	46,27
18392	1210	910	46,00
18393	1210	920	45,73
18394	1210	930	45,46
18395	1210	940	45,19
18396	1210	950	44,92
18397	1210	960	44,65
18398	1210	970	44,39
18399	1210	980	44,13
18400	1210	990	43,87
18401	1210	1000	43,62
18402	1210	1010	43,37
18403	1210	1020	43,12
18404	1210	1030	42,88
18405	1210	1040	42,64
18406	1210	1050	42,40
18407	1210	1060	42,17
18408	1210	1070	41,94
18409	1210	1080	41,71
18410	1210	1090	41,49
18411	1210	1100	41,27
18412	1210	1110	41,06
18413	1210	1120	40,85
18414	1210	1130	40,64
18415	1210	1140	40,43
18416	1210	1150	40,23
18417	1210	1160	40,03
18418	1210	1170	39,84
18419	1210	1180	39,65
18420	1210	1190	39,46
18421	1210	1200	39,27
18422	1210	1210	39,08

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18423	1210	1220	38,90
18424	1210	1230	38,72
18425	1210	1240	38,55
18426	1210	1250	38,37
18427	1210	1260	38,20
18428	1210	1270	38,03
18429	1210	1280	37,86
18430	1210	1290	37,70
18431	1210	1300	37,54
18432	1210	1310	37,37
18433	1210	1320	37,22
18434	1210	1330	37,06
18435	1210	1340	36,90
18436	1210	1350	36,75
18437	1210	1360	36,60
18438	1210	1370	36,45
18439	1210	1380	36,30
18440	1210	1390	36,16
18441	1210	1400	36,01
18442	1210	1410	35,87
18443	1210	1420	35,73
18444	1210	1430	35,59
18445	1210	1440	35,45
18446	1210	1450	35,32
18447	1210	1460	35,18
18448	1210	1470	35,05
18449	1210	1480	34,92
18450	1210	1490	34,79
18451	1220	0	34,82
18452	1220	10	34,95
18453	1220	20	35,08
18454	1220	30	35,22
18455	1220	40	35,35
18456	1220	50	35,49
18457	1220	60	35,63
18458	1220	70	35,77
18459	1220	80	35,91
18460	1220	90	36,05
18461	1220	100	36,19
18462	1220	110	36,34
18463	1220	120	36,49
18464	1220	130	36,64
18465	1220	140	36,79
18466	1220	150	36,94
18467	1220	160	37,09
18468	1220	170	37,25
18469	1220	180	37,41
18470	1220	190	37,57
18471	1220	200	37,73
18472	1220	210	37,89
18473	1220	220	38,06
18474	1220	230	38,23
18475	1220	240	38,40
18476	1220	250	38,57
18477	1220	260	38,75
18478	1220	270	38,93
18479	1220	280	39,11
18480	1220	290	39,29
18481	1220	300	39,48
18482	1220	310	39,67
18483	1220	320	39,86
18484	1220	330	40,05
18485	1220	340	40,25
18486	1220	350	40,45
18487	1220	360	40,65
18488	1220	370	40,86
18489	1220	380	41,07
18490	1220	390	41,28
18491	1220	400	41,50

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18492	1220	410	41,72
18493	1220	420	41,94
18494	1220	430	42,16
18495	1220	440	42,39
18496	1220	450	42,62
18497	1220	460	42,86
18498	1220	470	43,10
18499	1220	480	43,34
18500	1220	490	43,58
18501	1220	500	43,83
18502	1220	510	44,08
18503	1220	520	44,33
18504	1220	530	44,58
18505	1220	540	44,84
18506	1220	550	45,10
18507	1220	560	45,35
18508	1220	570	45,61
18509	1220	580	45,87
18510	1220	590	46,12
18511	1220	600	46,37
18512	1220	610	46,62
18513	1220	620	46,86
18514	1220	630	47,09
18515	1220	640	47,32
18516	1220	650	47,53
18517	1220	660	47,73
18518	1220	670	47,92
18519	1220	680	48,09
18520	1220	690	48,23
18521	1220	700	48,36
18522	1220	710	48,46
18523	1220	720	48,54
18524	1220	730	48,59
18525	1220	740	48,61
18526	1220	750	48,60
18527	1220	760	48,57
18528	1220	770	48,50
18529	1220	780	48,41
18530	1220	790	48,30
18531	1220	800	48,16
18532	1220	810	48,01
18533	1220	820	47,83
18534	1220	830	47,64
18535	1220	840	47,43
18536	1220	850	47,21
18537	1220	860	46,98
18538	1220	870	46,74
18539	1220	880	46,50
18540	1220	890	46,25
18541	1220	900	45,99
18542	1220	910	45,74
18543	1220	920	45,48
18544	1220	930	45,22
18545	1220	940	44,97
18546	1220	950	44,71
18547	1220	960	44,46
18548	1220	970	44,20
18549	1220	980	43,95
18550	1220	990	43,70
18551	1220	1000	43,46
18552	1220	1010	43,22
18553	1220	1020	42,98
18554	1220	1030	42,74
18555	1220	1040	42,51
18556	1220	1050	42,28
18557	1220	1060	42,05
18558	1220	1070	41,83
18559	1220	1080	41,61
18560	1220	1090	41,39

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18561	1220	1100	41,18
18562	1220	1110	40,96
18563	1220	1120	40,76
18564	1220	1130	40,55
18565	1220	1140	40,35
18566	1220	1150	40,15
18567	1220	1160	39,96
18568	1220	1170	39,76
18569	1220	1180	39,57
18570	1220	1190	39,39
18571	1220	1200	39,20
18572	1220	1210	39,02
18573	1220	1220	38,84
18574	1220	1230	38,66
18575	1220	1240	38,49
18576	1220	1250	38,32
18577	1220	1260	38,15
18578	1220	1270	37,98
18579	1220	1280	37,81
18580	1220	1290	37,65
18581	1220	1300	37,49
18582	1220	1310	37,33
18583	1220	1320	37,17
18584	1220	1330	37,02
18585	1220	1340	36,86
18586	1220	1350	36,71
18587	1220	1360	36,56
18588	1220	1370	36,41
18589	1220	1380	36,27
18590	1220	1390	36,12
18591	1220	1400	35,98
18592	1220	1410	35,84
18593	1220	1420	35,70
18594	1220	1430	35,56
18595	1220	1440	35,42
18596	1220	1450	35,29
18597	1220	1460	35,15
18598	1220	1470	35,02
18599	1220	1480	34,89
18600	1220	1490	34,76
18601	1230	0	34,79
18602	1230	10	34,92
18603	1230	20	35,05
18604	1230	30	35,19
18605	1230	40	35,32
18606	1230	50	35,45
18607	1230	60	35,59
18608	1230	70	35,73
18609	1230	80	35,87
18610	1230	90	36,01
18611	1230	100	36,15
18612	1230	110	36,30
18613	1230	120	36,44
18614	1230	130	36,59
18615	1230	140	36,74
18616	1230	150	36,89
18617	1230	160	37,05
18618	1230	170	37,20
18619	1230	180	37,36
18620	1230	190	37,52
18621	1230	200	37,68
18622	1230	210	37,84
18623	1230	220	38,01
18624	1230	230	38,17
18625	1230	240	38,34
18626	1230	250	38,51
18627	1230	260	38,69
18628	1230	270	38,86
18629	1230	280	39,04

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18630	1230	290	39,22
18631	1230	300	39,41
18632	1230	310	39,59
18633	1230	320	39,78
18634	1230	330	39,97
18635	1230	340	40,16
18636	1230	350	40,36
18637	1230	360	40,56
18638	1230	370	40,76
18639	1230	380	40,97
18640	1230	390	41,18
18641	1230	400	41,39
18642	1230	410	41,60
18643	1230	420	41,82
18644	1230	430	42,04
18645	1230	440	42,26
18646	1230	450	42,48
18647	1230	460	42,71
18648	1230	470	42,94
18649	1230	480	43,18
18650	1230	490	43,41
18651	1230	500	43,65
18652	1230	510	43,89
18653	1230	520	44,13
18654	1230	530	44,38
18655	1230	540	44,62
18656	1230	550	44,87
18657	1230	560	45,11
18658	1230	570	45,36
18659	1230	580	45,60
18660	1230	590	45,84
18661	1230	600	46,07
18662	1230	610	46,31
18663	1230	620	46,53
18664	1230	630	46,75
18665	1230	640	46,96
18666	1230	650	47,16
18667	1230	660	47,34
18668	1230	670	47,51
18669	1230	680	47,66
18670	1230	690	47,80
18671	1230	700	47,91
18672	1230	710	48,01
18673	1230	720	48,07
18674	1230	730	48,12
18675	1230	740	48,14
18676	1230	750	48,13
18677	1230	760	48,10
18678	1230	770	48,04
18679	1230	780	47,96
18680	1230	790	47,86
18681	1230	800	47,73
18682	1230	810	47,59
18683	1230	820	47,43
18684	1230	830	47,25
18685	1230	840	47,06
18686	1230	850	46,86
18687	1230	860	46,64
18688	1230	870	46,42
18689	1230	880	46,19
18690	1230	890	45,96
18691	1230	900	45,72
18692	1230	910	45,48
18693	1230	920	45,23
18694	1230	930	44,99
18695	1230	940	44,75
18696	1230	950	44,50
18697	1230	960	44,26
18698	1230	970	44,01

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18699	1230	980	43,77
18700	1230	990	43,53
18701	1230	1000	43,30
18702	1230	1010	43,06
18703	1230	1020	42,83
18704	1230	1030	42,60
18705	1230	1040	42,37
18706	1230	1050	42,15
18707	1230	1060	41,93
18708	1230	1070	41,71
18709	1230	1080	41,49
18710	1230	1090	41,28
18711	1230	1100	41,07
18712	1230	1110	40,87
18713	1230	1120	40,66
18714	1230	1130	40,46
18715	1230	1140	40,26
18716	1230	1150	40,07
18717	1230	1160	39,88
18718	1230	1170	39,69
18719	1230	1180	39,50
18720	1230	1190	39,31
18721	1230	1200	39,13
18722	1230	1210	38,95
18723	1230	1220	38,77
18724	1230	1230	38,60
18725	1230	1240	38,43
18726	1230	1250	38,26
18727	1230	1260	38,09
18728	1230	1270	37,92
18729	1230	1280	37,76
18730	1230	1290	37,60
18731	1230	1300	37,44
18732	1230	1310	37,28
18733	1230	1320	37,12
18734	1230	1330	36,97
18735	1230	1340	36,82
18736	1230	1350	36,67
18737	1230	1360	36,52
18738	1230	1370	36,37
18739	1230	1380	36,23
18740	1230	1390	36,08
18741	1230	1400	35,94
18742	1230	1410	35,80
18743	1230	1420	35,66
18744	1230	1430	35,52
18745	1230	1440	35,39
18746	1230	1450	35,25
18747	1230	1460	35,12
18748	1230	1470	34,99
18749	1230	1480	34,86
18750	1230	1490	34,73
18751	1240	0	34,76
18752	1240	10	34,89
18753	1240	20	35,02
18754	1240	30	35,15
18755	1240	40	35,28
18756	1240	50	35,42
18757	1240	60	35,55
18758	1240	70	35,69
18759	1240	80	35,83
18760	1240	90	35,97
18761	1240	100	36,11
18762	1240	110	36,26
18763	1240	120	36,40
18764	1240	130	36,55
18765	1240	140	36,70
18766	1240	150	36,85
18767	1240	160	37,00

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18768	1240	170	37,15
18769	1240	180	37,31
18770	1240	190	37,46
18771	1240	200	37,62
18772	1240	210	37,78
18773	1240	220	37,95
18774	1240	230	38,11
18775	1240	240	38,28
18776	1240	250	38,45
18777	1240	260	38,62
18778	1240	270	38,79
18779	1240	280	38,97
18780	1240	290	39,15
18781	1240	300	39,33
18782	1240	310	39,51
18783	1240	320	39,70
18784	1240	330	39,89
18785	1240	340	40,08
18786	1240	350	40,27
18787	1240	360	40,46
18788	1240	370	40,66
18789	1240	380	40,86
18790	1240	390	41,07
18791	1240	400	41,27
18792	1240	410	41,48
18793	1240	420	41,69
18794	1240	430	41,91
18795	1240	440	42,12
18796	1240	450	42,34
18797	1240	460	42,57
18798	1240	470	42,79
18799	1240	480	43,02
18800	1240	490	43,24
18801	1240	500	43,47
18802	1240	510	43,70
18803	1240	520	43,94
18804	1240	530	44,17
18805	1240	540	44,40
18806	1240	550	44,64
18807	1240	560	44,87
18808	1240	570	45,10
18809	1240	580	45,33
18810	1240	590	45,56
18811	1240	600	45,78
18812	1240	610	46,00
18813	1240	620	46,21
18814	1240	630	46,41
18815	1240	640	46,60
18816	1240	650	46,79
18817	1240	660	46,96
18818	1240	670	47,11
18819	1240	680	47,26
18820	1240	690	47,38
18821	1240	700	47,48
18822	1240	710	47,57
18823	1240	720	47,63
18824	1240	730	47,67
18825	1240	740	47,69
18826	1240	750	47,68
18827	1240	760	47,65
18828	1240	770	47,60
18829	1240	780	47,53
18830	1240	790	47,43
18831	1240	800	47,32
18832	1240	810	47,19
18833	1240	820	47,04
18834	1240	830	46,88
18835	1240	840	46,70
18836	1240	850	46,51

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18837	1240	860	46,31
18838	1240	870	46,10
18839	1240	880	45,89
18840	1240	890	45,67
18841	1240	900	45,45
18842	1240	910	45,22
18843	1240	920	44,99
18844	1240	930	44,75
18845	1240	940	44,52
18846	1240	950	44,29
18847	1240	960	44,05
18848	1240	970	43,82
18849	1240	980	43,59
18850	1240	990	43,36
18851	1240	1000	43,13
18852	1240	1010	42,90
18853	1240	1020	42,68
18854	1240	1030	42,45
18855	1240	1040	42,23
18856	1240	1050	42,02
18857	1240	1060	41,80
18858	1240	1070	41,59
18859	1240	1080	41,38
18860	1240	1090	41,17
18861	1240	1100	40,97
18862	1240	1110	40,76
18863	1240	1120	40,56
18864	1240	1130	40,37
18865	1240	1140	40,17
18866	1240	1150	39,98
18867	1240	1160	39,79
18868	1240	1170	39,60
18869	1240	1180	39,42
18870	1240	1190	39,24
18871	1240	1200	39,06
18872	1240	1210	38,88
18873	1240	1220	38,71
18874	1240	1230	38,53
18875	1240	1240	38,36
18876	1240	1250	38,20
18877	1240	1260	38,03
18878	1240	1270	37,87
18879	1240	1280	37,70
18880	1240	1290	37,54
18881	1240	1300	37,39
18882	1240	1310	37,23
18883	1240	1320	37,07
18884	1240	1330	36,92
18885	1240	1340	36,77
18886	1240	1350	36,62
18887	1240	1360	36,47
18888	1240	1370	36,33
18889	1240	1380	36,18
18890	1240	1390	36,04
18891	1240	1400	35,90
18892	1240	1410	35,76
18893	1240	1420	35,62
18894	1240	1430	35,49
18895	1240	1440	35,35
18896	1240	1450	35,22
18897	1240	1460	35,08
18898	1240	1470	34,95
18899	1240	1480	34,82
18900	1240	1490	34,70
18901	1250	0	34,73
18902	1250	10	34,85
18903	1250	20	34,98
18904	1250	30	35,11
18905	1250	40	35,25

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18906	1250	50	35,38
18907	1250	60	35,52
18908	1250	70	35,65
18909	1250	80	35,79
18910	1250	90	35,93
18911	1250	100	36,07
18912	1250	110	36,21
18913	1250	120	36,36
18914	1250	130	36,50
18915	1250	140	36,65
18916	1250	150	36,80
18917	1250	160	36,95
18918	1250	170	37,10
18919	1250	180	37,25
18920	1250	190	37,41
18921	1250	200	37,57
18922	1250	210	37,72
18923	1250	220	37,89
18924	1250	230	38,05
18925	1250	240	38,21
18926	1250	250	38,38
18927	1250	260	38,55
18928	1250	270	38,72
18929	1250	280	38,90
18930	1250	290	39,07
18931	1250	300	39,25
18932	1250	310	39,43
18933	1250	320	39,61
18934	1250	330	39,80
18935	1250	340	39,98
18936	1250	350	40,17
18937	1250	360	40,37
18938	1250	370	40,56
18939	1250	380	40,76
18940	1250	390	40,96
18941	1250	400	41,16
18942	1250	410	41,36
18943	1250	420	41,57
18944	1250	430	41,78
18945	1250	440	41,99
18946	1250	450	42,20
18947	1250	460	42,41
18948	1250	470	42,63
18949	1250	480	42,85
18950	1250	490	43,07
18951	1250	500	43,29
18952	1250	510	43,51
18953	1250	520	43,74
18954	1250	530	43,96
18955	1250	540	44,18
18956	1250	550	44,41
18957	1250	560	44,63
18958	1250	570	44,85
18959	1250	580	45,07
18960	1250	590	45,28
18961	1250	600	45,49
18962	1250	610	45,69
18963	1250	620	45,89
18964	1250	630	46,08
18965	1250	640	46,26
18966	1250	650	46,43
18967	1250	660	46,59
18968	1250	670	46,73
18969	1250	680	46,86
18970	1250	690	46,97
18971	1250	700	47,07
18972	1250	710	47,15
18973	1250	720	47,20
18974	1250	730	47,24

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
18975	1250	740	47,26
18976	1250	750	47,25
18977	1250	760	47,22
18978	1250	770	47,18
18979	1250	780	47,11
18980	1250	790	47,02
18981	1250	800	46,92
18982	1250	810	46,80
18983	1250	820	46,66
18984	1250	830	46,51
18985	1250	840	46,35
18986	1250	850	46,17
18987	1250	860	45,99
18988	1250	870	45,79
18989	1250	880	45,59
18990	1250	890	45,38
18991	1250	900	45,17
18992	1250	910	44,96
18993	1250	920	44,74
18994	1250	930	44,52
18995	1250	940	44,30
18996	1250	950	44,07
18997	1250	960	43,85
18998	1250	970	43,63
18999	1250	980	43,40
19000	1250	990	43,18
19001	1250	1000	42,96
19002	1250	1010	42,74
19003	1250	1020	42,52
19004	1250	1030	42,31
19005	1250	1040	42,09
19006	1250	1050	41,88
19007	1250	1060	41,67
19008	1250	1070	41,46
19009	1250	1080	41,26
19010	1250	1090	41,06
19011	1250	1100	40,86
19012	1250	1110	40,66
19013	1250	1120	40,46
19014	1250	1130	40,27
19015	1250	1140	40,08
19016	1250	1150	39,89
19017	1250	1160	39,70
19018	1250	1170	39,52
19019	1250	1180	39,34
19020	1250	1190	39,16
19021	1250	1200	38,98
19022	1250	1210	38,81
19023	1250	1220	38,64
19024	1250	1230	38,47
19025	1250	1240	38,30
19026	1250	1250	38,13
19027	1250	1260	37,97
19028	1250	1270	37,81
19029	1250	1280	37,65
19030	1250	1290	37,49
19031	1250	1300	37,33
19032	1250	1310	37,18
19033	1250	1320	37,02
19034	1250	1330	36,87
19035	1250	1340	36,72
19036	1250	1350	36,57
19037	1250	1360	36,43
19038	1250	1370	36,28
19039	1250	1380	36,14
19040	1250	1390	36,00
19041	1250	1400	35,86
19042	1250	1410	35,72
19043	1250	1420	35,58

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19044	1250	1430	35,45
19045	1250	1440	35,31
19046	1250	1450	35,18
19047	1250	1460	35,05
19048	1250	1470	34,92
19049	1250	1480	34,79
19050	1250	1490	34,66
19051	1260	0	34,69
19052	1260	10	34,82
19053	1260	20	34,95
19054	1260	30	35,08
19055	1260	40	35,21
19056	1260	50	35,34
19057	1260	60	35,47
19058	1260	70	35,61
19059	1260	80	35,75
19060	1260	90	35,88
19061	1260	100	36,02
19062	1260	110	36,17
19063	1260	120	36,31
19064	1260	130	36,45
19065	1260	140	36,60
19066	1260	150	36,74
19067	1260	160	36,89
19068	1260	170	37,04
19069	1260	180	37,20
19070	1260	190	37,35
19071	1260	200	37,51
19072	1260	210	37,66
19073	1260	220	37,82
19074	1260	230	37,98
19075	1260	240	38,15
19076	1260	250	38,31
19077	1260	260	38,48
19078	1260	270	38,65
19079	1260	280	38,82
19080	1260	290	38,99
19081	1260	300	39,17
19082	1260	310	39,34
19083	1260	320	39,52
19084	1260	330	39,71
19085	1260	340	39,89
19086	1260	350	40,08
19087	1260	360	40,26
19088	1260	370	40,45
19089	1260	380	40,65
19090	1260	390	40,84
19091	1260	400	41,04
19092	1260	410	41,24
19093	1260	420	41,44
19094	1260	430	41,64
19095	1260	440	41,84
19096	1260	450	42,05
19097	1260	460	42,26
19098	1260	470	42,47
19099	1260	480	42,68
19100	1260	490	42,89
19101	1260	500	43,11
19102	1260	510	43,32
19103	1260	520	43,54
19104	1260	530	43,75
19105	1260	540	43,96
19106	1260	550	44,18
19107	1260	560	44,39
19108	1260	570	44,59
19109	1260	580	44,80
19110	1260	590	45,00
19111	1260	600	45,20
19112	1260	610	45,39

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19113	1260	620	45,58
19114	1260	630	45,75
19115	1260	640	45,92
19116	1260	650	46,08
19117	1260	660	46,23
19118	1260	670	46,36
19119	1260	680	46,48
19120	1260	690	46,58
19121	1260	700	46,67
19122	1260	710	46,74
19123	1260	720	46,79
19124	1260	730	46,83
19125	1260	740	46,84
19126	1260	750	46,84
19127	1260	760	46,81
19128	1260	770	46,77
19129	1260	780	46,71
19130	1260	790	46,63
19131	1260	800	46,53
19132	1260	810	46,42
19133	1260	820	46,29
19134	1260	830	46,15
19135	1260	840	46,00
19136	1260	850	45,84
19137	1260	860	45,67
19138	1260	870	45,49
19139	1260	880	45,30
19140	1260	890	45,10
19141	1260	900	44,90
19142	1260	910	44,70
19143	1260	920	44,49
19144	1260	930	44,28
19145	1260	940	44,07
19146	1260	950	43,86
19147	1260	960	43,64
19148	1260	970	43,43
19149	1260	980	43,21
19150	1260	990	43,00
19151	1260	1000	42,79
19152	1260	1010	42,58
19153	1260	1020	42,36
19154	1260	1030	42,16
19155	1260	1040	41,95
19156	1260	1050	41,74
19157	1260	1060	41,54
19158	1260	1070	41,34
19159	1260	1080	41,14
19160	1260	1090	40,94
19161	1260	1100	40,74
19162	1260	1110	40,55
19163	1260	1120	40,36
19164	1260	1130	40,17
19165	1260	1140	39,98
19166	1260	1150	39,80
19167	1260	1160	39,61
19168	1260	1170	39,43
19169	1260	1180	39,26
19170	1260	1190	39,08
19171	1260	1200	38,91
19172	1260	1210	38,73
19173	1260	1220	38,56
19174	1260	1230	38,40
19175	1260	1240	38,23
19176	1260	1250	38,07
19177	1260	1260	37,90
19178	1260	1270	37,74
19179	1260	1280	37,58
19180	1260	1290	37,43
19181	1260	1300	37,27

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19182	1260	1310	37,12
19183	1260	1320	36,97
19184	1260	1330	36,82
19185	1260	1340	36,67
19186	1260	1350	36,53
19187	1260	1360	36,38
19188	1260	1370	36,24
19189	1260	1380	36,10
19190	1260	1390	35,95
19191	1260	1400	35,82
19192	1260	1410	35,68
19193	1260	1420	35,54
19194	1260	1430	35,41
19195	1260	1440	35,27
19196	1260	1450	35,14
19197	1260	1460	35,01
19198	1260	1470	34,88
19199	1260	1480	34,75
19200	1260	1490	34,63
19201	1270	0	34,65
19202	1270	10	34,78
19203	1270	20	34,91
19204	1270	30	35,04
19205	1270	40	35,17
19206	1270	50	35,30
19207	1270	60	35,43
19208	1270	70	35,57
19209	1270	80	35,70
19210	1270	90	35,84
19211	1270	100	35,98
19212	1270	110	36,12
19213	1270	120	36,26
19214	1270	130	36,40
19215	1270	140	36,55
19216	1270	150	36,69
19217	1270	160	36,84
19218	1270	170	36,99
19219	1270	180	37,14
19220	1270	190	37,29
19221	1270	200	37,44
19222	1270	210	37,60
19223	1270	220	37,76
19224	1270	230	37,92
19225	1270	240	38,08
19226	1270	250	38,24
19227	1270	260	38,40
19228	1270	270	38,57
19229	1270	280	38,74
19230	1270	290	38,91
19231	1270	300	39,08
19232	1270	310	39,26
19233	1270	320	39,43
19234	1270	330	39,61
19235	1270	340	39,79
19236	1270	350	39,97
19237	1270	360	40,16
19238	1270	370	40,34
19239	1270	380	40,53
19240	1270	390	40,72
19241	1270	400	40,91
19242	1270	410	41,11
19243	1270	420	41,30
19244	1270	430	41,50
19245	1270	440	41,70
19246	1270	450	41,90
19247	1270	460	42,10
19248	1270	470	42,31
19249	1270	480	42,51
19250	1270	490	42,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19251	1270	500	42,92
19252	1270	510	43,13
19253	1270	520	43,33
19254	1270	530	43,54
19255	1270	540	43,74
19256	1270	550	43,94
19257	1270	560	44,15
19258	1270	570	44,34
19259	1270	580	44,54
19260	1270	590	44,73
19261	1270	600	44,92
19262	1270	610	45,10
19263	1270	620	45,27
19264	1270	630	45,43
19265	1270	640	45,59
19266	1270	650	45,74
19267	1270	660	45,87
19268	1270	670	46,00
19269	1270	680	46,11
19270	1270	690	46,20
19271	1270	700	46,29
19272	1270	710	46,35
19273	1270	720	46,40
19274	1270	730	46,43
19275	1270	740	46,44
19276	1270	750	46,44
19277	1270	760	46,42
19278	1270	770	46,38
19279	1270	780	46,32
19280	1270	790	46,25
19281	1270	800	46,16
19282	1270	810	46,05
19283	1270	820	45,94
19284	1270	830	45,81
19285	1270	840	45,67
19286	1270	850	45,51
19287	1270	860	45,35
19288	1270	870	45,18
19289	1270	880	45,01
19290	1270	890	44,82
19291	1270	900	44,63
19292	1270	910	44,44
19293	1270	920	44,25
19294	1270	930	44,05
19295	1270	940	43,84
19296	1270	950	43,64
19297	1270	960	43,44
19298	1270	970	43,23
19299	1270	980	43,02
19300	1270	990	42,82
19301	1270	1000	42,61
19302	1270	1010	42,41
19303	1270	1020	42,20
19304	1270	1030	42,00
19305	1270	1040	41,80
19306	1270	1050	41,60
19307	1270	1060	41,40
19308	1270	1070	41,21
19309	1270	1080	41,01
19310	1270	1090	40,82
19311	1270	1100	40,63
19312	1270	1110	40,44
19313	1270	1120	40,25
19314	1270	1130	40,07
19315	1270	1140	39,88
19316	1270	1150	39,70
19317	1270	1160	39,52
19318	1270	1170	39,34
19319	1270	1180	39,17

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19320	1270	1190	39,00
19321	1270	1200	38,82
19322	1270	1210	38,66
19323	1270	1220	38,49
19324	1270	1230	38,32
19325	1270	1240	38,16
19326	1270	1250	38,00
19327	1270	1260	37,84
19328	1270	1270	37,68
19329	1270	1280	37,52
19330	1270	1290	37,37
19331	1270	1300	37,21
19332	1270	1310	37,06
19333	1270	1320	36,91
19334	1270	1330	36,77
19335	1270	1340	36,62
19336	1270	1350	36,47
19337	1270	1360	36,33
19338	1270	1370	36,19
19339	1270	1380	36,05
19340	1270	1390	35,91
19341	1270	1400	35,77
19342	1270	1410	35,63
19343	1270	1420	35,50
19344	1270	1430	35,37
19345	1270	1440	35,23
19346	1270	1450	35,10
19347	1270	1460	34,97
19348	1270	1470	34,84
19349	1270	1480	34,72
19350	1270	1490	34,59
19351	1280	0	34,62
19352	1280	10	34,74
19353	1280	20	34,87
19354	1280	30	35,00
19355	1280	40	35,13
19356	1280	50	35,26
19357	1280	60	35,39
19358	1280	70	35,52
19359	1280	80	35,66
19360	1280	90	35,79
19361	1280	100	35,93
19362	1280	110	36,07
19363	1280	120	36,21
19364	1280	130	36,35
19365	1280	140	36,49
19366	1280	150	36,64
19367	1280	160	36,78
19368	1280	170	36,93
19369	1280	180	37,08
19370	1280	190	37,23
19371	1280	200	37,38
19372	1280	210	37,53
19373	1280	220	37,69
19374	1280	230	37,85
19375	1280	240	38,01
19376	1280	250	38,17
19377	1280	260	38,33
19378	1280	270	38,49
19379	1280	280	38,66
19380	1280	290	38,83
19381	1280	300	39,00
19382	1280	310	39,17
19383	1280	320	39,34
19384	1280	330	39,51
19385	1280	340	39,69
19386	1280	350	39,87
19387	1280	360	40,05
19388	1280	370	40,23

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19389	1280	380	40,42
19390	1280	390	40,60
19391	1280	400	40,79
19392	1280	410	40,98
19393	1280	420	41,17
19394	1280	430	41,36
19395	1280	440	41,55
19396	1280	450	41,75
19397	1280	460	41,94
19398	1280	470	42,14
19399	1280	480	42,34
19400	1280	490	42,54
19401	1280	500	42,73
19402	1280	510	42,93
19403	1280	520	43,13
19404	1280	530	43,33
19405	1280	540	43,52
19406	1280	550	43,71
19407	1280	560	43,91
19408	1280	570	44,09
19409	1280	580	44,28
19410	1280	590	44,46
19411	1280	600	44,63
19412	1280	610	44,80
19413	1280	620	44,97
19414	1280	630	45,12
19415	1280	640	45,27
19416	1280	650	45,41
19417	1280	660	45,53
19418	1280	670	45,65
19419	1280	680	45,75
19420	1280	690	45,84
19421	1280	700	45,91
19422	1280	710	45,97
19423	1280	720	46,02
19424	1280	730	46,05
19425	1280	740	46,06
19426	1280	750	46,05
19427	1280	760	46,03
19428	1280	770	46,00
19429	1280	780	45,95
19430	1280	790	45,88
19431	1280	800	45,80
19432	1280	810	45,70
19433	1280	820	45,59
19434	1280	830	45,47
19435	1280	840	45,34
19436	1280	850	45,20
19437	1280	860	45,05
19438	1280	870	44,89
19439	1280	880	44,72
19440	1280	890	44,55
19441	1280	900	44,37
19442	1280	910	44,19
19443	1280	920	44,00
19444	1280	930	43,81
19445	1280	940	43,62
19446	1280	950	43,42
19447	1280	960	43,23
19448	1280	970	43,03
19449	1280	980	42,83
19450	1280	990	42,63
19451	1280	1000	42,44
19452	1280	1010	42,24
19453	1280	1020	42,04
19454	1280	1030	41,85
19455	1280	1040	41,65
19456	1280	1050	41,46
19457	1280	1060	41,26

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19458	1280	1070	41,07
19459	1280	1080	40,88
19460	1280	1090	40,70
19461	1280	1100	40,51
19462	1280	1110	40,32
19463	1280	1120	40,14
19464	1280	1130	39,96
19465	1280	1140	39,78
19466	1280	1150	39,60
19467	1280	1160	39,43
19468	1280	1170	39,25
19469	1280	1180	39,08
19470	1280	1190	38,91
19471	1280	1200	38,74
19472	1280	1210	38,58
19473	1280	1220	38,41
19474	1280	1230	38,25
19475	1280	1240	38,09
19476	1280	1250	37,93
19477	1280	1260	37,77
19478	1280	1270	37,61
19479	1280	1280	37,46
19480	1280	1290	37,30
19481	1280	1300	37,15
19482	1280	1310	37,00
19483	1280	1320	36,86
19484	1280	1330	36,71
19485	1280	1340	36,56
19486	1280	1350	36,42
19487	1280	1360	36,28
19488	1280	1370	36,14
19489	1280	1380	36,00
19490	1280	1390	35,86
19491	1280	1400	35,72
19492	1280	1410	35,59
19493	1280	1420	35,46
19494	1280	1430	35,32
19495	1280	1440	35,19
19496	1280	1450	35,06
19497	1280	1460	34,93
19498	1280	1470	34,81
19499	1280	1480	34,68
19500	1280	1490	34,55
19501	1290	0	34,58
19502	1290	10	34,70
19503	1290	20	34,83
19504	1290	30	34,95
19505	1290	40	35,08
19506	1290	50	35,21
19507	1290	60	35,34
19508	1290	70	35,48
19509	1290	80	35,61
19510	1290	90	35,74
19511	1290	100	35,88
19512	1290	110	36,02
19513	1290	120	36,15
19514	1290	130	36,29
19515	1290	140	36,44
19516	1290	150	36,58
19517	1290	160	36,72
19518	1290	170	36,87
19519	1290	180	37,02
19520	1290	190	37,16
19521	1290	200	37,31
19522	1290	210	37,47
19523	1290	220	37,62
19524	1290	230	37,77
19525	1290	240	37,93
19526	1290	250	38,09

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19527	1290	260	38,25
19528	1290	270	38,41
19529	1290	280	38,57
19530	1290	290	38,74
19531	1290	300	38,91
19532	1290	310	39,07
19533	1290	320	39,24
19534	1290	330	39,42
19535	1290	340	39,59
19536	1290	350	39,76
19537	1290	360	39,94
19538	1290	370	40,12
19539	1290	380	40,30
19540	1290	390	40,48
19541	1290	400	40,66
19542	1290	410	40,85
19543	1290	420	41,03
19544	1290	430	41,22
19545	1290	440	41,41
19546	1290	450	41,59
19547	1290	460	41,78
19548	1290	470	41,97
19549	1290	480	42,16
19550	1290	490	42,35
19551	1290	500	42,55
19552	1290	510	42,74
19553	1290	520	42,93
19554	1290	530	43,11
19555	1290	540	43,30
19556	1290	550	43,48
19557	1290	560	43,67
19558	1290	570	43,85
19559	1290	580	44,02
19560	1290	590	44,19
19561	1290	600	44,36
19562	1290	610	44,52
19563	1290	620	44,67
19564	1290	630	44,82
19565	1290	640	44,95
19566	1290	650	45,08
19567	1290	660	45,20
19568	1290	670	45,31
19569	1290	680	45,40
19570	1290	690	45,49
19571	1290	700	45,55
19572	1290	710	45,61
19573	1290	720	45,65
19574	1290	730	45,68
19575	1290	740	45,69
19576	1290	750	45,68
19577	1290	760	45,67
19578	1290	770	45,63
19579	1290	780	45,58
19580	1290	790	45,52
19581	1290	800	45,45
19582	1290	810	45,36
19583	1290	820	45,26
19584	1290	830	45,14
19585	1290	840	45,02
19586	1290	850	44,89
19587	1290	860	44,75
19588	1290	870	44,60
19589	1290	880	44,44
19590	1290	890	44,28
19591	1290	900	44,11
19592	1290	910	43,93
19593	1290	920	43,76
19594	1290	930	43,58
19595	1290	940	43,39

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19596	1290	950	43,21
19597	1290	960	43,02
19598	1290	970	42,83
19599	1290	980	42,64
19600	1290	990	42,45
19601	1290	1000	42,26
19602	1290	1010	42,07
19603	1290	1020	41,88
19604	1290	1030	41,69
19605	1290	1040	41,50
19606	1290	1050	41,31
19607	1290	1060	41,12
19608	1290	1070	40,94
19609	1290	1080	40,75
19610	1290	1090	40,57
19611	1290	1100	40,39
19612	1290	1110	40,21
19613	1290	1120	40,03
19614	1290	1130	39,85
19615	1290	1140	39,68
19616	1290	1150	39,50
19617	1290	1160	39,33
19618	1290	1170	39,16
19619	1290	1180	38,99
19620	1290	1190	38,82
19621	1290	1200	38,66
19622	1290	1210	38,49
19623	1290	1220	38,33
19624	1290	1230	38,17
19625	1290	1240	38,01
19626	1290	1250	37,85
19627	1290	1260	37,70
19628	1290	1270	37,54
19629	1290	1280	37,39
19630	1290	1290	37,24
19631	1290	1300	37,09
19632	1290	1310	36,94
19633	1290	1320	36,80
19634	1290	1330	36,65
19635	1290	1340	36,51
19636	1290	1350	36,37
19637	1290	1360	36,22
19638	1290	1370	36,09
19639	1290	1380	35,95
19640	1290	1390	35,81
19641	1290	1400	35,68
19642	1290	1410	35,54
19643	1290	1420	35,41
19644	1290	1430	35,28
19645	1290	1440	35,15
19646	1290	1450	35,02
19647	1290	1460	34,89
19648	1290	1470	34,76
19649	1290	1480	34,64
19650	1290	1490	34,51
19651	1300	0	34,54
19652	1300	10	34,66
19653	1300	20	34,78
19654	1300	30	34,91
19655	1300	40	35,04
19656	1300	50	35,17
19657	1300	60	35,30
19658	1300	70	35,43
19659	1300	80	35,56
19660	1300	90	35,69
19661	1300	100	35,83
19662	1300	110	35,96
19663	1300	120	36,10
19664	1300	130	36,24

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19665	1300	140	36,38
19666	1300	150	36,52
19667	1300	160	36,66
19668	1300	170	36,81
19669	1300	180	36,95
19670	1300	190	37,10
19671	1300	200	37,25
19672	1300	210	37,40
19673	1300	220	37,55
19674	1300	230	37,70
19675	1300	240	37,86
19676	1300	250	38,01
19677	1300	260	38,17
19678	1300	270	38,33
19679	1300	280	38,49
19680	1300	290	38,65
19681	1300	300	38,81
19682	1300	310	38,98
19683	1300	320	39,15
19684	1300	330	39,31
19685	1300	340	39,48
19686	1300	350	39,65
19687	1300	360	39,83
19688	1300	370	40,00
19689	1300	380	40,18
19690	1300	390	40,35
19691	1300	400	40,53
19692	1300	410	40,71
19693	1300	420	40,89
19694	1300	430	41,07
19695	1300	440	41,26
19696	1300	450	41,44
19697	1300	460	41,62
19698	1300	470	41,81
19699	1300	480	41,99
19700	1300	490	42,17
19701	1300	500	42,36
19702	1300	510	42,54
19703	1300	520	42,72
19704	1300	530	42,90
19705	1300	540	43,08
19706	1300	550	43,26
19707	1300	560	43,43
19708	1300	570	43,60
19709	1300	580	43,77
19710	1300	590	43,93
19711	1300	600	44,09
19712	1300	610	44,24
19713	1300	620	44,38
19714	1300	630	44,52
19715	1300	640	44,65
19716	1300	650	44,77
19717	1300	660	44,88
19718	1300	670	44,98
19719	1300	680	45,07
19720	1300	690	45,14
19721	1300	700	45,21
19722	1300	710	45,26
19723	1300	720	45,30
19724	1300	730	45,32
19725	1300	740	45,33
19726	1300	750	45,33
19727	1300	760	45,31
19728	1300	770	45,28
19729	1300	780	45,23
19730	1300	790	45,18
19731	1300	800	45,11
19732	1300	810	45,02
19733	1300	820	44,93

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19734	1300	830	44,82
19735	1300	840	44,71
19736	1300	850	44,58
19737	1300	860	44,45
19738	1300	870	44,31
19739	1300	880	44,16
19740	1300	890	44,01
19741	1300	900	43,85
19742	1300	910	43,68
19743	1300	920	43,52
19744	1300	930	43,34
19745	1300	940	43,17
19746	1300	950	42,99
19747	1300	960	42,81
19748	1300	970	42,63
19749	1300	980	42,45
19750	1300	990	42,27
19751	1300	1000	42,08
19752	1300	1010	41,90
19753	1300	1020	41,71
19754	1300	1030	41,53
19755	1300	1040	41,35
19756	1300	1050	41,16
19757	1300	1060	40,98
19758	1300	1070	40,80
19759	1300	1080	40,62
19760	1300	1090	40,44
19761	1300	1100	40,27
19762	1300	1110	40,09
19763	1300	1120	39,91
19764	1300	1130	39,74
19765	1300	1140	39,57
19766	1300	1150	39,40
19767	1300	1160	39,23
19768	1300	1170	39,06
19769	1300	1180	38,90
19770	1300	1190	38,73
19771	1300	1200	38,57
19772	1300	1210	38,41
19773	1300	1220	38,25
19774	1300	1230	38,09
19775	1300	1240	37,93
19776	1300	1250	37,78
19777	1300	1260	37,62
19778	1300	1270	37,47
19779	1300	1280	37,32
19780	1300	1290	37,17
19781	1300	1300	37,03
19782	1300	1310	36,88
19783	1300	1320	36,73
19784	1300	1330	36,59
19785	1300	1340	36,45
19786	1300	1350	36,31
19787	1300	1360	36,17
19788	1300	1370	36,03
19789	1300	1380	35,90
19790	1300	1390	35,76
19791	1300	1400	35,63
19792	1300	1410	35,49
19793	1300	1420	35,36
19794	1300	1430	35,23
19795	1300	1440	35,10
19796	1300	1450	34,97
19797	1300	1460	34,85
19798	1300	1470	34,72
19799	1300	1480	34,60
19800	1300	1490	34,47
19801	1310	0	34,49
19802	1310	10	34,62

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19803	1310	20	34,74
19804	1310	30	34,87
19805	1310	40	34,99
19806	1310	50	35,12
19807	1310	60	35,25
19808	1310	70	35,38
19809	1310	80	35,51
19810	1310	90	35,64
19811	1310	100	35,77
19812	1310	110	35,91
19813	1310	120	36,04
19814	1310	130	36,18
19815	1310	140	36,32
19816	1310	150	36,46
19817	1310	160	36,60
19818	1310	170	36,74
19819	1310	180	36,89
19820	1310	190	37,03
19821	1310	200	37,18
19822	1310	210	37,33
19823	1310	220	37,47
19824	1310	230	37,63
19825	1310	240	37,78
19826	1310	250	37,93
19827	1310	260	38,09
19828	1310	270	38,24
19829	1310	280	38,40
19830	1310	290	38,56
19831	1310	300	38,72
19832	1310	310	38,88
19833	1310	320	39,05
19834	1310	330	39,21
19835	1310	340	39,38
19836	1310	350	39,54
19837	1310	360	39,71
19838	1310	370	39,88
19839	1310	380	40,05
19840	1310	390	40,23
19841	1310	400	40,40
19842	1310	410	40,58
19843	1310	420	40,75
19844	1310	430	40,93
19845	1310	440	41,10
19846	1310	450	41,28
19847	1310	460	41,46
19848	1310	470	41,64
19849	1310	480	41,81
19850	1310	490	41,99
19851	1310	500	42,17
19852	1310	510	42,34
19853	1310	520	42,52
19854	1310	530	42,69
19855	1310	540	42,86
19856	1310	550	43,03
19857	1310	560	43,20
19858	1310	570	43,36
19859	1310	580	43,52
19860	1310	590	43,67
19861	1310	600	43,82
19862	1310	610	43,96
19863	1310	620	44,10
19864	1310	630	44,23
19865	1310	640	44,35
19866	1310	650	44,46
19867	1310	660	44,56
19868	1310	670	44,66
19869	1310	680	44,74
19870	1310	690	44,81
19871	1310	700	44,87

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19872	1310	710	44,92
19873	1310	720	44,95
19874	1310	730	44,98
19875	1310	740	44,99
19876	1310	750	44,98
19877	1310	760	44,97
19878	1310	770	44,94
19879	1310	780	44,90
19880	1310	790	44,84
19881	1310	800	44,78
19882	1310	810	44,70
19883	1310	820	44,61
19884	1310	830	44,51
19885	1310	840	44,40
19886	1310	850	44,29
19887	1310	860	44,16
19888	1310	870	44,03
19889	1310	880	43,89
19890	1310	890	43,74
19891	1310	900	43,59
19892	1310	910	43,44
19893	1310	920	43,28
19894	1310	930	43,11
19895	1310	940	42,95
19896	1310	950	42,78
19897	1310	960	42,61
19898	1310	970	42,43
19899	1310	980	42,26
19900	1310	990	42,08
19901	1310	1000	41,90
19902	1310	1010	41,73
19903	1310	1020	41,55
19904	1310	1030	41,37
19905	1310	1040	41,19
19906	1310	1050	41,02
19907	1310	1060	40,84
19908	1310	1070	40,66
19909	1310	1080	40,49
19910	1310	1090	40,31
19911	1310	1100	40,14
19912	1310	1110	39,97
19913	1310	1120	39,80
19914	1310	1130	39,63
19915	1310	1140	39,46
19916	1310	1150	39,29
19917	1310	1160	39,13
19918	1310	1170	38,96
19919	1310	1180	38,80
19920	1310	1190	38,64
19921	1310	1200	38,48
19922	1310	1210	38,32
19923	1310	1220	38,16
19924	1310	1230	38,01
19925	1310	1240	37,85
19926	1310	1250	37,70
19927	1310	1260	37,55
19928	1310	1270	37,40
19929	1310	1280	37,25
19930	1310	1290	37,10
19931	1310	1300	36,96
19932	1310	1310	36,81
19933	1310	1320	36,67
19934	1310	1330	36,53
19935	1310	1340	36,39
19936	1310	1350	36,25
19937	1310	1360	36,11
19938	1310	1370	35,98
19939	1310	1380	35,84
19940	1310	1390	35,71

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
19941	1310	1400	35,57
19942	1310	1410	35,44
19943	1310	1420	35,31
19944	1310	1430	35,18
19945	1310	1440	35,06
19946	1310	1450	34,93
19947	1310	1460	34,80
19948	1310	1470	34,68
19949	1310	1480	34,55
19950	1310	1490	34,43
19951	1320	0	34,45
19952	1320	10	34,57
19953	1320	20	34,69
19954	1320	30	34,82
19955	1320	40	34,94
19956	1320	50	35,07
19957	1320	60	35,20
19958	1320	70	35,33
19959	1320	80	35,46
19960	1320	90	35,59
19961	1320	100	35,72
19962	1320	110	35,85
19963	1320	120	35,99
19964	1320	130	36,12
19965	1320	140	36,26
19966	1320	150	36,40
19967	1320	160	36,54
19968	1320	170	36,68
19969	1320	180	36,82
19970	1320	190	36,96
19971	1320	200	37,11
19972	1320	210	37,25
19973	1320	220	37,40
19974	1320	230	37,55
19975	1320	240	37,70
19976	1320	250	37,85
19977	1320	260	38,00
19978	1320	270	38,15
19979	1320	280	38,31
19980	1320	290	38,47
19981	1320	300	38,62
19982	1320	310	38,78
19983	1320	320	38,94
19984	1320	330	39,10
19985	1320	340	39,27
19986	1320	350	39,43
19987	1320	360	39,60
19988	1320	370	39,76
19989	1320	380	39,93
19990	1320	390	40,10
19991	1320	400	40,27
19992	1320	410	40,44
19993	1320	420	40,61
19994	1320	430	40,78
19995	1320	440	40,95
19996	1320	450	41,12
19997	1320	460	41,29
19998	1320	470	41,47
19999	1320	480	41,64
20000	1320	490	41,81
20001	1320	500	41,98
20002	1320	510	42,15
20003	1320	520	42,32
20004	1320	530	42,48
20005	1320	540	42,64
20006	1320	550	42,81
20007	1320	560	42,96
20008	1320	570	43,12
20009	1320	580	43,27

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20010	1320	590	43,41
20011	1320	600	43,55
20012	1320	610	43,69
20013	1320	620	43,82
20014	1320	630	43,94
20015	1320	640	44,05
20016	1320	650	44,16
20017	1320	660	44,26
20018	1320	670	44,34
20019	1320	680	44,42
20020	1320	690	44,49
20021	1320	700	44,54
20022	1320	710	44,59
20023	1320	720	44,62
20024	1320	730	44,64
20025	1320	740	44,65
20026	1320	750	44,65
20027	1320	760	44,63
20028	1320	770	44,61
20029	1320	780	44,57
20030	1320	790	44,52
20031	1320	800	44,46
20032	1320	810	44,38
20033	1320	820	44,30
20034	1320	830	44,21
20035	1320	840	44,11
20036	1320	850	44,00
20037	1320	860	43,88
20038	1320	870	43,75
20039	1320	880	43,62
20040	1320	890	43,49
20041	1320	900	43,34
20042	1320	910	43,19
20043	1320	920	43,04
20044	1320	930	42,89
20045	1320	940	42,73
20046	1320	950	42,56
20047	1320	960	42,40
20048	1320	970	42,23
20049	1320	980	42,06
20050	1320	990	41,89
20051	1320	1000	41,72
20052	1320	1010	41,55
20053	1320	1020	41,38
20054	1320	1030	41,21
20055	1320	1040	41,04
20056	1320	1050	40,87
20057	1320	1060	40,69
20058	1320	1070	40,52
20059	1320	1080	40,35
20060	1320	1090	40,18
20061	1320	1100	40,01
20062	1320	1110	39,85
20063	1320	1120	39,68
20064	1320	1130	39,51
20065	1320	1140	39,35
20066	1320	1150	39,19
20067	1320	1160	39,02
20068	1320	1170	38,86
20069	1320	1180	38,70
20070	1320	1190	38,55
20071	1320	1200	38,39
20072	1320	1210	38,23
20073	1320	1220	38,08
20074	1320	1230	37,92
20075	1320	1240	37,77
20076	1320	1250	37,62
20077	1320	1260	37,47
20078	1320	1270	37,33

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20079	1320	1280	37,18
20080	1320	1290	37,03
20081	1320	1300	36,89
20082	1320	1310	36,75
20083	1320	1320	36,61
20084	1320	1330	36,47
20085	1320	1340	36,33
20086	1320	1350	36,19
20087	1320	1360	36,05
20088	1320	1370	35,92
20089	1320	1380	35,79
20090	1320	1390	35,65
20091	1320	1400	35,52
20092	1320	1410	35,39
20093	1320	1420	35,26
20094	1320	1430	35,13
20095	1320	1440	35,01
20096	1320	1450	34,88
20097	1320	1460	34,76
20098	1320	1470	34,63
20099	1320	1480	34,51
20100	1320	1490	34,39
20101	1330	0	34,40
20102	1330	10	34,53
20103	1330	20	34,65
20104	1330	30	34,77
20105	1330	40	34,90
20106	1330	50	35,02
20107	1330	60	35,15
20108	1330	70	35,27
20109	1330	80	35,40
20110	1330	90	35,53
20111	1330	100	35,66
20112	1330	110	35,79
20113	1330	120	35,93
20114	1330	130	36,06
20115	1330	140	36,20
20116	1330	150	36,33
20117	1330	160	36,47
20118	1330	170	36,61
20119	1330	180	36,75
20120	1330	190	36,89
20121	1330	200	37,03
20122	1330	210	37,18
20123	1330	220	37,32
20124	1330	230	37,47
20125	1330	240	37,62
20126	1330	250	37,76
20127	1330	260	37,91
20128	1330	270	38,07
20129	1330	280	38,22
20130	1330	290	38,37
20131	1330	300	38,53
20132	1330	310	38,68
20133	1330	320	38,84
20134	1330	330	39,00
20135	1330	340	39,16
20136	1330	350	39,32
20137	1330	360	39,48
20138	1330	370	39,64
20139	1330	380	39,80
20140	1330	390	39,97
20141	1330	400	40,13
20142	1330	410	40,30
20143	1330	420	40,46
20144	1330	430	40,63
20145	1330	440	40,80
20146	1330	450	40,96
20147	1330	460	41,13

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20148	1330	470	41,30
20149	1330	480	41,46
20150	1330	490	41,63
20151	1330	500	41,79
20152	1330	510	41,95
20153	1330	520	42,11
20154	1330	530	42,27
20155	1330	540	42,43
20156	1330	550	42,58
20157	1330	560	42,73
20158	1330	570	42,88
20159	1330	580	43,02
20160	1330	590	43,16
20161	1330	600	43,30
20162	1330	610	43,42
20163	1330	620	43,54
20164	1330	630	43,66
20165	1330	640	43,77
20166	1330	650	43,87
20167	1330	660	43,96
20168	1330	670	44,04
20169	1330	680	44,11
20170	1330	690	44,18
20171	1330	700	44,23
20172	1330	710	44,27
20173	1330	720	44,30
20174	1330	730	44,32
20175	1330	740	44,33
20176	1330	750	44,33
20177	1330	760	44,31
20178	1330	770	44,29
20179	1330	780	44,25
20180	1330	790	44,20
20181	1330	800	44,15
20182	1330	810	44,08
20183	1330	820	44,00
20184	1330	830	43,91
20185	1330	840	43,82
20186	1330	850	43,71
20187	1330	860	43,60
20188	1330	870	43,49
20189	1330	880	43,36
20190	1330	890	43,23
20191	1330	900	43,09
20192	1330	910	42,95
20193	1330	920	42,81
20194	1330	930	42,66
20195	1330	940	42,51
20196	1330	950	42,35
20197	1330	960	42,19
20198	1330	970	42,03
20199	1330	980	41,87
20200	1330	990	41,71
20201	1330	1000	41,54
20202	1330	1010	41,38
20203	1330	1020	41,21
20204	1330	1030	41,05
20205	1330	1040	40,88
20206	1330	1050	40,71
20207	1330	1060	40,55
20208	1330	1070	40,38
20209	1330	1080	40,22
20210	1330	1090	40,05
20211	1330	1100	39,89
20212	1330	1110	39,72
20213	1330	1120	39,56
20214	1330	1130	39,40
20215	1330	1140	39,24
20216	1330	1150	39,08

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20217	1330	1160	38,92
20218	1330	1170	38,76
20219	1330	1180	38,60
20220	1330	1190	38,45
20221	1330	1200	38,29
20222	1330	1210	38,14
20223	1330	1220	37,99
20224	1330	1230	37,84
20225	1330	1240	37,69
20226	1330	1250	37,54
20227	1330	1260	37,39
20228	1330	1270	37,25
20229	1330	1280	37,11
20230	1330	1290	36,96
20231	1330	1300	36,82
20232	1330	1310	36,68
20233	1330	1320	36,54
20234	1330	1330	36,40
20235	1330	1340	36,26
20236	1330	1350	36,13
20237	1330	1360	35,99
20238	1330	1370	35,86
20239	1330	1380	35,73
20240	1330	1390	35,60
20241	1330	1400	35,47
20242	1330	1410	35,34
20243	1330	1420	35,21
20244	1330	1430	35,08
20245	1330	1440	34,96
20246	1330	1450	34,83
20247	1330	1460	34,71
20248	1330	1470	34,59
20249	1330	1480	34,47
20250	1330	1490	34,34
20251	1340	0	34,36
20252	1340	10	34,48
20253	1340	20	34,60
20254	1340	30	34,72
20255	1340	40	34,84
20256	1340	50	34,97
20257	1340	60	35,09
20258	1340	70	35,22
20259	1340	80	35,35
20260	1340	90	35,48
20261	1340	100	35,60
20262	1340	110	35,73
20263	1340	120	35,87
20264	1340	130	36,00
20265	1340	140	36,13
20266	1340	150	36,27
20267	1340	160	36,40
20268	1340	170	36,54
20269	1340	180	36,68
20270	1340	190	36,82
20271	1340	200	36,96
20272	1340	210	37,10
20273	1340	220	37,24
20274	1340	230	37,39
20275	1340	240	37,53
20276	1340	250	37,68
20277	1340	260	37,83
20278	1340	270	37,97
20279	1340	280	38,12
20280	1340	290	38,28
20281	1340	300	38,43
20282	1340	310	38,58
20283	1340	320	38,73
20284	1340	330	38,89
20285	1340	340	39,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20286	1340	350	39,20
20287	1340	360	39,36
20288	1340	370	39,52
20289	1340	380	39,68
20290	1340	390	39,84
20291	1340	400	40,00
20292	1340	410	40,16
20293	1340	420	40,32
20294	1340	430	40,48
20295	1340	440	40,64
20296	1340	450	40,80
20297	1340	460	40,97
20298	1340	470	41,13
20299	1340	480	41,29
20300	1340	490	41,44
20301	1340	500	41,60
20302	1340	510	41,76
20303	1340	520	41,91
20304	1340	530	42,07
20305	1340	540	42,22
20306	1340	550	42,36
20307	1340	560	42,51
20308	1340	570	42,65
20309	1340	580	42,78
20310	1340	590	42,91
20311	1340	600	43,04
20312	1340	610	43,16
20313	1340	620	43,28
20314	1340	630	43,39
20315	1340	640	43,49
20316	1340	650	43,58
20317	1340	660	43,67
20318	1340	670	43,74
20319	1340	680	43,81
20320	1340	690	43,87
20321	1340	700	43,92
20322	1340	710	43,96
20323	1340	720	43,99
20324	1340	730	44,01
20325	1340	740	44,02
20326	1340	750	44,01
20327	1340	760	44,00
20328	1340	770	43,98
20329	1340	780	43,94
20330	1340	790	43,90
20331	1340	800	43,84
20332	1340	810	43,78
20333	1340	820	43,71
20334	1340	830	43,63
20335	1340	840	43,54
20336	1340	850	43,44
20337	1340	860	43,33
20338	1340	870	43,22
20339	1340	880	43,10
20340	1340	890	42,98
20341	1340	900	42,85
20342	1340	910	42,72
20343	1340	920	42,58
20344	1340	930	42,44
20345	1340	940	42,29
20346	1340	950	42,14
20347	1340	960	41,99
20348	1340	970	41,84
20349	1340	980	41,68
20350	1340	990	41,52
20351	1340	1000	41,37
20352	1340	1010	41,21
20353	1340	1020	41,05
20354	1340	1030	40,89

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20355	1340	1040	40,72
20356	1340	1050	40,56
20357	1340	1060	40,40
20358	1340	1070	40,24
20359	1340	1080	40,08
20360	1340	1090	39,92
20361	1340	1100	39,76
20362	1340	1110	39,60
20363	1340	1120	39,44
20364	1340	1130	39,28
20365	1340	1140	39,12
20366	1340	1150	38,97
20367	1340	1160	38,81
20368	1340	1170	38,66
20369	1340	1180	38,50
20370	1340	1190	38,35
20371	1340	1200	38,20
20372	1340	1210	38,05
20373	1340	1220	37,90
20374	1340	1230	37,75
20375	1340	1240	37,61
20376	1340	1250	37,46
20377	1340	1260	37,32
20378	1340	1270	37,17
20379	1340	1280	37,03
20380	1340	1290	36,89
20381	1340	1300	36,75
20382	1340	1310	36,61
20383	1340	1320	36,47
20384	1340	1330	36,34
20385	1340	1340	36,20
20386	1340	1350	36,07
20387	1340	1360	35,93
20388	1340	1370	35,80
20389	1340	1380	35,67
20390	1340	1390	35,54
20391	1340	1400	35,41
20392	1340	1410	35,28
20393	1340	1420	35,16
20394	1340	1430	35,03
20395	1340	1440	34,91
20396	1340	1450	34,78
20397	1340	1460	34,66
20398	1340	1470	34,54
20399	1340	1480	34,42
20400	1340	1490	34,30
20401	1350	0	34,31
20402	1350	10	34,43
20403	1350	20	34,55
20404	1350	30	34,67
20405	1350	40	34,79
20406	1350	50	34,92
20407	1350	60	35,04
20408	1350	70	35,16
20409	1350	80	35,29
20410	1350	90	35,42
20411	1350	100	35,55
20412	1350	110	35,67
20413	1350	120	35,80
20414	1350	130	35,94
20415	1350	140	36,07
20416	1350	150	36,20
20417	1350	160	36,33
20418	1350	170	36,47
20419	1350	180	36,61
20420	1350	190	36,74
20421	1350	200	36,88
20422	1350	210	37,02
20423	1350	220	37,16

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20424	1350	230	37,30
20425	1350	240	37,45
20426	1350	250	37,59
20427	1350	260	37,74
20428	1350	270	37,88
20429	1350	280	38,03
20430	1350	290	38,18
20431	1350	300	38,33
20432	1350	310	38,48
20433	1350	320	38,63
20434	1350	330	38,78
20435	1350	340	38,93
20436	1350	350	39,09
20437	1350	360	39,24
20438	1350	370	39,39
20439	1350	380	39,55
20440	1350	390	39,71
20441	1350	400	39,86
20442	1350	410	40,02
20443	1350	420	40,17
20444	1350	430	40,33
20445	1350	440	40,49
20446	1350	450	40,64
20447	1350	460	40,80
20448	1350	470	40,96
20449	1350	480	41,11
20450	1350	490	41,26
20451	1350	500	41,42
20452	1350	510	41,57
20453	1350	520	41,71
20454	1350	530	41,86
20455	1350	540	42,00
20456	1350	550	42,14
20457	1350	560	42,28
20458	1350	570	42,42
20459	1350	580	42,55
20460	1350	590	42,67
20461	1350	600	42,79
20462	1350	610	42,91
20463	1350	620	43,02
20464	1350	630	43,12
20465	1350	640	43,21
20466	1350	650	43,30
20467	1350	660	43,38
20468	1350	670	43,46
20469	1350	680	43,52
20470	1350	690	43,58
20471	1350	700	43,62
20472	1350	710	43,66
20473	1350	720	43,69
20474	1350	730	43,70
20475	1350	740	43,71
20476	1350	750	43,71
20477	1350	760	43,70
20478	1350	770	43,67
20479	1350	780	43,64
20480	1350	790	43,60
20481	1350	800	43,55
20482	1350	810	43,49
20483	1350	820	43,42
20484	1350	830	43,34
20485	1350	840	43,26
20486	1350	850	43,17
20487	1350	860	43,07
20488	1350	870	42,96
20489	1350	880	42,85
20490	1350	890	42,73
20491	1350	900	42,61
20492	1350	910	42,48

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20493	1350	920	42,35
20494	1350	930	42,21
20495	1350	940	42,07
20496	1350	950	41,93
20497	1350	960	41,79
20498	1350	970	41,64
20499	1350	980	41,49
20500	1350	990	41,34
20501	1350	1000	41,19
20502	1350	1010	41,03
20503	1350	1020	40,88
20504	1350	1030	40,72
20505	1350	1040	40,57
20506	1350	1050	40,41
20507	1350	1060	40,25
20508	1350	1070	40,10
20509	1350	1080	39,94
20510	1350	1090	39,78
20511	1350	1100	39,63
20512	1350	1110	39,47
20513	1350	1120	39,32
20514	1350	1130	39,16
20515	1350	1140	39,01
20516	1350	1150	38,86
20517	1350	1160	38,70
20518	1350	1170	38,55
20519	1350	1180	38,40
20520	1350	1190	38,25
20521	1350	1200	38,10
20522	1350	1210	37,96
20523	1350	1220	37,81
20524	1350	1230	37,66
20525	1350	1240	37,52
20526	1350	1250	37,38
20527	1350	1260	37,23
20528	1350	1270	37,09
20529	1350	1280	36,95
20530	1350	1290	36,81
20531	1350	1300	36,68
20532	1350	1310	36,54
20533	1350	1320	36,40
20534	1350	1330	36,27
20535	1350	1340	36,13
20536	1350	1350	36,00
20537	1350	1360	35,87
20538	1350	1370	35,74
20539	1350	1380	35,61
20540	1350	1390	35,48
20541	1350	1400	35,35
20542	1350	1410	35,23
20543	1350	1420	35,10
20544	1350	1430	34,98
20545	1350	1440	34,85
20546	1350	1450	34,73
20547	1350	1460	34,61
20548	1350	1470	34,49
20549	1350	1480	34,37
20550	1350	1490	34,25
20551	1360	0	34,26
20552	1360	10	34,38
20553	1360	20	34,50
20554	1360	30	34,62
20555	1360	40	34,74
20556	1360	50	34,86
20557	1360	60	34,98
20558	1360	70	35,11
20559	1360	80	35,23
20560	1360	90	35,36
20561	1360	100	35,48

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20562	1360	110	35,61
20563	1360	120	35,74
20564	1360	130	35,87
20565	1360	140	36,00
20566	1360	150	36,13
20567	1360	160	36,26
20568	1360	170	36,40
20569	1360	180	36,53
20570	1360	190	36,67
20571	1360	200	36,80
20572	1360	210	36,94
20573	1360	220	37,08
20574	1360	230	37,22
20575	1360	240	37,36
20576	1360	250	37,50
20577	1360	260	37,65
20578	1360	270	37,79
20579	1360	280	37,93
20580	1360	290	38,08
20581	1360	300	38,22
20582	1360	310	38,37
20583	1360	320	38,52
20584	1360	330	38,67
20585	1360	340	38,82
20586	1360	350	38,97
20587	1360	360	39,12
20588	1360	370	39,27
20589	1360	380	39,42
20590	1360	390	39,57
20591	1360	400	39,72
20592	1360	410	39,88
20593	1360	420	40,03
20594	1360	430	40,18
20595	1360	440	40,33
20596	1360	450	40,48
20597	1360	460	40,64
20598	1360	470	40,79
20599	1360	480	40,93
20600	1360	490	41,08
20601	1360	500	41,23
20602	1360	510	41,37
20603	1360	520	41,52
20604	1360	530	41,66
20605	1360	540	41,79
20606	1360	550	41,93
20607	1360	560	42,06
20608	1360	570	42,19
20609	1360	580	42,31
20610	1360	590	42,43
20611	1360	600	42,55
20612	1360	610	42,65
20613	1360	620	42,76
20614	1360	630	42,86
20615	1360	640	42,95
20616	1360	650	43,03
20617	1360	660	43,11
20618	1360	670	43,18
20619	1360	680	43,24
20620	1360	690	43,29
20621	1360	700	43,33
20622	1360	710	43,37
20623	1360	720	43,39
20624	1360	730	43,41
20625	1360	740	43,42
20626	1360	750	43,41
20627	1360	760	43,40
20628	1360	770	43,38
20629	1360	780	43,35
20630	1360	790	43,31

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20631	1360	800	43,26
20632	1360	810	43,21
20633	1360	820	43,14
20634	1360	830	43,07
20635	1360	840	42,99
20636	1360	850	42,90
20637	1360	860	42,81
20638	1360	870	42,71
20639	1360	880	42,60
20640	1360	890	42,49
20641	1360	900	42,37
20642	1360	910	42,25
20643	1360	920	42,12
20644	1360	930	42,00
20645	1360	940	41,86
20646	1360	950	41,73
20647	1360	960	41,59
20648	1360	970	41,45
20649	1360	980	41,30
20650	1360	990	41,16
20651	1360	1000	41,01
20652	1360	1010	40,86
20653	1360	1020	40,71
20654	1360	1030	40,56
20655	1360	1040	40,41
20656	1360	1050	40,26
20657	1360	1060	40,10
20658	1360	1070	39,95
20659	1360	1080	39,80
20660	1360	1090	39,65
20661	1360	1100	39,50
20662	1360	1110	39,34
20663	1360	1120	39,19
20664	1360	1130	39,04
20665	1360	1140	38,89
20666	1360	1150	38,74
20667	1360	1160	38,59
20668	1360	1170	38,45
20669	1360	1180	38,30
20670	1360	1190	38,15
20671	1360	1200	38,01
20672	1360	1210	37,86
20673	1360	1220	37,72
20674	1360	1230	37,57
20675	1360	1240	37,43
20676	1360	1250	37,29
20677	1360	1260	37,15
20678	1360	1270	37,01
20679	1360	1280	36,87
20680	1360	1290	36,74
20681	1360	1300	36,60
20682	1360	1310	36,47
20683	1360	1320	36,33
20684	1360	1330	36,20
20685	1360	1340	36,07
20686	1360	1350	35,94
20687	1360	1360	35,81
20688	1360	1370	35,68
20689	1360	1380	35,55
20690	1360	1390	35,42
20691	1360	1400	35,30
20692	1360	1410	35,17
20693	1360	1420	35,05
20694	1360	1430	34,92
20695	1360	1440	34,80
20696	1360	1450	34,68
20697	1360	1460	34,56
20698	1360	1470	34,44
20699	1360	1480	34,32

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20700	1360	1490	34,20
20701	1370	0	34,21
20702	1370	10	34,33
20703	1370	20	34,45
20704	1370	30	34,57
20705	1370	40	34,69
20706	1370	50	34,81
20707	1370	60	34,93
20708	1370	70	35,05
20709	1370	80	35,17
20710	1370	90	35,30
20711	1370	100	35,42
20712	1370	110	35,55
20713	1370	120	35,68
20714	1370	130	35,80
20715	1370	140	35,93
20716	1370	150	36,06
20717	1370	160	36,19
20718	1370	170	36,32
20719	1370	180	36,46
20720	1370	190	36,59
20721	1370	200	36,73
20722	1370	210	36,86
20723	1370	220	37,00
20724	1370	230	37,14
20725	1370	240	37,27
20726	1370	250	37,41
20727	1370	260	37,55
20728	1370	270	37,69
20729	1370	280	37,84
20730	1370	290	37,98
20731	1370	300	38,12
20732	1370	310	38,27
20733	1370	320	38,41
20734	1370	330	38,56
20735	1370	340	38,70
20736	1370	350	38,85
20737	1370	360	39,00
20738	1370	370	39,14
20739	1370	380	39,29
20740	1370	390	39,44
20741	1370	400	39,59
20742	1370	410	39,73
20743	1370	420	39,88
20744	1370	430	40,03
20745	1370	440	40,18
20746	1370	450	40,32
20747	1370	460	40,47
20748	1370	470	40,62
20749	1370	480	40,76
20750	1370	490	40,90
20751	1370	500	41,04
20752	1370	510	41,18
20753	1370	520	41,32
20754	1370	530	41,45
20755	1370	540	41,59
20756	1370	550	41,72
20757	1370	560	41,84
20758	1370	570	41,96
20759	1370	580	42,08
20760	1370	590	42,20
20761	1370	600	42,30
20762	1370	610	42,41
20763	1370	620	42,51
20764	1370	630	42,60
20765	1370	640	42,69
20766	1370	650	42,76
20767	1370	660	42,84
20768	1370	670	42,90

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20769	1370	680	42,96
20770	1370	690	43,01
20771	1370	700	43,05
20772	1370	710	43,08
20773	1370	720	43,11
20774	1370	730	43,12
20775	1370	740	43,13
20776	1370	750	43,13
20777	1370	760	43,12
20778	1370	770	43,10
20779	1370	780	43,07
20780	1370	790	43,03
20781	1370	800	42,98
20782	1370	810	42,93
20783	1370	820	42,87
20784	1370	830	42,80
20785	1370	840	42,73
20786	1370	850	42,64
20787	1370	860	42,55
20788	1370	870	42,46
20789	1370	880	42,36
20790	1370	890	42,25
20791	1370	900	42,14
20792	1370	910	42,02
20793	1370	920	41,90
20794	1370	930	41,78
20795	1370	940	41,65
20796	1370	950	41,52
20797	1370	960	41,39
20798	1370	970	41,25
20799	1370	980	41,11
20800	1370	990	40,97
20801	1370	1000	40,83
20802	1370	1010	40,69
20803	1370	1020	40,54
20804	1370	1030	40,40
20805	1370	1040	40,25
20806	1370	1050	40,10
20807	1370	1060	39,96
20808	1370	1070	39,81
20809	1370	1080	39,66
20810	1370	1090	39,51
20811	1370	1100	39,36
20812	1370	1110	39,22
20813	1370	1120	39,07
20814	1370	1130	38,92
20815	1370	1140	38,77
20816	1370	1150	38,63
20817	1370	1160	38,48
20818	1370	1170	38,34
20819	1370	1180	38,19
20820	1370	1190	38,05
20821	1370	1200	37,91
20822	1370	1210	37,76
20823	1370	1220	37,62
20824	1370	1230	37,48
20825	1370	1240	37,34
20826	1370	1250	37,20
20827	1370	1260	37,07
20828	1370	1270	36,93
20829	1370	1280	36,79
20830	1370	1290	36,66
20831	1370	1300	36,52
20832	1370	1310	36,39
20833	1370	1320	36,26
20834	1370	1330	36,13
20835	1370	1340	36,00
20836	1370	1350	35,87
20837	1370	1360	35,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20838	1370	1370	35,61
20839	1370	1380	35,49
20840	1370	1390	35,36
20841	1370	1400	35,24
20842	1370	1410	35,11
20843	1370	1420	34,99
20844	1370	1430	34,87
20845	1370	1440	34,75
20846	1370	1450	34,63
20847	1370	1460	34,51
20848	1370	1470	34,39
20849	1370	1480	34,27
20850	1370	1490	34,16
20851	1380	0	34,16
20852	1380	10	34,28
20853	1380	20	34,40
20854	1380	30	34,51
20855	1380	40	34,63
20856	1380	50	34,75
20857	1380	60	34,87
20858	1380	70	34,99
20859	1380	80	35,11
20860	1380	90	35,24
20861	1380	100	35,36
20862	1380	110	35,48
20863	1380	120	35,61
20864	1380	130	35,74
20865	1380	140	35,86
20866	1380	150	35,99
20867	1380	160	36,12
20868	1380	170	36,25
20869	1380	180	36,38
20870	1380	190	36,51
20871	1380	200	36,65
20872	1380	210	36,78
20873	1380	220	36,91
20874	1380	230	37,05
20875	1380	240	37,18
20876	1380	250	37,32
20877	1380	260	37,46
20878	1380	270	37,60
20879	1380	280	37,74
20880	1380	290	37,88
20881	1380	300	38,02
20882	1380	310	38,16
20883	1380	320	38,30
20884	1380	330	38,44
20885	1380	340	38,58
20886	1380	350	38,73
20887	1380	360	38,87
20888	1380	370	39,02
20889	1380	380	39,16
20890	1380	390	39,30
20891	1380	400	39,45
20892	1380	410	39,59
20893	1380	420	39,74
20894	1380	430	39,88
20895	1380	440	40,02
20896	1380	450	40,16
20897	1380	460	40,31
20898	1380	470	40,45
20899	1380	480	40,58
20900	1380	490	40,72
20901	1380	500	40,86
20902	1380	510	40,99
20903	1380	520	41,12
20904	1380	530	41,25
20905	1380	540	41,38
20906	1380	550	41,50

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20907	1380	560	41,63
20908	1380	570	41,74
20909	1380	580	41,85
20910	1380	590	41,96
20911	1380	600	42,07
20912	1380	610	42,17
20913	1380	620	42,26
20914	1380	630	42,35
20915	1380	640	42,43
20916	1380	650	42,50
20917	1380	660	42,57
20918	1380	670	42,63
20919	1380	680	42,69
20920	1380	690	42,74
20921	1380	700	42,77
20922	1380	710	42,81
20923	1380	720	42,83
20924	1380	730	42,84
20925	1380	740	42,85
20926	1380	750	42,85
20927	1380	760	42,84
20928	1380	770	42,82
20929	1380	780	42,79
20930	1380	790	42,76
20931	1380	800	42,71
20932	1380	810	42,66
20933	1380	820	42,61
20934	1380	830	42,54
20935	1380	840	42,47
20936	1380	850	42,39
20937	1380	860	42,30
20938	1380	870	42,21
20939	1380	880	42,12
20940	1380	890	42,02
20941	1380	900	41,91
20942	1380	910	41,80
20943	1380	920	41,68
20944	1380	930	41,57
20945	1380	940	41,44
20946	1380	950	41,32
20947	1380	960	41,19
20948	1380	970	41,06
20949	1380	980	40,93
20950	1380	990	40,79
20951	1380	1000	40,65
20952	1380	1010	40,52
20953	1380	1020	40,38
20954	1380	1030	40,23
20955	1380	1040	40,09
20956	1380	1050	39,95
20957	1380	1060	39,81
20958	1380	1070	39,66
20959	1380	1080	39,52
20960	1380	1090	39,38
20961	1380	1100	39,23
20962	1380	1110	39,09
20963	1380	1120	38,94
20964	1380	1130	38,80
20965	1380	1140	38,66
20966	1380	1150	38,51
20967	1380	1160	38,37
20968	1380	1170	38,23
20969	1380	1180	38,09
20970	1380	1190	37,95
20971	1380	1200	37,81
20972	1380	1210	37,67
20973	1380	1220	37,53
20974	1380	1230	37,39
20975	1380	1240	37,25

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
20976	1380	1250	37,12
20977	1380	1260	36,98
20978	1380	1270	36,85
20979	1380	1280	36,71
20980	1380	1290	36,58
20981	1380	1300	36,45
20982	1380	1310	36,32
20983	1380	1320	36,19
20984	1380	1330	36,06
20985	1380	1340	35,93
20986	1380	1350	35,80
20987	1380	1360	35,67
20988	1380	1370	35,55
20989	1380	1380	35,42
20990	1380	1390	35,30
20991	1380	1400	35,17
20992	1380	1410	35,05
20993	1380	1420	34,93
20994	1380	1430	34,81
20995	1380	1440	34,69
20996	1380	1450	34,57
20997	1380	1460	34,45
20998	1380	1470	34,34
20999	1380	1480	34,22
21000	1380	1490	34,10
21001	1390	0	34,11
21002	1390	10	34,23
21003	1390	20	34,34
21004	1390	30	34,46
21005	1390	40	34,57
21006	1390	50	34,69
21007	1390	60	34,81
21008	1390	70	34,93
21009	1390	80	35,05
21010	1390	90	35,17
21011	1390	100	35,30
21012	1390	110	35,42
21013	1390	120	35,54
21014	1390	130	35,67
21015	1390	140	35,79
21016	1390	150	35,92
21017	1390	160	36,05
21018	1390	170	36,17
21019	1390	180	36,30
21020	1390	190	36,43
21021	1390	200	36,56
21022	1390	210	36,70
21023	1390	220	36,83
21024	1390	230	36,96
21025	1390	240	37,09
21026	1390	250	37,23
21027	1390	260	37,36
21028	1390	270	37,50
21029	1390	280	37,64
21030	1390	290	37,77
21031	1390	300	37,91
21032	1390	310	38,05
21033	1390	320	38,19
21034	1390	330	38,33
21035	1390	340	38,47
21036	1390	350	38,61
21037	1390	360	38,75
21038	1390	370	38,89
21039	1390	380	39,03
21040	1390	390	39,17
21041	1390	400	39,31
21042	1390	410	39,45
21043	1390	420	39,59
21044	1390	430	39,73

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21045	1390	440	39,87
21046	1390	450	40,00
21047	1390	460	40,14
21048	1390	470	40,28
21049	1390	480	40,41
21050	1390	490	40,54
21051	1390	500	40,68
21052	1390	510	40,80
21053	1390	520	40,93
21054	1390	530	41,06
21055	1390	540	41,18
21056	1390	550	41,30
21057	1390	560	41,41
21058	1390	570	41,52
21059	1390	580	41,63
21060	1390	590	41,74
21061	1390	600	41,83
21062	1390	610	41,93
21063	1390	620	42,02
21064	1390	630	42,10
21065	1390	640	42,18
21066	1390	650	42,25
21067	1390	660	42,32
21068	1390	670	42,37
21069	1390	680	42,43
21070	1390	690	42,47
21071	1390	700	42,51
21072	1390	710	42,54
21073	1390	720	42,56
21074	1390	730	42,57
21075	1390	740	42,58
21076	1390	750	42,58
21077	1390	760	42,57
21078	1390	770	42,55
21079	1390	780	42,52
21080	1390	790	42,49
21081	1390	800	42,45
21082	1390	810	42,40
21083	1390	820	42,35
21084	1390	830	42,28
21085	1390	840	42,22
21086	1390	850	42,14
21087	1390	860	42,06
21088	1390	870	41,97
21089	1390	880	41,88
21090	1390	890	41,79
21091	1390	900	41,68
21092	1390	910	41,58
21093	1390	920	41,47
21094	1390	930	41,35
21095	1390	940	41,24
21096	1390	950	41,12
21097	1390	960	40,99
21098	1390	970	40,87
21099	1390	980	40,74
21100	1390	990	40,61
21101	1390	1000	40,48
21102	1390	1010	40,34
21103	1390	1020	40,21
21104	1390	1030	40,07
21105	1390	1040	39,94
21106	1390	1050	39,80
21107	1390	1060	39,66
21108	1390	1070	39,52
21109	1390	1080	39,38
21110	1390	1090	39,24
21111	1390	1100	39,10
21112	1390	1110	38,96
21113	1390	1120	38,82

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21114	1390	1130	38,68
21115	1390	1140	38,54
21116	1390	1150	38,40
21117	1390	1160	38,26
21118	1390	1170	38,12
21119	1390	1180	37,98
21120	1390	1190	37,84
21121	1390	1200	37,70
21122	1390	1210	37,57
21123	1390	1220	37,43
21124	1390	1230	37,30
21125	1390	1240	37,16
21126	1390	1250	37,03
21127	1390	1260	36,89
21128	1390	1270	36,76
21129	1390	1280	36,63
21130	1390	1290	36,50
21131	1390	1300	36,37
21132	1390	1310	36,24
21133	1390	1320	36,11
21134	1390	1330	35,98
21135	1390	1340	35,86
21136	1390	1350	35,73
21137	1390	1360	35,60
21138	1390	1370	35,48
21139	1390	1380	35,36
21140	1390	1390	35,23
21141	1390	1400	35,11
21142	1390	1410	34,99
21143	1390	1420	34,87
21144	1390	1430	34,75
21145	1390	1440	34,63
21146	1390	1450	34,52
21147	1390	1460	34,40
21148	1390	1470	34,28
21149	1390	1480	34,17
21150	1390	1490	34,05
21151	1400	0	34,06
21152	1400	10	34,17
21153	1400	20	34,29
21154	1400	30	34,40
21155	1400	40	34,52
21156	1400	50	34,63
21157	1400	60	34,75
21158	1400	70	34,87
21159	1400	80	34,99
21160	1400	90	35,11
21161	1400	100	35,23
21162	1400	110	35,35
21163	1400	120	35,47
21164	1400	130	35,60
21165	1400	140	35,72
21166	1400	150	35,85
21167	1400	160	35,97
21168	1400	170	36,10
21169	1400	180	36,22
21170	1400	190	36,35
21171	1400	200	36,48
21172	1400	210	36,61
21173	1400	220	36,74
21174	1400	230	36,87
21175	1400	240	37,00
21176	1400	250	37,14
21177	1400	260	37,27
21178	1400	270	37,40
21179	1400	280	37,54
21180	1400	290	37,67
21181	1400	300	37,80
21182	1400	310	37,94

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21183	1400	320	38,08
21184	1400	330	38,21
21185	1400	340	38,35
21186	1400	350	38,49
21187	1400	360	38,62
21188	1400	370	38,76
21189	1400	380	38,90
21190	1400	390	39,03
21191	1400	400	39,17
21192	1400	410	39,31
21193	1400	420	39,44
21194	1400	430	39,58
21195	1400	440	39,71
21196	1400	450	39,84
21197	1400	460	39,98
21198	1400	470	40,11
21199	1400	480	40,24
21200	1400	490	40,37
21201	1400	500	40,49
21202	1400	510	40,62
21203	1400	520	40,74
21204	1400	530	40,86
21205	1400	540	40,98
21206	1400	550	41,09
21207	1400	560	41,20
21208	1400	570	41,31
21209	1400	580	41,41
21210	1400	590	41,51
21211	1400	600	41,61
21212	1400	610	41,70
21213	1400	620	41,78
21214	1400	630	41,86
21215	1400	640	41,93
21216	1400	650	42,00
21217	1400	660	42,06
21218	1400	670	42,12
21219	1400	680	42,17
21220	1400	690	42,21
21221	1400	700	42,25
21222	1400	710	42,27
21223	1400	720	42,29
21224	1400	730	42,31
21225	1400	740	42,31
21226	1400	750	42,31
21227	1400	760	42,30
21228	1400	770	42,28
21229	1400	780	42,26
21230	1400	790	42,23
21231	1400	800	42,19
21232	1400	810	42,14
21233	1400	820	42,09
21234	1400	830	42,03
21235	1400	840	41,97
21236	1400	850	41,90
21237	1400	860	41,82
21238	1400	870	41,74
21239	1400	880	41,65
21240	1400	890	41,56
21241	1400	900	41,46
21242	1400	910	41,36
21243	1400	920	41,26
21244	1400	930	41,15
21245	1400	940	41,03
21246	1400	950	40,92
21247	1400	960	40,80
21248	1400	970	40,68
21249	1400	980	40,56
21250	1400	990	40,43
21251	1400	1000	40,30

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21252	1400	1010	40,17
21253	1400	1020	40,04
21254	1400	1030	39,91
21255	1400	1040	39,78
21256	1400	1050	39,64
21257	1400	1060	39,51
21258	1400	1070	39,37
21259	1400	1080	39,24
21260	1400	1090	39,10
21261	1400	1100	38,96
21262	1400	1110	38,83
21263	1400	1120	38,69
21264	1400	1130	38,55
21265	1400	1140	38,42
21266	1400	1150	38,28
21267	1400	1160	38,14
21268	1400	1170	38,01
21269	1400	1180	37,87
21270	1400	1190	37,74
21271	1400	1200	37,60
21272	1400	1210	37,47
21273	1400	1220	37,33
21274	1400	1230	37,20
21275	1400	1240	37,07
21276	1400	1250	36,94
21277	1400	1260	36,81
21278	1400	1270	36,68
21279	1400	1280	36,55
21280	1400	1290	36,42
21281	1400	1300	36,29
21282	1400	1310	36,16
21283	1400	1320	36,03
21284	1400	1330	35,91
21285	1400	1340	35,78
21286	1400	1350	35,66
21287	1400	1360	35,54
21288	1400	1370	35,41
21289	1400	1380	35,29
21290	1400	1390	35,17
21291	1400	1400	35,05
21292	1400	1410	34,93
21293	1400	1420	34,81
21294	1400	1430	34,69
21295	1400	1440	34,58
21296	1400	1450	34,46
21297	1400	1460	34,34
21298	1400	1470	34,23
21299	1400	1480	34,11
21300	1400	1490	34,00
21301	1410	0	34,00
21302	1410	10	34,12
21303	1410	20	34,23
21304	1410	30	34,34
21305	1410	40	34,46
21306	1410	50	34,57
21307	1410	60	34,69
21308	1410	70	34,81
21309	1410	80	34,93
21310	1410	90	35,04
21311	1410	100	35,16
21312	1410	110	35,28
21313	1410	120	35,40
21314	1410	130	35,53
21315	1410	140	35,65
21316	1410	150	35,77
21317	1410	160	35,90
21318	1410	170	36,02
21319	1410	180	36,14
21320	1410	190	36,27

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21321	1410	200	36,40
21322	1410	210	36,52
21323	1410	220	36,65
21324	1410	230	36,78
21325	1410	240	36,91
21326	1410	250	37,04
21327	1410	260	37,17
21328	1410	270	37,30
21329	1410	280	37,43
21330	1410	290	37,56
21331	1410	300	37,70
21332	1410	310	37,83
21333	1410	320	37,96
21334	1410	330	38,10
21335	1410	340	38,23
21336	1410	350	38,36
21337	1410	360	38,50
21338	1410	370	38,63
21339	1410	380	38,76
21340	1410	390	38,90
21341	1410	400	39,03
21342	1410	410	39,16
21343	1410	420	39,29
21344	1410	430	39,43
21345	1410	440	39,56
21346	1410	450	39,69
21347	1410	460	39,81
21348	1410	470	39,94
21349	1410	480	40,07
21350	1410	490	40,19
21351	1410	500	40,31
21352	1410	510	40,43
21353	1410	520	40,55
21354	1410	530	40,67
21355	1410	540	40,78
21356	1410	550	40,89
21357	1410	560	40,99
21358	1410	570	41,10
21359	1410	580	41,20
21360	1410	590	41,29
21361	1410	600	41,38
21362	1410	610	41,47
21363	1410	620	41,55
21364	1410	630	41,62
21365	1410	640	41,69
21366	1410	650	41,76
21367	1410	660	41,82
21368	1410	670	41,87
21369	1410	680	41,92
21370	1410	690	41,96
21371	1410	700	41,99
21372	1410	710	42,02
21373	1410	720	42,04
21374	1410	730	42,05
21375	1410	740	42,05
21376	1410	750	42,05
21377	1410	760	42,04
21378	1410	770	42,03
21379	1410	780	42,00
21380	1410	790	41,97
21381	1410	800	41,94
21382	1410	810	41,89
21383	1410	820	41,84
21384	1410	830	41,79
21385	1410	840	41,73
21386	1410	850	41,66
21387	1410	860	41,59
21388	1410	870	41,51
21389	1410	880	41,42

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21390	1410	890	41,34
21391	1410	900	41,24
21392	1410	910	41,15
21393	1410	920	41,05
21394	1410	930	40,94
21395	1410	940	40,83
21396	1410	950	40,72
21397	1410	960	40,61
21398	1410	970	40,49
21399	1410	980	40,37
21400	1410	990	40,25
21401	1410	1000	40,13
21402	1410	1010	40,00
21403	1410	1020	39,88
21404	1410	1030	39,75
21405	1410	1040	39,62
21406	1410	1050	39,49
21407	1410	1060	39,36
21408	1410	1070	39,23
21409	1410	1080	39,10
21410	1410	1090	38,96
21411	1410	1100	38,83
21412	1410	1110	38,70
21413	1410	1120	38,56
21414	1410	1130	38,43
21415	1410	1140	38,30
21416	1410	1150	38,16
21417	1410	1160	38,03
21418	1410	1170	37,90
21419	1410	1180	37,76
21420	1410	1190	37,63
21421	1410	1200	37,50
21422	1410	1210	37,37
21423	1410	1220	37,24
21424	1410	1230	37,11
21425	1410	1240	36,98
21426	1410	1250	36,85
21427	1410	1260	36,72
21428	1410	1270	36,59
21429	1410	1280	36,46
21430	1410	1290	36,33
21431	1410	1300	36,21
21432	1410	1310	36,08
21433	1410	1320	35,96
21434	1410	1330	35,83
21435	1410	1340	35,71
21436	1410	1350	35,59
21437	1410	1360	35,47
21438	1410	1370	35,34
21439	1410	1380	35,22
21440	1410	1390	35,10
21441	1410	1400	34,98
21442	1410	1410	34,87
21443	1410	1420	34,75
21444	1410	1430	34,63
21445	1410	1440	34,52
21446	1410	1450	34,40
21447	1410	1460	34,29
21448	1410	1470	34,17
21449	1410	1480	34,06
21450	1410	1490	33,95
21451	1420	0	33,95
21452	1420	10	34,06
21453	1420	20	34,17
21454	1420	30	34,29
21455	1420	40	34,40
21456	1420	50	34,51
21457	1420	60	34,63
21458	1420	70	34,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21459	1420	80	34,86
21460	1420	90	34,98
21461	1420	100	35,10
21462	1420	110	35,21
21463	1420	120	35,33
21464	1420	130	35,45
21465	1420	140	35,57
21466	1420	150	35,70
21467	1420	160	35,82
21468	1420	170	35,94
21469	1420	180	36,06
21470	1420	190	36,19
21471	1420	200	36,31
21472	1420	210	36,44
21473	1420	220	36,56
21474	1420	230	36,69
21475	1420	240	36,82
21476	1420	250	36,94
21477	1420	260	37,07
21478	1420	270	37,20
21479	1420	280	37,33
21480	1420	290	37,46
21481	1420	300	37,59
21482	1420	310	37,72
21483	1420	320	37,85
21484	1420	330	37,98
21485	1420	340	38,11
21486	1420	350	38,24
21487	1420	360	38,37
21488	1420	370	38,50
21489	1420	380	38,63
21490	1420	390	38,76
21491	1420	400	38,89
21492	1420	410	39,02
21493	1420	420	39,15
21494	1420	430	39,27
21495	1420	440	39,40
21496	1420	450	39,53
21497	1420	460	39,65
21498	1420	470	39,77
21499	1420	480	39,90
21500	1420	490	40,02
21501	1420	500	40,13
21502	1420	510	40,25
21503	1420	520	40,36
21504	1420	530	40,47
21505	1420	540	40,58
21506	1420	550	40,69
21507	1420	560	40,79
21508	1420	570	40,89
21509	1420	580	40,98
21510	1420	590	41,07
21511	1420	600	41,16
21512	1420	610	41,24
21513	1420	620	41,32
21514	1420	630	41,39
21515	1420	640	41,46
21516	1420	650	41,52
21517	1420	660	41,58
21518	1420	670	41,63
21519	1420	680	41,67
21520	1420	690	41,71
21521	1420	700	41,74
21522	1420	710	41,77
21523	1420	720	41,78
21524	1420	730	41,80
21525	1420	740	41,80
21526	1420	750	41,80
21527	1420	760	41,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21528	1420	770	41,78
21529	1420	780	41,75
21530	1420	790	41,73
21531	1420	800	41,69
21532	1420	810	41,65
21533	1420	820	41,60
21534	1420	830	41,55
21535	1420	840	41,49
21536	1420	850	41,43
21537	1420	860	41,36
21538	1420	870	41,28
21539	1420	880	41,20
21540	1420	890	41,12
21541	1420	900	41,03
21542	1420	910	40,94
21543	1420	920	40,84
21544	1420	930	40,74
21545	1420	940	40,64
21546	1420	950	40,53
21547	1420	960	40,42
21548	1420	970	40,31
21549	1420	980	40,19
21550	1420	990	40,08
21551	1420	1000	39,96
21552	1420	1010	39,84
21553	1420	1020	39,71
21554	1420	1030	39,59
21555	1420	1040	39,46
21556	1420	1050	39,34
21557	1420	1060	39,21
21558	1420	1070	39,08
21559	1420	1080	38,96
21560	1420	1090	38,83
21561	1420	1100	38,70
21562	1420	1110	38,57
21563	1420	1120	38,44
21564	1420	1130	38,31
21565	1420	1140	38,18
21566	1420	1150	38,04
21567	1420	1160	37,91
21568	1420	1170	37,78
21569	1420	1180	37,65
21570	1420	1190	37,52
21571	1420	1200	37,39
21572	1420	1210	37,27
21573	1420	1220	37,14
21574	1420	1230	37,01
21575	1420	1240	36,88
21576	1420	1250	36,75
21577	1420	1260	36,63
21578	1420	1270	36,50
21579	1420	1280	36,38
21580	1420	1290	36,25
21581	1420	1300	36,13
21582	1420	1310	36,00
21583	1420	1320	35,88
21584	1420	1330	35,76
21585	1420	1340	35,64
21586	1420	1350	35,51
21587	1420	1360	35,39
21588	1420	1370	35,27
21589	1420	1380	35,16
21590	1420	1390	35,04
21591	1420	1400	34,92
21592	1420	1410	34,80
21593	1420	1420	34,69
21594	1420	1430	34,57
21595	1420	1440	34,46
21596	1420	1450	34,34

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21597	1420	1460	34,23
21598	1420	1470	34,12
21599	1420	1480	34,00
21600	1420	1490	33,89
21601	1430	0	33,89
21602	1430	10	34,00
21603	1430	20	34,11
21604	1430	30	34,23
21605	1430	40	34,34
21606	1430	50	34,45
21607	1430	60	34,57
21608	1430	70	34,68
21609	1430	80	34,79
21610	1430	90	34,91
21611	1430	100	35,03
21612	1430	110	35,14
21613	1430	120	35,26
21614	1430	130	35,38
21615	1430	140	35,50
21616	1430	150	35,62
21617	1430	160	35,74
21618	1430	170	35,86
21619	1430	180	35,98
21620	1430	190	36,10
21621	1430	200	36,23
21622	1430	210	36,35
21623	1430	220	36,47
21624	1430	230	36,60
21625	1430	240	36,72
21626	1430	250	36,85
21627	1430	260	36,97
21628	1430	270	37,10
21629	1430	280	37,23
21630	1430	290	37,35
21631	1430	300	37,48
21632	1430	310	37,61
21633	1430	320	37,73
21634	1430	330	37,86
21635	1430	340	37,99
21636	1430	350	38,12
21637	1430	360	38,24
21638	1430	370	38,37
21639	1430	380	38,50
21640	1430	390	38,62
21641	1430	400	38,75
21642	1430	410	38,88
21643	1430	420	39,00
21644	1430	430	39,12
21645	1430	440	39,25
21646	1430	450	39,37
21647	1430	460	39,49
21648	1430	470	39,61
21649	1430	480	39,73
21650	1430	490	39,84
21651	1430	500	39,96
21652	1430	510	40,07
21653	1430	520	40,18
21654	1430	530	40,28
21655	1430	540	40,39
21656	1430	550	40,49
21657	1430	560	40,59
21658	1430	570	40,68
21659	1430	580	40,77
21660	1430	590	40,86
21661	1430	600	40,94
21662	1430	610	41,02
21663	1430	620	41,10
21664	1430	630	41,16
21665	1430	640	41,23

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21666	1430	650	41,29
21667	1430	660	41,34
21668	1430	670	41,39
21669	1430	680	41,43
21670	1430	690	41,47
21671	1430	700	41,50
21672	1430	710	41,52
21673	1430	720	41,54
21674	1430	730	41,55
21675	1430	740	41,55
21676	1430	750	41,55
21677	1430	760	41,54
21678	1430	770	41,53
21679	1430	780	41,51
21680	1430	790	41,48
21681	1430	800	41,45
21682	1430	810	41,41
21683	1430	820	41,37
21684	1430	830	41,31
21685	1430	840	41,26
21686	1430	850	41,20
21687	1430	860	41,13
21688	1430	870	41,06
21689	1430	880	40,98
21690	1430	890	40,90
21691	1430	900	40,82
21692	1430	910	40,73
21693	1430	920	40,64
21694	1430	930	40,54
21695	1430	940	40,44
21696	1430	950	40,34
21697	1430	960	40,23
21698	1430	970	40,12
21699	1430	980	40,01
21700	1430	990	39,90
21701	1430	1000	39,78
21702	1430	1010	39,67
21703	1430	1020	39,55
21704	1430	1030	39,43
21705	1430	1040	39,31
21706	1430	1050	39,19
21707	1430	1060	39,06
21708	1430	1070	38,94
21709	1430	1080	38,81
21710	1430	1090	38,69
21711	1430	1100	38,56
21712	1430	1110	38,44
21713	1430	1120	38,31
21714	1430	1130	38,18
21715	1430	1140	38,05
21716	1430	1150	37,93
21717	1430	1160	37,80
21718	1430	1170	37,67
21719	1430	1180	37,54
21720	1430	1190	37,42
21721	1430	1200	37,29
21722	1430	1210	37,16
21723	1430	1220	37,04
21724	1430	1230	36,91
21725	1430	1240	36,79
21726	1430	1250	36,66
21727	1430	1260	36,54
21728	1430	1270	36,41
21729	1430	1280	36,29
21730	1430	1290	36,17
21731	1430	1300	36,04
21732	1430	1310	35,92
21733	1430	1320	35,80
21734	1430	1330	35,68

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21735	1430	1340	35,56
21736	1430	1350	35,44
21737	1430	1360	35,32
21738	1430	1370	35,20
21739	1430	1380	35,09
21740	1430	1390	34,97
21741	1430	1400	34,85
21742	1430	1410	34,74
21743	1430	1420	34,62
21744	1430	1430	34,51
21745	1430	1440	34,40
21746	1430	1450	34,28
21747	1430	1460	34,17
21748	1430	1470	34,06
21749	1430	1480	33,95
21750	1430	1490	33,84
21751	1440	0	33,84
21752	1440	10	33,95
21753	1440	20	34,06
21754	1440	30	34,17
21755	1440	40	34,28
21756	1440	50	34,39
21757	1440	60	34,50
21758	1440	70	34,61
21759	1440	80	34,73
21760	1440	90	34,84
21761	1440	100	34,96
21762	1440	110	35,07
21763	1440	120	35,19
21764	1440	130	35,31
21765	1440	140	35,42
21766	1440	150	35,54
21767	1440	160	35,66
21768	1440	170	35,78
21769	1440	180	35,90
21770	1440	190	36,02
21771	1440	200	36,14
21772	1440	210	36,26
21773	1440	220	36,38
21774	1440	230	36,51
21775	1440	240	36,63
21776	1440	250	36,75
21777	1440	260	36,87
21778	1440	270	37,00
21779	1440	280	37,12
21780	1440	290	37,25
21781	1440	300	37,37
21782	1440	310	37,50
21783	1440	320	37,62
21784	1440	330	37,74
21785	1440	340	37,87
21786	1440	350	37,99
21787	1440	360	38,12
21788	1440	370	38,24
21789	1440	380	38,37
21790	1440	390	38,49
21791	1440	400	38,61
21792	1440	410	38,73
21793	1440	420	38,85
21794	1440	430	38,97
21795	1440	440	39,09
21796	1440	450	39,21
21797	1440	460	39,33
21798	1440	470	39,44
21799	1440	480	39,56
21800	1440	490	39,67
21801	1440	500	39,78
21802	1440	510	39,89
21803	1440	520	39,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21804	1440	530	40,10
21805	1440	540	40,20
21806	1440	550	40,29
21807	1440	560	40,39
21808	1440	570	40,48
21809	1440	580	40,57
21810	1440	590	40,65
21811	1440	600	40,73
21812	1440	610	40,80
21813	1440	620	40,88
21814	1440	630	40,94
21815	1440	640	41,00
21816	1440	650	41,06
21817	1440	660	41,11
21818	1440	670	41,16
21819	1440	680	41,20
21820	1440	690	41,23
21821	1440	700	41,26
21822	1440	710	41,28
21823	1440	720	41,30
21824	1440	730	41,31
21825	1440	740	41,31
21826	1440	750	41,31
21827	1440	760	41,30
21828	1440	770	41,29
21829	1440	780	41,27
21830	1440	790	41,25
21831	1440	800	41,21
21832	1440	810	41,18
21833	1440	820	41,13
21834	1440	830	41,08
21835	1440	840	41,03
21836	1440	850	40,97
21837	1440	860	40,91
21838	1440	870	40,84
21839	1440	880	40,77
21840	1440	890	40,69
21841	1440	900	40,61
21842	1440	910	40,52
21843	1440	920	40,43
21844	1440	930	40,34
21845	1440	940	40,25
21846	1440	950	40,15
21847	1440	960	40,05
21848	1440	970	39,94
21849	1440	980	39,83
21850	1440	990	39,73
21851	1440	1000	39,61
21852	1440	1010	39,50
21853	1440	1020	39,39
21854	1440	1030	39,27
21855	1440	1040	39,15
21856	1440	1050	39,03
21857	1440	1060	38,91
21858	1440	1070	38,79
21859	1440	1080	38,67
21860	1440	1090	38,55
21861	1440	1100	38,43
21862	1440	1110	38,30
21863	1440	1120	38,18
21864	1440	1130	38,06
21865	1440	1140	37,93
21866	1440	1150	37,81
21867	1440	1160	37,68
21868	1440	1170	37,56
21869	1440	1180	37,43
21870	1440	1190	37,31
21871	1440	1200	37,18
21872	1440	1210	37,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21873	1440	1220	36,94
21874	1440	1230	36,81
21875	1440	1240	36,69
21876	1440	1250	36,57
21877	1440	1260	36,44
21878	1440	1270	36,32
21879	1440	1280	36,20
21880	1440	1290	36,08
21881	1440	1300	35,96
21882	1440	1310	35,84
21883	1440	1320	35,72
21884	1440	1330	35,60
21885	1440	1340	35,48
21886	1440	1350	35,37
21887	1440	1360	35,25
21888	1440	1370	35,13
21889	1440	1380	35,02
21890	1440	1390	34,90
21891	1440	1400	34,79
21892	1440	1410	34,67
21893	1440	1420	34,56
21894	1440	1430	34,45
21895	1440	1440	34,33
21896	1440	1450	34,22
21897	1440	1460	34,11
21898	1440	1470	34,00
21899	1440	1480	33,89
21900	1440	1490	33,78
21901	1450	0	33,78
21902	1450	10	33,89
21903	1450	20	34,00
21904	1450	30	34,10
21905	1450	40	34,21
21906	1450	50	34,33
21907	1450	60	34,44
21908	1450	70	34,55
21909	1450	80	34,66
21910	1450	90	34,77
21911	1450	100	34,89
21912	1450	110	35,00
21913	1450	120	35,12
21914	1450	130	35,23
21915	1450	140	35,35
21916	1450	150	35,46
21917	1450	160	35,58
21918	1450	170	35,70
21919	1450	180	35,82
21920	1450	190	35,93
21921	1450	200	36,05
21922	1450	210	36,17
21923	1450	220	36,29
21924	1450	230	36,41
21925	1450	240	36,53
21926	1450	250	36,65
21927	1450	260	36,77
21928	1450	270	36,90
21929	1450	280	37,02
21930	1450	290	37,14
21931	1450	300	37,26
21932	1450	310	37,38
21933	1450	320	37,50
21934	1450	330	37,63
21935	1450	340	37,75
21936	1450	350	37,87
21937	1450	360	37,99
21938	1450	370	38,11
21939	1450	380	38,23
21940	1450	390	38,35
21941	1450	400	38,47

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
21942	1450	410	38,59
21943	1450	420	38,71
21944	1450	430	38,83
21945	1450	440	38,94
21946	1450	450	39,06
21947	1450	460	39,17
21948	1450	470	39,28
21949	1450	480	39,39
21950	1450	490	39,50
21951	1450	500	39,61
21952	1450	510	39,71
21953	1450	520	39,81
21954	1450	530	39,91
21955	1450	540	40,01
21956	1450	550	40,10
21957	1450	560	40,19
21958	1450	570	40,28
21959	1450	580	40,36
21960	1450	590	40,44
21961	1450	600	40,52
21962	1450	610	40,59
21963	1450	620	40,66
21964	1450	630	40,72
21965	1450	640	40,78
21966	1450	650	40,83
21967	1450	660	40,88
21968	1450	670	40,93
21969	1450	680	40,97
21970	1450	690	41,00
21971	1450	700	41,03
21972	1450	710	41,05
21973	1450	720	41,06
21974	1450	730	41,07
21975	1450	740	41,08
21976	1450	750	41,08
21977	1450	760	41,07
21978	1450	770	41,06
21979	1450	780	41,04
21980	1450	790	41,01
21981	1450	800	40,98
21982	1450	810	40,95
21983	1450	820	40,91
21984	1450	830	40,86
21985	1450	840	40,81
21986	1450	850	40,75
21987	1450	860	40,69
21988	1450	870	40,63
21989	1450	880	40,56
21990	1450	890	40,48
21991	1450	900	40,40
21992	1450	910	40,32
21993	1450	920	40,24
21994	1450	930	40,15
21995	1450	940	40,05
21996	1450	950	39,96
21997	1450	960	39,86
21998	1450	970	39,76
21999	1450	980	39,66
22000	1450	990	39,55
22001	1450	1000	39,45
22002	1450	1010	39,34
22003	1450	1020	39,23
22004	1450	1030	39,11
22005	1450	1040	39,00
22006	1450	1050	38,88
22007	1450	1060	38,77
22008	1450	1070	38,65
22009	1450	1080	38,53
22010	1450	1090	38,41

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22011	1450	1100	38,29
22012	1450	1110	38,17
22013	1450	1120	38,05
22014	1450	1130	37,93
22015	1450	1140	37,81
22016	1450	1150	37,69
22017	1450	1160	37,57
22018	1450	1170	37,44
22019	1450	1180	37,32
22020	1450	1190	37,20
22021	1450	1200	37,08
22022	1450	1210	36,96
22023	1450	1220	36,84
22024	1450	1230	36,71
22025	1450	1240	36,59
22026	1450	1250	36,47
22027	1450	1260	36,35
22028	1450	1270	36,23
22029	1450	1280	36,11
22030	1450	1290	35,99
22031	1450	1300	35,88
22032	1450	1310	35,76
22033	1450	1320	35,64
22034	1450	1330	35,52
22035	1450	1340	35,41
22036	1450	1350	35,29
22037	1450	1360	35,17
22038	1450	1370	35,06
22039	1450	1380	34,94
22040	1450	1390	34,83
22041	1450	1400	34,72
22042	1450	1410	34,60
22043	1450	1420	34,49
22044	1450	1430	34,38
22045	1450	1440	34,27
22046	1450	1450	34,16
22047	1450	1460	34,05
22048	1450	1470	33,94
22049	1450	1480	33,83
22050	1450	1490	33,72
22051	1460	0	33,72
22052	1460	10	33,83
22053	1460	20	33,93
22054	1460	30	34,04
22055	1460	40	34,15
22056	1460	50	34,26
22057	1460	60	34,37
22058	1460	70	34,48
22059	1460	80	34,59
22060	1460	90	34,70
22061	1460	100	34,82
22062	1460	110	34,93
22063	1460	120	35,04
22064	1460	130	35,16
22065	1460	140	35,27
22066	1460	150	35,38
22067	1460	160	35,50
22068	1460	170	35,62
22069	1460	180	35,73
22070	1460	190	35,85
22071	1460	200	35,96
22072	1460	210	36,08
22073	1460	220	36,20
22074	1460	230	36,32
22075	1460	240	36,44
22076	1460	250	36,55
22077	1460	260	36,67
22078	1460	270	36,79
22079	1460	280	36,91

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22080	1460	290	37,03
22081	1460	300	37,15
22082	1460	310	37,27
22083	1460	320	37,39
22084	1460	330	37,51
22085	1460	340	37,63
22086	1460	350	37,75
22087	1460	360	37,86
22088	1460	370	37,98
22089	1460	380	38,10
22090	1460	390	38,22
22091	1460	400	38,33
22092	1460	410	38,45
22093	1460	420	38,56
22094	1460	430	38,68
22095	1460	440	38,79
22096	1460	450	38,90
22097	1460	460	39,01
22098	1460	470	39,12
22099	1460	480	39,23
22100	1460	490	39,33
22101	1460	500	39,43
22102	1460	510	39,53
22103	1460	520	39,63
22104	1460	530	39,73
22105	1460	540	39,82
22106	1460	550	39,91
22107	1460	560	40,00
22108	1460	570	40,08
22109	1460	580	40,16
22110	1460	590	40,24
22111	1460	600	40,31
22112	1460	610	40,38
22113	1460	620	40,45
22114	1460	630	40,51
22115	1460	640	40,56
22116	1460	650	40,62
22117	1460	660	40,66
22118	1460	670	40,70
22119	1460	680	40,74
22120	1460	690	40,77
22121	1460	700	40,80
22122	1460	710	40,82
22123	1460	720	40,83
22124	1460	730	40,84
22125	1460	740	40,85
22126	1460	750	40,85
22127	1460	760	40,84
22128	1460	770	40,83
22129	1460	780	40,81
22130	1460	790	40,79
22131	1460	800	40,76
22132	1460	810	40,72
22133	1460	820	40,68
22134	1460	830	40,64
22135	1460	840	40,59
22136	1460	850	40,54
22137	1460	860	40,48
22138	1460	870	40,42
22139	1460	880	40,35
22140	1460	890	40,28
22141	1460	900	40,20
22142	1460	910	40,12
22143	1460	920	40,04
22144	1460	930	39,96
22145	1460	940	39,87
22146	1460	950	39,77
22147	1460	960	39,68
22148	1460	970	39,58

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22149	1460	980	39,48
22150	1460	990	39,38
22151	1460	1000	39,28
22152	1460	1010	39,17
22153	1460	1020	39,06
22154	1460	1030	38,96
22155	1460	1040	38,85
22156	1460	1050	38,73
22157	1460	1060	38,62
22158	1460	1070	38,51
22159	1460	1080	38,39
22160	1460	1090	38,28
22161	1460	1100	38,16
22162	1460	1110	38,04
22163	1460	1120	37,92
22164	1460	1130	37,81
22165	1460	1140	37,69
22166	1460	1150	37,57
22167	1460	1160	37,45
22168	1460	1170	37,33
22169	1460	1180	37,21
22170	1460	1190	37,09
22171	1460	1200	36,97
22172	1460	1210	36,85
22173	1460	1220	36,73
22174	1460	1230	36,61
22175	1460	1240	36,50
22176	1460	1250	36,38
22177	1460	1260	36,26
22178	1460	1270	36,14
22179	1460	1280	36,02
22180	1460	1290	35,91
22181	1460	1300	35,79
22182	1460	1310	35,67
22183	1460	1320	35,56
22184	1460	1330	35,44
22185	1460	1340	35,33
22186	1460	1350	35,21
22187	1460	1360	35,10
22188	1460	1370	34,99
22189	1460	1380	34,87
22190	1460	1390	34,76
22191	1460	1400	34,65
22192	1460	1410	34,54
22193	1460	1420	34,43
22194	1460	1430	34,32
22195	1460	1440	34,21
22196	1460	1450	34,10
22197	1460	1460	33,99
22198	1460	1470	33,88
22199	1460	1480	33,77
22200	1460	1490	33,67
22201	1470	0	33,66
22202	1470	10	33,77
22203	1470	20	33,87
22204	1470	30	33,98
22205	1470	40	34,09
22206	1470	50	34,20
22207	1470	60	34,30
22208	1470	70	34,41
22209	1470	80	34,52
22210	1470	90	34,63
22211	1470	100	34,74
22212	1470	110	34,85
22213	1470	120	34,97
22214	1470	130	35,08
22215	1470	140	35,19
22216	1470	150	35,30
22217	1470	160	35,42

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22218	1470	170	35,53
22219	1470	180	35,65
22220	1470	190	35,76
22221	1470	200	35,88
22222	1470	210	35,99
22223	1470	220	36,11
22224	1470	230	36,22
22225	1470	240	36,34
22226	1470	250	36,46
22227	1470	260	36,57
22228	1470	270	36,69
22229	1470	280	36,81
22230	1470	290	36,92
22231	1470	300	37,04
22232	1470	310	37,16
22233	1470	320	37,27
22234	1470	330	37,39
22235	1470	340	37,51
22236	1470	350	37,62
22237	1470	360	37,74
22238	1470	370	37,85
22239	1470	380	37,97
22240	1470	390	38,08
22241	1470	400	38,19
22242	1470	410	38,31
22243	1470	420	38,42
22244	1470	430	38,53
22245	1470	440	38,64
22246	1470	450	38,75
22247	1470	460	38,85
22248	1470	470	38,96
22249	1470	480	39,06
22250	1470	490	39,16
22251	1470	500	39,26
22252	1470	510	39,36
22253	1470	520	39,45
22254	1470	530	39,55
22255	1470	540	39,64
22256	1470	550	39,72
22257	1470	560	39,81
22258	1470	570	39,89
22259	1470	580	39,97
22260	1470	590	40,04
22261	1470	600	40,11
22262	1470	610	40,18
22263	1470	620	40,24
22264	1470	630	40,30
22265	1470	640	40,35
22266	1470	650	40,40
22267	1470	660	40,44
22268	1470	670	40,48
22269	1470	680	40,52
22270	1470	690	40,55
22271	1470	700	40,57
22272	1470	710	40,59
22273	1470	720	40,61
22274	1470	730	40,62
22275	1470	740	40,62
22276	1470	750	40,62
22277	1470	760	40,61
22278	1470	770	40,60
22279	1470	780	40,58
22280	1470	790	40,56
22281	1470	800	40,54
22282	1470	810	40,50
22283	1470	820	40,46
22284	1470	830	40,42
22285	1470	840	40,38
22286	1470	850	40,32

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22287	1470	860	40,27
22288	1470	870	40,21
22289	1470	880	40,14
22290	1470	890	40,08
22291	1470	900	40,00
22292	1470	910	39,93
22293	1470	920	39,85
22294	1470	930	39,77
22295	1470	940	39,68
22296	1470	950	39,59
22297	1470	960	39,50
22298	1470	970	39,41
22299	1470	980	39,31
22300	1470	990	39,21
22301	1470	1000	39,11
22302	1470	1010	39,01
22303	1470	1020	38,91
22304	1470	1030	38,80
22305	1470	1040	38,69
22306	1470	1050	38,58
22307	1470	1060	38,47
22308	1470	1070	38,36
22309	1470	1080	38,25
22310	1470	1090	38,14
22311	1470	1100	38,02
22312	1470	1110	37,91
22313	1470	1120	37,80
22314	1470	1130	37,68
22315	1470	1140	37,56
22316	1470	1150	37,45
22317	1470	1160	37,33
22318	1470	1170	37,22
22319	1470	1180	37,10
22320	1470	1190	36,98
22321	1470	1200	36,86
22322	1470	1210	36,75
22323	1470	1220	36,63
22324	1470	1230	36,51
22325	1470	1240	36,40
22326	1470	1250	36,28
22327	1470	1260	36,17
22328	1470	1270	36,05
22329	1470	1280	35,93
22330	1470	1290	35,82
22331	1470	1300	35,70
22332	1470	1310	35,59
22333	1470	1320	35,47
22334	1470	1330	35,36
22335	1470	1340	35,25
22336	1470	1350	35,14
22337	1470	1360	35,02
22338	1470	1370	34,91
22339	1470	1380	34,80
22340	1470	1390	34,69
22341	1470	1400	34,58
22342	1470	1410	34,47
22343	1470	1420	34,36
22344	1470	1430	34,25
22345	1470	1440	34,14
22346	1470	1450	34,03
22347	1470	1460	33,93
22348	1470	1470	33,82
22349	1470	1480	33,71
22350	1470	1490	33,61
22351	1480	0	33,60
22352	1480	10	33,71
22353	1480	20	33,81
22354	1480	30	33,92
22355	1480	40	34,02

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22356	1480	50	34,13
22357	1480	60	34,24
22358	1480	70	34,34
22359	1480	80	34,45
22360	1480	90	34,56
22361	1480	100	34,67
22362	1480	110	34,78
22363	1480	120	34,89
22364	1480	130	35,00
22365	1480	140	35,11
22366	1480	150	35,22
22367	1480	160	35,34
22368	1480	170	35,45
22369	1480	180	35,56
22370	1480	190	35,67
22371	1480	200	35,79
22372	1480	210	35,90
22373	1480	220	36,01
22374	1480	230	36,13
22375	1480	240	36,24
22376	1480	250	36,36
22377	1480	260	36,47
22378	1480	270	36,59
22379	1480	280	36,70
22380	1480	290	36,81
22381	1480	300	36,93
22382	1480	310	37,04
22383	1480	320	37,16
22384	1480	330	37,27
22385	1480	340	37,38
22386	1480	350	37,50
22387	1480	360	37,61
22388	1480	370	37,72
22389	1480	380	37,84
22390	1480	390	37,95
22391	1480	400	38,06
22392	1480	410	38,17
22393	1480	420	38,27
22394	1480	430	38,38
22395	1480	440	38,49
22396	1480	450	38,59
22397	1480	460	38,70
22398	1480	470	38,80
22399	1480	480	38,90
22400	1480	490	39,00
22401	1480	500	39,09
22402	1480	510	39,19
22403	1480	520	39,28
22404	1480	530	39,37
22405	1480	540	39,45
22406	1480	550	39,54
22407	1480	560	39,62
22408	1480	570	39,70
22409	1480	580	39,77
22410	1480	590	39,84
22411	1480	600	39,91
22412	1480	610	39,97
22413	1480	620	40,03
22414	1480	630	40,09
22415	1480	640	40,14
22416	1480	650	40,19
22417	1480	660	40,23
22418	1480	670	40,27
22419	1480	680	40,30
22420	1480	690	40,33
22421	1480	700	40,36
22422	1480	710	40,37
22423	1480	720	40,39
22424	1480	730	40,40

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22425	1480	740	40,40
22426	1480	750	40,40
22427	1480	760	40,39
22428	1480	770	40,38
22429	1480	780	40,37
22430	1480	790	40,34
22431	1480	800	40,32
22432	1480	810	40,29
22433	1480	820	40,25
22434	1480	830	40,21
22435	1480	840	40,17
22436	1480	850	40,12
22437	1480	860	40,06
22438	1480	870	40,00
22439	1480	880	39,94
22440	1480	890	39,88
22441	1480	900	39,81
22442	1480	910	39,73
22443	1480	920	39,66
22444	1480	930	39,58
22445	1480	940	39,50
22446	1480	950	39,41
22447	1480	960	39,32
22448	1480	970	39,23
22449	1480	980	39,14
22450	1480	990	39,04
22451	1480	1000	38,95
22452	1480	1010	38,85
22453	1480	1020	38,75
22454	1480	1030	38,64
22455	1480	1040	38,54
22456	1480	1050	38,44
22457	1480	1060	38,33
22458	1480	1070	38,22
22459	1480	1080	38,11
22460	1480	1090	38,00
22461	1480	1100	37,89
22462	1480	1110	37,78
22463	1480	1120	37,67
22464	1480	1130	37,55
22465	1480	1140	37,44
22466	1480	1150	37,33
22467	1480	1160	37,21
22468	1480	1170	37,10
22469	1480	1180	36,99
22470	1480	1190	36,87
22471	1480	1200	36,76
22472	1480	1210	36,64
22473	1480	1220	36,53
22474	1480	1230	36,41
22475	1480	1240	36,30
22476	1480	1250	36,18
22477	1480	1260	36,07
22478	1480	1270	35,96
22479	1480	1280	35,84
22480	1480	1290	35,73
22481	1480	1300	35,62
22482	1480	1310	35,50
22483	1480	1320	35,39
22484	1480	1330	35,28
22485	1480	1340	35,17
22486	1480	1350	35,06
22487	1480	1360	34,95
22488	1480	1370	34,84
22489	1480	1380	34,73
22490	1480	1390	34,62
22491	1480	1400	34,51
22492	1480	1410	34,40
22493	1480	1420	34,29

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22494	1480	1430	34,18
22495	1480	1440	34,08
22496	1480	1450	33,97
22497	1480	1460	33,86
22498	1480	1470	33,76
22499	1480	1480	33,65
22500	1480	1490	33,55
22501	1490	0	33,54
22502	1490	10	33,64
22503	1490	20	33,75
22504	1490	30	33,85
22505	1490	40	33,96
22506	1490	50	34,06
22507	1490	60	34,17
22508	1490	70	34,28
22509	1490	80	34,38
22510	1490	90	34,49
22511	1490	100	34,60
22512	1490	110	34,71
22513	1490	120	34,81
22514	1490	130	34,92
22515	1490	140	35,03
22516	1490	150	35,14
22517	1490	160	35,25
22518	1490	170	35,36
22519	1490	180	35,47
22520	1490	190	35,58
22521	1490	200	35,70
22522	1490	210	35,81
22523	1490	220	35,92
22524	1490	230	36,03
22525	1490	240	36,14
22526	1490	250	36,26
22527	1490	260	36,37
22528	1490	270	36,48
22529	1490	280	36,59
22530	1490	290	36,71
22531	1490	300	36,82
22532	1490	310	36,93
22533	1490	320	37,04
22534	1490	330	37,15
22535	1490	340	37,26
22536	1490	350	37,37
22537	1490	360	37,48
22538	1490	370	37,59
22539	1490	380	37,70
22540	1490	390	37,81
22541	1490	400	37,92
22542	1490	410	38,03
22543	1490	420	38,13
22544	1490	430	38,24
22545	1490	440	38,34
22546	1490	450	38,44
22547	1490	460	38,54
22548	1490	470	38,64
22549	1490	480	38,74
22550	1490	490	38,83
22551	1490	500	38,92
22552	1490	510	39,02
22553	1490	520	39,10
22554	1490	530	39,19
22555	1490	540	39,27
22556	1490	550	39,35
22557	1490	560	39,43
22558	1490	570	39,51
22559	1490	580	39,58
22560	1490	590	39,65
22561	1490	600	39,71
22562	1490	610	39,77

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22563	1490	620	39,83
22564	1490	630	39,89
22565	1490	640	39,94
22566	1490	650	39,98
22567	1490	660	40,02
22568	1490	670	40,06
22569	1490	680	40,09
22570	1490	690	40,12
22571	1490	700	40,14
22572	1490	710	40,16
22573	1490	720	40,17
22574	1490	730	40,18
22575	1490	740	40,18
22576	1490	750	40,18
22577	1490	760	40,18
22578	1490	770	40,17
22579	1490	780	40,15
22580	1490	790	40,13
22581	1490	800	40,10
22582	1490	810	40,08
22583	1490	820	40,04
22584	1490	830	40,00
22585	1490	840	39,96
22586	1490	850	39,91
22587	1490	860	39,86
22588	1490	870	39,80
22589	1490	880	39,74
22590	1490	890	39,68
22591	1490	900	39,61
22592	1490	910	39,54
22593	1490	920	39,47
22594	1490	930	39,39
22595	1490	940	39,31
22596	1490	950	39,23
22597	1490	960	39,15
22598	1490	970	39,06
22599	1490	980	38,97
22600	1490	990	38,88
22601	1490	1000	38,78
22602	1490	1010	38,69
22603	1490	1020	38,59
22604	1490	1030	38,49
22605	1490	1040	38,39
22606	1490	1050	38,29
22607	1490	1060	38,18
22608	1490	1070	38,08
22609	1490	1080	37,97
22610	1490	1090	37,87
22611	1490	1100	37,76
22612	1490	1110	37,65
22613	1490	1120	37,54
22614	1490	1130	37,43
22615	1490	1140	37,32
22616	1490	1150	37,21
22617	1490	1160	37,10
22618	1490	1170	36,99
22619	1490	1180	36,87
22620	1490	1190	36,76
22621	1490	1200	36,65
22622	1490	1210	36,54
22623	1490	1220	36,42
22624	1490	1230	36,31
22625	1490	1240	36,20
22626	1490	1250	36,09
22627	1490	1260	35,98
22628	1490	1270	35,86
22629	1490	1280	35,75
22630	1490	1290	35,64
22631	1490	1300	35,53

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22632	1490	1310	35,42
22633	1490	1320	35,31
22634	1490	1330	35,20
22635	1490	1340	35,09
22636	1490	1350	34,98
22637	1490	1360	34,87
22638	1490	1370	34,76
22639	1490	1380	34,65
22640	1490	1390	34,54
22641	1490	1400	34,44
22642	1490	1410	34,33
22643	1490	1420	34,22
22644	1490	1430	34,12
22645	1490	1440	34,01
22646	1490	1450	33,90
22647	1490	1460	33,80
22648	1490	1470	33,70
22649	1490	1480	33,59
22650	1490	1490	33,49
22651	1500	0	33,48
22652	1500	10	33,58
22653	1500	20	33,68
22654	1500	30	33,79
22655	1500	40	33,89
22656	1500	50	34,00
22657	1500	60	34,10
22658	1500	70	34,20
22659	1500	80	34,31
22660	1500	90	34,42
22661	1500	100	34,52
22662	1500	110	34,63
22663	1500	120	34,74
22664	1500	130	34,84
22665	1500	140	34,95
22666	1500	150	35,06
22667	1500	160	35,17
22668	1500	170	35,28
22669	1500	180	35,39
22670	1500	190	35,50
22671	1500	200	35,61
22672	1500	210	35,72
22673	1500	220	35,83
22674	1500	230	35,94
22675	1500	240	36,05
22676	1500	250	36,16
22677	1500	260	36,27
22678	1500	270	36,38
22679	1500	280	36,49
22680	1500	290	36,60
22681	1500	300	36,71
22682	1500	310	36,82
22683	1500	320	36,92
22684	1500	330	37,03
22685	1500	340	37,14
22686	1500	350	37,25
22687	1500	360	37,36
22688	1500	370	37,47
22689	1500	380	37,57
22690	1500	390	37,68
22691	1500	400	37,78
22692	1500	410	37,89
22693	1500	420	37,99
22694	1500	430	38,09
22695	1500	440	38,19
22696	1500	450	38,29
22697	1500	460	38,39
22698	1500	470	38,48
22699	1500	480	38,58
22700	1500	490	38,67

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22701	1500	500	38,76
22702	1500	510	38,85
22703	1500	520	38,93
22704	1500	530	39,02
22705	1500	540	39,10
22706	1500	550	39,17
22707	1500	560	39,25
22708	1500	570	39,32
22709	1500	580	39,39
22710	1500	590	39,46
22711	1500	600	39,52
22712	1500	610	39,58
22713	1500	620	39,63
22714	1500	630	39,69
22715	1500	640	39,73
22716	1500	650	39,78
22717	1500	660	39,82
22718	1500	670	39,85
22719	1500	680	39,88
22720	1500	690	39,91
22721	1500	700	39,93
22722	1500	710	39,95
22723	1500	720	39,96
22724	1500	730	39,97
22725	1500	740	39,97
22726	1500	750	39,97
22727	1500	760	39,97
22728	1500	770	39,96
22729	1500	780	39,94
22730	1500	790	39,92
22731	1500	800	39,90
22732	1500	810	39,87
22733	1500	820	39,83
22734	1500	830	39,80
22735	1500	840	39,76
22736	1500	850	39,71
22737	1500	860	39,66
22738	1500	870	39,61
22739	1500	880	39,55
22740	1500	890	39,49
22741	1500	900	39,42
22742	1500	910	39,36
22743	1500	920	39,29
22744	1500	930	39,21
22745	1500	940	39,14
22746	1500	950	39,06
22747	1500	960	38,97
22748	1500	970	38,89
22749	1500	980	38,80
22750	1500	990	38,71
22751	1500	1000	38,62
22752	1500	1010	38,53
22753	1500	1020	38,43
22754	1500	1030	38,34
22755	1500	1040	38,24
22756	1500	1050	38,14
22757	1500	1060	38,04
22758	1500	1070	37,94
22759	1500	1080	37,83
22760	1500	1090	37,73
22761	1500	1100	37,62
22762	1500	1110	37,52
22763	1500	1120	37,41
22764	1500	1130	37,30
22765	1500	1140	37,20
22766	1500	1150	37,09
22767	1500	1160	36,98
22768	1500	1170	36,87
22769	1500	1180	36,76

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22770	1500	1190	36,65
22771	1500	1200	36,54
22772	1500	1210	36,43
22773	1500	1220	36,32
22774	1500	1230	36,21
22775	1500	1240	36,10
22776	1500	1250	35,99
22777	1500	1260	35,88
22778	1500	1270	35,77
22779	1500	1280	35,66
22780	1500	1290	35,55
22781	1500	1300	35,44
22782	1500	1310	35,33
22783	1500	1320	35,22
22784	1500	1330	35,11
22785	1500	1340	35,01
22786	1500	1350	34,90
22787	1500	1360	34,79
22788	1500	1370	34,68
22789	1500	1380	34,58
22790	1500	1390	34,47
22791	1500	1400	34,36
22792	1500	1410	34,26
22793	1500	1420	34,15
22794	1500	1430	34,05
22795	1500	1440	33,94
22796	1500	1450	33,84
22797	1500	1460	33,74
22798	1500	1470	33,63
22799	1500	1480	33,53
22800	1500	1490	33,43
22801	1510	0	33,42
22802	1510	10	33,52
22803	1510	20	33,62
22804	1510	30	33,72
22805	1510	40	33,82
22806	1510	50	33,93
22807	1510	60	34,03
22808	1510	70	34,13
22809	1510	80	34,24
22810	1510	90	34,34
22811	1510	100	34,45
22812	1510	110	34,55
22813	1510	120	34,66
22814	1510	130	34,77
22815	1510	140	34,87
22816	1510	150	34,98
22817	1510	160	35,08
22818	1510	170	35,19
22819	1510	180	35,30
22820	1510	190	35,41
22821	1510	200	35,51
22822	1510	210	35,62
22823	1510	220	35,73
22824	1510	230	35,84
22825	1510	240	35,95
22826	1510	250	36,05
22827	1510	260	36,16
22828	1510	270	36,27
22829	1510	280	36,38
22830	1510	290	36,49
22831	1510	300	36,59
22832	1510	310	36,70
22833	1510	320	36,81
22834	1510	330	36,92
22835	1510	340	37,02
22836	1510	350	37,13
22837	1510	360	37,23
22838	1510	370	37,34

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22839	1510	380	37,44
22840	1510	390	37,54
22841	1510	400	37,65
22842	1510	410	37,75
22843	1510	420	37,85
22844	1510	430	37,94
22845	1510	440	38,04
22846	1510	450	38,14
22847	1510	460	38,23
22848	1510	470	38,33
22849	1510	480	38,42
22850	1510	490	38,51
22851	1510	500	38,59
22852	1510	510	38,68
22853	1510	520	38,76
22854	1510	530	38,84
22855	1510	540	38,92
22856	1510	550	39,00
22857	1510	560	39,07
22858	1510	570	39,14
22859	1510	580	39,21
22860	1510	590	39,27
22861	1510	600	39,33
22862	1510	610	39,39
22863	1510	620	39,44
22864	1510	630	39,49
22865	1510	640	39,53
22866	1510	650	39,58
22867	1510	660	39,61
22868	1510	670	39,65
22869	1510	680	39,68
22870	1510	690	39,70
22871	1510	700	39,72
22872	1510	710	39,74
22873	1510	720	39,75
22874	1510	730	39,76
22875	1510	740	39,76
22876	1510	750	39,76
22877	1510	760	39,76
22878	1510	770	39,75
22879	1510	780	39,73
22880	1510	790	39,71
22881	1510	800	39,69
22882	1510	810	39,66
22883	1510	820	39,63
22884	1510	830	39,60
22885	1510	840	39,56
22886	1510	850	39,51
22887	1510	860	39,46
22888	1510	870	39,41
22889	1510	880	39,36
22890	1510	890	39,30
22891	1510	900	39,24
22892	1510	910	39,17
22893	1510	920	39,10
22894	1510	930	39,03
22895	1510	940	38,96
22896	1510	950	38,88
22897	1510	960	38,80
22898	1510	970	38,72
22899	1510	980	38,64
22900	1510	990	38,55
22901	1510	1000	38,46
22902	1510	1010	38,37
22903	1510	1020	38,28
22904	1510	1030	38,19
22905	1510	1040	38,09
22906	1510	1050	37,99
22907	1510	1060	37,90

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22908	1510	1070	37,80
22909	1510	1080	37,70
22910	1510	1090	37,59
22911	1510	1100	37,49
22912	1510	1110	37,39
22913	1510	1120	37,28
22914	1510	1130	37,18
22915	1510	1140	37,07
22916	1510	1150	36,97
22917	1510	1160	36,86
22918	1510	1170	36,76
22919	1510	1180	36,65
22920	1510	1190	36,54
22921	1510	1200	36,43
22922	1510	1210	36,33
22923	1510	1220	36,22
22924	1510	1230	36,11
22925	1510	1240	36,00
22926	1510	1250	35,89
22927	1510	1260	35,78
22928	1510	1270	35,68
22929	1510	1280	35,57
22930	1510	1290	35,46
22931	1510	1300	35,35
22932	1510	1310	35,25
22933	1510	1320	35,14
22934	1510	1330	35,03
22935	1510	1340	34,92
22936	1510	1350	34,82
22937	1510	1360	34,71
22938	1510	1370	34,61
22939	1510	1380	34,50
22940	1510	1390	34,40
22941	1510	1400	34,29
22942	1510	1410	34,19
22943	1510	1420	34,08
22944	1510	1430	33,98
22945	1510	1440	33,88
22946	1510	1450	33,77
22947	1510	1460	33,67
22948	1510	1470	33,57
22949	1510	1480	33,47
22950	1510	1490	33,37
22951	1520	0	33,35
22952	1520	10	33,45
22953	1520	20	33,55
22954	1520	30	33,65
22955	1520	40	33,76
22956	1520	50	33,86
22957	1520	60	33,96
22958	1520	70	34,06
22959	1520	80	34,17
22960	1520	90	34,27
22961	1520	100	34,37
22962	1520	110	34,48
22963	1520	120	34,58
22964	1520	130	34,68
22965	1520	140	34,79
22966	1520	150	34,89
22967	1520	160	35,00
22968	1520	170	35,11
22969	1520	180	35,21
22970	1520	190	35,32
22971	1520	200	35,42
22972	1520	210	35,53
22973	1520	220	35,63
22974	1520	230	35,74
22975	1520	240	35,85
22976	1520	250	35,95

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
22977	1520	260	36,06
22978	1520	270	36,17
22979	1520	280	36,27
22980	1520	290	36,38
22981	1520	300	36,48
22982	1520	310	36,59
22983	1520	320	36,69
22984	1520	330	36,80
22985	1520	340	36,90
22986	1520	350	37,00
22987	1520	360	37,11
22988	1520	370	37,21
22989	1520	380	37,31
22990	1520	390	37,41
22991	1520	400	37,51
22992	1520	410	37,61
22993	1520	420	37,70
22994	1520	430	37,80
22995	1520	440	37,90
22996	1520	450	37,99
22997	1520	460	38,08
22998	1520	470	38,17
22999	1520	480	38,26
23000	1520	490	38,35
23001	1520	500	38,43
23002	1520	510	38,51
23003	1520	520	38,59
23004	1520	530	38,67
23005	1520	540	38,75
23006	1520	550	38,82
23007	1520	560	38,89
23008	1520	570	38,96
23009	1520	580	39,02
23010	1520	590	39,08
23011	1520	600	39,14
23012	1520	610	39,20
23013	1520	620	39,25
23014	1520	630	39,30
23015	1520	640	39,34
23016	1520	650	39,38
23017	1520	660	39,42
23018	1520	670	39,45
23019	1520	680	39,48
23020	1520	690	39,50
23021	1520	700	39,52
23022	1520	710	39,54
23023	1520	720	39,55
23024	1520	730	39,56
23025	1520	740	39,56
23026	1520	750	39,56
23027	1520	760	39,55
23028	1520	770	39,54
23029	1520	780	39,53
23030	1520	790	39,51
23031	1520	800	39,49
23032	1520	810	39,46
23033	1520	820	39,43
23034	1520	830	39,40
23035	1520	840	39,36
23036	1520	850	39,32
23037	1520	860	39,27
23038	1520	870	39,22
23039	1520	880	39,17
23040	1520	890	39,11
23041	1520	900	39,05
23042	1520	910	38,99
23043	1520	920	38,92
23044	1520	930	38,86
23045	1520	940	38,78

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23046	1520	950	38,71
23047	1520	960	38,63
23048	1520	970	38,55
23049	1520	980	38,47
23050	1520	990	38,39
23051	1520	1000	38,30
23052	1520	1010	38,22
23053	1520	1020	38,13
23054	1520	1030	38,04
23055	1520	1040	37,94
23056	1520	1050	37,85
23057	1520	1060	37,75
23058	1520	1070	37,66
23059	1520	1080	37,56
23060	1520	1090	37,46
23061	1520	1100	37,36
23062	1520	1110	37,26
23063	1520	1120	37,16
23064	1520	1130	37,06
23065	1520	1140	36,95
23066	1520	1150	36,85
23067	1520	1160	36,74
23068	1520	1170	36,64
23069	1520	1180	36,54
23070	1520	1190	36,43
23071	1520	1200	36,32
23072	1520	1210	36,22
23073	1520	1220	36,11
23074	1520	1230	36,01
23075	1520	1240	35,90
23076	1520	1250	35,79
23077	1520	1260	35,69
23078	1520	1270	35,58
23079	1520	1280	35,48
23080	1520	1290	35,37
23081	1520	1300	35,26
23082	1520	1310	35,16
23083	1520	1320	35,05
23084	1520	1330	34,95
23085	1520	1340	34,84
23086	1520	1350	34,74
23087	1520	1360	34,63
23088	1520	1370	34,53
23089	1520	1380	34,42
23090	1520	1390	34,32
23091	1520	1400	34,22
23092	1520	1410	34,11
23093	1520	1420	34,01
23094	1520	1430	33,91
23095	1520	1440	33,81
23096	1520	1450	33,71
23097	1520	1460	33,60
23098	1520	1470	33,50
23099	1520	1480	33,40
23100	1520	1490	33,30
23101	1530	0	33,29
23102	1530	10	33,39
23103	1530	20	33,49
23104	1530	30	33,59
23105	1530	40	33,69
23106	1530	50	33,79
23107	1530	60	33,89
23108	1530	70	33,99
23109	1530	80	34,09
23110	1530	90	34,19
23111	1530	100	34,30
23112	1530	110	34,40
23113	1530	120	34,50
23114	1530	130	34,60

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23115	1530	140	34,71
23116	1530	150	34,81
23117	1530	160	34,91
23118	1530	170	35,02
23119	1530	180	35,12
23120	1530	190	35,23
23121	1530	200	35,33
23122	1530	210	35,44
23123	1530	220	35,54
23124	1530	230	35,64
23125	1530	240	35,75
23126	1530	250	35,85
23127	1530	260	35,96
23128	1530	270	36,06
23129	1530	280	36,16
23130	1530	290	36,27
23131	1530	300	36,37
23132	1530	310	36,47
23133	1530	320	36,58
23134	1530	330	36,68
23135	1530	340	36,78
23136	1530	350	36,88
23137	1530	360	36,98
23138	1530	370	37,08
23139	1530	380	37,18
23140	1530	390	37,28
23141	1530	400	37,37
23142	1530	410	37,47
23143	1530	420	37,56
23144	1530	430	37,66
23145	1530	440	37,75
23146	1530	450	37,84
23147	1530	460	37,93
23148	1530	470	38,02
23149	1530	480	38,10
23150	1530	490	38,19
23151	1530	500	38,27
23152	1530	510	38,35
23153	1530	520	38,43
23154	1530	530	38,50
23155	1530	540	38,58
23156	1530	550	38,65
23157	1530	560	38,71
23158	1530	570	38,78
23159	1530	580	38,84
23160	1530	590	38,90
23161	1530	600	38,96
23162	1530	610	39,01
23163	1530	620	39,06
23164	1530	630	39,11
23165	1530	640	39,15
23166	1530	650	39,19
23167	1530	660	39,22
23168	1530	670	39,25
23169	1530	680	39,28
23170	1530	690	39,30
23171	1530	700	39,32
23172	1530	710	39,34
23173	1530	720	39,35
23174	1530	730	39,36
23175	1530	740	39,36
23176	1530	750	39,36
23177	1530	760	39,35
23178	1530	770	39,34
23179	1530	780	39,33
23180	1530	790	39,31
23181	1530	800	39,29
23182	1530	810	39,27
23183	1530	820	39,24

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23184	1530	830	39,20
23185	1530	840	39,17
23186	1530	850	39,13
23187	1530	860	39,08
23188	1530	870	39,03
23189	1530	880	38,98
23190	1530	890	38,93
23191	1530	900	38,87
23192	1530	910	38,81
23193	1530	920	38,75
23194	1530	930	38,68
23195	1530	940	38,61
23196	1530	950	38,54
23197	1530	960	38,47
23198	1530	970	38,39
23199	1530	980	38,31
23200	1530	990	38,23
23201	1530	1000	38,15
23202	1530	1010	38,06
23203	1530	1020	37,97
23204	1530	1030	37,89
23205	1530	1040	37,80
23206	1530	1050	37,70
23207	1530	1060	37,61
23208	1530	1070	37,52
23209	1530	1080	37,42
23210	1530	1090	37,33
23211	1530	1100	37,23
23212	1530	1110	37,13
23213	1530	1120	37,03
23214	1530	1130	36,93
23215	1530	1140	36,83
23216	1530	1150	36,73
23217	1530	1160	36,63
23218	1530	1170	36,53
23219	1530	1180	36,42
23220	1530	1190	36,32
23221	1530	1200	36,22
23222	1530	1210	36,11
23223	1530	1220	36,01
23224	1530	1230	35,90
23225	1530	1240	35,80
23226	1530	1250	35,70
23227	1530	1260	35,59
23228	1530	1270	35,49
23229	1530	1280	35,38
23230	1530	1290	35,28
23231	1530	1300	35,17
23232	1530	1310	35,07
23233	1530	1320	34,97
23234	1530	1330	34,86
23235	1530	1340	34,76
23236	1530	1350	34,66
23237	1530	1360	34,55
23238	1530	1370	34,45
23239	1530	1380	34,35
23240	1530	1390	34,25
23241	1530	1400	34,14
23242	1530	1410	34,04
23243	1530	1420	33,94
23244	1530	1430	33,84
23245	1530	1440	33,74
23246	1530	1450	33,64
23247	1530	1460	33,54
23248	1530	1470	33,44
23249	1530	1480	33,34
23250	1530	1490	33,24
23251	1540	0	33,22
23252	1540	10	33,32

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23253	1540	20	33,42
23254	1540	30	33,52
23255	1540	40	33,62
23256	1540	50	33,72
23257	1540	60	33,82
23258	1540	70	33,92
23259	1540	80	34,02
23260	1540	90	34,12
23261	1540	100	34,22
23262	1540	110	34,32
23263	1540	120	34,42
23264	1540	130	34,52
23265	1540	140	34,63
23266	1540	150	34,73
23267	1540	160	34,83
23268	1540	170	34,93
23269	1540	180	35,03
23270	1540	190	35,14
23271	1540	200	35,24
23272	1540	210	35,34
23273	1540	220	35,44
23274	1540	230	35,55
23275	1540	240	35,65
23276	1540	250	35,75
23277	1540	260	35,85
23278	1540	270	35,95
23279	1540	280	36,06
23280	1540	290	36,16
23281	1540	300	36,26
23282	1540	310	36,36
23283	1540	320	36,46
23284	1540	330	36,56
23285	1540	340	36,66
23286	1540	350	36,76
23287	1540	360	36,86
23288	1540	370	36,95
23289	1540	380	37,05
23290	1540	390	37,14
23291	1540	400	37,24
23292	1540	410	37,33
23293	1540	420	37,42
23294	1540	430	37,52
23295	1540	440	37,61
23296	1540	450	37,69
23297	1540	460	37,78
23298	1540	470	37,87
23299	1540	480	37,95
23300	1540	490	38,03
23301	1540	500	38,11
23302	1540	510	38,19
23303	1540	520	38,26
23304	1540	530	38,34
23305	1540	540	38,41
23306	1540	550	38,47
23307	1540	560	38,54
23308	1540	570	38,60
23309	1540	580	38,66
23310	1540	590	38,72
23311	1540	600	38,77
23312	1540	610	38,83
23313	1540	620	38,87
23314	1540	630	38,92
23315	1540	640	38,96
23316	1540	650	39,00
23317	1540	660	39,03
23318	1540	670	39,06
23319	1540	680	39,09
23320	1540	690	39,11
23321	1540	700	39,13

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23322	1540	710	39,14
23323	1540	720	39,15
23324	1540	730	39,16
23325	1540	740	39,16
23326	1540	750	39,16
23327	1540	760	39,16
23328	1540	770	39,15
23329	1540	780	39,14
23330	1540	790	39,12
23331	1540	800	39,10
23332	1540	810	39,07
23333	1540	820	39,05
23334	1540	830	39,01
23335	1540	840	38,98
23336	1540	850	38,94
23337	1540	860	38,90
23338	1540	870	38,85
23339	1540	880	38,80
23340	1540	890	38,75
23341	1540	900	38,69
23342	1540	910	38,63
23343	1540	920	38,57
23344	1540	930	38,51
23345	1540	940	38,44
23346	1540	950	38,37
23347	1540	960	38,30
23348	1540	970	38,23
23349	1540	980	38,15
23350	1540	990	38,07
23351	1540	1000	37,99
23352	1540	1010	37,91
23353	1540	1020	37,82
23354	1540	1030	37,74
23355	1540	1040	37,65
23356	1540	1050	37,56
23357	1540	1060	37,47
23358	1540	1070	37,38
23359	1540	1080	37,29
23360	1540	1090	37,19
23361	1540	1100	37,10
23362	1540	1110	37,00
23363	1540	1120	36,90
23364	1540	1130	36,81
23365	1540	1140	36,71
23366	1540	1150	36,61
23367	1540	1160	36,51
23368	1540	1170	36,41
23369	1540	1180	36,31
23370	1540	1190	36,21
23371	1540	1200	36,11
23372	1540	1210	36,01
23373	1540	1220	35,90
23374	1540	1230	35,80
23375	1540	1240	35,70
23376	1540	1250	35,60
23377	1540	1260	35,49
23378	1540	1270	35,39
23379	1540	1280	35,29
23380	1540	1290	35,19
23381	1540	1300	35,08
23382	1540	1310	34,98
23383	1540	1320	34,88
23384	1540	1330	34,78
23385	1540	1340	34,68
23386	1540	1350	34,57
23387	1540	1360	34,47
23388	1540	1370	34,37
23389	1540	1380	34,27
23390	1540	1390	34,17

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23391	1540	1400	34,07
23392	1540	1410	33,97
23393	1540	1420	33,87
23394	1540	1430	33,77
23395	1540	1440	33,67
23396	1540	1450	33,57
23397	1540	1460	33,47
23398	1540	1470	33,37
23399	1540	1480	33,27
23400	1540	1490	33,18
23401	1550	0	33,16
23402	1550	10	33,26
23403	1550	20	33,35
23404	1550	30	33,45
23405	1550	40	33,55
23406	1550	50	33,65
23407	1550	60	33,75
23408	1550	70	33,84
23409	1550	80	33,94
23410	1550	90	34,04
23411	1550	100	34,14
23412	1550	110	34,24
23413	1550	120	34,34
23414	1550	130	34,44
23415	1550	140	34,54
23416	1550	150	34,64
23417	1550	160	34,74
23418	1550	170	34,84
23419	1550	180	34,94
23420	1550	190	35,04
23421	1550	200	35,15
23422	1550	210	35,25
23423	1550	220	35,35
23424	1550	230	35,45
23425	1550	240	35,55
23426	1550	250	35,65
23427	1550	260	35,75
23428	1550	270	35,85
23429	1550	280	35,95
23430	1550	290	36,05
23431	1550	300	36,15
23432	1550	310	36,25
23433	1550	320	36,34
23434	1550	330	36,44
23435	1550	340	36,54
23436	1550	350	36,64
23437	1550	360	36,73
23438	1550	370	36,83
23439	1550	380	36,92
23440	1550	390	37,01
23441	1550	400	37,10
23442	1550	410	37,20
23443	1550	420	37,29
23444	1550	430	37,37
23445	1550	440	37,46
23446	1550	450	37,55
23447	1550	460	37,63
23448	1550	470	37,71
23449	1550	480	37,80
23450	1550	490	37,87
23451	1550	500	37,95
23452	1550	510	38,03
23453	1550	520	38,10
23454	1550	530	38,17
23455	1550	540	38,24
23456	1550	550	38,31
23457	1550	560	38,37
23458	1550	570	38,43
23459	1550	580	38,49

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23460	1550	590	38,54
23461	1550	600	38,60
23462	1550	610	38,64
23463	1550	620	38,69
23464	1550	630	38,73
23465	1550	640	38,77
23466	1550	650	38,81
23467	1550	660	38,84
23468	1550	670	38,87
23469	1550	680	38,90
23470	1550	690	38,92
23471	1550	700	38,94
23472	1550	710	38,95
23473	1550	720	38,96
23474	1550	730	38,97
23475	1550	740	38,97
23476	1550	750	38,97
23477	1550	760	38,96
23478	1550	770	38,96
23479	1550	780	38,94
23480	1550	790	38,93
23481	1550	800	38,91
23482	1550	810	38,88
23483	1550	820	38,86
23484	1550	830	38,83
23485	1550	840	38,79
23486	1550	850	38,75
23487	1550	860	38,71
23488	1550	870	38,67
23489	1550	880	38,62
23490	1550	890	38,57
23491	1550	900	38,52
23492	1550	910	38,46
23493	1550	920	38,40
23494	1550	930	38,34
23495	1550	940	38,27
23496	1550	950	38,21
23497	1550	960	38,14
23498	1550	970	38,06
23499	1550	980	37,99
23500	1550	990	37,91
23501	1550	1000	37,84
23502	1550	1010	37,76
23503	1550	1020	37,67
23504	1550	1030	37,59
23505	1550	1040	37,51
23506	1550	1050	37,42
23507	1550	1060	37,33
23508	1550	1070	37,24
23509	1550	1080	37,15
23510	1550	1090	37,06
23511	1550	1100	36,97
23512	1550	1110	36,87
23513	1550	1120	36,78
23514	1550	1130	36,68
23515	1550	1140	36,59
23516	1550	1150	36,49
23517	1550	1160	36,39
23518	1550	1170	36,30
23519	1550	1180	36,20
23520	1550	1190	36,10
23521	1550	1200	36,00
23522	1550	1210	35,90
23523	1550	1220	35,80
23524	1550	1230	35,70
23525	1550	1240	35,60
23526	1550	1250	35,50
23527	1550	1260	35,40
23528	1550	1270	35,30

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23529	1550	1280	35,20
23530	1550	1290	35,10
23531	1550	1300	34,99
23532	1550	1310	34,89
23533	1550	1320	34,79
23534	1550	1330	34,69
23535	1550	1340	34,59
23536	1550	1350	34,49
23537	1550	1360	34,39
23538	1550	1370	34,29
23539	1550	1380	34,19
23540	1550	1390	34,09
23541	1550	1400	33,99
23542	1550	1410	33,89
23543	1550	1420	33,80
23544	1550	1430	33,70
23545	1550	1440	33,60
23546	1550	1450	33,50
23547	1550	1460	33,40
23548	1550	1470	33,31
23549	1550	1480	33,21
23550	1550	1490	33,11
23551	1560	0	33,09
23552	1560	10	33,19
23553	1560	20	33,29
23554	1560	30	33,38
23555	1560	40	33,48
23556	1560	50	33,58
23557	1560	60	33,67
23558	1560	70	33,77
23559	1560	80	33,87
23560	1560	90	33,97
23561	1560	100	34,06
23562	1560	110	34,16
23563	1560	120	34,26
23564	1560	130	34,36
23565	1560	140	34,46
23566	1560	150	34,56
23567	1560	160	34,66
23568	1560	170	34,76
23569	1560	180	34,85
23570	1560	190	34,95
23571	1560	200	35,05
23572	1560	210	35,15
23573	1560	220	35,25
23574	1560	230	35,35
23575	1560	240	35,45
23576	1560	250	35,55
23577	1560	260	35,65
23578	1560	270	35,74
23579	1560	280	35,84
23580	1560	290	35,94
23581	1560	300	36,04
23582	1560	310	36,13
23583	1560	320	36,23
23584	1560	330	36,32
23585	1560	340	36,42
23586	1560	350	36,51
23587	1560	360	36,61
23588	1560	370	36,70
23589	1560	380	36,79
23590	1560	390	36,88
23591	1560	400	36,97
23592	1560	410	37,06
23593	1560	420	37,15
23594	1560	430	37,23
23595	1560	440	37,32
23596	1560	450	37,40
23597	1560	460	37,48

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23598	1560	470	37,57
23599	1560	480	37,64
23600	1560	490	37,72
23601	1560	500	37,80
23602	1560	510	37,87
23603	1560	520	37,94
23604	1560	530	38,01
23605	1560	540	38,07
23606	1560	550	38,14
23607	1560	560	38,20
23608	1560	570	38,26
23609	1560	580	38,31
23610	1560	590	38,37
23611	1560	600	38,42
23612	1560	610	38,47
23613	1560	620	38,51
23614	1560	630	38,55
23615	1560	640	38,59
23616	1560	650	38,62
23617	1560	660	38,66
23618	1560	670	38,68
23619	1560	680	38,71
23620	1560	690	38,73
23621	1560	700	38,75
23622	1560	710	38,76
23623	1560	720	38,77
23624	1560	730	38,78
23625	1560	740	38,78
23626	1560	750	38,78
23627	1560	760	38,77
23628	1560	770	38,77
23629	1560	780	38,75
23630	1560	790	38,74
23631	1560	800	38,72
23632	1560	810	38,70
23633	1560	820	38,67
23634	1560	830	38,64
23635	1560	840	38,61
23636	1560	850	38,57
23637	1560	860	38,53
23638	1560	870	38,49
23639	1560	880	38,44
23640	1560	890	38,39
23641	1560	900	38,34
23642	1560	910	38,29
23643	1560	920	38,23
23644	1560	930	38,17
23645	1560	940	38,11
23646	1560	950	38,04
23647	1560	960	37,97
23648	1560	970	37,90
23649	1560	980	37,83
23650	1560	990	37,76
23651	1560	1000	37,68
23652	1560	1010	37,60
23653	1560	1020	37,53
23654	1560	1030	37,44
23655	1560	1040	37,36
23656	1560	1050	37,28
23657	1560	1060	37,19
23658	1560	1070	37,10
23659	1560	1080	37,02
23660	1560	1090	36,93
23661	1560	1100	36,84
23662	1560	1110	36,75
23663	1560	1120	36,65
23664	1560	1130	36,56
23665	1560	1140	36,47
23666	1560	1150	36,37

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23667	1560	1160	36,28
23668	1560	1170	36,18
23669	1560	1180	36,08
23670	1560	1190	35,99
23671	1560	1200	35,89
23672	1560	1210	35,79
23673	1560	1220	35,69
23674	1560	1230	35,60
23675	1560	1240	35,50
23676	1560	1250	35,40
23677	1560	1260	35,30
23678	1560	1270	35,20
23679	1560	1280	35,10
23680	1560	1290	35,00
23681	1560	1300	34,90
23682	1560	1310	34,81
23683	1560	1320	34,71
23684	1560	1330	34,61
23685	1560	1340	34,51
23686	1560	1350	34,41
23687	1560	1360	34,31
23688	1560	1370	34,21
23689	1560	1380	34,11
23690	1560	1390	34,02
23691	1560	1400	33,92
23692	1560	1410	33,82
23693	1560	1420	33,72
23694	1560	1430	33,62
23695	1560	1440	33,53
23696	1560	1450	33,43
23697	1560	1460	33,33
23698	1560	1470	33,24
23699	1560	1480	33,14
23700	1560	1490	33,05
23701	1570	0	33,03
23702	1570	10	33,12
23703	1570	20	33,22
23704	1570	30	33,31
23705	1570	40	33,41
23706	1570	50	33,50
23707	1570	60	33,60
23708	1570	70	33,70
23709	1570	80	33,79
23710	1570	90	33,89
23711	1570	100	33,99
23712	1570	110	34,08
23713	1570	120	34,18
23714	1570	130	34,28
23715	1570	140	34,37
23716	1570	150	34,47
23717	1570	160	34,57
23718	1570	170	34,67
23719	1570	180	34,76
23720	1570	190	34,86
23721	1570	200	34,96
23722	1570	210	35,06
23723	1570	220	35,15
23724	1570	230	35,25
23725	1570	240	35,35
23726	1570	250	35,44
23727	1570	260	35,54
23728	1570	270	35,64
23729	1570	280	35,73
23730	1570	290	35,83
23731	1570	300	35,92
23732	1570	310	36,02
23733	1570	320	36,11
23734	1570	330	36,21
23735	1570	340	36,30

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23736	1570	350	36,39
23737	1570	360	36,48
23738	1570	370	36,57
23739	1570	380	36,66
23740	1570	390	36,75
23741	1570	400	36,84
23742	1570	410	36,93
23743	1570	420	37,01
23744	1570	430	37,09
23745	1570	440	37,18
23746	1570	450	37,26
23747	1570	460	37,34
23748	1570	470	37,42
23749	1570	480	37,49
23750	1570	490	37,57
23751	1570	500	37,64
23752	1570	510	37,71
23753	1570	520	37,78
23754	1570	530	37,85
23755	1570	540	37,91
23756	1570	550	37,97
23757	1570	560	38,03
23758	1570	570	38,09
23759	1570	580	38,14
23760	1570	590	38,20
23761	1570	600	38,24
23762	1570	610	38,29
23763	1570	620	38,33
23764	1570	630	38,37
23765	1570	640	38,41
23766	1570	650	38,44
23767	1570	660	38,47
23768	1570	670	38,50
23769	1570	680	38,52
23770	1570	690	38,54
23771	1570	700	38,56
23772	1570	710	38,58
23773	1570	720	38,58
23774	1570	730	38,59
23775	1570	740	38,59
23776	1570	750	38,59
23777	1570	760	38,59
23778	1570	770	38,58
23779	1570	780	38,57
23780	1570	790	38,55
23781	1570	800	38,54
23782	1570	810	38,51
23783	1570	820	38,49
23784	1570	830	38,46
23785	1570	840	38,43
23786	1570	850	38,39
23787	1570	860	38,35
23788	1570	870	38,31
23789	1570	880	38,27
23790	1570	890	38,22
23791	1570	900	38,17
23792	1570	910	38,12
23793	1570	920	38,06
23794	1570	930	38,00
23795	1570	940	37,94
23796	1570	950	37,88
23797	1570	960	37,81
23798	1570	970	37,75
23799	1570	980	37,68
23800	1570	990	37,60
23801	1570	1000	37,53
23802	1570	1010	37,46
23803	1570	1020	37,38
23804	1570	1030	37,30

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23805	1570	1040	37,22
23806	1570	1050	37,14
23807	1570	1060	37,05
23808	1570	1070	36,97
23809	1570	1080	36,88
23810	1570	1090	36,80
23811	1570	1100	36,71
23812	1570	1110	36,62
23813	1570	1120	36,53
23814	1570	1130	36,44
23815	1570	1140	36,35
23816	1570	1150	36,25
23817	1570	1160	36,16
23818	1570	1170	36,07
23819	1570	1180	35,97
23820	1570	1190	35,88
23821	1570	1200	35,78
23822	1570	1210	35,69
23823	1570	1220	35,59
23824	1570	1230	35,49
23825	1570	1240	35,40
23826	1570	1250	35,30
23827	1570	1260	35,20
23828	1570	1270	35,11
23829	1570	1280	35,01
23830	1570	1290	34,91
23831	1570	1300	34,81
23832	1570	1310	34,72
23833	1570	1320	34,62
23834	1570	1330	34,52
23835	1570	1340	34,42
23836	1570	1350	34,33
23837	1570	1360	34,23
23838	1570	1370	34,13
23839	1570	1380	34,03
23840	1570	1390	33,94
23841	1570	1400	33,84
23842	1570	1410	33,74
23843	1570	1420	33,65
23844	1570	1430	33,55
23845	1570	1440	33,46
23846	1570	1450	33,36
23847	1570	1460	33,27
23848	1570	1470	33,17
23849	1570	1480	33,08
23850	1570	1490	32,98
23851	1580	0	32,96
23852	1580	10	33,06
23853	1580	20	33,15
23854	1580	30	33,24
23855	1580	40	33,34
23856	1580	50	33,43
23857	1580	60	33,53
23858	1580	70	33,62
23859	1580	80	33,72
23860	1580	90	33,81
23861	1580	100	33,91
23862	1580	110	34,00
23863	1580	120	34,10
23864	1580	130	34,19
23865	1580	140	34,29
23866	1580	150	34,39
23867	1580	160	34,48
23868	1580	170	34,58
23869	1580	180	34,67
23870	1580	190	34,77
23871	1580	200	34,87
23872	1580	210	34,96
23873	1580	220	35,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23874	1580	230	35,15
23875	1580	240	35,25
23876	1580	250	35,34
23877	1580	260	35,44
23878	1580	270	35,53
23879	1580	280	35,63
23880	1580	290	35,72
23881	1580	300	35,81
23882	1580	310	35,91
23883	1580	320	36,00
23884	1580	330	36,09
23885	1580	340	36,18
23886	1580	350	36,27
23887	1580	360	36,36
23888	1580	370	36,45
23889	1580	380	36,54
23890	1580	390	36,62
23891	1580	400	36,71
23892	1580	410	36,79
23893	1580	420	36,87
23894	1580	430	36,96
23895	1580	440	37,04
23896	1580	450	37,12
23897	1580	460	37,19
23898	1580	470	37,27
23899	1580	480	37,34
23900	1580	490	37,42
23901	1580	500	37,49
23902	1580	510	37,56
23903	1580	520	37,62
23904	1580	530	37,69
23905	1580	540	37,75
23906	1580	550	37,81
23907	1580	560	37,87
23908	1580	570	37,92
23909	1580	580	37,98
23910	1580	590	38,03
23911	1580	600	38,07
23912	1580	610	38,12
23913	1580	620	38,16
23914	1580	630	38,20
23915	1580	640	38,23
23916	1580	650	38,27
23917	1580	660	38,29
23918	1580	670	38,32
23919	1580	680	38,34
23920	1580	690	38,36
23921	1580	700	38,38
23922	1580	710	38,39
23923	1580	720	38,40
23924	1580	730	38,41
23925	1580	740	38,41
23926	1580	750	38,41
23927	1580	760	38,41
23928	1580	770	38,40
23929	1580	780	38,39
23930	1580	790	38,37
23931	1580	800	38,35
23932	1580	810	38,33
23933	1580	820	38,31
23934	1580	830	38,28
23935	1580	840	38,25
23936	1580	850	38,22
23937	1580	860	38,18
23938	1580	870	38,14
23939	1580	880	38,10
23940	1580	890	38,05
23941	1580	900	38,00
23942	1580	910	37,95

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
23943	1580	920	37,90
23944	1580	930	37,84
23945	1580	940	37,78
23946	1580	950	37,72
23947	1580	960	37,66
23948	1580	970	37,59
23949	1580	980	37,52
23950	1580	990	37,45
23951	1580	1000	37,38
23952	1580	1010	37,31
23953	1580	1020	37,23
23954	1580	1030	37,16
23955	1580	1040	37,08
23956	1580	1050	37,00
23957	1580	1060	36,92
23958	1580	1070	36,83
23959	1580	1080	36,75
23960	1580	1090	36,66
23961	1580	1100	36,58
23962	1580	1110	36,49
23963	1580	1120	36,40
23964	1580	1130	36,31
23965	1580	1140	36,22
23966	1580	1150	36,13
23967	1580	1160	36,04
23968	1580	1170	35,95
23969	1580	1180	35,86
23970	1580	1190	35,77
23971	1580	1200	35,67
23972	1580	1210	35,58
23973	1580	1220	35,48
23974	1580	1230	35,39
23975	1580	1240	35,30
23976	1580	1250	35,20
23977	1580	1260	35,11
23978	1580	1270	35,01
23979	1580	1280	34,91
23980	1580	1290	34,82
23981	1580	1300	34,72
23982	1580	1310	34,63
23983	1580	1320	34,53
23984	1580	1330	34,43
23985	1580	1340	34,34
23986	1580	1350	34,24
23987	1580	1360	34,15
23988	1580	1370	34,05
23989	1580	1380	33,96
23990	1580	1390	33,86
23991	1580	1400	33,76
23992	1580	1410	33,67
23993	1580	1420	33,57
23994	1580	1430	33,48
23995	1580	1440	33,39
23996	1580	1450	33,29
23997	1580	1460	33,20
23998	1580	1470	33,10
23999	1580	1480	33,01
24000	1580	1490	32,92
24001	1590	0	32,90
24002	1590	10	32,99
24003	1590	20	33,08
24004	1590	30	33,17
24005	1590	40	33,27
24006	1590	50	33,36
24007	1590	60	33,45
24008	1590	70	33,55
24009	1590	80	33,64
24010	1590	90	33,73
24011	1590	100	33,83

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24012	1590	110	33,92
24013	1590	120	34,02
24014	1590	130	34,11
24015	1590	140	34,21
24016	1590	150	34,30
24017	1590	160	34,40
24018	1590	170	34,49
24019	1590	180	34,58
24020	1590	190	34,68
24021	1590	200	34,77
24022	1590	210	34,87
24023	1590	220	34,96
24024	1590	230	35,05
24025	1590	240	35,15
24026	1590	250	35,24
24027	1590	260	35,33
24028	1590	270	35,43
24029	1590	280	35,52
24030	1590	290	35,61
24031	1590	300	35,70
24032	1590	310	35,79
24033	1590	320	35,88
24034	1590	330	35,97
24035	1590	340	36,06
24036	1590	350	36,15
24037	1590	360	36,24
24038	1590	370	36,32
24039	1590	380	36,41
24040	1590	390	36,49
24041	1590	400	36,58
24042	1590	410	36,66
24043	1590	420	36,74
24044	1590	430	36,82
24045	1590	440	36,90
24046	1590	450	36,97
24047	1590	460	37,05
24048	1590	470	37,12
24049	1590	480	37,20
24050	1590	490	37,27
24051	1590	500	37,34
24052	1590	510	37,40
24053	1590	520	37,47
24054	1590	530	37,53
24055	1590	540	37,59
24056	1590	550	37,65
24057	1590	560	37,70
24058	1590	570	37,76
24059	1590	580	37,81
24060	1590	590	37,86
24061	1590	600	37,90
24062	1590	610	37,95
24063	1590	620	37,99
24064	1590	630	38,02
24065	1590	640	38,06
24066	1590	650	38,09
24067	1590	660	38,12
24068	1590	670	38,14
24069	1590	680	38,17
24070	1590	690	38,18
24071	1590	700	38,20
24072	1590	710	38,21
24073	1590	720	38,22
24074	1590	730	38,23
24075	1590	740	38,23
24076	1590	750	38,23
24077	1590	760	38,22
24078	1590	770	38,22
24079	1590	780	38,21
24080	1590	790	38,19

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24081	1590	800	38,18
24082	1590	810	38,15
24083	1590	820	38,13
24084	1590	830	38,10
24085	1590	840	38,07
24086	1590	850	38,04
24087	1590	860	38,01
24088	1590	870	37,97
24089	1590	880	37,93
24090	1590	890	37,88
24091	1590	900	37,83
24092	1590	910	37,78
24093	1590	920	37,73
24094	1590	930	37,68
24095	1590	940	37,62
24096	1590	950	37,56
24097	1590	960	37,50
24098	1590	970	37,44
24099	1590	980	37,37
24100	1590	990	37,30
24101	1590	1000	37,23
24102	1590	1010	37,16
24103	1590	1020	37,09
24104	1590	1030	37,01
24105	1590	1040	36,94
24106	1590	1050	36,86
24107	1590	1060	36,78
24108	1590	1070	36,70
24109	1590	1080	36,62
24110	1590	1090	36,53
24111	1590	1100	36,45
24112	1590	1110	36,37
24113	1590	1120	36,28
24114	1590	1130	36,19
24115	1590	1140	36,11
24116	1590	1150	36,02
24117	1590	1160	35,93
24118	1590	1170	35,84
24119	1590	1180	35,75
24120	1590	1190	35,66
24121	1590	1200	35,56
24122	1590	1210	35,47
24123	1590	1220	35,38
24124	1590	1230	35,29
24125	1590	1240	35,19
24126	1590	1250	35,10
24127	1590	1260	35,01
24128	1590	1270	34,91
24129	1590	1280	34,82
24130	1590	1290	34,73
24131	1590	1300	34,63
24132	1590	1310	34,54
24133	1590	1320	34,44
24134	1590	1330	34,35
24135	1590	1340	34,25
24136	1590	1350	34,16
24137	1590	1360	34,06
24138	1590	1370	33,97
24139	1590	1380	33,88
24140	1590	1390	33,78
24141	1590	1400	33,69
24142	1590	1410	33,59
24143	1590	1420	33,50
24144	1590	1430	33,41
24145	1590	1440	33,31
24146	1590	1450	33,22
24147	1590	1460	33,13
24148	1590	1470	33,03
24149	1590	1480	32,94

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24150	1590	1490	32,85
24151	1600	0	32,83
24152	1600	10	32,92
24153	1600	20	33,01
24154	1600	30	33,10
24155	1600	40	33,19
24156	1600	50	33,29
24157	1600	60	33,38
24158	1600	70	33,47
24159	1600	80	33,56
24160	1600	90	33,66
24161	1600	100	33,75
24162	1600	110	33,84
24163	1600	120	33,94
24164	1600	130	34,03
24165	1600	140	34,12
24166	1600	150	34,21
24167	1600	160	34,31
24168	1600	170	34,40
24169	1600	180	34,49
24170	1600	190	34,59
24171	1600	200	34,68
24172	1600	210	34,77
24173	1600	220	34,86
24174	1600	230	34,96
24175	1600	240	35,05
24176	1600	250	35,14
24177	1600	260	35,23
24178	1600	270	35,32
24179	1600	280	35,41
24180	1600	290	35,50
24181	1600	300	35,59
24182	1600	310	35,68
24183	1600	320	35,77
24184	1600	330	35,86
24185	1600	340	35,94
24186	1600	350	36,03
24187	1600	360	36,11
24188	1600	370	36,20
24189	1600	380	36,28
24190	1600	390	36,36
24191	1600	400	36,45
24192	1600	410	36,53
24193	1600	420	36,61
24194	1600	430	36,68
24195	1600	440	36,76
24196	1600	450	36,83
24197	1600	460	36,91
24198	1600	470	36,98
24199	1600	480	37,05
24200	1600	490	37,12
24201	1600	500	37,19
24202	1600	510	37,25
24203	1600	520	37,31
24204	1600	530	37,37
24205	1600	540	37,43
24206	1600	550	37,49
24207	1600	560	37,54
24208	1600	570	37,60
24209	1600	580	37,65
24210	1600	590	37,69
24211	1600	600	37,74
24212	1600	610	37,78
24213	1600	620	37,82
24214	1600	630	37,85
24215	1600	640	37,89
24216	1600	650	37,92
24217	1600	660	37,94
24218	1600	670	37,97

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24219	1600	680	37,99
24220	1600	690	38,01
24221	1600	700	38,02
24222	1600	710	38,04
24223	1600	720	38,04
24224	1600	730	38,05
24225	1600	740	38,05
24226	1600	750	38,05
24227	1600	760	38,05
24228	1600	770	38,04
24229	1600	780	38,03
24230	1600	790	38,02
24231	1600	800	38,00
24232	1600	810	37,98
24233	1600	820	37,96
24234	1600	830	37,93
24235	1600	840	37,90
24236	1600	850	37,87
24237	1600	860	37,84
24238	1600	870	37,80
24239	1600	880	37,76
24240	1600	890	37,71
24241	1600	900	37,67
24242	1600	910	37,62
24243	1600	920	37,57
24244	1600	930	37,52
24245	1600	940	37,46
24246	1600	950	37,40
24247	1600	960	37,34
24248	1600	970	37,28
24249	1600	980	37,22
24250	1600	990	37,15
24251	1600	1000	37,09
24252	1600	1010	37,02
24253	1600	1020	36,94
24254	1600	1030	36,87
24255	1600	1040	36,80
24256	1600	1050	36,72
24257	1600	1060	36,64
24258	1600	1070	36,57
24259	1600	1080	36,49
24260	1600	1090	36,41
24261	1600	1100	36,32
24262	1600	1110	36,24
24263	1600	1120	36,16
24264	1600	1130	36,07
24265	1600	1140	35,99
24266	1600	1150	35,90
24267	1600	1160	35,81
24268	1600	1170	35,72
24269	1600	1180	35,64
24270	1600	1190	35,55
24271	1600	1200	35,46
24272	1600	1210	35,37
24273	1600	1220	35,28
24274	1600	1230	35,18
24275	1600	1240	35,09
24276	1600	1250	35,00
24277	1600	1260	34,91
24278	1600	1270	34,82
24279	1600	1280	34,73
24280	1600	1290	34,63
24281	1600	1300	34,54
24282	1600	1310	34,45
24283	1600	1320	34,35
24284	1600	1330	34,26
24285	1600	1340	34,17
24286	1600	1350	34,08
24287	1600	1360	33,98

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24288	1600	1370	33,89
24289	1600	1380	33,80
24290	1600	1390	33,70
24291	1600	1400	33,61
24292	1600	1410	33,52
24293	1600	1420	33,43
24294	1600	1430	33,33
24295	1600	1440	33,24
24296	1600	1450	33,15
24297	1600	1460	33,06
24298	1600	1470	32,96
24299	1600	1480	32,87
24300	1600	1490	32,78
24301	1610	0	32,76
24302	1610	10	32,85
24303	1610	20	32,94
24304	1610	30	33,03
24305	1610	40	33,12
24306	1610	50	33,21
24307	1610	60	33,30
24308	1610	70	33,40
24309	1610	80	33,49
24310	1610	90	33,58
24311	1610	100	33,67
24312	1610	110	33,76
24313	1610	120	33,85
24314	1610	130	33,94
24315	1610	140	34,04
24316	1610	150	34,13
24317	1610	160	34,22
24318	1610	170	34,31
24319	1610	180	34,40
24320	1610	190	34,49
24321	1610	200	34,58
24322	1610	210	34,68
24323	1610	220	34,77
24324	1610	230	34,86
24325	1610	240	34,95
24326	1610	250	35,04
24327	1610	260	35,13
24328	1610	270	35,22
24329	1610	280	35,30
24330	1610	290	35,39
24331	1610	300	35,48
24332	1610	310	35,57
24333	1610	320	35,65
24334	1610	330	35,74
24335	1610	340	35,82
24336	1610	350	35,91
24337	1610	360	35,99
24338	1610	370	36,07
24339	1610	380	36,16
24340	1610	390	36,24
24341	1610	400	36,32
24342	1610	410	36,39
24343	1610	420	36,47
24344	1610	430	36,55
24345	1610	440	36,62
24346	1610	450	36,70
24347	1610	460	36,77
24348	1610	470	36,84
24349	1610	480	36,91
24350	1610	490	36,97
24351	1610	500	37,04
24352	1610	510	37,10
24353	1610	520	37,16
24354	1610	530	37,22
24355	1610	540	37,28
24356	1610	550	37,33

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24357	1610	560	37,39
24358	1610	570	37,44
24359	1610	580	37,48
24360	1610	590	37,53
24361	1610	600	37,57
24362	1610	610	37,61
24363	1610	620	37,65
24364	1610	630	37,68
24365	1610	640	37,72
24366	1610	650	37,75
24367	1610	660	37,77
24368	1610	670	37,80
24369	1610	680	37,82
24370	1610	690	37,83
24371	1610	700	37,85
24372	1610	710	37,86
24373	1610	720	37,87
24374	1610	730	37,87
24375	1610	740	37,88
24376	1610	750	37,88
24377	1610	760	37,87
24378	1610	770	37,87
24379	1610	780	37,86
24380	1610	790	37,84
24381	1610	800	37,83
24382	1610	810	37,81
24383	1610	820	37,78
24384	1610	830	37,76
24385	1610	840	37,73
24386	1610	850	37,70
24387	1610	860	37,67
24388	1610	870	37,63
24389	1610	880	37,59
24390	1610	890	37,55
24391	1610	900	37,51
24392	1610	910	37,46
24393	1610	920	37,41
24394	1610	930	37,36
24395	1610	940	37,31
24396	1610	950	37,25
24397	1610	960	37,19
24398	1610	970	37,13
24399	1610	980	37,07
24400	1610	990	37,00
24401	1610	1000	36,94
24402	1610	1010	36,87
24403	1610	1020	36,80
24404	1610	1030	36,73
24405	1610	1040	36,66
24406	1610	1050	36,59
24407	1610	1060	36,51
24408	1610	1070	36,43
24409	1610	1080	36,36
24410	1610	1090	36,28
24411	1610	1100	36,20
24412	1610	1110	36,12
24413	1610	1120	36,03
24414	1610	1130	35,95
24415	1610	1140	35,87
24416	1610	1150	35,78
24417	1610	1160	35,70
24418	1610	1170	35,61
24419	1610	1180	35,52
24420	1610	1190	35,44
24421	1610	1200	35,35
24422	1610	1210	35,26
24423	1610	1220	35,17
24424	1610	1230	35,08
24425	1610	1240	34,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24426	1610	1250	34,90
24427	1610	1260	34,81
24428	1610	1270	34,72
24429	1610	1280	34,63
24430	1610	1290	34,54
24431	1610	1300	34,45
24432	1610	1310	34,36
24433	1610	1320	34,27
24434	1610	1330	34,17
24435	1610	1340	34,08
24436	1610	1350	33,99
24437	1610	1360	33,90
24438	1610	1370	33,81
24439	1610	1380	33,72
24440	1610	1390	33,62
24441	1610	1400	33,53
24442	1610	1410	33,44
24443	1610	1420	33,35
24444	1610	1430	33,26
24445	1610	1440	33,17
24446	1610	1450	33,08
24447	1610	1460	32,99
24448	1610	1470	32,90
24449	1610	1480	32,81
24450	1610	1490	32,71
24451	1620	0	32,69
24452	1620	10	32,78
24453	1620	20	32,87
24454	1620	30	32,96
24455	1620	40	33,05
24456	1620	50	33,14
24457	1620	60	33,23
24458	1620	70	33,32
24459	1620	80	33,41
24460	1620	90	33,50
24461	1620	100	33,59
24462	1620	110	33,68
24463	1620	120	33,77
24464	1620	130	33,86
24465	1620	140	33,95
24466	1620	150	34,04
24467	1620	160	34,13
24468	1620	170	34,22
24469	1620	180	34,31
24470	1620	190	34,40
24471	1620	200	34,49
24472	1620	210	34,58
24473	1620	220	34,67
24474	1620	230	34,76
24475	1620	240	34,85
24476	1620	250	34,93
24477	1620	260	35,02
24478	1620	270	35,11
24479	1620	280	35,20
24480	1620	290	35,28
24481	1620	300	35,37
24482	1620	310	35,45
24483	1620	320	35,54
24484	1620	330	35,62
24485	1620	340	35,71
24486	1620	350	35,79
24487	1620	360	35,87
24488	1620	370	35,95
24489	1620	380	36,03
24490	1620	390	36,11
24491	1620	400	36,19
24492	1620	410	36,26
24493	1620	420	36,34
24494	1620	430	36,41

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24495	1620	440	36,49
24496	1620	450	36,56
24497	1620	460	36,63
24498	1620	470	36,70
24499	1620	480	36,76
24500	1620	490	36,83
24501	1620	500	36,89
24502	1620	510	36,95
24503	1620	520	37,01
24504	1620	530	37,07
24505	1620	540	37,12
24506	1620	550	37,18
24507	1620	560	37,23
24508	1620	570	37,28
24509	1620	580	37,32
24510	1620	590	37,37
24511	1620	600	37,41
24512	1620	610	37,45
24513	1620	620	37,48
24514	1620	630	37,52
24515	1620	640	37,55
24516	1620	650	37,58
24517	1620	660	37,60
24518	1620	670	37,63
24519	1620	680	37,65
24520	1620	690	37,66
24521	1620	700	37,68
24522	1620	710	37,69
24523	1620	720	37,70
24524	1620	730	37,70
24525	1620	740	37,70
24526	1620	750	37,70
24527	1620	760	37,70
24528	1620	770	37,69
24529	1620	780	37,68
24530	1620	790	37,67
24531	1620	800	37,66
24532	1620	810	37,64
24533	1620	820	37,62
24534	1620	830	37,59
24535	1620	840	37,56
24536	1620	850	37,53
24537	1620	860	37,50
24538	1620	870	37,47
24539	1620	880	37,43
24540	1620	890	37,39
24541	1620	900	37,35
24542	1620	910	37,30
24543	1620	920	37,25
24544	1620	930	37,20
24545	1620	940	37,15
24546	1620	950	37,10
24547	1620	960	37,04
24548	1620	970	36,98
24549	1620	980	36,92
24550	1620	990	36,86
24551	1620	1000	36,79
24552	1620	1010	36,73
24553	1620	1020	36,66
24554	1620	1030	36,59
24555	1620	1040	36,52
24556	1620	1050	36,45
24557	1620	1060	36,38
24558	1620	1070	36,30
24559	1620	1080	36,23
24560	1620	1090	36,15
24561	1620	1100	36,07
24562	1620	1110	35,99
24563	1620	1120	35,91

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24564	1620	1130	35,83
24565	1620	1140	35,75
24566	1620	1150	35,67
24567	1620	1160	35,58
24568	1620	1170	35,50
24569	1620	1180	35,41
24570	1620	1190	35,33
24571	1620	1200	35,24
24572	1620	1210	35,15
24573	1620	1220	35,07
24574	1620	1230	34,98
24575	1620	1240	34,89
24576	1620	1250	34,80
24577	1620	1260	34,71
24578	1620	1270	34,62
24579	1620	1280	34,54
24580	1620	1290	34,45
24581	1620	1300	34,36
24582	1620	1310	34,27
24583	1620	1320	34,18
24584	1620	1330	34,09
24585	1620	1340	34,00
24586	1620	1350	33,91
24587	1620	1360	33,82
24588	1620	1370	33,73
24589	1620	1380	33,64
24590	1620	1390	33,55
24591	1620	1400	33,45
24592	1620	1410	33,36
24593	1620	1420	33,27
24594	1620	1430	33,18
24595	1620	1440	33,09
24596	1620	1450	33,00
24597	1620	1460	32,92
24598	1620	1470	32,83
24599	1620	1480	32,74
24600	1620	1490	32,65
24601	1630	0	32,62
24602	1630	10	32,71
24603	1630	20	32,80
24604	1630	30	32,89
24605	1630	40	32,98
24606	1630	50	33,07
24607	1630	60	33,15
24608	1630	70	33,24
24609	1630	80	33,33
24610	1630	90	33,42
24611	1630	100	33,51
24612	1630	110	33,60
24613	1630	120	33,69
24614	1630	130	33,78
24615	1630	140	33,87
24616	1630	150	33,95
24617	1630	160	34,04
24618	1630	170	34,13
24619	1630	180	34,22
24620	1630	190	34,31
24621	1630	200	34,40
24622	1630	210	34,48
24623	1630	220	34,57
24624	1630	230	34,66
24625	1630	240	34,75
24626	1630	250	34,83
24627	1630	260	34,92
24628	1630	270	35,01
24629	1630	280	35,09
24630	1630	290	35,18
24631	1630	300	35,26
24632	1630	310	35,34

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24633	1630	320	35,43
24634	1630	330	35,51
24635	1630	340	35,59
24636	1630	350	35,67
24637	1630	360	35,75
24638	1630	370	35,83
24639	1630	380	35,91
24640	1630	390	35,98
24641	1630	400	36,06
24642	1630	410	36,13
24643	1630	420	36,21
24644	1630	430	36,28
24645	1630	440	36,35
24646	1630	450	36,42
24647	1630	460	36,49
24648	1630	470	36,55
24649	1630	480	36,62
24650	1630	490	36,68
24651	1630	500	36,74
24652	1630	510	36,80
24653	1630	520	36,86
24654	1630	530	36,92
24655	1630	540	36,97
24656	1630	550	37,02
24657	1630	560	37,07
24658	1630	570	37,12
24659	1630	580	37,17
24660	1630	590	37,21
24661	1630	600	37,25
24662	1630	610	37,29
24663	1630	620	37,32
24664	1630	630	37,35
24665	1630	640	37,39
24666	1630	650	37,41
24667	1630	660	37,44
24668	1630	670	37,46
24669	1630	680	37,48
24670	1630	690	37,50
24671	1630	700	37,51
24672	1630	710	37,52
24673	1630	720	37,53
24674	1630	730	37,53
24675	1630	740	37,54
24676	1630	750	37,53
24677	1630	760	37,53
24678	1630	770	37,52
24679	1630	780	37,52
24680	1630	790	37,50
24681	1630	800	37,49
24682	1630	810	37,47
24683	1630	820	37,45
24684	1630	830	37,43
24685	1630	840	37,40
24686	1630	850	37,37
24687	1630	860	37,34
24688	1630	870	37,30
24689	1630	880	37,27
24690	1630	890	37,23
24691	1630	900	37,19
24692	1630	910	37,14
24693	1630	920	37,10
24694	1630	930	37,05
24695	1630	940	37,00
24696	1630	950	36,95
24697	1630	960	36,89
24698	1630	970	36,83
24699	1630	980	36,77
24700	1630	990	36,71
24701	1630	1000	36,65

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24702	1630	1010	36,59
24703	1630	1020	36,52
24704	1630	1030	36,45
24705	1630	1040	36,39
24706	1630	1050	36,32
24707	1630	1060	36,24
24708	1630	1070	36,17
24709	1630	1080	36,10
24710	1630	1090	36,02
24711	1630	1100	35,95
24712	1630	1110	35,87
24713	1630	1120	35,79
24714	1630	1130	35,71
24715	1630	1140	35,63
24716	1630	1150	35,55
24717	1630	1160	35,47
24718	1630	1170	35,38
24719	1630	1180	35,30
24720	1630	1190	35,22
24721	1630	1200	35,13
24722	1630	1210	35,05
24723	1630	1220	34,96
24724	1630	1230	34,88
24725	1630	1240	34,79
24726	1630	1250	34,70
24727	1630	1260	34,62
24728	1630	1270	34,53
24729	1630	1280	34,44
24730	1630	1290	34,35
24731	1630	1300	34,26
24732	1630	1310	34,18
24733	1630	1320	34,09
24734	1630	1330	34,00
24735	1630	1340	33,91
24736	1630	1350	33,82
24737	1630	1360	33,73
24738	1630	1370	33,64
24739	1630	1380	33,55
24740	1630	1390	33,47
24741	1630	1400	33,38
24742	1630	1410	33,29
24743	1630	1420	33,20
24744	1630	1430	33,11
24745	1630	1440	33,02
24746	1630	1450	32,93
24747	1630	1460	32,84
24748	1630	1470	32,76
24749	1630	1480	32,67
24750	1630	1490	32,58
24751	1640	0	32,55
24752	1640	10	32,64
24753	1640	20	32,73
24754	1640	30	32,82
24755	1640	40	32,90
24756	1640	50	32,99
24757	1640	60	33,08
24758	1640	70	33,17
24759	1640	80	33,25
24760	1640	90	33,34
24761	1640	100	33,43
24762	1640	110	33,52
24763	1640	120	33,60
24764	1640	130	33,69
24765	1640	140	33,78
24766	1640	150	33,87
24767	1640	160	33,95
24768	1640	170	34,04
24769	1640	180	34,13
24770	1640	190	34,22

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24771	1640	200	34,30
24772	1640	210	34,39
24773	1640	220	34,48
24774	1640	230	34,56
24775	1640	240	34,65
24776	1640	250	34,73
24777	1640	260	34,82
24778	1640	270	34,90
24779	1640	280	34,98
24780	1640	290	35,07
24781	1640	300	35,15
24782	1640	310	35,23
24783	1640	320	35,31
24784	1640	330	35,39
24785	1640	340	35,47
24786	1640	350	35,55
24787	1640	360	35,63
24788	1640	370	35,71
24789	1640	380	35,78
24790	1640	390	35,86
24791	1640	400	35,93
24792	1640	410	36,01
24793	1640	420	36,08
24794	1640	430	36,15
24795	1640	440	36,22
24796	1640	450	36,28
24797	1640	460	36,35
24798	1640	470	36,42
24799	1640	480	36,48
24800	1640	490	36,54
24801	1640	500	36,60
24802	1640	510	36,66
24803	1640	520	36,71
24804	1640	530	36,77
24805	1640	540	36,82
24806	1640	550	36,87
24807	1640	560	36,92
24808	1640	570	36,97
24809	1640	580	37,01
24810	1640	590	37,05
24811	1640	600	37,09
24812	1640	610	37,13
24813	1640	620	37,16
24814	1640	630	37,19
24815	1640	640	37,22
24816	1640	650	37,25
24817	1640	660	37,27
24818	1640	670	37,29
24819	1640	680	37,31
24820	1640	690	37,33
24821	1640	700	37,34
24822	1640	710	37,35
24823	1640	720	37,36
24824	1640	730	37,37
24825	1640	740	37,37
24826	1640	750	37,37
24827	1640	760	37,36
24828	1640	770	37,36
24829	1640	780	37,35
24830	1640	790	37,34
24831	1640	800	37,32
24832	1640	810	37,30
24833	1640	820	37,28
24834	1640	830	37,26
24835	1640	840	37,24
24836	1640	850	37,21
24837	1640	860	37,18
24838	1640	870	37,14
24839	1640	880	37,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24840	1640	890	37,07
24841	1640	900	37,03
24842	1640	910	36,99
24843	1640	920	36,94
24844	1640	930	36,90
24845	1640	940	36,85
24846	1640	950	36,80
24847	1640	960	36,74
24848	1640	970	36,69
24849	1640	980	36,63
24850	1640	990	36,57
24851	1640	1000	36,51
24852	1640	1010	36,45
24853	1640	1020	36,38
24854	1640	1030	36,32
24855	1640	1040	36,25
24856	1640	1050	36,18
24857	1640	1060	36,11
24858	1640	1070	36,04
24859	1640	1080	35,97
24860	1640	1090	35,90
24861	1640	1100	35,82
24862	1640	1110	35,75
24863	1640	1120	35,67
24864	1640	1130	35,59
24865	1640	1140	35,51
24866	1640	1150	35,43
24867	1640	1160	35,35
24868	1640	1170	35,27
24869	1640	1180	35,19
24870	1640	1190	35,11
24871	1640	1200	35,03
24872	1640	1210	34,94
24873	1640	1220	34,86
24874	1640	1230	34,77
24875	1640	1240	34,69
24876	1640	1250	34,60
24877	1640	1260	34,52
24878	1640	1270	34,43
24879	1640	1280	34,35
24880	1640	1290	34,26
24881	1640	1300	34,17
24882	1640	1310	34,09
24883	1640	1320	34,00
24884	1640	1330	33,91
24885	1640	1340	33,82
24886	1640	1350	33,74
24887	1640	1360	33,65
24888	1640	1370	33,56
24889	1640	1380	33,47
24890	1640	1390	33,39
24891	1640	1400	33,30
24892	1640	1410	33,21
24893	1640	1420	33,12
24894	1640	1430	33,03
24895	1640	1440	32,95
24896	1640	1450	32,86
24897	1640	1460	32,77
24898	1640	1470	32,68
24899	1640	1480	32,60
24900	1640	1490	32,51
24901	1650	0	32,48
24902	1650	10	32,57
24903	1650	20	32,66
24904	1650	30	32,74
24905	1650	40	32,83
24906	1650	50	32,92
24907	1650	60	33,00
24908	1650	70	33,09

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24909	1650	80	33,18
24910	1650	90	33,26
24911	1650	100	33,35
24912	1650	110	33,44
24913	1650	120	33,52
24914	1650	130	33,61
24915	1650	140	33,69
24916	1650	150	33,78
24917	1650	160	33,87
24918	1650	170	33,95
24919	1650	180	34,04
24920	1650	190	34,12
24921	1650	200	34,21
24922	1650	210	34,29
24923	1650	220	34,38
24924	1650	230	34,46
24925	1650	240	34,55
24926	1650	250	34,63
24927	1650	260	34,71
24928	1650	270	34,80
24929	1650	280	34,88
24930	1650	290	34,96
24931	1650	300	35,04
24932	1650	310	35,12
24933	1650	320	35,20
24934	1650	330	35,28
24935	1650	340	35,36
24936	1650	350	35,43
24937	1650	360	35,51
24938	1650	370	35,59
24939	1650	380	35,66
24940	1650	390	35,73
24941	1650	400	35,81
24942	1650	410	35,88
24943	1650	420	35,95
24944	1650	430	36,02
24945	1650	440	36,08
24946	1650	450	36,15
24947	1650	460	36,21
24948	1650	470	36,28
24949	1650	480	36,34
24950	1650	490	36,40
24951	1650	500	36,46
24952	1650	510	36,51
24953	1650	520	36,57
24954	1650	530	36,62
24955	1650	540	36,67
24956	1650	550	36,72
24957	1650	560	36,77
24958	1650	570	36,81
24959	1650	580	36,86
24960	1650	590	36,90
24961	1650	600	36,93
24962	1650	610	36,97
24963	1650	620	37,00
24964	1650	630	37,03
24965	1650	640	37,06
24966	1650	650	37,09
24967	1650	660	37,11
24968	1650	670	37,13
24969	1650	680	37,15
24970	1650	690	37,17
24971	1650	700	37,18
24972	1650	710	37,19
24973	1650	720	37,20
24974	1650	730	37,20
24975	1650	740	37,20
24976	1650	750	37,20
24977	1650	760	37,20

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
24978	1650	770	37,19
24979	1650	780	37,18
24980	1650	790	37,17
24981	1650	800	37,16
24982	1650	810	37,14
24983	1650	820	37,12
24984	1650	830	37,10
24985	1650	840	37,08
24986	1650	850	37,05
24987	1650	860	37,02
24988	1650	870	36,99
24989	1650	880	36,95
24990	1650	890	36,92
24991	1650	900	36,88
24992	1650	910	36,83
24993	1650	920	36,79
24994	1650	930	36,75
24995	1650	940	36,70
24996	1650	950	36,65
24997	1650	960	36,60
24998	1650	970	36,54
24999	1650	980	36,49
25000	1650	990	36,43
25001	1650	1000	36,37
25002	1650	1010	36,31
25003	1650	1020	36,25
25004	1650	1030	36,18
25005	1650	1040	36,12
25006	1650	1050	36,05
25007	1650	1060	35,98
25008	1650	1070	35,91
25009	1650	1080	35,84
25010	1650	1090	35,77
25011	1650	1100	35,70
25012	1650	1110	35,62
25013	1650	1120	35,55
25014	1650	1130	35,47
25015	1650	1140	35,40
25016	1650	1150	35,32
25017	1650	1160	35,24
25018	1650	1170	35,16
25019	1650	1180	35,08
25020	1650	1190	35,00
25021	1650	1200	34,92
25022	1650	1210	34,84
25023	1650	1220	34,75
25024	1650	1230	34,67
25025	1650	1240	34,59
25026	1650	1250	34,50
25027	1650	1260	34,42
25028	1650	1270	34,34
25029	1650	1280	34,25
25030	1650	1290	34,17
25031	1650	1300	34,08
25032	1650	1310	34,00
25033	1650	1320	33,91
25034	1650	1330	33,82
25035	1650	1340	33,74
25036	1650	1350	33,65
25037	1650	1360	33,56
25038	1650	1370	33,48
25039	1650	1380	33,39
25040	1650	1390	33,31
25041	1650	1400	33,22
25042	1650	1410	33,13
25043	1650	1420	33,05
25044	1650	1430	32,96
25045	1650	1440	32,87
25046	1650	1450	32,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25047	1650	1460	32,70
25048	1650	1470	32,61
25049	1650	1480	32,53
25050	1650	1490	32,44
25051	1660	0	32,41
25052	1660	10	32,50
25053	1660	20	32,59
25054	1660	30	32,67
25055	1660	40	32,76
25056	1660	50	32,84
25057	1660	60	32,93
25058	1660	70	33,01
25059	1660	80	33,10
25060	1660	90	33,18
25061	1660	100	33,27
25062	1660	110	33,35
25063	1660	120	33,44
25064	1660	130	33,52
25065	1660	140	33,61
25066	1660	150	33,69
25067	1660	160	33,78
25068	1660	170	33,86
25069	1660	180	33,95
25070	1660	190	34,03
25071	1660	200	34,11
25072	1660	210	34,20
25073	1660	220	34,28
25074	1660	230	34,36
25075	1660	240	34,45
25076	1660	250	34,53
25077	1660	260	34,61
25078	1660	270	34,69
25079	1660	280	34,77
25080	1660	290	34,85
25081	1660	300	34,93
25082	1660	310	35,01
25083	1660	320	35,09
25084	1660	330	35,16
25085	1660	340	35,24
25086	1660	350	35,32
25087	1660	360	35,39
25088	1660	370	35,47
25089	1660	380	35,54
25090	1660	390	35,61
25091	1660	400	35,68
25092	1660	410	35,75
25093	1660	420	35,82
25094	1660	430	35,89
25095	1660	440	35,95
25096	1660	450	36,02
25097	1660	460	36,08
25098	1660	470	36,14
25099	1660	480	36,20
25100	1660	490	36,26
25101	1660	500	36,32
25102	1660	510	36,37
25103	1660	520	36,42
25104	1660	530	36,48
25105	1660	540	36,53
25106	1660	550	36,57
25107	1660	560	36,62
25108	1660	570	36,66
25109	1660	580	36,70
25110	1660	590	36,74
25111	1660	600	36,78
25112	1660	610	36,81
25113	1660	620	36,85
25114	1660	630	36,88
25115	1660	640	36,90

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25116	1660	650	36,93
25117	1660	660	36,95
25118	1660	670	36,97
25119	1660	680	36,99
25120	1660	690	37,00
25121	1660	700	37,02
25122	1660	710	37,03
25123	1660	720	37,03
25124	1660	730	37,04
25125	1660	740	37,04
25126	1660	750	37,04
25127	1660	760	37,04
25128	1660	770	37,03
25129	1660	780	37,02
25130	1660	790	37,01
25131	1660	800	37,00
25132	1660	810	36,98
25133	1660	820	36,96
25134	1660	830	36,94
25135	1660	840	36,92
25136	1660	850	36,89
25137	1660	860	36,86
25138	1660	870	36,83
25139	1660	880	36,80
25140	1660	890	36,76
25141	1660	900	36,72
25142	1660	910	36,68
25143	1660	920	36,64
25144	1660	930	36,60
25145	1660	940	36,55
25146	1660	950	36,50
25147	1660	960	36,45
25148	1660	970	36,40
25149	1660	980	36,34
25150	1660	990	36,29
25151	1660	1000	36,23
25152	1660	1010	36,17
25153	1660	1020	36,11
25154	1660	1030	36,05
25155	1660	1040	35,98
25156	1660	1050	35,92
25157	1660	1060	35,85
25158	1660	1070	35,79
25159	1660	1080	35,72
25160	1660	1090	35,65
25161	1660	1100	35,57
25162	1660	1110	35,50
25163	1660	1120	35,43
25164	1660	1130	35,35
25165	1660	1140	35,28
25166	1660	1150	35,20
25167	1660	1160	35,13
25168	1660	1170	35,05
25169	1660	1180	34,97
25170	1660	1190	34,89
25171	1660	1200	34,81
25172	1660	1210	34,73
25173	1660	1220	34,65
25174	1660	1230	34,57
25175	1660	1240	34,49
25176	1660	1250	34,41
25177	1660	1260	34,32
25178	1660	1270	34,24
25179	1660	1280	34,16
25180	1660	1290	34,07
25181	1660	1300	33,99
25182	1660	1310	33,90
25183	1660	1320	33,82
25184	1660	1330	33,74

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25185	1660	1340	33,65
25186	1660	1350	33,57
25187	1660	1360	33,48
25188	1660	1370	33,40
25189	1660	1380	33,31
25190	1660	1390	33,23
25191	1660	1400	33,14
25192	1660	1410	33,05
25193	1660	1420	32,97
25194	1660	1430	32,88
25195	1660	1440	32,80
25196	1660	1450	32,71
25197	1660	1460	32,63
25198	1660	1470	32,54
25199	1660	1480	32,46
25200	1660	1490	32,37
25201	1670	0	32,34
25202	1670	10	32,43
25203	1670	20	32,51
25204	1670	30	32,60
25205	1670	40	32,68
25206	1670	50	32,77
25207	1670	60	32,85
25208	1670	70	32,93
25209	1670	80	33,02
25210	1670	90	33,10
25211	1670	100	33,19
25212	1670	110	33,27
25213	1670	120	33,35
25214	1670	130	33,44
25215	1670	140	33,52
25216	1670	150	33,61
25217	1670	160	33,69
25218	1670	170	33,77
25219	1670	180	33,86
25220	1670	190	33,94
25221	1670	200	34,02
25222	1670	210	34,10
25223	1670	220	34,18
25224	1670	230	34,27
25225	1670	240	34,35
25226	1670	250	34,43
25227	1670	260	34,51
25228	1670	270	34,59
25229	1670	280	34,67
25230	1670	290	34,74
25231	1670	300	34,82
25232	1670	310	34,90
25233	1670	320	34,98
25234	1670	330	35,05
25235	1670	340	35,13
25236	1670	350	35,20
25237	1670	360	35,27
25238	1670	370	35,35
25239	1670	380	35,42
25240	1670	390	35,49
25241	1670	400	35,56
25242	1670	410	35,62
25243	1670	420	35,69
25244	1670	430	35,76
25245	1670	440	35,82
25246	1670	450	35,88
25247	1670	460	35,95
25248	1670	470	36,01
25249	1670	480	36,06
25250	1670	490	36,12
25251	1670	500	36,18
25252	1670	510	36,23
25253	1670	520	36,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25254	1670	530	36,33
25255	1670	540	36,38
25256	1670	550	36,43
25257	1670	560	36,47
25258	1670	570	36,51
25259	1670	580	36,55
25260	1670	590	36,59
25261	1670	600	36,63
25262	1670	610	36,66
25263	1670	620	36,69
25264	1670	630	36,72
25265	1670	640	36,75
25266	1670	650	36,77
25267	1670	660	36,79
25268	1670	670	36,81
25269	1670	680	36,83
25270	1670	690	36,85
25271	1670	700	36,86
25272	1670	710	36,87
25273	1670	720	36,87
25274	1670	730	36,88
25275	1670	740	36,88
25276	1670	750	36,88
25277	1670	760	36,88
25278	1670	770	36,87
25279	1670	780	36,86
25280	1670	790	36,85
25281	1670	800	36,84
25282	1670	810	36,82
25283	1670	820	36,80
25284	1670	830	36,78
25285	1670	840	36,76
25286	1670	850	36,74
25287	1670	860	36,71
25288	1670	870	36,68
25289	1670	880	36,64
25290	1670	890	36,61
25291	1670	900	36,57
25292	1670	910	36,53
25293	1670	920	36,49
25294	1670	930	36,45
25295	1670	940	36,40
25296	1670	950	36,36
25297	1670	960	36,31
25298	1670	970	36,26
25299	1670	980	36,20
25300	1670	990	36,15
25301	1670	1000	36,09
25302	1670	1010	36,04
25303	1670	1020	35,98
25304	1670	1030	35,91
25305	1670	1040	35,85
25306	1670	1050	35,79
25307	1670	1060	35,72
25308	1670	1070	35,66
25309	1670	1080	35,59
25310	1670	1090	35,52
25311	1670	1100	35,45
25312	1670	1110	35,38
25313	1670	1120	35,31
25314	1670	1130	35,24
25315	1670	1140	35,16
25316	1670	1150	35,09
25317	1670	1160	35,01
25318	1670	1170	34,94
25319	1670	1180	34,86
25320	1670	1190	34,78
25321	1670	1200	34,71
25322	1670	1210	34,63

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25323	1670	1220	34,55
25324	1670	1230	34,47
25325	1670	1240	34,39
25326	1670	1250	34,31
25327	1670	1260	34,23
25328	1670	1270	34,14
25329	1670	1280	34,06
25330	1670	1290	33,98
25331	1670	1300	33,90
25332	1670	1310	33,81
25333	1670	1320	33,73
25334	1670	1330	33,65
25335	1670	1340	33,56
25336	1670	1350	33,48
25337	1670	1360	33,40
25338	1670	1370	33,31
25339	1670	1380	33,23
25340	1670	1390	33,14
25341	1670	1400	33,06
25342	1670	1410	32,98
25343	1670	1420	32,89
25344	1670	1430	32,81
25345	1670	1440	32,72
25346	1670	1450	32,64
25347	1670	1460	32,56
25348	1670	1470	32,47
25349	1670	1480	32,39
25350	1670	1490	32,30
25351	1680	0	32,27
25352	1680	10	32,36
25353	1680	20	32,44
25354	1680	30	32,52
25355	1680	40	32,61
25356	1680	50	32,69
25357	1680	60	32,77
25358	1680	70	32,86
25359	1680	80	32,94
25360	1680	90	33,02
25361	1680	100	33,11
25362	1680	110	33,19
25363	1680	120	33,27
25364	1680	130	33,35
25365	1680	140	33,44
25366	1680	150	33,52
25367	1680	160	33,60
25368	1680	170	33,68
25369	1680	180	33,76
25370	1680	190	33,85
25371	1680	200	33,93
25372	1680	210	34,01
25373	1680	220	34,09
25374	1680	230	34,17
25375	1680	240	34,25
25376	1680	250	34,33
25377	1680	260	34,40
25378	1680	270	34,48
25379	1680	280	34,56
25380	1680	290	34,64
25381	1680	300	34,71
25382	1680	310	34,79
25383	1680	320	34,86
25384	1680	330	34,94
25385	1680	340	35,01
25386	1680	350	35,08
25387	1680	360	35,16
25388	1680	370	35,23
25389	1680	380	35,30
25390	1680	390	35,37
25391	1680	400	35,43

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25392	1680	410	35,50
25393	1680	420	35,56
25394	1680	430	35,63
25395	1680	440	35,69
25396	1680	450	35,75
25397	1680	460	35,81
25398	1680	470	35,87
25399	1680	480	35,93
25400	1680	490	35,98
25401	1680	500	36,04
25402	1680	510	36,09
25403	1680	520	36,14
25404	1680	530	36,19
25405	1680	540	36,24
25406	1680	550	36,28
25407	1680	560	36,32
25408	1680	570	36,37
25409	1680	580	36,40
25410	1680	590	36,44
25411	1680	600	36,48
25412	1680	610	36,51
25413	1680	620	36,54
25414	1680	630	36,57
25415	1680	640	36,59
25416	1680	650	36,62
25417	1680	660	36,64
25418	1680	670	36,66
25419	1680	680	36,68
25420	1680	690	36,69
25421	1680	700	36,70
25422	1680	710	36,71
25423	1680	720	36,72
25424	1680	730	36,72
25425	1680	740	36,72
25426	1680	750	36,72
25427	1680	760	36,72
25428	1680	770	36,71
25429	1680	780	36,71
25430	1680	790	36,70
25431	1680	800	36,68
25432	1680	810	36,67
25433	1680	820	36,65
25434	1680	830	36,63
25435	1680	840	36,61
25436	1680	850	36,58
25437	1680	860	36,55
25438	1680	870	36,53
25439	1680	880	36,49
25440	1680	890	36,46
25441	1680	900	36,42
25442	1680	910	36,39
25443	1680	920	36,35
25444	1680	930	36,30
25445	1680	940	36,26
25446	1680	950	36,21
25447	1680	960	36,17
25448	1680	970	36,12
25449	1680	980	36,06
25450	1680	990	36,01
25451	1680	1000	35,96
25452	1680	1010	35,90
25453	1680	1020	35,84
25454	1680	1030	35,78
25455	1680	1040	35,72
25456	1680	1050	35,66
25457	1680	1060	35,60
25458	1680	1070	35,53
25459	1680	1080	35,47
25460	1680	1090	35,40

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25461	1680	1100	35,33
25462	1680	1110	35,26
25463	1680	1120	35,19
25464	1680	1130	35,12
25465	1680	1140	35,05
25466	1680	1150	34,98
25467	1680	1160	34,90
25468	1680	1170	34,83
25469	1680	1180	34,75
25470	1680	1190	34,68
25471	1680	1200	34,60
25472	1680	1210	34,52
25473	1680	1220	34,44
25474	1680	1230	34,37
25475	1680	1240	34,29
25476	1680	1250	34,21
25477	1680	1260	34,13
25478	1680	1270	34,05
25479	1680	1280	33,97
25480	1680	1290	33,89
25481	1680	1300	33,80
25482	1680	1310	33,72
25483	1680	1320	33,64
25484	1680	1330	33,56
25485	1680	1340	33,48
25486	1680	1350	33,39
25487	1680	1360	33,31
25488	1680	1370	33,23
25489	1680	1380	33,15
25490	1680	1390	33,06
25491	1680	1400	32,98
25492	1680	1410	32,90
25493	1680	1420	32,81
25494	1680	1430	32,73
25495	1680	1440	32,65
25496	1680	1450	32,57
25497	1680	1460	32,48
25498	1680	1470	32,40
25499	1680	1480	32,32
25500	1680	1490	32,23
25501	1690	0	32,20
25502	1690	10	32,29
25503	1690	20	32,37
25504	1690	30	32,45
25505	1690	40	32,53
25506	1690	50	32,61
25507	1690	60	32,70
25508	1690	70	32,78
25509	1690	80	32,86
25510	1690	90	32,94
25511	1690	100	33,02
25512	1690	110	33,11
25513	1690	120	33,19
25514	1690	130	33,27
25515	1690	140	33,35
25516	1690	150	33,43
25517	1690	160	33,51
25518	1690	170	33,59
25519	1690	180	33,67
25520	1690	190	33,75
25521	1690	200	33,83
25522	1690	210	33,91
25523	1690	220	33,99
25524	1690	230	34,07
25525	1690	240	34,15
25526	1690	250	34,23
25527	1690	260	34,30
25528	1690	270	34,38
25529	1690	280	34,46

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25530	1690	290	34,53
25531	1690	300	34,61
25532	1690	310	34,68
25533	1690	320	34,75
25534	1690	330	34,83
25535	1690	340	34,90
25536	1690	350	34,97
25537	1690	360	35,04
25538	1690	370	35,11
25539	1690	380	35,18
25540	1690	390	35,24
25541	1690	400	35,31
25542	1690	410	35,37
25543	1690	420	35,44
25544	1690	430	35,50
25545	1690	440	35,56
25546	1690	450	35,62
25547	1690	460	35,68
25548	1690	470	35,74
25549	1690	480	35,79
25550	1690	490	35,85
25551	1690	500	35,90
25552	1690	510	35,95
25553	1690	520	36,00
25554	1690	530	36,05
25555	1690	540	36,09
25556	1690	550	36,14
25557	1690	560	36,18
25558	1690	570	36,22
25559	1690	580	36,26
25560	1690	590	36,29
25561	1690	600	36,33
25562	1690	610	36,36
25563	1690	620	36,39
25564	1690	630	36,42
25565	1690	640	36,44
25566	1690	650	36,47
25567	1690	660	36,49
25568	1690	670	36,50
25569	1690	680	36,52
25570	1690	690	36,53
25571	1690	700	36,55
25572	1690	710	36,55
25573	1690	720	36,56
25574	1690	730	36,57
25575	1690	740	36,57
25576	1690	750	36,57
25577	1690	760	36,56
25578	1690	770	36,56
25579	1690	780	36,55
25580	1690	790	36,54
25581	1690	800	36,53
25582	1690	810	36,51
25583	1690	820	36,50
25584	1690	830	36,48
25585	1690	840	36,45
25586	1690	850	36,43
25587	1690	860	36,40
25588	1690	870	36,37
25589	1690	880	36,34
25590	1690	890	36,31
25591	1690	900	36,28
25592	1690	910	36,24
25593	1690	920	36,20
25594	1690	930	36,16
25595	1690	940	36,12
25596	1690	950	36,07
25597	1690	960	36,02
25598	1690	970	35,98

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25599	1690	980	35,93
25600	1690	990	35,87
25601	1690	1000	35,82
25602	1690	1010	35,77
25603	1690	1020	35,71
25604	1690	1030	35,65
25605	1690	1040	35,59
25606	1690	1050	35,53
25607	1690	1060	35,47
25608	1690	1070	35,41
25609	1690	1080	35,34
25610	1690	1090	35,28
25611	1690	1100	35,21
25612	1690	1110	35,14
25613	1690	1120	35,07
25614	1690	1130	35,00
25615	1690	1140	34,93
25616	1690	1150	34,86
25617	1690	1160	34,79
25618	1690	1170	34,72
25619	1690	1180	34,64
25620	1690	1190	34,57
25621	1690	1200	34,49
25622	1690	1210	34,42
25623	1690	1220	34,34
25624	1690	1230	34,26
25625	1690	1240	34,19
25626	1690	1250	34,11
25627	1690	1260	34,03
25628	1690	1270	33,95
25629	1690	1280	33,87
25630	1690	1290	33,79
25631	1690	1300	33,71
25632	1690	1310	33,63
25633	1690	1320	33,55
25634	1690	1330	33,47
25635	1690	1340	33,39
25636	1690	1350	33,31
25637	1690	1360	33,23
25638	1690	1370	33,15
25639	1690	1380	33,07
25640	1690	1390	32,98
25641	1690	1400	32,90
25642	1690	1410	32,82
25643	1690	1420	32,74
25644	1690	1430	32,66
25645	1690	1440	32,57
25646	1690	1450	32,49
25647	1690	1460	32,41
25648	1690	1470	32,33
25649	1690	1480	32,24
25650	1690	1490	32,16
25651	1700	0	32,13
25652	1700	10	32,21
25653	1700	20	32,30
25654	1700	30	32,38
25655	1700	40	32,46
25656	1700	50	32,54
25657	1700	60	32,62
25658	1700	70	32,70
25659	1700	80	32,78
25660	1700	90	32,86
25661	1700	100	32,94
25662	1700	110	33,02
25663	1700	120	33,10
25664	1700	130	33,18
25665	1700	140	33,26
25666	1700	150	33,34
25667	1700	160	33,42

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25668	1700	170	33,50
25669	1700	180	33,58
25670	1700	190	33,66
25671	1700	200	33,74
25672	1700	210	33,82
25673	1700	220	33,89
25674	1700	230	33,97
25675	1700	240	34,05
25676	1700	250	34,12
25677	1700	260	34,20
25678	1700	270	34,28
25679	1700	280	34,35
25680	1700	290	34,42
25681	1700	300	34,50
25682	1700	310	34,57
25683	1700	320	34,64
25684	1700	330	34,71
25685	1700	340	34,78
25686	1700	350	34,85
25687	1700	360	34,92
25688	1700	370	34,99
25689	1700	380	35,06
25690	1700	390	35,12
25691	1700	400	35,19
25692	1700	410	35,25
25693	1700	420	35,31
25694	1700	430	35,37
25695	1700	440	35,43
25696	1700	450	35,49
25697	1700	460	35,55
25698	1700	470	35,61
25699	1700	480	35,66
25700	1700	490	35,71
25701	1700	500	35,76
25702	1700	510	35,81
25703	1700	520	35,86
25704	1700	530	35,91
25705	1700	540	35,95
25706	1700	550	36,00
25707	1700	560	36,04
25708	1700	570	36,08
25709	1700	580	36,11
25710	1700	590	36,15
25711	1700	600	36,18
25712	1700	610	36,21
25713	1700	620	36,24
25714	1700	630	36,27
25715	1700	640	36,29
25716	1700	650	36,31
25717	1700	660	36,33
25718	1700	670	36,35
25719	1700	680	36,37
25720	1700	690	36,38
25721	1700	700	36,39
25722	1700	710	36,40
25723	1700	720	36,41
25724	1700	730	36,41
25725	1700	740	36,41
25726	1700	750	36,41
25727	1700	760	36,41
25728	1700	770	36,41
25729	1700	780	36,40
25730	1700	790	36,39
25731	1700	800	36,38
25732	1700	810	36,36
25733	1700	820	36,34
25734	1700	830	36,33
25735	1700	840	36,30
25736	1700	850	36,28

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25737	1700	860	36,25
25738	1700	870	36,23
25739	1700	880	36,20
25740	1700	890	36,16
25741	1700	900	36,13
25742	1700	910	36,09
25743	1700	920	36,06
25744	1700	930	36,02
25745	1700	940	35,97
25746	1700	950	35,93
25747	1700	960	35,89
25748	1700	970	35,84
25749	1700	980	35,79
25750	1700	990	35,74
25751	1700	1000	35,69
25752	1700	1010	35,63
25753	1700	1020	35,58
25754	1700	1030	35,52
25755	1700	1040	35,46
25756	1700	1050	35,40
25757	1700	1060	35,34
25758	1700	1070	35,28
25759	1700	1080	35,22
25760	1700	1090	35,16
25761	1700	1100	35,09
25762	1700	1110	35,02
25763	1700	1120	34,96
25764	1700	1130	34,89
25765	1700	1140	34,82
25766	1700	1150	34,75
25767	1700	1160	34,68
25768	1700	1170	34,61
25769	1700	1180	34,53
25770	1700	1190	34,46
25771	1700	1200	34,39
25772	1700	1210	34,31
25773	1700	1220	34,24
25774	1700	1230	34,16
25775	1700	1240	34,09
25776	1700	1250	34,01
25777	1700	1260	33,93
25778	1700	1270	33,86
25779	1700	1280	33,78
25780	1700	1290	33,70
25781	1700	1300	33,62
25782	1700	1310	33,54
25783	1700	1320	33,46
25784	1700	1330	33,38
25785	1700	1340	33,30
25786	1700	1350	33,22
25787	1700	1360	33,14
25788	1700	1370	33,06
25789	1700	1380	32,98
25790	1700	1390	32,90
25791	1700	1400	32,82
25792	1700	1410	32,74
25793	1700	1420	32,66
25794	1700	1430	32,58
25795	1700	1440	32,50
25796	1700	1450	32,42
25797	1700	1460	32,34
25798	1700	1470	32,25
25799	1700	1480	32,17
25800	1700	1490	32,09
25801	1710	0	32,06
25802	1710	10	32,14
25803	1710	20	32,22
25804	1710	30	32,30
25805	1710	40	32,38

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25806	1710	50	32,46
25807	1710	60	32,54
25808	1710	70	32,62
25809	1710	80	32,70
25810	1710	90	32,78
25811	1710	100	32,86
25812	1710	110	32,94
25813	1710	120	33,02
25814	1710	130	33,10
25815	1710	140	33,18
25816	1710	150	33,26
25817	1710	160	33,33
25818	1710	170	33,41
25819	1710	180	33,49
25820	1710	190	33,57
25821	1710	200	33,64
25822	1710	210	33,72
25823	1710	220	33,80
25824	1710	230	33,87
25825	1710	240	33,95
25826	1710	250	34,02
25827	1710	260	34,10
25828	1710	270	34,17
25829	1710	280	34,25
25830	1710	290	34,32
25831	1710	300	34,39
25832	1710	310	34,46
25833	1710	320	34,53
25834	1710	330	34,60
25835	1710	340	34,67
25836	1710	350	34,74
25837	1710	360	34,81
25838	1710	370	34,87
25839	1710	380	34,94
25840	1710	390	35,00
25841	1710	400	35,07
25842	1710	410	35,13
25843	1710	420	35,19
25844	1710	430	35,25
25845	1710	440	35,31
25846	1710	450	35,37
25847	1710	460	35,42
25848	1710	470	35,48
25849	1710	480	35,53
25850	1710	490	35,58
25851	1710	500	35,63
25852	1710	510	35,68
25853	1710	520	35,73
25854	1710	530	35,77
25855	1710	540	35,81
25856	1710	550	35,86
25857	1710	560	35,90
25858	1710	570	35,93
25859	1710	580	35,97
25860	1710	590	36,00
25861	1710	600	36,04
25862	1710	610	36,07
25863	1710	620	36,09
25864	1710	630	36,12
25865	1710	640	36,14
25866	1710	650	36,17
25867	1710	660	36,19
25868	1710	670	36,20
25869	1710	680	36,22
25870	1710	690	36,23
25871	1710	700	36,24
25872	1710	710	36,25
25873	1710	720	36,26
25874	1710	730	36,26

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25875	1710	740	36,26
25876	1710	750	36,26
25877	1710	760	36,26
25878	1710	770	36,25
25879	1710	780	36,25
25880	1710	790	36,24
25881	1710	800	36,22
25882	1710	810	36,21
25883	1710	820	36,19
25884	1710	830	36,18
25885	1710	840	36,16
25886	1710	850	36,13
25887	1710	860	36,11
25888	1710	870	36,08
25889	1710	880	36,05
25890	1710	890	36,02
25891	1710	900	35,99
25892	1710	910	35,95
25893	1710	920	35,91
25894	1710	930	35,88
25895	1710	940	35,83
25896	1710	950	35,79
25897	1710	960	35,75
25898	1710	970	35,70
25899	1710	980	35,65
25900	1710	990	35,61
25901	1710	1000	35,55
25902	1710	1010	35,50
25903	1710	1020	35,45
25904	1710	1030	35,39
25905	1710	1040	35,34
25906	1710	1050	35,28
25907	1710	1060	35,22
25908	1710	1070	35,16
25909	1710	1080	35,10
25910	1710	1090	35,04
25911	1710	1100	34,97
25912	1710	1110	34,91
25913	1710	1120	34,84
25914	1710	1130	34,77
25915	1710	1140	34,71
25916	1710	1150	34,64
25917	1710	1160	34,57
25918	1710	1170	34,50
25919	1710	1180	34,43
25920	1710	1190	34,36
25921	1710	1200	34,28
25922	1710	1210	34,21
25923	1710	1220	34,14
25924	1710	1230	34,06
25925	1710	1240	33,99
25926	1710	1250	33,91
25927	1710	1260	33,84
25928	1710	1270	33,76
25929	1710	1280	33,68
25930	1710	1290	33,61
25931	1710	1300	33,53
25932	1710	1310	33,45
25933	1710	1320	33,37
25934	1710	1330	33,30
25935	1710	1340	33,22
25936	1710	1350	33,14
25937	1710	1360	33,06
25938	1710	1370	32,98
25939	1710	1380	32,90
25940	1710	1390	32,82
25941	1710	1400	32,74
25942	1710	1410	32,66
25943	1710	1420	32,58

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
25944	1710	1430	32,50
25945	1710	1440	32,42
25946	1710	1450	32,34
25947	1710	1460	32,26
25948	1710	1470	32,18
25949	1710	1480	32,10
25950	1710	1490	32,02
25951	1720	0	31,99
25952	1720	10	32,07
25953	1720	20	32,15
25954	1720	30	32,23
25955	1720	40	32,31
25956	1720	50	32,39
25957	1720	60	32,46
25958	1720	70	32,54
25959	1720	80	32,62
25960	1720	90	32,70
25961	1720	100	32,78
25962	1720	110	32,86
25963	1720	120	32,94
25964	1720	130	33,01
25965	1720	140	33,09
25966	1720	150	33,17
25967	1720	160	33,25
25968	1720	170	33,32
25969	1720	180	33,40
25970	1720	190	33,48
25971	1720	200	33,55
25972	1720	210	33,63
25973	1720	220	33,70
25974	1720	230	33,78
25975	1720	240	33,85
25976	1720	250	33,92
25977	1720	260	34,00
25978	1720	270	34,07
25979	1720	280	34,14
25980	1720	290	34,21
25981	1720	300	34,28
25982	1720	310	34,35
25983	1720	320	34,42
25984	1720	330	34,49
25985	1720	340	34,56
25986	1720	350	34,63
25987	1720	360	34,69
25988	1720	370	34,76
25989	1720	380	34,82
25990	1720	390	34,88
25991	1720	400	34,95
25992	1720	410	35,01
25993	1720	420	35,07
25994	1720	430	35,13
25995	1720	440	35,18
25996	1720	450	35,24
25997	1720	460	35,29
25998	1720	470	35,35
25999	1720	480	35,40
26000	1720	490	35,45
26001	1720	500	35,50
26002	1720	510	35,54
26003	1720	520	35,59
26004	1720	530	35,63
26005	1720	540	35,68
26006	1720	550	35,72
26007	1720	560	35,76
26008	1720	570	35,79
26009	1720	580	35,83
26010	1720	590	35,86
26011	1720	600	35,89
26012	1720	610	35,92

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26013	1720	620	35,95
26014	1720	630	35,97
26015	1720	640	36,00
26016	1720	650	36,02
26017	1720	660	36,04
26018	1720	670	36,05
26019	1720	680	36,07
26020	1720	690	36,08
26021	1720	700	36,09
26022	1720	710	36,10
26023	1720	720	36,11
26024	1720	730	36,11
26025	1720	740	36,11
26026	1720	750	36,11
26027	1720	760	36,11
26028	1720	770	36,10
26029	1720	780	36,10
26030	1720	790	36,09
26031	1720	800	36,08
26032	1720	810	36,06
26033	1720	820	36,05
26034	1720	830	36,03
26035	1720	840	36,01
26036	1720	850	35,99
26037	1720	860	35,96
26038	1720	870	35,94
26039	1720	880	35,91
26040	1720	890	35,88
26041	1720	900	35,84
26042	1720	910	35,81
26043	1720	920	35,77
26044	1720	930	35,74
26045	1720	940	35,70
26046	1720	950	35,66
26047	1720	960	35,61
26048	1720	970	35,57
26049	1720	980	35,52
26050	1720	990	35,47
26051	1720	1000	35,42
26052	1720	1010	35,37
26053	1720	1020	35,32
26054	1720	1030	35,27
26055	1720	1040	35,21
26056	1720	1050	35,15
26057	1720	1060	35,10
26058	1720	1070	35,04
26059	1720	1080	34,98
26060	1720	1090	34,92
26061	1720	1100	34,85
26062	1720	1110	34,79
26063	1720	1120	34,73
26064	1720	1130	34,66
26065	1720	1140	34,59
26066	1720	1150	34,53
26067	1720	1160	34,46
26068	1720	1170	34,39
26069	1720	1180	34,32
26070	1720	1190	34,25
26071	1720	1200	34,18
26072	1720	1210	34,11
26073	1720	1220	34,03
26074	1720	1230	33,96
26075	1720	1240	33,89
26076	1720	1250	33,81
26077	1720	1260	33,74
26078	1720	1270	33,66
26079	1720	1280	33,59
26080	1720	1290	33,51
26081	1720	1300	33,44

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26082	1720	1310	33,36
26083	1720	1320	33,28
26084	1720	1330	33,21
26085	1720	1340	33,13
26086	1720	1350	33,05
26087	1720	1360	32,97
26088	1720	1370	32,90
26089	1720	1380	32,82
26090	1720	1390	32,74
26091	1720	1400	32,66
26092	1720	1410	32,58
26093	1720	1420	32,50
26094	1720	1430	32,43
26095	1720	1440	32,35
26096	1720	1450	32,27
26097	1720	1460	32,19
26098	1720	1470	32,11
26099	1720	1480	32,03
26100	1720	1490	31,95
26101	1730	0	31,92
26102	1730	10	32,00
26103	1730	20	32,08
26104	1730	30	32,15
26105	1730	40	32,23
26106	1730	50	32,31
26107	1730	60	32,39
26108	1730	70	32,47
26109	1730	80	32,54
26110	1730	90	32,62
26111	1730	100	32,70
26112	1730	110	32,77
26113	1730	120	32,85
26114	1730	130	32,93
26115	1730	140	33,00
26116	1730	150	33,08
26117	1730	160	33,16
26118	1730	170	33,23
26119	1730	180	33,31
26120	1730	190	33,38
26121	1730	200	33,46
26122	1730	210	33,53
26123	1730	220	33,61
26124	1730	230	33,68
26125	1730	240	33,75
26126	1730	250	33,82
26127	1730	260	33,90
26128	1730	270	33,97
26129	1730	280	34,04
26130	1730	290	34,11
26131	1730	300	34,18
26132	1730	310	34,25
26133	1730	320	34,31
26134	1730	330	34,38
26135	1730	340	34,45
26136	1730	350	34,51
26137	1730	360	34,58
26138	1730	370	34,64
26139	1730	380	34,70
26140	1730	390	34,77
26141	1730	400	34,83
26142	1730	410	34,89
26143	1730	420	34,94
26144	1730	430	35,00
26145	1730	440	35,06
26146	1730	450	35,11
26147	1730	460	35,17
26148	1730	470	35,22
26149	1730	480	35,27
26150	1730	490	35,32

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26151	1730	500	35,36
26152	1730	510	35,41
26153	1730	520	35,46
26154	1730	530	35,50
26155	1730	540	35,54
26156	1730	550	35,58
26157	1730	560	35,62
26158	1730	570	35,65
26159	1730	580	35,69
26160	1730	590	35,72
26161	1730	600	35,75
26162	1730	610	35,78
26163	1730	620	35,81
26164	1730	630	35,83
26165	1730	640	35,85
26166	1730	650	35,87
26167	1730	660	35,89
26168	1730	670	35,91
26169	1730	680	35,92
26170	1730	690	35,94
26171	1730	700	35,95
26172	1730	710	35,95
26173	1730	720	35,96
26174	1730	730	35,96
26175	1730	740	35,96
26176	1730	750	35,96
26177	1730	760	35,96
26178	1730	770	35,96
26179	1730	780	35,95
26180	1730	790	35,94
26181	1730	800	35,93
26182	1730	810	35,92
26183	1730	820	35,90
26184	1730	830	35,88
26185	1730	840	35,86
26186	1730	850	35,84
26187	1730	860	35,82
26188	1730	870	35,79
26189	1730	880	35,76
26190	1730	890	35,74
26191	1730	900	35,70
26192	1730	910	35,67
26193	1730	920	35,64
26194	1730	930	35,60
26195	1730	940	35,56
26196	1730	950	35,52
26197	1730	960	35,48
26198	1730	970	35,43
26199	1730	980	35,39
26200	1730	990	35,34
26201	1730	1000	35,29
26202	1730	1010	35,24
26203	1730	1020	35,19
26204	1730	1030	35,14
26205	1730	1040	35,08
26206	1730	1050	35,03
26207	1730	1060	34,97
26208	1730	1070	34,92
26209	1730	1080	34,86
26210	1730	1090	34,80
26211	1730	1100	34,74
26212	1730	1110	34,67
26213	1730	1120	34,61
26214	1730	1130	34,55
26215	1730	1140	34,48
26216	1730	1150	34,42
26217	1730	1160	34,35
26218	1730	1170	34,28
26219	1730	1180	34,21

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26220	1730	1190	34,14
26221	1730	1200	34,07
26222	1730	1210	34,00
26223	1730	1220	33,93
26224	1730	1230	33,86
26225	1730	1240	33,79
26226	1730	1250	33,72
26227	1730	1260	33,64
26228	1730	1270	33,57
26229	1730	1280	33,50
26230	1730	1290	33,42
26231	1730	1300	33,35
26232	1730	1310	33,27
26233	1730	1320	33,20
26234	1730	1330	33,12
26235	1730	1340	33,04
26236	1730	1350	32,97
26237	1730	1360	32,89
26238	1730	1370	32,81
26239	1730	1380	32,74
26240	1730	1390	32,66
26241	1730	1400	32,58
26242	1730	1410	32,50
26243	1730	1420	32,43
26244	1730	1430	32,35
26245	1730	1440	32,27
26246	1730	1450	32,19
26247	1730	1460	32,11
26248	1730	1470	32,04
26249	1730	1480	31,96
26250	1730	1490	31,88
26251	1740	0	31,85
26252	1740	10	31,92
26253	1740	20	32,00
26254	1740	30	32,08
26255	1740	40	32,16
26256	1740	50	32,23
26257	1740	60	32,31
26258	1740	70	32,39
26259	1740	80	32,46
26260	1740	90	32,54
26261	1740	100	32,62
26262	1740	110	32,69
26263	1740	120	32,77
26264	1740	130	32,84
26265	1740	140	32,92
26266	1740	150	32,99
26267	1740	160	33,07
26268	1740	170	33,14
26269	1740	180	33,22
26270	1740	190	33,29
26271	1740	200	33,36
26272	1740	210	33,44
26273	1740	220	33,51
26274	1740	230	33,58
26275	1740	240	33,65
26276	1740	250	33,73
26277	1740	260	33,80
26278	1740	270	33,87
26279	1740	280	33,94
26280	1740	290	34,00
26281	1740	300	34,07
26282	1740	310	34,14
26283	1740	320	34,21
26284	1740	330	34,27
26285	1740	340	34,34
26286	1740	350	34,40
26287	1740	360	34,46
26288	1740	370	34,53

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26289	1740	380	34,59
26290	1740	390	34,65
26291	1740	400	34,71
26292	1740	410	34,77
26293	1740	420	34,82
26294	1740	430	34,88
26295	1740	440	34,93
26296	1740	450	34,99
26297	1740	460	35,04
26298	1740	470	35,09
26299	1740	480	35,14
26300	1740	490	35,19
26301	1740	500	35,23
26302	1740	510	35,28
26303	1740	520	35,32
26304	1740	530	35,36
26305	1740	540	35,40
26306	1740	550	35,44
26307	1740	560	35,48
26308	1740	570	35,52
26309	1740	580	35,55
26310	1740	590	35,58
26311	1740	600	35,61
26312	1740	610	35,64
26313	1740	620	35,66
26314	1740	630	35,69
26315	1740	640	35,71
26316	1740	650	35,73
26317	1740	660	35,75
26318	1740	670	35,76
26319	1740	680	35,78
26320	1740	690	35,79
26321	1740	700	35,80
26322	1740	710	35,81
26323	1740	720	35,81
26324	1740	730	35,82
26325	1740	740	35,82
26326	1740	750	35,82
26327	1740	760	35,82
26328	1740	770	35,81
26329	1740	780	35,80
26330	1740	790	35,80
26331	1740	800	35,78
26332	1740	810	35,77
26333	1740	820	35,76
26334	1740	830	35,74
26335	1740	840	35,72
26336	1740	850	35,70
26337	1740	860	35,68
26338	1740	870	35,65
26339	1740	880	35,62
26340	1740	890	35,60
26341	1740	900	35,56
26342	1740	910	35,53
26343	1740	920	35,50
26344	1740	930	35,46
26345	1740	940	35,42
26346	1740	950	35,38
26347	1740	960	35,34
26348	1740	970	35,30
26349	1740	980	35,26
26350	1740	990	35,21
26351	1740	1000	35,16
26352	1740	1010	35,11
26353	1740	1020	35,06
26354	1740	1030	35,01
26355	1740	1040	34,96
26356	1740	1050	34,91
26357	1740	1060	34,85

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26358	1740	1070	34,79
26359	1740	1080	34,74
26360	1740	1090	34,68
26361	1740	1100	34,62
26362	1740	1110	34,56
26363	1740	1120	34,50
26364	1740	1130	34,43
26365	1740	1140	34,37
26366	1740	1150	34,30
26367	1740	1160	34,24
26368	1740	1170	34,17
26369	1740	1180	34,11
26370	1740	1190	34,04
26371	1740	1200	33,97
26372	1740	1210	33,90
26373	1740	1220	33,83
26374	1740	1230	33,76
26375	1740	1240	33,69
26376	1740	1250	33,62
26377	1740	1260	33,55
26378	1740	1270	33,47
26379	1740	1280	33,40
26380	1740	1290	33,33
26381	1740	1300	33,25
26382	1740	1310	33,18
26383	1740	1320	33,11
26384	1740	1330	33,03
26385	1740	1340	32,96
26386	1740	1350	32,88
26387	1740	1360	32,81
26388	1740	1370	32,73
26389	1740	1380	32,65
26390	1740	1390	32,58
26391	1740	1400	32,50
26392	1740	1410	32,42
26393	1740	1420	32,35
26394	1740	1430	32,27
26395	1740	1440	32,19
26396	1740	1450	32,12
26397	1740	1460	32,04
26398	1740	1470	31,96
26399	1740	1480	31,89
26400	1740	1490	31,81
26401	1750	0	31,78
26402	1750	10	31,85
26403	1750	20	31,93
26404	1750	30	32,00
26405	1750	40	32,08
26406	1750	50	32,16
26407	1750	60	32,23
26408	1750	70	32,31
26409	1750	80	32,38
26410	1750	90	32,46
26411	1750	100	32,53
26412	1750	110	32,61
26413	1750	120	32,68
26414	1750	130	32,76
26415	1750	140	32,83
26416	1750	150	32,91
26417	1750	160	32,98
26418	1750	170	33,05
26419	1750	180	33,13
26420	1750	190	33,20
26421	1750	200	33,27
26422	1750	210	33,34
26423	1750	220	33,41
26424	1750	230	33,49
26425	1750	240	33,56
26426	1750	250	33,63

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26427	1750	260	33,70
26428	1750	270	33,76
26429	1750	280	33,83
26430	1750	290	33,90
26431	1750	300	33,97
26432	1750	310	34,03
26433	1750	320	34,10
26434	1750	330	34,16
26435	1750	340	34,23
26436	1750	350	34,29
26437	1750	360	34,35
26438	1750	370	34,41
26439	1750	380	34,47
26440	1750	390	34,53
26441	1750	400	34,59
26442	1750	410	34,65
26443	1750	420	34,70
26444	1750	430	34,76
26445	1750	440	34,81
26446	1750	450	34,86
26447	1750	460	34,91
26448	1750	470	34,96
26449	1750	480	35,01
26450	1750	490	35,06
26451	1750	500	35,10
26452	1750	510	35,15
26453	1750	520	35,19
26454	1750	530	35,23
26455	1750	540	35,27
26456	1750	550	35,31
26457	1750	560	35,34
26458	1750	570	35,38
26459	1750	580	35,41
26460	1750	590	35,44
26461	1750	600	35,47
26462	1750	610	35,50
26463	1750	620	35,52
26464	1750	630	35,55
26465	1750	640	35,57
26466	1750	650	35,59
26467	1750	660	35,61
26468	1750	670	35,62
26469	1750	680	35,64
26470	1750	690	35,65
26471	1750	700	35,66
26472	1750	710	35,66
26473	1750	720	35,67
26474	1750	730	35,67
26475	1750	740	35,67
26476	1750	750	35,67
26477	1750	760	35,67
26478	1750	770	35,67
26479	1750	780	35,66
26480	1750	790	35,65
26481	1750	800	35,64
26482	1750	810	35,63
26483	1750	820	35,61
26484	1750	830	35,60
26485	1750	840	35,58
26486	1750	850	35,56
26487	1750	860	35,54
26488	1750	870	35,51
26489	1750	880	35,48
26490	1750	890	35,46
26491	1750	900	35,43
26492	1750	910	35,40
26493	1750	920	35,36
26494	1750	930	35,33
26495	1750	940	35,29

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26496	1750	950	35,25
26497	1750	960	35,21
26498	1750	970	35,17
26499	1750	980	35,13
26500	1750	990	35,08
26501	1750	1000	35,04
26502	1750	1010	34,99
26503	1750	1020	34,94
26504	1750	1030	34,89
26505	1750	1040	34,84
26506	1750	1050	34,78
26507	1750	1060	34,73
26508	1750	1070	34,68
26509	1750	1080	34,62
26510	1750	1090	34,56
26511	1750	1100	34,50
26512	1750	1110	34,44
26513	1750	1120	34,38
26514	1750	1130	34,32
26515	1750	1140	34,26
26516	1750	1150	34,19
26517	1750	1160	34,13
26518	1750	1170	34,07
26519	1750	1180	34,00
26520	1750	1190	33,93
26521	1750	1200	33,87
26522	1750	1210	33,80
26523	1750	1220	33,73
26524	1750	1230	33,66
26525	1750	1240	33,59
26526	1750	1250	33,52
26527	1750	1260	33,45
26528	1750	1270	33,38
26529	1750	1280	33,31
26530	1750	1290	33,24
26531	1750	1300	33,16
26532	1750	1310	33,09
26533	1750	1320	33,02
26534	1750	1330	32,94
26535	1750	1340	32,87
26536	1750	1350	32,80
26537	1750	1360	32,72
26538	1750	1370	32,65
26539	1750	1380	32,57
26540	1750	1390	32,50
26541	1750	1400	32,42
26542	1750	1410	32,35
26543	1750	1420	32,27
26544	1750	1430	32,19
26545	1750	1440	32,12
26546	1750	1450	32,04
26547	1750	1460	31,97
26548	1750	1470	31,89
26549	1750	1480	31,81
26550	1750	1490	31,74
26551	1760	0	31,70
26552	1760	10	31,78
26553	1760	20	31,85
26554	1760	30	31,93
26555	1760	40	32,00
26556	1760	50	32,08
26557	1760	60	32,15
26558	1760	70	32,23
26559	1760	80	32,30
26560	1760	90	32,38
26561	1760	100	32,45
26562	1760	110	32,53
26563	1760	120	32,60
26564	1760	130	32,67

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26565	1760	140	32,75
26566	1760	150	32,82
26567	1760	160	32,89
26568	1760	170	32,96
26569	1760	180	33,04
26570	1760	190	33,11
26571	1760	200	33,18
26572	1760	210	33,25
26573	1760	220	33,32
26574	1760	230	33,39
26575	1760	240	33,46
26576	1760	250	33,53
26577	1760	260	33,60
26578	1760	270	33,66
26579	1760	280	33,73
26580	1760	290	33,80
26581	1760	300	33,86
26582	1760	310	33,93
26583	1760	320	33,99
26584	1760	330	34,05
26585	1760	340	34,12
26586	1760	350	34,18
26587	1760	360	34,24
26588	1760	370	34,30
26589	1760	380	34,36
26590	1760	390	34,42
26591	1760	400	34,47
26592	1760	410	34,53
26593	1760	420	34,58
26594	1760	430	34,64
26595	1760	440	34,69
26596	1760	450	34,74
26597	1760	460	34,79
26598	1760	470	34,84
26599	1760	480	34,89
26600	1760	490	34,93
26601	1760	500	34,98
26602	1760	510	35,02
26603	1760	520	35,06
26604	1760	530	35,10
26605	1760	540	35,14
26606	1760	550	35,18
26607	1760	560	35,21
26608	1760	570	35,24
26609	1760	580	35,28
26610	1760	590	35,31
26611	1760	600	35,33
26612	1760	610	35,36
26613	1760	620	35,39
26614	1760	630	35,41
26615	1760	640	35,43
26616	1760	650	35,45
26617	1760	660	35,47
26618	1760	670	35,48
26619	1760	680	35,49
26620	1760	690	35,51
26621	1760	700	35,51
26622	1760	710	35,52
26623	1760	720	35,53
26624	1760	730	35,53
26625	1760	740	35,53
26626	1760	750	35,53
26627	1760	760	35,53
26628	1760	770	35,52
26629	1760	780	35,52
26630	1760	790	35,51
26631	1760	800	35,50
26632	1760	810	35,49
26633	1760	820	35,47

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26634	1760	830	35,46
26635	1760	840	35,44
26636	1760	850	35,42
26637	1760	860	35,40
26638	1760	870	35,37
26639	1760	880	35,35
26640	1760	890	35,32
26641	1760	900	35,29
26642	1760	910	35,26
26643	1760	920	35,23
26644	1760	930	35,19
26645	1760	940	35,16
26646	1760	950	35,12
26647	1760	960	35,08
26648	1760	970	35,04
26649	1760	980	35,00
26650	1760	990	34,95
26651	1760	1000	34,91
26652	1760	1010	34,86
26653	1760	1020	34,81
26654	1760	1030	34,77
26655	1760	1040	34,71
26656	1760	1050	34,66
26657	1760	1060	34,61
26658	1760	1070	34,56
26659	1760	1080	34,50
26660	1760	1090	34,44
26661	1760	1100	34,39
26662	1760	1110	34,33
26663	1760	1120	34,27
26664	1760	1130	34,21
26665	1760	1140	34,15
26666	1760	1150	34,09
26667	1760	1160	34,02
26668	1760	1170	33,96
26669	1760	1180	33,89
26670	1760	1190	33,83
26671	1760	1200	33,76
26672	1760	1210	33,70
26673	1760	1220	33,63
26674	1760	1230	33,56
26675	1760	1240	33,49
26676	1760	1250	33,42
26677	1760	1260	33,35
26678	1760	1270	33,28
26679	1760	1280	33,21
26680	1760	1290	33,14
26681	1760	1300	33,07
26682	1760	1310	33,00
26683	1760	1320	32,93
26684	1760	1330	32,86
26685	1760	1340	32,78
26686	1760	1350	32,71
26687	1760	1360	32,64
26688	1760	1370	32,56
26689	1760	1380	32,49
26690	1760	1390	32,42
26691	1760	1400	32,34
26692	1760	1410	32,27
26693	1760	1420	32,19
26694	1760	1430	32,12
26695	1760	1440	32,04
26696	1760	1450	31,97
26697	1760	1460	31,89
26698	1760	1470	31,82
26699	1760	1480	31,74
26700	1760	1490	31,67
26701	1770	0	31,63
26702	1770	10	31,71

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26703	1770	20	31,78
26704	1770	30	31,85
26705	1770	40	31,93
26706	1770	50	32,00
26707	1770	60	32,08
26708	1770	70	32,15
26709	1770	80	32,22
26710	1770	90	32,30
26711	1770	100	32,37
26712	1770	110	32,44
26713	1770	120	32,52
26714	1770	130	32,59
26715	1770	140	32,66
26716	1770	150	32,73
26717	1770	160	32,80
26718	1770	170	32,87
26719	1770	180	32,95
26720	1770	190	33,02
26721	1770	200	33,09
26722	1770	210	33,16
26723	1770	220	33,22
26724	1770	230	33,29
26725	1770	240	33,36
26726	1770	250	33,43
26727	1770	260	33,50
26728	1770	270	33,56
26729	1770	280	33,63
26730	1770	290	33,69
26731	1770	300	33,76
26732	1770	310	33,82
26733	1770	320	33,88
26734	1770	330	33,95
26735	1770	340	34,01
26736	1770	350	34,07
26737	1770	360	34,13
26738	1770	370	34,19
26739	1770	380	34,24
26740	1770	390	34,30
26741	1770	400	34,36
26742	1770	410	34,41
26743	1770	420	34,46
26744	1770	430	34,52
26745	1770	440	34,57
26746	1770	450	34,62
26747	1770	460	34,67
26748	1770	470	34,71
26749	1770	480	34,76
26750	1770	490	34,81
26751	1770	500	34,85
26752	1770	510	34,89
26753	1770	520	34,93
26754	1770	530	34,97
26755	1770	540	35,01
26756	1770	550	35,04
26757	1770	560	35,08
26758	1770	570	35,11
26759	1770	580	35,14
26760	1770	590	35,17
26761	1770	600	35,20
26762	1770	610	35,22
26763	1770	620	35,25
26764	1770	630	35,27
26765	1770	640	35,29
26766	1770	650	35,31
26767	1770	660	35,33
26768	1770	670	35,34
26769	1770	680	35,35
26770	1770	690	35,37
26771	1770	700	35,37

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26772	1770	710	35,38
26773	1770	720	35,39
26774	1770	730	35,39
26775	1770	740	35,39
26776	1770	750	35,39
26777	1770	760	35,39
26778	1770	770	35,38
26779	1770	780	35,38
26780	1770	790	35,37
26781	1770	800	35,36
26782	1770	810	35,35
26783	1770	820	35,33
26784	1770	830	35,32
26785	1770	840	35,30
26786	1770	850	35,28
26787	1770	860	35,26
26788	1770	870	35,24
26789	1770	880	35,21
26790	1770	890	35,18
26791	1770	900	35,16
26792	1770	910	35,13
26793	1770	920	35,09
26794	1770	930	35,06
26795	1770	940	35,03
26796	1770	950	34,99
26797	1770	960	34,95
26798	1770	970	34,91
26799	1770	980	34,87
26800	1770	990	34,83
26801	1770	1000	34,78
26802	1770	1010	34,74
26803	1770	1020	34,69
26804	1770	1030	34,64
26805	1770	1040	34,59
26806	1770	1050	34,54
26807	1770	1060	34,49
26808	1770	1070	34,44
26809	1770	1080	34,38
26810	1770	1090	34,33
26811	1770	1100	34,27
26812	1770	1110	34,22
26813	1770	1120	34,16
26814	1770	1130	34,10
26815	1770	1140	34,04
26816	1770	1150	33,98
26817	1770	1160	33,92
26818	1770	1170	33,85
26819	1770	1180	33,79
26820	1770	1190	33,73
26821	1770	1200	33,66
26822	1770	1210	33,60
26823	1770	1220	33,53
26824	1770	1230	33,46
26825	1770	1240	33,40
26826	1770	1250	33,33
26827	1770	1260	33,26
26828	1770	1270	33,19
26829	1770	1280	33,12
26830	1770	1290	33,05
26831	1770	1300	32,98
26832	1770	1310	32,91
26833	1770	1320	32,84
26834	1770	1330	32,77
26835	1770	1340	32,70
26836	1770	1350	32,62
26837	1770	1360	32,55
26838	1770	1370	32,48
26839	1770	1380	32,41
26840	1770	1390	32,33

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26841	1770	1400	32,26
26842	1770	1410	32,19
26843	1770	1420	32,11
26844	1770	1430	32,04
26845	1770	1440	31,97
26846	1770	1450	31,89
26847	1770	1460	31,82
26848	1770	1470	31,74
26849	1770	1480	31,67
26850	1770	1490	31,59
26851	1780	0	31,56
26852	1780	10	31,63
26853	1780	20	31,71
26854	1780	30	31,78
26855	1780	40	31,85
26856	1780	50	31,93
26857	1780	60	32,00
26858	1780	70	32,07
26859	1780	80	32,14
26860	1780	90	32,22
26861	1780	100	32,29
26862	1780	110	32,36
26863	1780	120	32,43
26864	1780	130	32,50
26865	1780	140	32,57
26866	1780	150	32,65
26867	1780	160	32,72
26868	1780	170	32,79
26869	1780	180	32,86
26870	1780	190	32,92
26871	1780	200	32,99
26872	1780	210	33,06
26873	1780	220	33,13
26874	1780	230	33,20
26875	1780	240	33,26
26876	1780	250	33,33
26877	1780	260	33,40
26878	1780	270	33,46
26879	1780	280	33,53
26880	1780	290	33,59
26881	1780	300	33,65
26882	1780	310	33,72
26883	1780	320	33,78
26884	1780	330	33,84
26885	1780	340	33,90
26886	1780	350	33,96
26887	1780	360	34,02
26888	1780	370	34,07
26889	1780	380	34,13
26890	1780	390	34,19
26891	1780	400	34,24
26892	1780	410	34,29
26893	1780	420	34,35
26894	1780	430	34,40
26895	1780	440	34,45
26896	1780	450	34,50
26897	1780	460	34,54
26898	1780	470	34,59
26899	1780	480	34,64
26900	1780	490	34,68
26901	1780	500	34,72
26902	1780	510	34,76
26903	1780	520	34,80
26904	1780	530	34,84
26905	1780	540	34,88
26906	1780	550	34,91
26907	1780	560	34,95
26908	1780	570	34,98
26909	1780	580	35,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26910	1780	590	35,04
26911	1780	600	35,06
26912	1780	610	35,09
26913	1780	620	35,11
26914	1780	630	35,13
26915	1780	640	35,15
26916	1780	650	35,17
26917	1780	660	35,19
26918	1780	670	35,20
26919	1780	680	35,22
26920	1780	690	35,23
26921	1780	700	35,24
26922	1780	710	35,24
26923	1780	720	35,25
26924	1780	730	35,25
26925	1780	740	35,25
26926	1780	750	35,25
26927	1780	760	35,25
26928	1780	770	35,25
26929	1780	780	35,24
26930	1780	790	35,23
26931	1780	800	35,22
26932	1780	810	35,21
26933	1780	820	35,20
26934	1780	830	35,18
26935	1780	840	35,16
26936	1780	850	35,14
26937	1780	860	35,12
26938	1780	870	35,10
26939	1780	880	35,08
26940	1780	890	35,05
26941	1780	900	35,02
26942	1780	910	34,99
26943	1780	920	34,96
26944	1780	930	34,93
26945	1780	940	34,90
26946	1780	950	34,86
26947	1780	960	34,82
26948	1780	970	34,78
26949	1780	980	34,74
26950	1780	990	34,70
26951	1780	1000	34,66
26952	1780	1010	34,61
26953	1780	1020	34,57
26954	1780	1030	34,52
26955	1780	1040	34,47
26956	1780	1050	34,42
26957	1780	1060	34,37
26958	1780	1070	34,32
26959	1780	1080	34,27
26960	1780	1090	34,21
26961	1780	1100	34,16
26962	1780	1110	34,10
26963	1780	1120	34,05
26964	1780	1130	33,99
26965	1780	1140	33,93
26966	1780	1150	33,87
26967	1780	1160	33,81
26968	1780	1170	33,75
26969	1780	1180	33,68
26970	1780	1190	33,62
26971	1780	1200	33,56
26972	1780	1210	33,49
26973	1780	1220	33,43
26974	1780	1230	33,36
26975	1780	1240	33,30
26976	1780	1250	33,23
26977	1780	1260	33,16
26978	1780	1270	33,10

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
26979	1780	1280	33,03
26980	1780	1290	32,96
26981	1780	1300	32,89
26982	1780	1310	32,82
26983	1780	1320	32,75
26984	1780	1330	32,68
26985	1780	1340	32,61
26986	1780	1350	32,54
26987	1780	1360	32,47
26988	1780	1370	32,40
26989	1780	1380	32,32
26990	1780	1390	32,25
26991	1780	1400	32,18
26992	1780	1410	32,11
26993	1780	1420	32,04
26994	1780	1430	31,96
26995	1780	1440	31,89
26996	1780	1450	31,82
26997	1780	1460	31,74
26998	1780	1470	31,67
26999	1780	1480	31,60
27000	1780	1490	31,52
27001	1790	0	31,49
27002	1790	10	31,56
27003	1790	20	31,63
27004	1790	30	31,70
27005	1790	40	31,78
27006	1790	50	31,85
27007	1790	60	31,92
27008	1790	70	31,99
27009	1790	80	32,06
27010	1790	90	32,14
27011	1790	100	32,21
27012	1790	110	32,28
27013	1790	120	32,35
27014	1790	130	32,42
27015	1790	140	32,49
27016	1790	150	32,56
27017	1790	160	32,63
27018	1790	170	32,70
27019	1790	180	32,77
27020	1790	190	32,83
27021	1790	200	32,90
27022	1790	210	32,97
27023	1790	220	33,04
27024	1790	230	33,10
27025	1790	240	33,17
27026	1790	250	33,23
27027	1790	260	33,30
27028	1790	270	33,36
27029	1790	280	33,43
27030	1790	290	33,49
27031	1790	300	33,55
27032	1790	310	33,61
27033	1790	320	33,67
27034	1790	330	33,73
27035	1790	340	33,79
27036	1790	350	33,85
27037	1790	360	33,91
27038	1790	370	33,96
27039	1790	380	34,02
27040	1790	390	34,07
27041	1790	400	34,13
27042	1790	410	34,18
27043	1790	420	34,23
27044	1790	430	34,28
27045	1790	440	34,33
27046	1790	450	34,38
27047	1790	460	34,42

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27048	1790	470	34,47
27049	1790	480	34,51
27050	1790	490	34,56
27051	1790	500	34,60
27052	1790	510	34,64
27053	1790	520	34,68
27054	1790	530	34,71
27055	1790	540	34,75
27056	1790	550	34,78
27057	1790	560	34,82
27058	1790	570	34,85
27059	1790	580	34,88
27060	1790	590	34,90
27061	1790	600	34,93
27062	1790	610	34,96
27063	1790	620	34,98
27064	1790	630	35,00
27065	1790	640	35,02
27066	1790	650	35,04
27067	1790	660	35,05
27068	1790	670	35,07
27069	1790	680	35,08
27070	1790	690	35,09
27071	1790	700	35,10
27072	1790	710	35,11
27073	1790	720	35,11
27074	1790	730	35,11
27075	1790	740	35,12
27076	1790	750	35,11
27077	1790	760	35,11
27078	1790	770	35,11
27079	1790	780	35,10
27080	1790	790	35,09
27081	1790	800	35,08
27082	1790	810	35,07
27083	1790	820	35,06
27084	1790	830	35,05
27085	1790	840	35,03
27086	1790	850	35,01
27087	1790	860	34,99
27088	1790	870	34,97
27089	1790	880	34,94
27090	1790	890	34,92
27091	1790	900	34,89
27092	1790	910	34,86
27093	1790	920	34,83
27094	1790	930	34,80
27095	1790	940	34,77
27096	1790	950	34,73
27097	1790	960	34,70
27098	1790	970	34,66
27099	1790	980	34,62
27100	1790	990	34,58
27101	1790	1000	34,53
27102	1790	1010	34,49
27103	1790	1020	34,45
27104	1790	1030	34,40
27105	1790	1040	34,35
27106	1790	1050	34,30
27107	1790	1060	34,26
27108	1790	1070	34,20
27109	1790	1080	34,15
27110	1790	1090	34,10
27111	1790	1100	34,05
27112	1790	1110	33,99
27113	1790	1120	33,93
27114	1790	1130	33,88
27115	1790	1140	33,82
27116	1790	1150	33,76

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27117	1790	1160	33,70
27118	1790	1170	33,64
27119	1790	1180	33,58
27120	1790	1190	33,52
27121	1790	1200	33,46
27122	1790	1210	33,39
27123	1790	1220	33,33
27124	1790	1230	33,27
27125	1790	1240	33,20
27126	1790	1250	33,14
27127	1790	1260	33,07
27128	1790	1270	33,00
27129	1790	1280	32,94
27130	1790	1290	32,87
27131	1790	1300	32,80
27132	1790	1310	32,73
27133	1790	1320	32,66
27134	1790	1330	32,59
27135	1790	1340	32,52
27136	1790	1350	32,45
27137	1790	1360	32,38
27138	1790	1370	32,31
27139	1790	1380	32,24
27140	1790	1390	32,17
27141	1790	1400	32,10
27142	1790	1410	32,03
27143	1790	1420	31,96
27144	1790	1430	31,88
27145	1790	1440	31,81
27146	1790	1450	31,74
27147	1790	1460	31,67
27148	1790	1470	31,60
27149	1790	1480	31,52
27150	1790	1490	31,45
27151	1800	0	31,41
27152	1800	10	31,49
27153	1800	20	31,56
27154	1800	30	31,63
27155	1800	40	31,70
27156	1800	50	31,77
27157	1800	60	31,84
27158	1800	70	31,91
27159	1800	80	31,98
27160	1800	90	32,05
27161	1800	100	32,12
27162	1800	110	32,19
27163	1800	120	32,26
27164	1800	130	32,33
27165	1800	140	32,40
27166	1800	150	32,47
27167	1800	160	32,54
27168	1800	170	32,61
27169	1800	180	32,68
27170	1800	190	32,74
27171	1800	200	32,81
27172	1800	210	32,88
27173	1800	220	32,94
27174	1800	230	33,01
27175	1800	240	33,07
27176	1800	250	33,14
27177	1800	260	33,20
27178	1800	270	33,26
27179	1800	280	33,32
27180	1800	290	33,39
27181	1800	300	33,45
27182	1800	310	33,51
27183	1800	320	33,57
27184	1800	330	33,63
27185	1800	340	33,68

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27186	1800	350	33,74
27187	1800	360	33,80
27188	1800	370	33,85
27189	1800	380	33,91
27190	1800	390	33,96
27191	1800	400	34,01
27192	1800	410	34,06
27193	1800	420	34,11
27194	1800	430	34,16
27195	1800	440	34,21
27196	1800	450	34,26
27197	1800	460	34,30
27198	1800	470	34,35
27199	1800	480	34,39
27200	1800	490	34,43
27201	1800	500	34,47
27202	1800	510	34,51
27203	1800	520	34,55
27204	1800	530	34,59
27205	1800	540	34,62
27206	1800	550	34,66
27207	1800	560	34,69
27208	1800	570	34,72
27209	1800	580	34,75
27210	1800	590	34,77
27211	1800	600	34,80
27212	1800	610	34,82
27213	1800	620	34,85
27214	1800	630	34,87
27215	1800	640	34,89
27216	1800	650	34,90
27217	1800	660	34,92
27218	1800	670	34,93
27219	1800	680	34,94
27220	1800	690	34,95
27221	1800	700	34,96
27222	1800	710	34,97
27223	1800	720	34,97
27224	1800	730	34,98
27225	1800	740	34,98
27226	1800	750	34,98
27227	1800	760	34,98
27228	1800	770	34,97
27229	1800	780	34,97
27230	1800	790	34,96
27231	1800	800	34,95
27232	1800	810	34,94
27233	1800	820	34,93
27234	1800	830	34,91
27235	1800	840	34,89
27236	1800	850	34,88
27237	1800	860	34,86
27238	1800	870	34,83
27239	1800	880	34,81
27240	1800	890	34,79
27241	1800	900	34,76
27242	1800	910	34,73
27243	1800	920	34,70
27244	1800	930	34,67
27245	1800	940	34,64
27246	1800	950	34,60
27247	1800	960	34,57
27248	1800	970	34,53
27249	1800	980	34,49
27250	1800	990	34,45
27251	1800	1000	34,41
27252	1800	1010	34,37
27253	1800	1020	34,33
27254	1800	1030	34,28

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27255	1800	1040	34,23
27256	1800	1050	34,19
27257	1800	1060	34,14
27258	1800	1070	34,09
27259	1800	1080	34,04
27260	1800	1090	33,99
27261	1800	1100	33,93
27262	1800	1110	33,88
27263	1800	1120	33,82
27264	1800	1130	33,77
27265	1800	1140	33,71
27266	1800	1150	33,65
27267	1800	1160	33,60
27268	1800	1170	33,54
27269	1800	1180	33,48
27270	1800	1190	33,42
27271	1800	1200	33,36
27272	1800	1210	33,29
27273	1800	1220	33,23
27274	1800	1230	33,17
27275	1800	1240	33,10
27276	1800	1250	33,04
27277	1800	1260	32,97
27278	1800	1270	32,91
27279	1800	1280	32,84
27280	1800	1290	32,78
27281	1800	1300	32,71
27282	1800	1310	32,64
27283	1800	1320	32,57
27284	1800	1330	32,51
27285	1800	1340	32,44
27286	1800	1350	32,37
27287	1800	1360	32,30
27288	1800	1370	32,23
27289	1800	1380	32,16
27290	1800	1390	32,09
27291	1800	1400	32,02
27292	1800	1410	31,95
27293	1800	1420	31,88
27294	1800	1430	31,81
27295	1800	1440	31,74
27296	1800	1450	31,67
27297	1800	1460	31,59
27298	1800	1470	31,52
27299	1800	1480	31,45
27300	1800	1490	31,38
27301	1810	0	31,34
27302	1810	10	31,41
27303	1810	20	31,48
27304	1810	30	31,55
27305	1810	40	31,62
27306	1810	50	31,69
27307	1810	60	31,76
27308	1810	70	31,83
27309	1810	80	31,90
27310	1810	90	31,97
27311	1810	100	32,04
27312	1810	110	32,11
27313	1810	120	32,18
27314	1810	130	32,25
27315	1810	140	32,32
27316	1810	150	32,38
27317	1810	160	32,45
27318	1810	170	32,52
27319	1810	180	32,59
27320	1810	190	32,65
27321	1810	200	32,72
27322	1810	210	32,78
27323	1810	220	32,85

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27324	1810	230	32,91
27325	1810	240	32,98
27326	1810	250	33,04
27327	1810	260	33,10
27328	1810	270	33,16
27329	1810	280	33,22
27330	1810	290	33,28
27331	1810	300	33,34
27332	1810	310	33,40
27333	1810	320	33,46
27334	1810	330	33,52
27335	1810	340	33,58
27336	1810	350	33,63
27337	1810	360	33,69
27338	1810	370	33,74
27339	1810	380	33,80
27340	1810	390	33,85
27341	1810	400	33,90
27342	1810	410	33,95
27343	1810	420	34,00
27344	1810	430	34,05
27345	1810	440	34,09
27346	1810	450	34,14
27347	1810	460	34,18
27348	1810	470	34,23
27349	1810	480	34,27
27350	1810	490	34,31
27351	1810	500	34,35
27352	1810	510	34,39
27353	1810	520	34,43
27354	1810	530	34,46
27355	1810	540	34,50
27356	1810	550	34,53
27357	1810	560	34,56
27358	1810	570	34,59
27359	1810	580	34,62
27360	1810	590	34,64
27361	1810	600	34,67
27362	1810	610	34,69
27363	1810	620	34,71
27364	1810	630	34,73
27365	1810	640	34,75
27366	1810	650	34,77
27367	1810	660	34,79
27368	1810	670	34,80
27369	1810	680	34,81
27370	1810	690	34,82
27371	1810	700	34,83
27372	1810	710	34,84
27373	1810	720	34,84
27374	1810	730	34,84
27375	1810	740	34,84
27376	1810	750	34,84
27377	1810	760	34,84
27378	1810	770	34,84
27379	1810	780	34,83
27380	1810	790	34,83
27381	1810	800	34,82
27382	1810	810	34,81
27383	1810	820	34,79
27384	1810	830	34,78
27385	1810	840	34,76
27386	1810	850	34,74
27387	1810	860	34,73
27388	1810	870	34,70
27389	1810	880	34,68
27390	1810	890	34,66
27391	1810	900	34,63
27392	1810	910	34,60

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27393	1810	920	34,57
27394	1810	930	34,54
27395	1810	940	34,51
27396	1810	950	34,48
27397	1810	960	34,44
27398	1810	970	34,41
27399	1810	980	34,37
27400	1810	990	34,33
27401	1810	1000	34,29
27402	1810	1010	34,25
27403	1810	1020	34,21
27404	1810	1030	34,16
27405	1810	1040	34,12
27406	1810	1050	34,07
27407	1810	1060	34,02
27408	1810	1070	33,97
27409	1810	1080	33,92
27410	1810	1090	33,87
27411	1810	1100	33,82
27412	1810	1110	33,77
27413	1810	1120	33,72
27414	1810	1130	33,66
27415	1810	1140	33,60
27416	1810	1150	33,55
27417	1810	1160	33,49
27418	1810	1170	33,43
27419	1810	1180	33,37
27420	1810	1190	33,31
27421	1810	1200	33,25
27422	1810	1210	33,19
27423	1810	1220	33,13
27424	1810	1230	33,07
27425	1810	1240	33,01
27426	1810	1250	32,94
27427	1810	1260	32,88
27428	1810	1270	32,82
27429	1810	1280	32,75
27430	1810	1290	32,68
27431	1810	1300	32,62
27432	1810	1310	32,55
27433	1810	1320	32,49
27434	1810	1330	32,42
27435	1810	1340	32,35
27436	1810	1350	32,28
27437	1810	1360	32,22
27438	1810	1370	32,15
27439	1810	1380	32,08
27440	1810	1390	32,01
27441	1810	1400	31,94
27442	1810	1410	31,87
27443	1810	1420	31,80
27444	1810	1430	31,73
27445	1810	1440	31,66
27446	1810	1450	31,59
27447	1810	1460	31,52
27448	1810	1470	31,45
27449	1810	1480	31,38
27450	1810	1490	31,31
27451	1820	0	31,27
27452	1820	10	31,34
27453	1820	20	31,41
27454	1820	30	31,48
27455	1820	40	31,55
27456	1820	50	31,62
27457	1820	60	31,69
27458	1820	70	31,76
27459	1820	80	31,82
27460	1820	90	31,89
27461	1820	100	31,96

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27462	1820	110	32,03
27463	1820	120	32,10
27464	1820	130	32,16
27465	1820	140	32,23
27466	1820	150	32,30
27467	1820	160	32,36
27468	1820	170	32,43
27469	1820	180	32,50
27470	1820	190	32,56
27471	1820	200	32,63
27472	1820	210	32,69
27473	1820	220	32,75
27474	1820	230	32,82
27475	1820	240	32,88
27476	1820	250	32,94
27477	1820	260	33,00
27478	1820	270	33,06
27479	1820	280	33,12
27480	1820	290	33,18
27481	1820	300	33,24
27482	1820	310	33,30
27483	1820	320	33,36
27484	1820	330	33,41
27485	1820	340	33,47
27486	1820	350	33,53
27487	1820	360	33,58
27488	1820	370	33,63
27489	1820	380	33,68
27490	1820	390	33,74
27491	1820	400	33,79
27492	1820	410	33,84
27493	1820	420	33,88
27494	1820	430	33,93
27495	1820	440	33,98
27496	1820	450	34,02
27497	1820	460	34,07
27498	1820	470	34,11
27499	1820	480	34,15
27500	1820	490	34,19
27501	1820	500	34,23
27502	1820	510	34,27
27503	1820	520	34,30
27504	1820	530	34,34
27505	1820	540	34,37
27506	1820	550	34,40
27507	1820	560	34,43
27508	1820	570	34,46
27509	1820	580	34,49
27510	1820	590	34,52
27511	1820	600	34,54
27512	1820	610	34,56
27513	1820	620	34,58
27514	1820	630	34,60
27515	1820	640	34,62
27516	1820	650	34,64
27517	1820	660	34,65
27518	1820	670	34,67
27519	1820	680	34,68
27520	1820	690	34,69
27521	1820	700	34,70
27522	1820	710	34,70
27523	1820	720	34,71
27524	1820	730	34,71
27525	1820	740	34,71
27526	1820	750	34,71
27527	1820	760	34,71
27528	1820	770	34,71
27529	1820	780	34,70
27530	1820	790	34,69

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27531	1820	800	34,68
27532	1820	810	34,67
27533	1820	820	34,66
27534	1820	830	34,65
27535	1820	840	34,63
27536	1820	850	34,61
27537	1820	860	34,59
27538	1820	870	34,57
27539	1820	880	34,55
27540	1820	890	34,53
27541	1820	900	34,50
27542	1820	910	34,48
27543	1820	920	34,45
27544	1820	930	34,42
27545	1820	940	34,39
27546	1820	950	34,35
27547	1820	960	34,32
27548	1820	970	34,28
27549	1820	980	34,25
27550	1820	990	34,21
27551	1820	1000	34,17
27552	1820	1010	34,13
27553	1820	1020	34,09
27554	1820	1030	34,04
27555	1820	1040	34,00
27556	1820	1050	33,95
27557	1820	1060	33,91
27558	1820	1070	33,86
27559	1820	1080	33,81
27560	1820	1090	33,76
27561	1820	1100	33,71
27562	1820	1110	33,66
27563	1820	1120	33,61
27564	1820	1130	33,55
27565	1820	1140	33,50
27566	1820	1150	33,44
27567	1820	1160	33,39
27568	1820	1170	33,33
27569	1820	1180	33,27
27570	1820	1190	33,21
27571	1820	1200	33,15
27572	1820	1210	33,09
27573	1820	1220	33,03
27574	1820	1230	32,97
27575	1820	1240	32,91
27576	1820	1250	32,85
27577	1820	1260	32,79
27578	1820	1270	32,72
27579	1820	1280	32,66
27580	1820	1290	32,59
27581	1820	1300	32,53
27582	1820	1310	32,46
27583	1820	1320	32,40
27584	1820	1330	32,33
27585	1820	1340	32,27
27586	1820	1350	32,20
27587	1820	1360	32,13
27588	1820	1370	32,06
27589	1820	1380	32,00
27590	1820	1390	31,93
27591	1820	1400	31,86
27592	1820	1410	31,79
27593	1820	1420	31,72
27594	1820	1430	31,65
27595	1820	1440	31,58
27596	1820	1450	31,51
27597	1820	1460	31,44
27598	1820	1470	31,37
27599	1820	1480	31,30

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27600	1820	1490	31,23
27601	1830	0	31,20
27602	1830	10	31,27
27603	1830	20	31,33
27604	1830	30	31,40
27605	1830	40	31,47
27606	1830	50	31,54
27607	1830	60	31,61
27608	1830	70	31,68
27609	1830	80	31,74
27610	1830	90	31,81
27611	1830	100	31,88
27612	1830	110	31,95
27613	1830	120	32,01
27614	1830	130	32,08
27615	1830	140	32,15
27616	1830	150	32,21
27617	1830	160	32,28
27618	1830	170	32,34
27619	1830	180	32,41
27620	1830	190	32,47
27621	1830	200	32,53
27622	1830	210	32,60
27623	1830	220	32,66
27624	1830	230	32,72
27625	1830	240	32,78
27626	1830	250	32,85
27627	1830	260	32,91
27628	1830	270	32,97
27629	1830	280	33,02
27630	1830	290	33,08
27631	1830	300	33,14
27632	1830	310	33,20
27633	1830	320	33,25
27634	1830	330	33,31
27635	1830	340	33,36
27636	1830	350	33,42
27637	1830	360	33,47
27638	1830	370	33,52
27639	1830	380	33,58
27640	1830	390	33,63
27641	1830	400	33,68
27642	1830	410	33,72
27643	1830	420	33,77
27644	1830	430	33,82
27645	1830	440	33,86
27646	1830	450	33,91
27647	1830	460	33,95
27648	1830	470	33,99
27649	1830	480	34,03
27650	1830	490	34,07
27651	1830	500	34,11
27652	1830	510	34,15
27653	1830	520	34,18
27654	1830	530	34,21
27655	1830	540	34,25
27656	1830	550	34,28
27657	1830	560	34,31
27658	1830	570	34,34
27659	1830	580	34,36
27660	1830	590	34,39
27661	1830	600	34,41
27662	1830	610	34,44
27663	1830	620	34,46
27664	1830	630	34,48
27665	1830	640	34,49
27666	1830	650	34,51
27667	1830	660	34,52
27668	1830	670	34,54

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27669	1830	680	34,55
27670	1830	690	34,56
27671	1830	700	34,57
27672	1830	710	34,57
27673	1830	720	34,58
27674	1830	730	34,58
27675	1830	740	34,58
27676	1830	750	34,58
27677	1830	760	34,58
27678	1830	770	34,57
27679	1830	780	34,57
27680	1830	790	34,56
27681	1830	800	34,55
27682	1830	810	34,54
27683	1830	820	34,53
27684	1830	830	34,52
27685	1830	840	34,50
27686	1830	850	34,48
27687	1830	860	34,47
27688	1830	870	34,45
27689	1830	880	34,42
27690	1830	890	34,40
27691	1830	900	34,38
27692	1830	910	34,35
27693	1830	920	34,32
27694	1830	930	34,29
27695	1830	940	34,26
27696	1830	950	34,23
27697	1830	960	34,20
27698	1830	970	34,16
27699	1830	980	34,13
27700	1830	990	34,09
27701	1830	1000	34,05
27702	1830	1010	34,01
27703	1830	1020	33,97
27704	1830	1030	33,93
27705	1830	1040	33,88
27706	1830	1050	33,84
27707	1830	1060	33,79
27708	1830	1070	33,75
27709	1830	1080	33,70
27710	1830	1090	33,65
27711	1830	1100	33,60
27712	1830	1110	33,55
27713	1830	1120	33,50
27714	1830	1130	33,45
27715	1830	1140	33,39
27716	1830	1150	33,34
27717	1830	1160	33,28
27718	1830	1170	33,23
27719	1830	1180	33,17
27720	1830	1190	33,11
27721	1830	1200	33,05
27722	1830	1210	33,00
27723	1830	1220	32,94
27724	1830	1230	32,88
27725	1830	1240	32,81
27726	1830	1250	32,75
27727	1830	1260	32,69
27728	1830	1270	32,63
27729	1830	1280	32,57
27730	1830	1290	32,50
27731	1830	1300	32,44
27732	1830	1310	32,37
27733	1830	1320	32,31
27734	1830	1330	32,24
27735	1830	1340	32,18
27736	1830	1350	32,11
27737	1830	1360	32,05

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27738	1830	1370	31,98
27739	1830	1380	31,91
27740	1830	1390	31,85
27741	1830	1400	31,78
27742	1830	1410	31,71
27743	1830	1420	31,64
27744	1830	1430	31,58
27745	1830	1440	31,51
27746	1830	1450	31,44
27747	1830	1460	31,37
27748	1830	1470	31,30
27749	1830	1480	31,23
27750	1830	1490	31,16
27751	1840	0	31,12
27752	1840	10	31,19
27753	1840	20	31,26
27754	1840	30	31,33
27755	1840	40	31,40
27756	1840	50	31,46
27757	1840	60	31,53
27758	1840	70	31,60
27759	1840	80	31,67
27760	1840	90	31,73
27761	1840	100	31,80
27762	1840	110	31,86
27763	1840	120	31,93
27764	1840	130	32,00
27765	1840	140	32,06
27766	1840	150	32,13
27767	1840	160	32,19
27768	1840	170	32,25
27769	1840	180	32,32
27770	1840	190	32,38
27771	1840	200	32,44
27772	1840	210	32,51
27773	1840	220	32,57
27774	1840	230	32,63
27775	1840	240	32,69
27776	1840	250	32,75
27777	1840	260	32,81
27778	1840	270	32,87
27779	1840	280	32,93
27780	1840	290	32,98
27781	1840	300	33,04
27782	1840	310	33,10
27783	1840	320	33,15
27784	1840	330	33,21
27785	1840	340	33,26
27786	1840	350	33,31
27787	1840	360	33,36
27788	1840	370	33,42
27789	1840	380	33,47
27790	1840	390	33,52
27791	1840	400	33,56
27792	1840	410	33,61
27793	1840	420	33,66
27794	1840	430	33,70
27795	1840	440	33,75
27796	1840	450	33,79
27797	1840	460	33,83
27798	1840	470	33,87
27799	1840	480	33,91
27800	1840	490	33,95
27801	1840	500	33,99
27802	1840	510	34,02
27803	1840	520	34,06
27804	1840	530	34,09
27805	1840	540	34,12
27806	1840	550	34,16

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27807	1840	560	34,18
27808	1840	570	34,21
27809	1840	580	34,24
27810	1840	590	34,26
27811	1840	600	34,29
27812	1840	610	34,31
27813	1840	620	34,33
27814	1840	630	34,35
27815	1840	640	34,37
27816	1840	650	34,38
27817	1840	660	34,40
27818	1840	670	34,41
27819	1840	680	34,42
27820	1840	690	34,43
27821	1840	700	34,44
27822	1840	710	34,44
27823	1840	720	34,45
27824	1840	730	34,45
27825	1840	740	34,45
27826	1840	750	34,45
27827	1840	760	34,45
27828	1840	770	34,44
27829	1840	780	34,44
27830	1840	790	34,43
27831	1840	800	34,42
27832	1840	810	34,41
27833	1840	820	34,40
27834	1840	830	34,39
27835	1840	840	34,37
27836	1840	850	34,36
27837	1840	860	34,34
27838	1840	870	34,32
27839	1840	880	34,30
27840	1840	890	34,28
27841	1840	900	34,25
27842	1840	910	34,23
27843	1840	920	34,20
27844	1840	930	34,17
27845	1840	940	34,14
27846	1840	950	34,11
27847	1840	960	34,08
27848	1840	970	34,04
27849	1840	980	34,01
27850	1840	990	33,97
27851	1840	1000	33,93
27852	1840	1010	33,89
27853	1840	1020	33,85
27854	1840	1030	33,81
27855	1840	1040	33,77
27856	1840	1050	33,73
27857	1840	1060	33,68
27858	1840	1070	33,63
27859	1840	1080	33,59
27860	1840	1090	33,54
27861	1840	1100	33,49
27862	1840	1110	33,44
27863	1840	1120	33,39
27864	1840	1130	33,34
27865	1840	1140	33,29
27866	1840	1150	33,23
27867	1840	1160	33,18
27868	1840	1170	33,12
27869	1840	1180	33,07
27870	1840	1190	33,01
27871	1840	1200	32,95
27872	1840	1210	32,90
27873	1840	1220	32,84
27874	1840	1230	32,78
27875	1840	1240	32,72

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27876	1840	1250	32,66
27877	1840	1260	32,60
27878	1840	1270	32,54
27879	1840	1280	32,47
27880	1840	1290	32,41
27881	1840	1300	32,35
27882	1840	1310	32,29
27883	1840	1320	32,22
27884	1840	1330	32,16
27885	1840	1340	32,09
27886	1840	1350	32,03
27887	1840	1360	31,96
27888	1840	1370	31,90
27889	1840	1380	31,83
27890	1840	1390	31,77
27891	1840	1400	31,70
27892	1840	1410	31,63
27893	1840	1420	31,56
27894	1840	1430	31,50
27895	1840	1440	31,43
27896	1840	1450	31,36
27897	1840	1460	31,29
27898	1840	1470	31,23
27899	1840	1480	31,16
27900	1840	1490	31,09
27901	1850	0	31,05
27902	1850	10	31,12
27903	1850	20	31,19
27904	1850	30	31,25
27905	1850	40	31,32
27906	1850	50	31,39
27907	1850	60	31,45
27908	1850	70	31,52
27909	1850	80	31,59
27910	1850	90	31,65
27911	1850	100	31,72
27912	1850	110	31,78
27913	1850	120	31,85
27914	1850	130	31,91
27915	1850	140	31,98
27916	1850	150	32,04
27917	1850	160	32,10
27918	1850	170	32,17
27919	1850	180	32,23
27920	1850	190	32,29
27921	1850	200	32,35
27922	1850	210	32,41
27923	1850	220	32,47
27924	1850	230	32,53
27925	1850	240	32,59
27926	1850	250	32,65
27927	1850	260	32,71
27928	1850	270	32,77
27929	1850	280	32,83
27930	1850	290	32,88
27931	1850	300	32,94
27932	1850	310	32,99
27933	1850	320	33,05
27934	1850	330	33,10
27935	1850	340	33,16
27936	1850	350	33,21
27937	1850	360	33,26
27938	1850	370	33,31
27939	1850	380	33,36
27940	1850	390	33,41
27941	1850	400	33,45
27942	1850	410	33,50
27943	1850	420	33,55
27944	1850	430	33,59

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
27945	1850	440	33,63
27946	1850	450	33,68
27947	1850	460	33,72
27948	1850	470	33,76
27949	1850	480	33,80
27950	1850	490	33,83
27951	1850	500	33,87
27952	1850	510	33,91
27953	1850	520	33,94
27954	1850	530	33,97
27955	1850	540	34,00
27956	1850	550	34,03
27957	1850	560	34,06
27958	1850	570	34,09
27959	1850	580	34,11
27960	1850	590	34,14
27961	1850	600	34,16
27962	1850	610	34,18
27963	1850	620	34,20
27964	1850	630	34,22
27965	1850	640	34,24
27966	1850	650	34,25
27967	1850	660	34,27
27968	1850	670	34,28
27969	1850	680	34,29
27970	1850	690	34,30
27971	1850	700	34,31
27972	1850	710	34,31
27973	1850	720	34,32
27974	1850	730	34,32
27975	1850	740	34,32
27976	1850	750	34,32
27977	1850	760	34,32
27978	1850	770	34,32
27979	1850	780	34,31
27980	1850	790	34,30
27981	1850	800	34,30
27982	1850	810	34,29
27983	1850	820	34,27
27984	1850	830	34,26
27985	1850	840	34,25
27986	1850	850	34,23
27987	1850	860	34,21
27988	1850	870	34,19
27989	1850	880	34,17
27990	1850	890	34,15
27991	1850	900	34,13
27992	1850	910	34,10
27993	1850	920	34,08
27994	1850	930	34,05
27995	1850	940	34,02
27996	1850	950	33,99
27997	1850	960	33,96
27998	1850	970	33,92
27999	1850	980	33,89
28000	1850	990	33,85
28001	1850	1000	33,82
28002	1850	1010	33,78
28003	1850	1020	33,74
28004	1850	1030	33,70
28005	1850	1040	33,66
28006	1850	1050	33,61
28007	1850	1060	33,57
28008	1850	1070	33,52
28009	1850	1080	33,48
28010	1850	1090	33,43
28011	1850	1100	33,38
28012	1850	1110	33,33
28013	1850	1120	33,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28014	1850	1130	33,23
28015	1850	1140	33,18
28016	1850	1150	33,13
28017	1850	1160	33,08
28018	1850	1170	33,02
28019	1850	1180	32,97
28020	1850	1190	32,91
28021	1850	1200	32,86
28022	1850	1210	32,80
28023	1850	1220	32,74
28024	1850	1230	32,68
28025	1850	1240	32,62
28026	1850	1250	32,56
28027	1850	1260	32,50
28028	1850	1270	32,44
28029	1850	1280	32,38
28030	1850	1290	32,32
28031	1850	1300	32,26
28032	1850	1310	32,20
28033	1850	1320	32,13
28034	1850	1330	32,07
28035	1850	1340	32,01
28036	1850	1350	31,94
28037	1850	1360	31,88
28038	1850	1370	31,81
28039	1850	1380	31,75
28040	1850	1390	31,68
28041	1850	1400	31,62
28042	1850	1410	31,55
28043	1850	1420	31,49
28044	1850	1430	31,42
28045	1850	1440	31,35
28046	1850	1450	31,29
28047	1850	1460	31,22
28048	1850	1470	31,15
28049	1850	1480	31,08
28050	1850	1490	31,02
28051	1860	0	30,98
28052	1860	10	31,04
28053	1860	20	31,11
28054	1860	30	31,18
28055	1860	40	31,24
28056	1860	50	31,31
28057	1860	60	31,38
28058	1860	70	31,44
28059	1860	80	31,51
28060	1860	90	31,57
28061	1860	100	31,64
28062	1860	110	31,70
28063	1860	120	31,76
28064	1860	130	31,83
28065	1860	140	31,89
28066	1860	150	31,95
28067	1860	160	32,02
28068	1860	170	32,08
28069	1860	180	32,14
28070	1860	190	32,20
28071	1860	200	32,26
28072	1860	210	32,32
28073	1860	220	32,38
28074	1860	230	32,44
28075	1860	240	32,50
28076	1860	250	32,56
28077	1860	260	32,62
28078	1860	270	32,67
28079	1860	280	32,73
28080	1860	290	32,78
28081	1860	300	32,84
28082	1860	310	32,89

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28083	1860	320	32,95
28084	1860	330	33,00
28085	1860	340	33,05
28086	1860	350	33,10
28087	1860	360	33,15
28088	1860	370	33,20
28089	1860	380	33,25
28090	1860	390	33,30
28091	1860	400	33,34
28092	1860	410	33,39
28093	1860	420	33,43
28094	1860	430	33,48
28095	1860	440	33,52
28096	1860	450	33,56
28097	1860	460	33,60
28098	1860	470	33,64
28099	1860	480	33,68
28100	1860	490	33,72
28101	1860	500	33,75
28102	1860	510	33,79
28103	1860	520	33,82
28104	1860	530	33,85
28105	1860	540	33,88
28106	1860	550	33,91
28107	1860	560	33,94
28108	1860	570	33,97
28109	1860	580	33,99
28110	1860	590	34,02
28111	1860	600	34,04
28112	1860	610	34,06
28113	1860	620	34,08
28114	1860	630	34,10
28115	1860	640	34,11
28116	1860	650	34,13
28117	1860	660	34,14
28118	1860	670	34,15
28119	1860	680	34,16
28120	1860	690	34,17
28121	1860	700	34,18
28122	1860	710	34,19
28123	1860	720	34,19
28124	1860	730	34,19
28125	1860	740	34,19
28126	1860	750	34,19
28127	1860	760	34,19
28128	1860	770	34,19
28129	1860	780	34,18
28130	1860	790	34,18
28131	1860	800	34,17
28132	1860	810	34,16
28133	1860	820	34,15
28134	1860	830	34,14
28135	1860	840	34,12
28136	1860	850	34,10
28137	1860	860	34,09
28138	1860	870	34,07
28139	1860	880	34,05
28140	1860	890	34,03
28141	1860	900	34,00
28142	1860	910	33,98
28143	1860	920	33,95
28144	1860	930	33,93
28145	1860	940	33,90
28146	1860	950	33,87
28147	1860	960	33,84
28148	1860	970	33,80
28149	1860	980	33,77
28150	1860	990	33,73
28151	1860	1000	33,70

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28152	1860	1010	33,66
28153	1860	1020	33,62
28154	1860	1030	33,58
28155	1860	1040	33,54
28156	1860	1050	33,50
28157	1860	1060	33,46
28158	1860	1070	33,41
28159	1860	1080	33,37
28160	1860	1090	33,32
28161	1860	1100	33,27
28162	1860	1110	33,23
28163	1860	1120	33,18
28164	1860	1130	33,13
28165	1860	1140	33,08
28166	1860	1150	33,03
28167	1860	1160	32,97
28168	1860	1170	32,92
28169	1860	1180	32,87
28170	1860	1190	32,81
28171	1860	1200	32,76
28172	1860	1210	32,70
28173	1860	1220	32,64
28174	1860	1230	32,59
28175	1860	1240	32,53
28176	1860	1250	32,47
28177	1860	1260	32,41
28178	1860	1270	32,35
28179	1860	1280	32,29
28180	1860	1290	32,23
28181	1860	1300	32,17
28182	1860	1310	32,11
28183	1860	1320	32,05
28184	1860	1330	31,99
28185	1860	1340	31,92
28186	1860	1350	31,86
28187	1860	1360	31,80
28188	1860	1370	31,73
28189	1860	1380	31,67
28190	1860	1390	31,60
28191	1860	1400	31,54
28192	1860	1410	31,47
28193	1860	1420	31,41
28194	1860	1430	31,34
28195	1860	1440	31,28
28196	1860	1450	31,21
28197	1860	1460	31,14
28198	1860	1470	31,08
28199	1860	1480	31,01
28200	1860	1490	30,94
28201	1870	0	30,91
28202	1870	10	30,97
28203	1870	20	31,04
28204	1870	30	31,10
28205	1870	40	31,17
28206	1870	50	31,23
28207	1870	60	31,30
28208	1870	70	31,36
28209	1870	80	31,43
28210	1870	90	31,49
28211	1870	100	31,55
28212	1870	110	31,62
28213	1870	120	31,68
28214	1870	130	31,74
28215	1870	140	31,81
28216	1870	150	31,87
28217	1870	160	31,93
28218	1870	170	31,99
28219	1870	180	32,05
28220	1870	190	32,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28221	1870	200	32,17
28222	1870	210	32,23
28223	1870	220	32,29
28224	1870	230	32,35
28225	1870	240	32,41
28226	1870	250	32,46
28227	1870	260	32,52
28228	1870	270	32,58
28229	1870	280	32,63
28230	1870	290	32,69
28231	1870	300	32,74
28232	1870	310	32,79
28233	1870	320	32,85
28234	1870	330	32,90
28235	1870	340	32,95
28236	1870	350	33,00
28237	1870	360	33,05
28238	1870	370	33,10
28239	1870	380	33,14
28240	1870	390	33,19
28241	1870	400	33,24
28242	1870	410	33,28
28243	1870	420	33,32
28244	1870	430	33,37
28245	1870	440	33,41
28246	1870	450	33,45
28247	1870	460	33,49
28248	1870	470	33,53
28249	1870	480	33,56
28250	1870	490	33,60
28251	1870	500	33,64
28252	1870	510	33,67
28253	1870	520	33,70
28254	1870	530	33,73
28255	1870	540	33,76
28256	1870	550	33,79
28257	1870	560	33,82
28258	1870	570	33,85
28259	1870	580	33,87
28260	1870	590	33,89
28261	1870	600	33,92
28262	1870	610	33,94
28263	1870	620	33,96
28264	1870	630	33,97
28265	1870	640	33,99
28266	1870	650	34,00
28267	1870	660	34,02
28268	1870	670	34,03
28269	1870	680	34,04
28270	1870	690	34,05
28271	1870	700	34,05
28272	1870	710	34,06
28273	1870	720	34,06
28274	1870	730	34,07
28275	1870	740	34,07
28276	1870	750	34,07
28277	1870	760	34,07
28278	1870	770	34,06
28279	1870	780	34,06
28280	1870	790	34,05
28281	1870	800	34,04
28282	1870	810	34,03
28283	1870	820	34,02
28284	1870	830	34,01
28285	1870	840	34,00
28286	1870	850	33,98
28287	1870	860	33,96
28288	1870	870	33,95
28289	1870	880	33,93

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28290	1870	890	33,90
28291	1870	900	33,88
28292	1870	910	33,86
28293	1870	920	33,83
28294	1870	930	33,81
28295	1870	940	33,78
28296	1870	950	33,75
28297	1870	960	33,72
28298	1870	970	33,69
28299	1870	980	33,65
28300	1870	990	33,62
28301	1870	1000	33,58
28302	1870	1010	33,55
28303	1870	1020	33,51
28304	1870	1030	33,47
28305	1870	1040	33,43
28306	1870	1050	33,39
28307	1870	1060	33,35
28308	1870	1070	33,30
28309	1870	1080	33,26
28310	1870	1090	33,21
28311	1870	1100	33,17
28312	1870	1110	33,12
28313	1870	1120	33,07
28314	1870	1130	33,02
28315	1870	1140	32,97
28316	1870	1150	32,92
28317	1870	1160	32,87
28318	1870	1170	32,82
28319	1870	1180	32,77
28320	1870	1190	32,71
28321	1870	1200	32,66
28322	1870	1210	32,60
28323	1870	1220	32,55
28324	1870	1230	32,49
28325	1870	1240	32,43
28326	1870	1250	32,38
28327	1870	1260	32,32
28328	1870	1270	32,26
28329	1870	1280	32,20
28330	1870	1290	32,14
28331	1870	1300	32,08
28332	1870	1310	32,02
28333	1870	1320	31,96
28334	1870	1330	31,90
28335	1870	1340	31,84
28336	1870	1350	31,77
28337	1870	1360	31,71
28338	1870	1370	31,65
28339	1870	1380	31,59
28340	1870	1390	31,52
28341	1870	1400	31,46
28342	1870	1410	31,39
28343	1870	1420	31,33
28344	1870	1430	31,27
28345	1870	1440	31,20
28346	1870	1450	31,14
28347	1870	1460	31,07
28348	1870	1470	31,00
28349	1870	1480	30,94
28350	1870	1490	30,87
28351	1880	0	30,83
28352	1880	10	30,90
28353	1880	20	30,96
28354	1880	30	31,03
28355	1880	40	31,09
28356	1880	50	31,16
28357	1880	60	31,22
28358	1880	70	31,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28359	1880	80	31,35
28360	1880	90	31,41
28361	1880	100	31,47
28362	1880	110	31,54
28363	1880	120	31,60
28364	1880	130	31,66
28365	1880	140	31,72
28366	1880	150	31,78
28367	1880	160	31,84
28368	1880	170	31,90
28369	1880	180	31,96
28370	1880	190	32,02
28371	1880	200	32,08
28372	1880	210	32,14
28373	1880	220	32,20
28374	1880	230	32,26
28375	1880	240	32,31
28376	1880	250	32,37
28377	1880	260	32,42
28378	1880	270	32,48
28379	1880	280	32,53
28380	1880	290	32,59
28381	1880	300	32,64
28382	1880	310	32,69
28383	1880	320	32,74
28384	1880	330	32,80
28385	1880	340	32,85
28386	1880	350	32,89
28387	1880	360	32,94
28388	1880	370	32,99
28389	1880	380	33,04
28390	1880	390	33,08
28391	1880	400	33,13
28392	1880	410	33,17
28393	1880	420	33,21
28394	1880	430	33,26
28395	1880	440	33,30
28396	1880	450	33,34
28397	1880	460	33,38
28398	1880	470	33,41
28399	1880	480	33,45
28400	1880	490	33,49
28401	1880	500	33,52
28402	1880	510	33,55
28403	1880	520	33,59
28404	1880	530	33,62
28405	1880	540	33,65
28406	1880	550	33,67
28407	1880	560	33,70
28408	1880	570	33,73
28409	1880	580	33,75
28410	1880	590	33,77
28411	1880	600	33,79
28412	1880	610	33,81
28413	1880	620	33,83
28414	1880	630	33,85
28415	1880	640	33,87
28416	1880	650	33,88
28417	1880	660	33,89
28418	1880	670	33,90
28419	1880	680	33,91
28420	1880	690	33,92
28421	1880	700	33,93
28422	1880	710	33,94
28423	1880	720	33,94
28424	1880	730	33,94
28425	1880	740	33,94
28426	1880	750	33,94
28427	1880	760	33,94

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28428	1880	770	33,94
28429	1880	780	33,93
28430	1880	790	33,93
28431	1880	800	33,92
28432	1880	810	33,91
28433	1880	820	33,90
28434	1880	830	33,89
28435	1880	840	33,87
28436	1880	850	33,86
28437	1880	860	33,84
28438	1880	870	33,82
28439	1880	880	33,80
28440	1880	890	33,78
28441	1880	900	33,76
28442	1880	910	33,74
28443	1880	920	33,71
28444	1880	930	33,69
28445	1880	940	33,66
28446	1880	950	33,63
28447	1880	960	33,60
28448	1880	970	33,57
28449	1880	980	33,54
28450	1880	990	33,50
28451	1880	1000	33,47
28452	1880	1010	33,43
28453	1880	1020	33,40
28454	1880	1030	33,36
28455	1880	1040	33,32
28456	1880	1050	33,28
28457	1880	1060	33,24
28458	1880	1070	33,19
28459	1880	1080	33,15
28460	1880	1090	33,11
28461	1880	1100	33,06
28462	1880	1110	33,01
28463	1880	1120	32,97
28464	1880	1130	32,92
28465	1880	1140	32,87
28466	1880	1150	32,82
28467	1880	1160	32,77
28468	1880	1170	32,72
28469	1880	1180	32,67
28470	1880	1190	32,61
28471	1880	1200	32,56
28472	1880	1210	32,51
28473	1880	1220	32,45
28474	1880	1230	32,40
28475	1880	1240	32,34
28476	1880	1250	32,28
28477	1880	1260	32,23
28478	1880	1270	32,17
28479	1880	1280	32,11
28480	1880	1290	32,05
28481	1880	1300	31,99
28482	1880	1310	31,93
28483	1880	1320	31,87
28484	1880	1330	31,81
28485	1880	1340	31,75
28486	1880	1350	31,69
28487	1880	1360	31,63
28488	1880	1370	31,57
28489	1880	1380	31,50
28490	1880	1390	31,44
28491	1880	1400	31,38
28492	1880	1410	31,32
28493	1880	1420	31,25
28494	1880	1430	31,19
28495	1880	1440	31,12
28496	1880	1450	31,06

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28497	1880	1460	30,99
28498	1880	1470	30,93
28499	1880	1480	30,87
28500	1880	1490	30,80
28501	1890	0	30,76
28502	1890	10	30,82
28503	1890	20	30,89
28504	1890	30	30,95
28505	1890	40	31,02
28506	1890	50	31,08
28507	1890	60	31,14
28508	1890	70	31,21
28509	1890	80	31,27
28510	1890	90	31,33
28511	1890	100	31,39
28512	1890	110	31,45
28513	1890	120	31,52
28514	1890	130	31,58
28515	1890	140	31,64
28516	1890	150	31,70
28517	1890	160	31,76
28518	1890	170	31,82
28519	1890	180	31,88
28520	1890	190	31,93
28521	1890	200	31,99
28522	1890	210	32,05
28523	1890	220	32,11
28524	1890	230	32,16
28525	1890	240	32,22
28526	1890	250	32,27
28527	1890	260	32,33
28528	1890	270	32,38
28529	1890	280	32,44
28530	1890	290	32,49
28531	1890	300	32,54
28532	1890	310	32,59
28533	1890	320	32,64
28534	1890	330	32,69
28535	1890	340	32,74
28536	1890	350	32,79
28537	1890	360	32,84
28538	1890	370	32,89
28539	1890	380	32,93
28540	1890	390	32,98
28541	1890	400	33,02
28542	1890	410	33,06
28543	1890	420	33,11
28544	1890	430	33,15
28545	1890	440	33,19
28546	1890	450	33,23
28547	1890	460	33,26
28548	1890	470	33,30
28549	1890	480	33,34
28550	1890	490	33,37
28551	1890	500	33,41
28552	1890	510	33,44
28553	1890	520	33,47
28554	1890	530	33,50
28555	1890	540	33,53
28556	1890	550	33,56
28557	1890	560	33,58
28558	1890	570	33,61
28559	1890	580	33,63
28560	1890	590	33,65
28561	1890	600	33,67
28562	1890	610	33,69
28563	1890	620	33,71
28564	1890	630	33,73
28565	1890	640	33,74

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28566	1890	650	33,76
28567	1890	660	33,77
28568	1890	670	33,78
28569	1890	680	33,79
28570	1890	690	33,80
28571	1890	700	33,81
28572	1890	710	33,81
28573	1890	720	33,82
28574	1890	730	33,82
28575	1890	740	33,82
28576	1890	750	33,82
28577	1890	760	33,82
28578	1890	770	33,81
28579	1890	780	33,81
28580	1890	790	33,80
28581	1890	800	33,80
28582	1890	810	33,79
28583	1890	820	33,78
28584	1890	830	33,76
28585	1890	840	33,75
28586	1890	850	33,74
28587	1890	860	33,72
28588	1890	870	33,70
28589	1890	880	33,68
28590	1890	890	33,66
28591	1890	900	33,64
28592	1890	910	33,62
28593	1890	920	33,59
28594	1890	930	33,57
28595	1890	940	33,54
28596	1890	950	33,51
28597	1890	960	33,48
28598	1890	970	33,45
28599	1890	980	33,42
28600	1890	990	33,39
28601	1890	1000	33,35
28602	1890	1010	33,32
28603	1890	1020	33,28
28604	1890	1030	33,25
28605	1890	1040	33,21
28606	1890	1050	33,17
28607	1890	1060	33,13
28608	1890	1070	33,09
28609	1890	1080	33,04
28610	1890	1090	33,00
28611	1890	1100	32,95
28612	1890	1110	32,91
28613	1890	1120	32,86
28614	1890	1130	32,82
28615	1890	1140	32,77
28616	1890	1150	32,72
28617	1890	1160	32,67
28618	1890	1170	32,62
28619	1890	1180	32,57
28620	1890	1190	32,52
28621	1890	1200	32,46
28622	1890	1210	32,41
28623	1890	1220	32,36
28624	1890	1230	32,30
28625	1890	1240	32,25
28626	1890	1250	32,19
28627	1890	1260	32,14
28628	1890	1270	32,08
28629	1890	1280	32,02
28630	1890	1290	31,96
28631	1890	1300	31,91
28632	1890	1310	31,85
28633	1890	1320	31,79
28634	1890	1330	31,73

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28635	1890	1340	31,67
28636	1890	1350	31,61
28637	1890	1360	31,55
28638	1890	1370	31,48
28639	1890	1380	31,42
28640	1890	1390	31,36
28641	1890	1400	31,30
28642	1890	1410	31,24
28643	1890	1420	31,17
28644	1890	1430	31,11
28645	1890	1440	31,05
28646	1890	1450	30,98
28647	1890	1460	30,92
28648	1890	1470	30,86
28649	1890	1480	30,79
28650	1890	1490	30,73
28651	1900	0	30,69
28652	1900	10	30,75
28653	1900	20	30,81
28654	1900	30	30,88
28655	1900	40	30,94
28656	1900	50	31,00
28657	1900	60	31,06
28658	1900	70	31,13
28659	1900	80	31,19
28660	1900	90	31,25
28661	1900	100	31,31
28662	1900	110	31,37
28663	1900	120	31,43
28664	1900	130	31,49
28665	1900	140	31,55
28666	1900	150	31,61
28667	1900	160	31,67
28668	1900	170	31,73
28669	1900	180	31,79
28670	1900	190	31,85
28671	1900	200	31,90
28672	1900	210	31,96
28673	1900	220	32,02
28674	1900	230	32,07
28675	1900	240	32,13
28676	1900	250	32,18
28677	1900	260	32,23
28678	1900	270	32,29
28679	1900	280	32,34
28680	1900	290	32,39
28681	1900	300	32,44
28682	1900	310	32,49
28683	1900	320	32,54
28684	1900	330	32,59
28685	1900	340	32,64
28686	1900	350	32,69
28687	1900	360	32,74
28688	1900	370	32,78
28689	1900	380	32,83
28690	1900	390	32,87
28691	1900	400	32,91
28692	1900	410	32,96
28693	1900	420	33,00
28694	1900	430	33,04
28695	1900	440	33,08
28696	1900	450	33,12
28697	1900	460	33,15
28698	1900	470	33,19
28699	1900	480	33,22
28700	1900	490	33,26
28701	1900	500	33,29
28702	1900	510	33,32
28703	1900	520	33,35

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28704	1900	530	33,38
28705	1900	540	33,41
28706	1900	550	33,44
28707	1900	560	33,46
28708	1900	570	33,49
28709	1900	580	33,51
28710	1900	590	33,53
28711	1900	600	33,55
28712	1900	610	33,57
28713	1900	620	33,59
28714	1900	630	33,61
28715	1900	640	33,62
28716	1900	650	33,64
28717	1900	660	33,65
28718	1900	670	33,66
28719	1900	680	33,67
28720	1900	690	33,68
28721	1900	700	33,68
28722	1900	710	33,69
28723	1900	720	33,69
28724	1900	730	33,70
28725	1900	740	33,70
28726	1900	750	33,70
28727	1900	760	33,70
28728	1900	770	33,69
28729	1900	780	33,69
28730	1900	790	33,68
28731	1900	800	33,67
28732	1900	810	33,67
28733	1900	820	33,66
28734	1900	830	33,64
28735	1900	840	33,63
28736	1900	850	33,62
28737	1900	860	33,60
28738	1900	870	33,58
28739	1900	880	33,56
28740	1900	890	33,54
28741	1900	900	33,52
28742	1900	910	33,50
28743	1900	920	33,48
28744	1900	930	33,45
28745	1900	940	33,43
28746	1900	950	33,40
28747	1900	960	33,37
28748	1900	970	33,34
28749	1900	980	33,31
28750	1900	990	33,28
28751	1900	1000	33,24
28752	1900	1010	33,21
28753	1900	1020	33,17
28754	1900	1030	33,13
28755	1900	1040	33,10
28756	1900	1050	33,06
28757	1900	1060	33,02
28758	1900	1070	32,98
28759	1900	1080	32,94
28760	1900	1090	32,89
28761	1900	1100	32,85
28762	1900	1110	32,80
28763	1900	1120	32,76
28764	1900	1130	32,71
28765	1900	1140	32,67
28766	1900	1150	32,62
28767	1900	1160	32,57
28768	1900	1170	32,52
28769	1900	1180	32,47
28770	1900	1190	32,42
28771	1900	1200	32,37
28772	1900	1210	32,31

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28773	1900	1220	32,26
28774	1900	1230	32,21
28775	1900	1240	32,15
28776	1900	1250	32,10
28777	1900	1260	32,04
28778	1900	1270	31,99
28779	1900	1280	31,93
28780	1900	1290	31,87
28781	1900	1300	31,82
28782	1900	1310	31,76
28783	1900	1320	31,70
28784	1900	1330	31,64
28785	1900	1340	31,58
28786	1900	1350	31,52
28787	1900	1360	31,46
28788	1900	1370	31,40
28789	1900	1380	31,34
28790	1900	1390	31,28
28791	1900	1400	31,22
28792	1900	1410	31,16
28793	1900	1420	31,10
28794	1900	1430	31,03
28795	1900	1440	30,97
28796	1900	1450	30,91
28797	1900	1460	30,85
28798	1900	1470	30,78
28799	1900	1480	30,72
28800	1900	1490	30,65
28801	1910	0	30,61
28802	1910	10	30,68
28803	1910	20	30,74
28804	1910	30	30,80
28805	1910	40	30,86
28806	1910	50	30,93
28807	1910	60	30,99
28808	1910	70	31,05
28809	1910	80	31,11
28810	1910	90	31,17
28811	1910	100	31,23
28812	1910	110	31,29
28813	1910	120	31,35
28814	1910	130	31,41
28815	1910	140	31,47
28816	1910	150	31,53
28817	1910	160	31,59
28818	1910	170	31,64
28819	1910	180	31,70
28820	1910	190	31,76
28821	1910	200	31,81
28822	1910	210	31,87
28823	1910	220	31,93
28824	1910	230	31,98
28825	1910	240	32,03
28826	1910	250	32,09
28827	1910	260	32,14
28828	1910	270	32,19
28829	1910	280	32,24
28830	1910	290	32,30
28831	1910	300	32,35
28832	1910	310	32,40
28833	1910	320	32,45
28834	1910	330	32,49
28835	1910	340	32,54
28836	1910	350	32,59
28837	1910	360	32,63
28838	1910	370	32,68
28839	1910	380	32,72
28840	1910	390	32,77
28841	1910	400	32,81

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28842	1910	410	32,85
28843	1910	420	32,89
28844	1910	430	32,93
28845	1910	440	32,97
28846	1910	450	33,01
28847	1910	460	33,04
28848	1910	470	33,08
28849	1910	480	33,11
28850	1910	490	33,15
28851	1910	500	33,18
28852	1910	510	33,21
28853	1910	520	33,24
28854	1910	530	33,27
28855	1910	540	33,30
28856	1910	550	33,32
28857	1910	560	33,35
28858	1910	570	33,37
28859	1910	580	33,39
28860	1910	590	33,42
28861	1910	600	33,44
28862	1910	610	33,46
28863	1910	620	33,47
28864	1910	630	33,49
28865	1910	640	33,50
28866	1910	650	33,52
28867	1910	660	33,53
28868	1910	670	33,54
28869	1910	680	33,55
28870	1910	690	33,56
28871	1910	700	33,56
28872	1910	710	33,57
28873	1910	720	33,57
28874	1910	730	33,58
28875	1910	740	33,58
28876	1910	750	33,58
28877	1910	760	33,57
28878	1910	770	33,57
28879	1910	780	33,57
28880	1910	790	33,56
28881	1910	800	33,55
28882	1910	810	33,54
28883	1910	820	33,53
28884	1910	830	33,52
28885	1910	840	33,51
28886	1910	850	33,50
28887	1910	860	33,48
28888	1910	870	33,46
28889	1910	880	33,45
28890	1910	890	33,43
28891	1910	900	33,41
28892	1910	910	33,38
28893	1910	920	33,36
28894	1910	930	33,34
28895	1910	940	33,31
28896	1910	950	33,28
28897	1910	960	33,25
28898	1910	970	33,23
28899	1910	980	33,19
28900	1910	990	33,16
28901	1910	1000	33,13
28902	1910	1010	33,10
28903	1910	1020	33,06
28904	1910	1030	33,03
28905	1910	1040	32,99
28906	1910	1050	32,95
28907	1910	1060	32,91
28908	1910	1070	32,87
28909	1910	1080	32,83
28910	1910	1090	32,79

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28911	1910	1100	32,74
28912	1910	1110	32,70
28913	1910	1120	32,66
28914	1910	1130	32,61
28915	1910	1140	32,56
28916	1910	1150	32,52
28917	1910	1160	32,47
28918	1910	1170	32,42
28919	1910	1180	32,37
28920	1910	1190	32,32
28921	1910	1200	32,27
28922	1910	1210	32,22
28923	1910	1220	32,17
28924	1910	1230	32,11
28925	1910	1240	32,06
28926	1910	1250	32,01
28927	1910	1260	31,95
28928	1910	1270	31,90
28929	1910	1280	31,84
28930	1910	1290	31,79
28931	1910	1300	31,73
28932	1910	1310	31,67
28933	1910	1320	31,61
28934	1910	1330	31,56
28935	1910	1340	31,50
28936	1910	1350	31,44
28937	1910	1360	31,38
28938	1910	1370	31,32
28939	1910	1380	31,26
28940	1910	1390	31,20
28941	1910	1400	31,14
28942	1910	1410	31,08
28943	1910	1420	31,02
28944	1910	1430	30,96
28945	1910	1440	30,89
28946	1910	1450	30,83
28947	1910	1460	30,77
28948	1910	1470	30,71
28949	1910	1480	30,65
28950	1910	1490	30,58
28951	1920	0	30,54
28952	1920	10	30,60
28953	1920	20	30,66
28954	1920	30	30,73
28955	1920	40	30,79
28956	1920	50	30,85
28957	1920	60	30,91
28958	1920	70	30,97
28959	1920	80	31,03
28960	1920	90	31,09
28961	1920	100	31,15
28962	1920	110	31,21
28963	1920	120	31,27
28964	1920	130	31,33
28965	1920	140	31,38
28966	1920	150	31,44
28967	1920	160	31,50
28968	1920	170	31,56
28969	1920	180	31,61
28970	1920	190	31,67
28971	1920	200	31,73
28972	1920	210	31,78
28973	1920	220	31,83
28974	1920	230	31,89
28975	1920	240	31,94
28976	1920	250	31,99
28977	1920	260	32,05
28978	1920	270	32,10
28979	1920	280	32,15

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
28980	1920	290	32,20
28981	1920	300	32,25
28982	1920	310	32,30
28983	1920	320	32,35
28984	1920	330	32,39
28985	1920	340	32,44
28986	1920	350	32,49
28987	1920	360	32,53
28988	1920	370	32,58
28989	1920	380	32,62
28990	1920	390	32,66
28991	1920	400	32,70
28992	1920	410	32,74
28993	1920	420	32,78
28994	1920	430	32,82
28995	1920	440	32,86
28996	1920	450	32,90
28997	1920	460	32,93
28998	1920	470	32,97
28999	1920	480	33,00
29000	1920	490	33,04
29001	1920	500	33,07
29002	1920	510	33,10
29003	1920	520	33,13
29004	1920	530	33,16
29005	1920	540	33,18
29006	1920	550	33,21
29007	1920	560	33,23
29008	1920	570	33,26
29009	1920	580	33,28
29010	1920	590	33,30
29011	1920	600	33,32
29012	1920	610	33,34
29013	1920	620	33,35
29014	1920	630	33,37
29015	1920	640	33,39
29016	1920	650	33,40
29017	1920	660	33,41
29018	1920	670	33,42
29019	1920	680	33,43
29020	1920	690	33,44
29021	1920	700	33,44
29022	1920	710	33,45
29023	1920	720	33,45
29024	1920	730	33,46
29025	1920	740	33,46
29026	1920	750	33,46
29027	1920	760	33,45
29028	1920	770	33,45
29029	1920	780	33,45
29030	1920	790	33,44
29031	1920	800	33,43
29032	1920	810	33,43
29033	1920	820	33,42
29034	1920	830	33,40
29035	1920	840	33,39
29036	1920	850	33,38
29037	1920	860	33,36
29038	1920	870	33,35
29039	1920	880	33,33
29040	1920	890	33,31
29041	1920	900	33,29
29042	1920	910	33,27
29043	1920	920	33,24
29044	1920	930	33,22
29045	1920	940	33,20
29046	1920	950	33,17
29047	1920	960	33,14
29048	1920	970	33,11

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29049	1920	980	33,08
29050	1920	990	33,05
29051	1920	1000	33,02
29052	1920	1010	32,99
29053	1920	1020	32,95
29054	1920	1030	32,92
29055	1920	1040	32,88
29056	1920	1050	32,84
29057	1920	1060	32,80
29058	1920	1070	32,76
29059	1920	1080	32,72
29060	1920	1090	32,68
29061	1920	1100	32,64
29062	1920	1110	32,60
29063	1920	1120	32,55
29064	1920	1130	32,51
29065	1920	1140	32,46
29066	1920	1150	32,42
29067	1920	1160	32,37
29068	1920	1170	32,32
29069	1920	1180	32,27
29070	1920	1190	32,22
29071	1920	1200	32,17
29072	1920	1210	32,12
29073	1920	1220	32,07
29074	1920	1230	32,02
29075	1920	1240	31,97
29076	1920	1250	31,92
29077	1920	1260	31,86
29078	1920	1270	31,81
29079	1920	1280	31,75
29080	1920	1290	31,70
29081	1920	1300	31,64
29082	1920	1310	31,59
29083	1920	1320	31,53
29084	1920	1330	31,47
29085	1920	1340	31,41
29086	1920	1350	31,36
29087	1920	1360	31,30
29088	1920	1370	31,24
29089	1920	1380	31,18
29090	1920	1390	31,12
29091	1920	1400	31,06
29092	1920	1410	31,00
29093	1920	1420	30,94
29094	1920	1430	30,88
29095	1920	1440	30,82
29096	1920	1450	30,76
29097	1920	1460	30,70
29098	1920	1470	30,63
29099	1920	1480	30,57
29100	1920	1490	30,51
29101	1930	0	30,47
29102	1930	10	30,53
29103	1930	20	30,59
29104	1930	30	30,65
29105	1930	40	30,71
29106	1930	50	30,77
29107	1930	60	30,83
29108	1930	70	30,89
29109	1930	80	30,95
29110	1930	90	31,01
29111	1930	100	31,07
29112	1930	110	31,13
29113	1930	120	31,19
29114	1930	130	31,24
29115	1930	140	31,30
29116	1930	150	31,36
29117	1930	160	31,41

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29118	1930	170	31,47
29119	1930	180	31,53
29120	1930	190	31,58
29121	1930	200	31,64
29122	1930	210	31,69
29123	1930	220	31,74
29124	1930	230	31,80
29125	1930	240	31,85
29126	1930	250	31,90
29127	1930	260	31,95
29128	1930	270	32,00
29129	1930	280	32,05
29130	1930	290	32,10
29131	1930	300	32,15
29132	1930	310	32,20
29133	1930	320	32,25
29134	1930	330	32,29
29135	1930	340	32,34
29136	1930	350	32,39
29137	1930	360	32,43
29138	1930	370	32,47
29139	1930	380	32,52
29140	1930	390	32,56
29141	1930	400	32,60
29142	1930	410	32,64
29143	1930	420	32,68
29144	1930	430	32,72
29145	1930	440	32,75
29146	1930	450	32,79
29147	1930	460	32,83
29148	1930	470	32,86
29149	1930	480	32,89
29150	1930	490	32,92
29151	1930	500	32,96
29152	1930	510	32,99
29153	1930	520	33,01
29154	1930	530	33,04
29155	1930	540	33,07
29156	1930	550	33,09
29157	1930	560	33,12
29158	1930	570	33,14
29159	1930	580	33,16
29160	1930	590	33,18
29161	1930	600	33,20
29162	1930	610	33,22
29163	1930	620	33,24
29164	1930	630	33,25
29165	1930	640	33,27
29166	1930	650	33,28
29167	1930	660	33,29
29168	1930	670	33,30
29169	1930	680	33,31
29170	1930	690	33,32
29171	1930	700	33,33
29172	1930	710	33,33
29173	1930	720	33,33
29174	1930	730	33,34
29175	1930	740	33,34
29176	1930	750	33,34
29177	1930	760	33,34
29178	1930	770	33,33
29179	1930	780	33,33
29180	1930	790	33,32
29181	1930	800	33,32
29182	1930	810	33,31
29183	1930	820	33,30
29184	1930	830	33,29
29185	1930	840	33,27
29186	1930	850	33,26

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29187	1930	860	33,25
29188	1930	870	33,23
29189	1930	880	33,21
29190	1930	890	33,19
29191	1930	900	33,17
29192	1930	910	33,15
29193	1930	920	33,13
29194	1930	930	33,11
29195	1930	940	33,08
29196	1930	950	33,06
29197	1930	960	33,03
29198	1930	970	33,00
29199	1930	980	32,97
29200	1930	990	32,94
29201	1930	1000	32,91
29202	1930	1010	32,88
29203	1930	1020	32,84
29204	1930	1030	32,81
29205	1930	1040	32,77
29206	1930	1050	32,74
29207	1930	1060	32,70
29208	1930	1070	32,66
29209	1930	1080	32,62
29210	1930	1090	32,58
29211	1930	1100	32,54
29212	1930	1110	32,50
29213	1930	1120	32,45
29214	1930	1130	32,41
29215	1930	1140	32,36
29216	1930	1150	32,32
29217	1930	1160	32,27
29218	1930	1170	32,22
29219	1930	1180	32,18
29220	1930	1190	32,13
29221	1930	1200	32,08
29222	1930	1210	32,03
29223	1930	1220	31,98
29224	1930	1230	31,93
29225	1930	1240	31,88
29226	1930	1250	31,82
29227	1930	1260	31,77
29228	1930	1270	31,72
29229	1930	1280	31,66
29230	1930	1290	31,61
29231	1930	1300	31,55
29232	1930	1310	31,50
29233	1930	1320	31,44
29234	1930	1330	31,39
29235	1930	1340	31,33
29236	1930	1350	31,27
29237	1930	1360	31,22
29238	1930	1370	31,16
29239	1930	1380	31,10
29240	1930	1390	31,04
29241	1930	1400	30,98
29242	1930	1410	30,92
29243	1930	1420	30,86
29244	1930	1430	30,80
29245	1930	1440	30,74
29246	1930	1450	30,68
29247	1930	1460	30,62
29248	1930	1470	30,56
29249	1930	1480	30,50
29250	1930	1490	30,44
29251	1940	0	30,40
29252	1940	10	30,46
29253	1940	20	30,52
29254	1940	30	30,58
29255	1940	40	30,64

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29256	1940	50	30,70
29257	1940	60	30,76
29258	1940	70	30,81
29259	1940	80	30,87
29260	1940	90	30,93
29261	1940	100	30,99
29262	1940	110	31,05
29263	1940	120	31,10
29264	1940	130	31,16
29265	1940	140	31,22
29266	1940	150	31,27
29267	1940	160	31,33
29268	1940	170	31,39
29269	1940	180	31,44
29270	1940	190	31,49
29271	1940	200	31,55
29272	1940	210	31,60
29273	1940	220	31,65
29274	1940	230	31,71
29275	1940	240	31,76
29276	1940	250	31,81
29277	1940	260	31,86
29278	1940	270	31,91
29279	1940	280	31,96
29280	1940	290	32,01
29281	1940	300	32,06
29282	1940	310	32,10
29283	1940	320	32,15
29284	1940	330	32,20
29285	1940	340	32,24
29286	1940	350	32,29
29287	1940	360	32,33
29288	1940	370	32,37
29289	1940	380	32,41
29290	1940	390	32,46
29291	1940	400	32,50
29292	1940	410	32,53
29293	1940	420	32,57
29294	1940	430	32,61
29295	1940	440	32,65
29296	1940	450	32,68
29297	1940	460	32,72
29298	1940	470	32,75
29299	1940	480	32,78
29300	1940	490	32,82
29301	1940	500	32,85
29302	1940	510	32,87
29303	1940	520	32,90
29304	1940	530	32,93
29305	1940	540	32,96
29306	1940	550	32,98
29307	1940	560	33,01
29308	1940	570	33,03
29309	1940	580	33,05
29310	1940	590	33,07
29311	1940	600	33,09
29312	1940	610	33,11
29313	1940	620	33,12
29314	1940	630	33,14
29315	1940	640	33,15
29316	1940	650	33,16
29317	1940	660	33,18
29318	1940	670	33,19
29319	1940	680	33,19
29320	1940	690	33,20
29321	1940	700	33,21
29322	1940	710	33,21
29323	1940	720	33,22
29324	1940	730	33,22

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29325	1940	740	33,22
29326	1940	750	33,22
29327	1940	760	33,22
29328	1940	770	33,22
29329	1940	780	33,21
29330	1940	790	33,21
29331	1940	800	33,20
29332	1940	810	33,19
29333	1940	820	33,18
29334	1940	830	33,17
29335	1940	840	33,16
29336	1940	850	33,14
29337	1940	860	33,13
29338	1940	870	33,11
29339	1940	880	33,10
29340	1940	890	33,08
29341	1940	900	33,06
29342	1940	910	33,04
29343	1940	920	33,02
29344	1940	930	32,99
29345	1940	940	32,97
29346	1940	950	32,94
29347	1940	960	32,92
29348	1940	970	32,89
29349	1940	980	32,86
29350	1940	990	32,83
29351	1940	1000	32,80
29352	1940	1010	32,77
29353	1940	1020	32,73
29354	1940	1030	32,70
29355	1940	1040	32,67
29356	1940	1050	32,63
29357	1940	1060	32,59
29358	1940	1070	32,55
29359	1940	1080	32,52
29360	1940	1090	32,48
29361	1940	1100	32,43
29362	1940	1110	32,39
29363	1940	1120	32,35
29364	1940	1130	32,31
29365	1940	1140	32,26
29366	1940	1150	32,22
29367	1940	1160	32,17
29368	1940	1170	32,13
29369	1940	1180	32,08
29370	1940	1190	32,03
29371	1940	1200	31,98
29372	1940	1210	31,94
29373	1940	1220	31,89
29374	1940	1230	31,84
29375	1940	1240	31,78
29376	1940	1250	31,73
29377	1940	1260	31,68
29378	1940	1270	31,63
29379	1940	1280	31,58
29380	1940	1290	31,52
29381	1940	1300	31,47
29382	1940	1310	31,41
29383	1940	1320	31,36
29384	1940	1330	31,30
29385	1940	1340	31,25
29386	1940	1350	31,19
29387	1940	1360	31,13
29388	1940	1370	31,08
29389	1940	1380	31,02
29390	1940	1390	30,96
29391	1940	1400	30,90
29392	1940	1410	30,84
29393	1940	1420	30,78

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29394	1940	1430	30,73
29395	1940	1440	30,67
29396	1940	1450	30,61
29397	1940	1460	30,55
29398	1940	1470	30,49
29399	1940	1480	30,43
29400	1940	1490	30,37
29401	1950	0	30,32
29402	1950	10	30,38
29403	1950	20	30,44
29404	1950	30	30,50
29405	1950	40	30,56
29406	1950	50	30,62
29407	1950	60	30,68
29408	1950	70	30,74
29409	1950	80	30,79
29410	1950	90	30,85
29411	1950	100	30,91
29412	1950	110	30,97
29413	1950	120	31,02
29414	1950	130	31,08
29415	1950	140	31,13
29416	1950	150	31,19
29417	1950	160	31,25
29418	1950	170	31,30
29419	1950	180	31,35
29420	1950	190	31,41
29421	1950	200	31,46
29422	1950	210	31,51
29423	1950	220	31,57
29424	1950	230	31,62
29425	1950	240	31,67
29426	1950	250	31,72
29427	1950	260	31,77
29428	1950	270	31,82
29429	1950	280	31,87
29430	1950	290	31,91
29431	1950	300	31,96
29432	1950	310	32,01
29433	1950	320	32,05
29434	1950	330	32,10
29435	1950	340	32,14
29436	1950	350	32,19
29437	1950	360	32,23
29438	1950	370	32,27
29439	1950	380	32,31
29440	1950	390	32,35
29441	1950	400	32,39
29442	1950	410	32,43
29443	1950	420	32,47
29444	1950	430	32,51
29445	1950	440	32,54
29446	1950	450	32,58
29447	1950	460	32,61
29448	1950	470	32,64
29449	1950	480	32,68
29450	1950	490	32,71
29451	1950	500	32,74
29452	1950	510	32,76
29453	1950	520	32,79
29454	1950	530	32,82
29455	1950	540	32,84
29456	1950	550	32,87
29457	1950	560	32,89
29458	1950	570	32,91
29459	1950	580	32,94
29460	1950	590	32,96
29461	1950	600	32,97
29462	1950	610	32,99

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29463	1950	620	33,01
29464	1950	630	33,02
29465	1950	640	33,04
29466	1950	650	33,05
29467	1950	660	33,06
29468	1950	670	33,07
29469	1950	680	33,08
29470	1950	690	33,09
29471	1950	700	33,09
29472	1950	710	33,10
29473	1950	720	33,10
29474	1950	730	33,10
29475	1950	740	33,10
29476	1950	750	33,10
29477	1950	760	33,10
29478	1950	770	33,10
29479	1950	780	33,09
29480	1950	790	33,09
29481	1950	800	33,08
29482	1950	810	33,07
29483	1950	820	33,07
29484	1950	830	33,05
29485	1950	840	33,04
29486	1950	850	33,03
29487	1950	860	33,02
29488	1950	870	33,00
29489	1950	880	32,98
29490	1950	890	32,96
29491	1950	900	32,95
29492	1950	910	32,93
29493	1950	920	32,90
29494	1950	930	32,88
29495	1950	940	32,86
29496	1950	950	32,83
29497	1950	960	32,81
29498	1950	970	32,78
29499	1950	980	32,75
29500	1950	990	32,72
29501	1950	1000	32,69
29502	1950	1010	32,66
29503	1950	1020	32,63
29504	1950	1030	32,59
29505	1950	1040	32,56
29506	1950	1050	32,52
29507	1950	1060	32,49
29508	1950	1070	32,45
29509	1950	1080	32,41
29510	1950	1090	32,37
29511	1950	1100	32,33
29512	1950	1110	32,29
29513	1950	1120	32,25
29514	1950	1130	32,21
29515	1950	1140	32,16
29516	1950	1150	32,12
29517	1950	1160	32,08
29518	1950	1170	32,03
29519	1950	1180	31,98
29520	1950	1190	31,94
29521	1950	1200	31,89
29522	1950	1210	31,84
29523	1950	1220	31,79
29524	1950	1230	31,74
29525	1950	1240	31,69
29526	1950	1250	31,64
29527	1950	1260	31,59
29528	1950	1270	31,54
29529	1950	1280	31,49
29530	1950	1290	31,43
29531	1950	1300	31,38

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29532	1950	1310	31,33
29533	1950	1320	31,27
29534	1950	1330	31,22
29535	1950	1340	31,16
29536	1950	1350	31,11
29537	1950	1360	31,05
29538	1950	1370	30,99
29539	1950	1380	30,94
29540	1950	1390	30,88
29541	1950	1400	30,82
29542	1950	1410	30,77
29543	1950	1420	30,71
29544	1950	1430	30,65
29545	1950	1440	30,59
29546	1950	1450	30,53
29547	1950	1460	30,47
29548	1950	1470	30,41
29549	1950	1480	30,35
29550	1950	1490	30,29
29551	1960	0	30,25
29552	1960	10	30,31
29553	1960	20	30,37
29554	1960	30	30,43
29555	1960	40	30,49
29556	1960	50	30,54
29557	1960	60	30,60
29558	1960	70	30,66
29559	1960	80	30,72
29560	1960	90	30,77
29561	1960	100	30,83
29562	1960	110	30,89
29563	1960	120	30,94
29564	1960	130	31,00
29565	1960	140	31,05
29566	1960	150	31,11
29567	1960	160	31,16
29568	1960	170	31,21
29569	1960	180	31,27
29570	1960	190	31,32
29571	1960	200	31,37
29572	1960	210	31,42
29573	1960	220	31,48
29574	1960	230	31,53
29575	1960	240	31,58
29576	1960	250	31,63
29577	1960	260	31,68
29578	1960	270	31,72
29579	1960	280	31,77
29580	1960	290	31,82
29581	1960	300	31,87
29582	1960	310	31,91
29583	1960	320	31,96
29584	1960	330	32,00
29585	1960	340	32,04
29586	1960	350	32,09
29587	1960	360	32,13
29588	1960	370	32,17
29589	1960	380	32,21
29590	1960	390	32,25
29591	1960	400	32,29
29592	1960	410	32,33
29593	1960	420	32,37
29594	1960	430	32,40
29595	1960	440	32,44
29596	1960	450	32,47
29597	1960	460	32,50
29598	1960	470	32,54
29599	1960	480	32,57
29600	1960	490	32,60

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29601	1960	500	32,63
29602	1960	510	32,66
29603	1960	520	32,68
29604	1960	530	32,71
29605	1960	540	32,73
29606	1960	550	32,76
29607	1960	560	32,78
29608	1960	570	32,80
29609	1960	580	32,82
29610	1960	590	32,84
29611	1960	600	32,86
29612	1960	610	32,88
29613	1960	620	32,89
29614	1960	630	32,91
29615	1960	640	32,92
29616	1960	650	32,93
29617	1960	660	32,95
29618	1960	670	32,95
29619	1960	680	32,96
29620	1960	690	32,97
29621	1960	700	32,98
29622	1960	710	32,98
29623	1960	720	32,98
29624	1960	730	32,99
29625	1960	740	32,99
29626	1960	750	32,99
29627	1960	760	32,99
29628	1960	770	32,98
29629	1960	780	32,98
29630	1960	790	32,97
29631	1960	800	32,97
29632	1960	810	32,96
29633	1960	820	32,95
29634	1960	830	32,94
29635	1960	840	32,93
29636	1960	850	32,92
29637	1960	860	32,90
29638	1960	870	32,89
29639	1960	880	32,87
29640	1960	890	32,85
29641	1960	900	32,83
29642	1960	910	32,81
29643	1960	920	32,79
29644	1960	930	32,77
29645	1960	940	32,75
29646	1960	950	32,72
29647	1960	960	32,70
29648	1960	970	32,67
29649	1960	980	32,64
29650	1960	990	32,61
29651	1960	1000	32,58
29652	1960	1010	32,55
29653	1960	1020	32,52
29654	1960	1030	32,49
29655	1960	1040	32,45
29656	1960	1050	32,42
29657	1960	1060	32,38
29658	1960	1070	32,35
29659	1960	1080	32,31
29660	1960	1090	32,27
29661	1960	1100	32,23
29662	1960	1110	32,19
29663	1960	1120	32,15
29664	1960	1130	32,11
29665	1960	1140	32,07
29666	1960	1150	32,02
29667	1960	1160	31,98
29668	1960	1170	31,93
29669	1960	1180	31,89

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29670	1960	1190	31,84
29671	1960	1200	31,80
29672	1960	1210	31,75
29673	1960	1220	31,70
29674	1960	1230	31,65
29675	1960	1240	31,60
29676	1960	1250	31,55
29677	1960	1260	31,50
29678	1960	1270	31,45
29679	1960	1280	31,40
29680	1960	1290	31,35
29681	1960	1300	31,29
29682	1960	1310	31,24
29683	1960	1320	31,19
29684	1960	1330	31,13
29685	1960	1340	31,08
29686	1960	1350	31,02
29687	1960	1360	30,97
29688	1960	1370	30,91
29689	1960	1380	30,86
29690	1960	1390	30,80
29691	1960	1400	30,74
29692	1960	1410	30,69
29693	1960	1420	30,63
29694	1960	1430	30,57
29695	1960	1440	30,51
29696	1960	1450	30,46
29697	1960	1460	30,40
29698	1960	1470	30,34
29699	1960	1480	30,28
29700	1960	1490	30,22
29701	1970	0	30,18
29702	1970	10	30,24
29703	1970	20	30,29
29704	1970	30	30,35
29705	1970	40	30,41
29706	1970	50	30,47
29707	1970	60	30,52
29708	1970	70	30,58
29709	1970	80	30,64
29710	1970	90	30,69
29711	1970	100	30,75
29712	1970	110	30,81
29713	1970	120	30,86
29714	1970	130	30,91
29715	1970	140	30,97
29716	1970	150	31,02
29717	1970	160	31,08
29718	1970	170	31,13
29719	1970	180	31,18
29720	1970	190	31,23
29721	1970	200	31,29
29722	1970	210	31,34
29723	1970	220	31,39
29724	1970	230	31,44
29725	1970	240	31,49
29726	1970	250	31,54
29727	1970	260	31,58
29728	1970	270	31,63
29729	1970	280	31,68
29730	1970	290	31,73
29731	1970	300	31,77
29732	1970	310	31,82
29733	1970	320	31,86
29734	1970	330	31,90
29735	1970	340	31,95
29736	1970	350	31,99
29737	1970	360	32,03
29738	1970	370	32,07

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29739	1970	380	32,11
29740	1970	390	32,15
29741	1970	400	32,19
29742	1970	410	32,23
29743	1970	420	32,26
29744	1970	430	32,30
29745	1970	440	32,33
29746	1970	450	32,37
29747	1970	460	32,40
29748	1970	470	32,43
29749	1970	480	32,46
29750	1970	490	32,49
29751	1970	500	32,52
29752	1970	510	32,55
29753	1970	520	32,57
29754	1970	530	32,60
29755	1970	540	32,62
29756	1970	550	32,65
29757	1970	560	32,67
29758	1970	570	32,69
29759	1970	580	32,71
29760	1970	590	32,73
29761	1970	600	32,75
29762	1970	610	32,77
29763	1970	620	32,78
29764	1970	630	32,80
29765	1970	640	32,81
29766	1970	650	32,82
29767	1970	660	32,83
29768	1970	670	32,84
29769	1970	680	32,85
29770	1970	690	32,86
29771	1970	700	32,86
29772	1970	710	32,87
29773	1970	720	32,87
29774	1970	730	32,87
29775	1970	740	32,87
29776	1970	750	32,87
29777	1970	760	32,87
29778	1970	770	32,87
29779	1970	780	32,86
29780	1970	790	32,86
29781	1970	800	32,85
29782	1970	810	32,85
29783	1970	820	32,84
29784	1970	830	32,83
29785	1970	840	32,81
29786	1970	850	32,80
29787	1970	860	32,79
29788	1970	870	32,77
29789	1970	880	32,76
29790	1970	890	32,74
29791	1970	900	32,72
29792	1970	910	32,70
29793	1970	920	32,68
29794	1970	930	32,66
29795	1970	940	32,64
29796	1970	950	32,61
29797	1970	960	32,59
29798	1970	970	32,56
29799	1970	980	32,53
29800	1970	990	32,51
29801	1970	1000	32,48
29802	1970	1010	32,45
29803	1970	1020	32,41
29804	1970	1030	32,38
29805	1970	1040	32,35
29806	1970	1050	32,32
29807	1970	1060	32,28

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29808	1970	1070	32,24
29809	1970	1080	32,21
29810	1970	1090	32,17
29811	1970	1100	32,13
29812	1970	1110	32,09
29813	1970	1120	32,05
29814	1970	1130	32,01
29815	1970	1140	31,97
29816	1970	1150	31,93
29817	1970	1160	31,88
29818	1970	1170	31,84
29819	1970	1180	31,79
29820	1970	1190	31,75
29821	1970	1200	31,70
29822	1970	1210	31,66
29823	1970	1220	31,61
29824	1970	1230	31,56
29825	1970	1240	31,51
29826	1970	1250	31,46
29827	1970	1260	31,41
29828	1970	1270	31,36
29829	1970	1280	31,31
29830	1970	1290	31,26
29831	1970	1300	31,21
29832	1970	1310	31,16
29833	1970	1320	31,10
29834	1970	1330	31,05
29835	1970	1340	31,00
29836	1970	1350	30,94
29837	1970	1360	30,89
29838	1970	1370	30,83
29839	1970	1380	30,78
29840	1970	1390	30,72
29841	1970	1400	30,67
29842	1970	1410	30,61
29843	1970	1420	30,55
29844	1970	1430	30,50
29845	1970	1440	30,44
29846	1970	1450	30,38
29847	1970	1460	30,32
29848	1970	1470	30,27
29849	1970	1480	30,21
29850	1970	1490	30,15
29851	1980	0	30,10
29852	1980	10	30,16
29853	1980	20	30,22
29854	1980	30	30,28
29855	1980	40	30,33
29856	1980	50	30,39
29857	1980	60	30,45
29858	1980	70	30,50
29859	1980	80	30,56
29860	1980	90	30,61
29861	1980	100	30,67
29862	1980	110	30,72
29863	1980	120	30,78
29864	1980	130	30,83
29865	1980	140	30,89
29866	1980	150	30,94
29867	1980	160	30,99
29868	1980	170	31,04
29869	1980	180	31,10
29870	1980	190	31,15
29871	1980	200	31,20
29872	1980	210	31,25
29873	1980	220	31,30
29874	1980	230	31,35
29875	1980	240	31,40
29876	1980	250	31,45

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29877	1980	260	31,49
29878	1980	270	31,54
29879	1980	280	31,59
29880	1980	290	31,63
29881	1980	300	31,68
29882	1980	310	31,72
29883	1980	320	31,76
29884	1980	330	31,81
29885	1980	340	31,85
29886	1980	350	31,89
29887	1980	360	31,93
29888	1980	370	31,97
29889	1980	380	32,01
29890	1980	390	32,05
29891	1980	400	32,09
29892	1980	410	32,12
29893	1980	420	32,16
29894	1980	430	32,19
29895	1980	440	32,23
29896	1980	450	32,26
29897	1980	460	32,29
29898	1980	470	32,33
29899	1980	480	32,36
29900	1980	490	32,38
29901	1980	500	32,41
29902	1980	510	32,44
29903	1980	520	32,47
29904	1980	530	32,49
29905	1980	540	32,52
29906	1980	550	32,54
29907	1980	560	32,56
29908	1980	570	32,58
29909	1980	580	32,60
29910	1980	590	32,62
29911	1980	600	32,64
29912	1980	610	32,65
29913	1980	620	32,67
29914	1980	630	32,68
29915	1980	640	32,70
29916	1980	650	32,71
29917	1980	660	32,72
29918	1980	670	32,73
29919	1980	680	32,74
29920	1980	690	32,74
29921	1980	700	32,75
29922	1980	710	32,75
29923	1980	720	32,76
29924	1980	730	32,76
29925	1980	740	32,76
29926	1980	750	32,76
29927	1980	760	32,76
29928	1980	770	32,76
29929	1980	780	32,75
29930	1980	790	32,75
29931	1980	800	32,74
29932	1980	810	32,73
29933	1980	820	32,72
29934	1980	830	32,71
29935	1980	840	32,70
29936	1980	850	32,69
29937	1980	860	32,68
29938	1980	870	32,66
29939	1980	880	32,65
29940	1980	890	32,63
29941	1980	900	32,61
29942	1980	910	32,59
29943	1980	920	32,57
29944	1980	930	32,55
29945	1980	940	32,53

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
29946	1980	950	32,50
29947	1980	960	32,48
29948	1980	970	32,45
29949	1980	980	32,43
29950	1980	990	32,40
29951	1980	1000	32,37
29952	1980	1010	32,34
29953	1980	1020	32,31
29954	1980	1030	32,28
29955	1980	1040	32,25
29956	1980	1050	32,21
29957	1980	1060	32,18
29958	1980	1070	32,14
29959	1980	1080	32,11
29960	1980	1090	32,07
29961	1980	1100	32,03
29962	1980	1110	31,99
29963	1980	1120	31,95
29964	1980	1130	31,91
29965	1980	1140	31,87
29966	1980	1150	31,83
29967	1980	1160	31,79
29968	1980	1170	31,74
29969	1980	1180	31,70
29970	1980	1190	31,65
29971	1980	1200	31,61
29972	1980	1210	31,56
29973	1980	1220	31,52
29974	1980	1230	31,47
29975	1980	1240	31,42
29976	1980	1250	31,37
29977	1980	1260	31,32
29978	1980	1270	31,27
29979	1980	1280	31,22
29980	1980	1290	31,17
29981	1980	1300	31,12
29982	1980	1310	31,07
29983	1980	1320	31,02
29984	1980	1330	30,97
29985	1980	1340	30,91
29986	1980	1350	30,86
29987	1980	1360	30,81
29988	1980	1370	30,75
29989	1980	1380	30,70
29990	1980	1390	30,64
29991	1980	1400	30,59
29992	1980	1410	30,53
29993	1980	1420	30,48
29994	1980	1430	30,42
29995	1980	1440	30,36
29996	1980	1450	30,31
29997	1980	1460	30,25
29998	1980	1470	30,19
29999	1980	1480	30,13
30000	1980	1490	30,08
30001	1990	0	30,03
30002	1990	10	30,09
30003	1990	20	30,15
30004	1990	30	30,20
30005	1990	40	30,26
30006	1990	50	30,32
30007	1990	60	30,37
30008	1990	70	30,43
30009	1990	80	30,48
30010	1990	90	30,54
30011	1990	100	30,59
30012	1990	110	30,64
30013	1990	120	30,70
30014	1990	130	30,75

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30015	1990	140	30,80
30016	1990	150	30,86
30017	1990	160	30,91
30018	1990	170	30,96
30019	1990	180	31,01
30020	1990	190	31,06
30021	1990	200	31,11
30022	1990	210	31,16
30023	1990	220	31,21
30024	1990	230	31,26
30025	1990	240	31,31
30026	1990	250	31,36
30027	1990	260	31,40
30028	1990	270	31,45
30029	1990	280	31,49
30030	1990	290	31,54
30031	1990	300	31,58
30032	1990	310	31,63
30033	1990	320	31,67
30034	1990	330	31,71
30035	1990	340	31,75
30036	1990	350	31,79
30037	1990	360	31,83
30038	1990	370	31,87
30039	1990	380	31,91
30040	1990	390	31,95
30041	1990	400	31,99
30042	1990	410	32,02
30043	1990	420	32,06
30044	1990	430	32,09
30045	1990	440	32,13
30046	1990	450	32,16
30047	1990	460	32,19
30048	1990	470	32,22
30049	1990	480	32,25
30050	1990	490	32,28
30051	1990	500	32,31
30052	1990	510	32,33
30053	1990	520	32,36
30054	1990	530	32,38
30055	1990	540	32,41
30056	1990	550	32,43
30057	1990	560	32,45
30058	1990	570	32,47
30059	1990	580	32,49
30060	1990	590	32,51
30061	1990	600	32,53
30062	1990	610	32,54
30063	1990	620	32,56
30064	1990	630	32,57
30065	1990	640	32,59
30066	1990	650	32,60
30067	1990	660	32,61
30068	1990	670	32,62
30069	1990	680	32,62
30070	1990	690	32,63
30071	1990	700	32,64
30072	1990	710	32,64
30073	1990	720	32,64
30074	1990	730	32,65
30075	1990	740	32,65
30076	1990	750	32,65
30077	1990	760	32,65
30078	1990	770	32,64
30079	1990	780	32,64
30080	1990	790	32,63
30081	1990	800	32,63
30082	1990	810	32,62
30083	1990	820	32,61

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30084	1990	830	32,60
30085	1990	840	32,59
30086	1990	850	32,58
30087	1990	860	32,57
30088	1990	870	32,55
30089	1990	880	32,54
30090	1990	890	32,52
30091	1990	900	32,50
30092	1990	910	32,48
30093	1990	920	32,46
30094	1990	930	32,44
30095	1990	940	32,42
30096	1990	950	32,40
30097	1990	960	32,37
30098	1990	970	32,35
30099	1990	980	32,32
30100	1990	990	32,29
30101	1990	1000	32,27
30102	1990	1010	32,24
30103	1990	1020	32,21
30104	1990	1030	32,17
30105	1990	1040	32,14
30106	1990	1050	32,11
30107	1990	1060	32,08
30108	1990	1070	32,04
30109	1990	1080	32,01
30110	1990	1090	31,97
30111	1990	1100	31,93
30112	1990	1110	31,89
30113	1990	1120	31,85
30114	1990	1130	31,81
30115	1990	1140	31,77
30116	1990	1150	31,73
30117	1990	1160	31,69
30118	1990	1170	31,65
30119	1990	1180	31,61
30120	1990	1190	31,56
30121	1990	1200	31,52
30122	1990	1210	31,47
30123	1990	1220	31,43
30124	1990	1230	31,38
30125	1990	1240	31,33
30126	1990	1250	31,28
30127	1990	1260	31,24
30128	1990	1270	31,19
30129	1990	1280	31,14
30130	1990	1290	31,09
30131	1990	1300	31,04
30132	1990	1310	30,99
30133	1990	1320	30,93
30134	1990	1330	30,88
30135	1990	1340	30,83
30136	1990	1350	30,78
30137	1990	1360	30,73
30138	1990	1370	30,67
30139	1990	1380	30,62
30140	1990	1390	30,56
30141	1990	1400	30,51
30142	1990	1410	30,45
30143	1990	1420	30,40
30144	1990	1430	30,34
30145	1990	1440	30,29
30146	1990	1450	30,23
30147	1990	1460	30,17
30148	1990	1470	30,12
30149	1990	1480	30,06
30150	1990	1490	30,00
30151	2000	0	29,96
30152	2000	10	30,02

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30153	2000	20	30,07
30154	2000	30	30,13
30155	2000	40	30,18
30156	2000	50	30,24
30157	2000	60	30,29
30158	2000	70	30,35
30159	2000	80	30,40
30160	2000	90	30,46
30161	2000	100	30,51
30162	2000	110	30,56
30163	2000	120	30,62
30164	2000	130	30,67
30165	2000	140	30,72
30166	2000	150	30,77
30167	2000	160	30,83
30168	2000	170	30,88
30169	2000	180	30,93
30170	2000	190	30,98
30171	2000	200	31,03
30172	2000	210	31,07
30173	2000	220	31,12
30174	2000	230	31,17
30175	2000	240	31,22
30176	2000	250	31,27
30177	2000	260	31,31
30178	2000	270	31,36
30179	2000	280	31,40
30180	2000	290	31,45
30181	2000	300	31,49
30182	2000	310	31,53
30183	2000	320	31,58
30184	2000	330	31,62
30185	2000	340	31,66
30186	2000	350	31,70
30187	2000	360	31,74
30188	2000	370	31,78
30189	2000	380	31,81
30190	2000	390	31,85
30191	2000	400	31,89
30192	2000	410	31,92
30193	2000	420	31,96
30194	2000	430	31,99
30195	2000	440	32,02
30196	2000	450	32,06
30197	2000	460	32,09
30198	2000	470	32,12
30199	2000	480	32,15
30200	2000	490	32,17
30201	2000	500	32,20
30202	2000	510	32,23
30203	2000	520	32,25
30204	2000	530	32,28
30205	2000	540	32,30
30206	2000	550	32,32
30207	2000	560	32,34
30208	2000	570	32,36
30209	2000	580	32,38
30210	2000	590	32,40
30211	2000	600	32,42
30212	2000	610	32,43
30213	2000	620	32,45
30214	2000	630	32,46
30215	2000	640	32,47
30216	2000	650	32,49
30217	2000	660	32,50
30218	2000	670	32,51
30219	2000	680	32,51
30220	2000	690	32,52
30221	2000	700	32,53

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30222	2000	710	32,53
30223	2000	720	32,53
30224	2000	730	32,53
30225	2000	740	32,54
30226	2000	750	32,54
30227	2000	760	32,53
30228	2000	770	32,53
30229	2000	780	32,53
30230	2000	790	32,52
30231	2000	800	32,52
30232	2000	810	32,51
30233	2000	820	32,50
30234	2000	830	32,49
30235	2000	840	32,48
30236	2000	850	32,47
30237	2000	860	32,46
30238	2000	870	32,44
30239	2000	880	32,43
30240	2000	890	32,41
30241	2000	900	32,39
30242	2000	910	32,37
30243	2000	920	32,35
30244	2000	930	32,33
30245	2000	940	32,31
30246	2000	950	32,29
30247	2000	960	32,27
30248	2000	970	32,24
30249	2000	980	32,22
30250	2000	990	32,19
30251	2000	1000	32,16
30252	2000	1010	32,13
30253	2000	1020	32,10
30254	2000	1030	32,07
30255	2000	1040	32,04
30256	2000	1050	32,01
30257	2000	1060	31,97
30258	2000	1070	31,94
30259	2000	1080	31,91
30260	2000	1090	31,87
30261	2000	1100	31,83
30262	2000	1110	31,80
30263	2000	1120	31,76
30264	2000	1130	31,72
30265	2000	1140	31,68
30266	2000	1150	31,64
30267	2000	1160	31,60
30268	2000	1170	31,55
30269	2000	1180	31,51
30270	2000	1190	31,47
30271	2000	1200	31,42
30272	2000	1210	31,38
30273	2000	1220	31,33
30274	2000	1230	31,29
30275	2000	1240	31,24
30276	2000	1250	31,20
30277	2000	1260	31,15
30278	2000	1270	31,10
30279	2000	1280	31,05
30280	2000	1290	31,00
30281	2000	1300	30,95
30282	2000	1310	30,90
30283	2000	1320	30,85
30284	2000	1330	30,80
30285	2000	1340	30,75
30286	2000	1350	30,70
30287	2000	1360	30,64
30288	2000	1370	30,59
30289	2000	1380	30,54
30290	2000	1390	30,48

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30291	2000	1400	30,43
30292	2000	1410	30,38
30293	2000	1420	30,32
30294	2000	1430	30,27
30295	2000	1440	30,21
30296	2000	1450	30,16
30297	2000	1460	30,10
30298	2000	1470	30,04
30299	2000	1480	29,99
30300	2000	1490	29,93
30301	2010	0	29,89
30302	2010	10	29,94
30303	2010	20	30,00
30304	2010	30	30,05
30305	2010	40	30,11
30306	2010	50	30,16
30307	2010	60	30,22
30308	2010	70	30,27
30309	2010	80	30,33
30310	2010	90	30,38
30311	2010	100	30,43
30312	2010	110	30,48
30313	2010	120	30,54
30314	2010	130	30,59
30315	2010	140	30,64
30316	2010	150	30,69
30317	2010	160	30,74
30318	2010	170	30,79
30319	2010	180	30,84
30320	2010	190	30,89
30321	2010	200	30,94
30322	2010	210	30,99
30323	2010	220	31,04
30324	2010	230	31,08
30325	2010	240	31,13
30326	2010	250	31,18
30327	2010	260	31,22
30328	2010	270	31,27
30329	2010	280	31,31
30330	2010	290	31,35
30331	2010	300	31,40
30332	2010	310	31,44
30333	2010	320	31,48
30334	2010	330	31,52
30335	2010	340	31,56
30336	2010	350	31,60
30337	2010	360	31,64
30338	2010	370	31,68
30339	2010	380	31,72
30340	2010	390	31,75
30341	2010	400	31,79
30342	2010	410	31,82
30343	2010	420	31,86
30344	2010	430	31,89
30345	2010	440	31,92
30346	2010	450	31,95
30347	2010	460	31,98
30348	2010	470	32,01
30349	2010	480	32,04
30350	2010	490	32,07
30351	2010	500	32,10
30352	2010	510	32,12
30353	2010	520	32,15
30354	2010	530	32,17
30355	2010	540	32,19
30356	2010	550	32,22
30357	2010	560	32,24
30358	2010	570	32,26
30359	2010	580	32,28

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30360	2010	590	32,29
30361	2010	600	32,31
30362	2010	610	32,33
30363	2010	620	32,34
30364	2010	630	32,35
30365	2010	640	32,37
30366	2010	650	32,38
30367	2010	660	32,39
30368	2010	670	32,40
30369	2010	680	32,40
30370	2010	690	32,41
30371	2010	700	32,41
30372	2010	710	32,42
30373	2010	720	32,42
30374	2010	730	32,42
30375	2010	740	32,43
30376	2010	750	32,42
30377	2010	760	32,42
30378	2010	770	32,42
30379	2010	780	32,42
30380	2010	790	32,41
30381	2010	800	32,41
30382	2010	810	32,40
30383	2010	820	32,39
30384	2010	830	32,38
30385	2010	840	32,37
30386	2010	850	32,36
30387	2010	860	32,35
30388	2010	870	32,33
30389	2010	880	32,32
30390	2010	890	32,30
30391	2010	900	32,28
30392	2010	910	32,27
30393	2010	920	32,25
30394	2010	930	32,23
30395	2010	940	32,21
30396	2010	950	32,18
30397	2010	960	32,16
30398	2010	970	32,14
30399	2010	980	32,11
30400	2010	990	32,08
30401	2010	1000	32,06
30402	2010	1010	32,03
30403	2010	1020	32,00
30404	2010	1030	31,97
30405	2010	1040	31,94
30406	2010	1050	31,91
30407	2010	1060	31,87
30408	2010	1070	31,84
30409	2010	1080	31,81
30410	2010	1090	31,77
30411	2010	1100	31,73
30412	2010	1110	31,70
30413	2010	1120	31,66
30414	2010	1130	31,62
30415	2010	1140	31,58
30416	2010	1150	31,54
30417	2010	1160	31,50
30418	2010	1170	31,46
30419	2010	1180	31,42
30420	2010	1190	31,38
30421	2010	1200	31,33
30422	2010	1210	31,29
30423	2010	1220	31,24
30424	2010	1230	31,20
30425	2010	1240	31,15
30426	2010	1250	31,11
30427	2010	1260	31,06
30428	2010	1270	31,01

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30429	2010	1280	30,96
30430	2010	1290	30,92
30431	2010	1300	30,87
30432	2010	1310	30,82
30433	2010	1320	30,77
30434	2010	1330	30,72
30435	2010	1340	30,67
30436	2010	1350	30,61
30437	2010	1360	30,56
30438	2010	1370	30,51
30439	2010	1380	30,46
30440	2010	1390	30,41
30441	2010	1400	30,35
30442	2010	1410	30,30
30443	2010	1420	30,25
30444	2010	1430	30,19
30445	2010	1440	30,14
30446	2010	1450	30,08
30447	2010	1460	30,03
30448	2010	1470	29,97
30449	2010	1480	29,92
30450	2010	1490	29,86
30451	2020	0	29,82
30452	2020	10	29,87
30453	2020	20	29,93
30454	2020	30	29,98
30455	2020	40	30,03
30456	2020	50	30,09
30457	2020	60	30,14
30458	2020	70	30,20
30459	2020	80	30,25
30460	2020	90	30,30
30461	2020	100	30,35
30462	2020	110	30,41
30463	2020	120	30,46
30464	2020	130	30,51
30465	2020	140	30,56
30466	2020	150	30,61
30467	2020	160	30,66
30468	2020	170	30,71
30469	2020	180	30,76
30470	2020	190	30,81
30471	2020	200	30,85
30472	2020	210	30,90
30473	2020	220	30,95
30474	2020	230	31,00
30475	2020	240	31,04
30476	2020	250	31,09
30477	2020	260	31,13
30478	2020	270	31,18
30479	2020	280	31,22
30480	2020	290	31,26
30481	2020	300	31,30
30482	2020	310	31,35
30483	2020	320	31,39
30484	2020	330	31,43
30485	2020	340	31,47
30486	2020	350	31,51
30487	2020	360	31,54
30488	2020	370	31,58
30489	2020	380	31,62
30490	2020	390	31,65
30491	2020	400	31,69
30492	2020	410	31,72
30493	2020	420	31,76
30494	2020	430	31,79
30495	2020	440	31,82
30496	2020	450	31,85
30497	2020	460	31,88

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30498	2020	470	31,91
30499	2020	480	31,94
30500	2020	490	31,97
30501	2020	500	31,99
30502	2020	510	32,02
30503	2020	520	32,04
30504	2020	530	32,07
30505	2020	540	32,09
30506	2020	550	32,11
30507	2020	560	32,13
30508	2020	570	32,15
30509	2020	580	32,17
30510	2020	590	32,19
30511	2020	600	32,20
30512	2020	610	32,22
30513	2020	620	32,23
30514	2020	630	32,24
30515	2020	640	32,26
30516	2020	650	32,27
30517	2020	660	32,28
30518	2020	670	32,29
30519	2020	680	32,29
30520	2020	690	32,30
30521	2020	700	32,31
30522	2020	710	32,31
30523	2020	720	32,31
30524	2020	730	32,31
30525	2020	740	32,32
30526	2020	750	32,32
30527	2020	760	32,31
30528	2020	770	32,31
30529	2020	780	32,31
30530	2020	790	32,30
30531	2020	800	32,30
30532	2020	810	32,29
30533	2020	820	32,28
30534	2020	830	32,27
30535	2020	840	32,26
30536	2020	850	32,25
30537	2020	860	32,24
30538	2020	870	32,22
30539	2020	880	32,21
30540	2020	890	32,19
30541	2020	900	32,18
30542	2020	910	32,16
30543	2020	920	32,14
30544	2020	930	32,12
30545	2020	940	32,10
30546	2020	950	32,08
30547	2020	960	32,06
30548	2020	970	32,03
30549	2020	980	32,01
30550	2020	990	31,98
30551	2020	1000	31,95
30552	2020	1010	31,93
30553	2020	1020	31,90
30554	2020	1030	31,87
30555	2020	1040	31,84
30556	2020	1050	31,81
30557	2020	1060	31,77
30558	2020	1070	31,74
30559	2020	1080	31,71
30560	2020	1090	31,67
30561	2020	1100	31,64
30562	2020	1110	31,60
30563	2020	1120	31,56
30564	2020	1130	31,53
30565	2020	1140	31,49
30566	2020	1150	31,45

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30567	2020	1160	31,41
30568	2020	1170	31,37
30569	2020	1180	31,33
30570	2020	1190	31,28
30571	2020	1200	31,24
30572	2020	1210	31,20
30573	2020	1220	31,15
30574	2020	1230	31,11
30575	2020	1240	31,06
30576	2020	1250	31,02
30577	2020	1260	30,97
30578	2020	1270	30,93
30579	2020	1280	30,88
30580	2020	1290	30,83
30581	2020	1300	30,78
30582	2020	1310	30,73
30583	2020	1320	30,68
30584	2020	1330	30,63
30585	2020	1340	30,58
30586	2020	1350	30,53
30587	2020	1360	30,48
30588	2020	1370	30,43
30589	2020	1380	30,38
30590	2020	1390	30,33
30591	2020	1400	30,27
30592	2020	1410	30,22
30593	2020	1420	30,17
30594	2020	1430	30,12
30595	2020	1440	30,06
30596	2020	1450	30,01
30597	2020	1460	29,95
30598	2020	1470	29,90
30599	2020	1480	29,84
30600	2020	1490	29,79
30601	2030	0	29,74
30602	2030	10	29,80
30603	2030	20	29,85
30604	2030	30	29,91
30605	2030	40	29,96
30606	2030	50	30,01
30607	2030	60	30,07
30608	2030	70	30,12
30609	2030	80	30,17
30610	2030	90	30,22
30611	2030	100	30,27
30612	2030	110	30,33
30613	2030	120	30,38
30614	2030	130	30,43
30615	2030	140	30,48
30616	2030	150	30,53
30617	2030	160	30,58
30618	2030	170	30,63
30619	2030	180	30,67
30620	2030	190	30,72
30621	2030	200	30,77
30622	2030	210	30,82
30623	2030	220	30,86
30624	2030	230	30,91
30625	2030	240	30,95
30626	2030	250	31,00
30627	2030	260	31,04
30628	2030	270	31,09
30629	2030	280	31,13
30630	2030	290	31,17
30631	2030	300	31,21
30632	2030	310	31,25
30633	2030	320	31,29
30634	2030	330	31,33
30635	2030	340	31,37

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30636	2030	350	31,41
30637	2030	360	31,45
30638	2030	370	31,49
30639	2030	380	31,52
30640	2030	390	31,56
30641	2030	400	31,59
30642	2030	410	31,63
30643	2030	420	31,66
30644	2030	430	31,69
30645	2030	440	31,72
30646	2030	450	31,75
30647	2030	460	31,78
30648	2030	470	31,81
30649	2030	480	31,84
30650	2030	490	31,86
30651	2030	500	31,89
30652	2030	510	31,92
30653	2030	520	31,94
30654	2030	530	31,96
30655	2030	540	31,98
30656	2030	550	32,01
30657	2030	560	32,03
30658	2030	570	32,04
30659	2030	580	32,06
30660	2030	590	32,08
30661	2030	600	32,10
30662	2030	610	32,11
30663	2030	620	32,12
30664	2030	630	32,14
30665	2030	640	32,15
30666	2030	650	32,16
30667	2030	660	32,17
30668	2030	670	32,18
30669	2030	680	32,19
30670	2030	690	32,19
30671	2030	700	32,20
30672	2030	710	32,20
30673	2030	720	32,20
30674	2030	730	32,21
30675	2030	740	32,21
30676	2030	750	32,21
30677	2030	760	32,21
30678	2030	770	32,20
30679	2030	780	32,20
30680	2030	790	32,19
30681	2030	800	32,19
30682	2030	810	32,18
30683	2030	820	32,17
30684	2030	830	32,16
30685	2030	840	32,15
30686	2030	850	32,14
30687	2030	860	32,13
30688	2030	870	32,12
30689	2030	880	32,10
30690	2030	890	32,09
30691	2030	900	32,07
30692	2030	910	32,05
30693	2030	920	32,04
30694	2030	930	32,02
30695	2030	940	32,00
30696	2030	950	31,97
30697	2030	960	31,95
30698	2030	970	31,93
30699	2030	980	31,90
30700	2030	990	31,88
30701	2030	1000	31,85
30702	2030	1010	31,82
30703	2030	1020	31,80
30704	2030	1030	31,77

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30705	2030	1040	31,74
30706	2030	1050	31,71
30707	2030	1060	31,67
30708	2030	1070	31,64
30709	2030	1080	31,61
30710	2030	1090	31,57
30711	2030	1100	31,54
30712	2030	1110	31,50
30713	2030	1120	31,47
30714	2030	1130	31,43
30715	2030	1140	31,39
30716	2030	1150	31,35
30717	2030	1160	31,31
30718	2030	1170	31,27
30719	2030	1180	31,23
30720	2030	1190	31,19
30721	2030	1200	31,15
30722	2030	1210	31,11
30723	2030	1220	31,06
30724	2030	1230	31,02
30725	2030	1240	30,98
30726	2030	1250	30,93
30727	2030	1260	30,89
30728	2030	1270	30,84
30729	2030	1280	30,79
30730	2030	1290	30,75
30731	2030	1300	30,70
30732	2030	1310	30,65
30733	2030	1320	30,60
30734	2030	1330	30,55
30735	2030	1340	30,50
30736	2030	1350	30,45
30737	2030	1360	30,40
30738	2030	1370	30,35
30739	2030	1380	30,30
30740	2030	1390	30,25
30741	2030	1400	30,20
30742	2030	1410	30,14
30743	2030	1420	30,09
30744	2030	1430	30,04
30745	2030	1440	29,99
30746	2030	1450	29,93
30747	2030	1460	29,88
30748	2030	1470	29,82
30749	2030	1480	29,77
30750	2030	1490	29,72
30751	2040	0	29,67
30752	2040	10	29,72
30753	2040	20	29,78
30754	2040	30	29,83
30755	2040	40	29,88
30756	2040	50	29,94
30757	2040	60	29,99
30758	2040	70	30,04
30759	2040	80	30,09
30760	2040	90	30,15
30761	2040	100	30,20
30762	2040	110	30,25
30763	2040	120	30,30
30764	2040	130	30,35
30765	2040	140	30,40
30766	2040	150	30,45
30767	2040	160	30,49
30768	2040	170	30,54
30769	2040	180	30,59
30770	2040	190	30,64
30771	2040	200	30,68
30772	2040	210	30,73
30773	2040	220	30,78

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30774	2040	230	30,82
30775	2040	240	30,87
30776	2040	250	30,91
30777	2040	260	30,95
30778	2040	270	31,00
30779	2040	280	31,04
30780	2040	290	31,08
30781	2040	300	31,12
30782	2040	310	31,16
30783	2040	320	31,20
30784	2040	330	31,24
30785	2040	340	31,28
30786	2040	350	31,32
30787	2040	360	31,35
30788	2040	370	31,39
30789	2040	380	31,43
30790	2040	390	31,46
30791	2040	400	31,49
30792	2040	410	31,53
30793	2040	420	31,56
30794	2040	430	31,59
30795	2040	440	31,62
30796	2040	450	31,65
30797	2040	460	31,68
30798	2040	470	31,71
30799	2040	480	31,74
30800	2040	490	31,76
30801	2040	500	31,79
30802	2040	510	31,81
30803	2040	520	31,84
30804	2040	530	31,86
30805	2040	540	31,88
30806	2040	550	31,90
30807	2040	560	31,92
30808	2040	570	31,94
30809	2040	580	31,96
30810	2040	590	31,97
30811	2040	600	31,99
30812	2040	610	32,00
30813	2040	620	32,02
30814	2040	630	32,03
30815	2040	640	32,04
30816	2040	650	32,05
30817	2040	660	32,06
30818	2040	670	32,07
30819	2040	680	32,08
30820	2040	690	32,08
30821	2040	700	32,09
30822	2040	710	32,09
30823	2040	720	32,10
30824	2040	730	32,10
30825	2040	740	32,10
30826	2040	750	32,10
30827	2040	760	32,10
30828	2040	770	32,09
30829	2040	780	32,09
30830	2040	790	32,09
30831	2040	800	32,08
30832	2040	810	32,07
30833	2040	820	32,07
30834	2040	830	32,06
30835	2040	840	32,05
30836	2040	850	32,04
30837	2040	860	32,02
30838	2040	870	32,01
30839	2040	880	32,00
30840	2040	890	31,98
30841	2040	900	31,97
30842	2040	910	31,95

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30843	2040	920	31,93
30844	2040	930	31,91
30845	2040	940	31,89
30846	2040	950	31,87
30847	2040	960	31,85
30848	2040	970	31,82
30849	2040	980	31,80
30850	2040	990	31,78
30851	2040	1000	31,75
30852	2040	1010	31,72
30853	2040	1020	31,70
30854	2040	1030	31,67
30855	2040	1040	31,64
30856	2040	1050	31,61
30857	2040	1060	31,58
30858	2040	1070	31,54
30859	2040	1080	31,51
30860	2040	1090	31,48
30861	2040	1100	31,44
30862	2040	1110	31,41
30863	2040	1120	31,37
30864	2040	1130	31,34
30865	2040	1140	31,30
30866	2040	1150	31,26
30867	2040	1160	31,22
30868	2040	1170	31,18
30869	2040	1180	31,14
30870	2040	1190	31,10
30871	2040	1200	31,06
30872	2040	1210	31,02
30873	2040	1220	30,98
30874	2040	1230	30,93
30875	2040	1240	30,89
30876	2040	1250	30,84
30877	2040	1260	30,80
30878	2040	1270	30,75
30879	2040	1280	30,71
30880	2040	1290	30,66
30881	2040	1300	30,61
30882	2040	1310	30,57
30883	2040	1320	30,52
30884	2040	1330	30,47
30885	2040	1340	30,42
30886	2040	1350	30,37
30887	2040	1360	30,32
30888	2040	1370	30,27
30889	2040	1380	30,22
30890	2040	1390	30,17
30891	2040	1400	30,12
30892	2040	1410	30,07
30893	2040	1420	30,02
30894	2040	1430	29,96
30895	2040	1440	29,91
30896	2040	1450	29,86
30897	2040	1460	29,81
30898	2040	1470	29,75
30899	2040	1480	29,70
30900	2040	1490	29,64
30901	2050	0	29,60
30902	2050	10	29,65
30903	2050	20	29,71
30904	2050	30	29,76
30905	2050	40	29,81
30906	2050	50	29,86
30907	2050	60	29,91
30908	2050	70	29,97
30909	2050	80	30,02
30910	2050	90	30,07
30911	2050	100	30,12

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30912	2050	110	30,17
30913	2050	120	30,22
30914	2050	130	30,27
30915	2050	140	30,32
30916	2050	150	30,36
30917	2050	160	30,41
30918	2050	170	30,46
30919	2050	180	30,51
30920	2050	190	30,55
30921	2050	200	30,60
30922	2050	210	30,65
30923	2050	220	30,69
30924	2050	230	30,73
30925	2050	240	30,78
30926	2050	250	30,82
30927	2050	260	30,86
30928	2050	270	30,91
30929	2050	280	30,95
30930	2050	290	30,99
30931	2050	300	31,03
30932	2050	310	31,07
30933	2050	320	31,11
30934	2050	330	31,15
30935	2050	340	31,19
30936	2050	350	31,22
30937	2050	360	31,26
30938	2050	370	31,30
30939	2050	380	31,33
30940	2050	390	31,36
30941	2050	400	31,40
30942	2050	410	31,43
30943	2050	420	31,46
30944	2050	430	31,49
30945	2050	440	31,52
30946	2050	450	31,55
30947	2050	460	31,58
30948	2050	470	31,61
30949	2050	480	31,64
30950	2050	490	31,66
30951	2050	500	31,69
30952	2050	510	31,71
30953	2050	520	31,73
30954	2050	530	31,76
30955	2050	540	31,78
30956	2050	550	31,80
30957	2050	560	31,82
30958	2050	570	31,84
30959	2050	580	31,85
30960	2050	590	31,87
30961	2050	600	31,88
30962	2050	610	31,90
30963	2050	620	31,91
30964	2050	630	31,92
30965	2050	640	31,94
30966	2050	650	31,95
30967	2050	660	31,96
30968	2050	670	31,96
30969	2050	680	31,97
30970	2050	690	31,98
30971	2050	700	31,98
30972	2050	710	31,99
30973	2050	720	31,99
30974	2050	730	31,99
30975	2050	740	31,99
30976	2050	750	31,99
30977	2050	760	31,99
30978	2050	770	31,99
30979	2050	780	31,98
30980	2050	790	31,98

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
30981	2050	800	31,97
30982	2050	810	31,97
30983	2050	820	31,96
30984	2050	830	31,95
30985	2050	840	31,94
30986	2050	850	31,93
30987	2050	860	31,92
30988	2050	870	31,91
30989	2050	880	31,89
30990	2050	890	31,88
30991	2050	900	31,86
30992	2050	910	31,84
30993	2050	920	31,83
30994	2050	930	31,81
30995	2050	940	31,79
30996	2050	950	31,77
30997	2050	960	31,74
30998	2050	970	31,72
30999	2050	980	31,70
31000	2050	990	31,67
31001	2050	1000	31,65
31002	2050	1010	31,62
31003	2050	1020	31,60
31004	2050	1030	31,57
31005	2050	1040	31,54
31006	2050	1050	31,51
31007	2050	1060	31,48
31008	2050	1070	31,45
31009	2050	1080	31,41
31010	2050	1090	31,38
31011	2050	1100	31,35
31012	2050	1110	31,31
31013	2050	1120	31,28
31014	2050	1130	31,24
31015	2050	1140	31,20
31016	2050	1150	31,17
31017	2050	1160	31,13
31018	2050	1170	31,09
31019	2050	1180	31,05
31020	2050	1190	31,01
31021	2050	1200	30,97
31022	2050	1210	30,93
31023	2050	1220	30,89
31024	2050	1230	30,84
31025	2050	1240	30,80
31026	2050	1250	30,76
31027	2050	1260	30,71
31028	2050	1270	30,67
31029	2050	1280	30,62
31030	2050	1290	30,58
31031	2050	1300	30,53
31032	2050	1310	30,48
31033	2050	1320	30,44
31034	2050	1330	30,39
31035	2050	1340	30,34
31036	2050	1350	30,29
31037	2050	1360	30,24
31038	2050	1370	30,19
31039	2050	1380	30,14
31040	2050	1390	30,09
31041	2050	1400	30,04
31042	2050	1410	29,99
31043	2050	1420	29,94
31044	2050	1430	29,89
31045	2050	1440	29,84
31046	2050	1450	29,78
31047	2050	1460	29,73
31048	2050	1470	29,68
31049	2050	1480	29,63

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31050	2050	1490	29,57
31051	2060	0	29,53
31052	2060	10	29,58
31053	2060	20	29,63
31054	2060	30	29,68
31055	2060	40	29,74
31056	2060	50	29,79
31057	2060	60	29,84
31058	2060	70	29,89
31059	2060	80	29,94
31060	2060	90	29,99
31061	2060	100	30,04
31062	2060	110	30,09
31063	2060	120	30,14
31064	2060	130	30,19
31065	2060	140	30,24
31066	2060	150	30,28
31067	2060	160	30,33
31068	2060	170	30,38
31069	2060	180	30,42
31070	2060	190	30,47
31071	2060	200	30,52
31072	2060	210	30,56
31073	2060	220	30,60
31074	2060	230	30,65
31075	2060	240	30,69
31076	2060	250	30,73
31077	2060	260	30,78
31078	2060	270	30,82
31079	2060	280	30,86
31080	2060	290	30,90
31081	2060	300	30,94
31082	2060	310	30,98
31083	2060	320	31,02
31084	2060	330	31,06
31085	2060	340	31,09
31086	2060	350	31,13
31087	2060	360	31,17
31088	2060	370	31,20
31089	2060	380	31,23
31090	2060	390	31,27
31091	2060	400	31,30
31092	2060	410	31,33
31093	2060	420	31,36
31094	2060	430	31,40
31095	2060	440	31,43
31096	2060	450	31,45
31097	2060	460	31,48
31098	2060	470	31,51
31099	2060	480	31,54
31100	2060	490	31,56
31101	2060	500	31,59
31102	2060	510	31,61
31103	2060	520	31,63
31104	2060	530	31,65
31105	2060	540	31,67
31106	2060	550	31,69
31107	2060	560	31,71
31108	2060	570	31,73
31109	2060	580	31,75
31110	2060	590	31,77
31111	2060	600	31,78
31112	2060	610	31,79
31113	2060	620	31,81
31114	2060	630	31,82
31115	2060	640	31,83
31116	2060	650	31,84
31117	2060	660	31,85
31118	2060	670	31,86

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31119	2060	680	31,87
31120	2060	690	31,87
31121	2060	700	31,88
31122	2060	710	31,88
31123	2060	720	31,88
31124	2060	730	31,88
31125	2060	740	31,89
31126	2060	750	31,89
31127	2060	760	31,88
31128	2060	770	31,88
31129	2060	780	31,88
31130	2060	790	31,87
31131	2060	800	31,87
31132	2060	810	31,86
31133	2060	820	31,85
31134	2060	830	31,85
31135	2060	840	31,84
31136	2060	850	31,83
31137	2060	860	31,81
31138	2060	870	31,80
31139	2060	880	31,79
31140	2060	890	31,77
31141	2060	900	31,76
31142	2060	910	31,74
31143	2060	920	31,72
31144	2060	930	31,70
31145	2060	940	31,69
31146	2060	950	31,66
31147	2060	960	31,64
31148	2060	970	31,62
31149	2060	980	31,60
31150	2060	990	31,57
31151	2060	1000	31,55
31152	2060	1010	31,52
31153	2060	1020	31,50
31154	2060	1030	31,47
31155	2060	1040	31,44
31156	2060	1050	31,41
31157	2060	1060	31,38
31158	2060	1070	31,35
31159	2060	1080	31,32
31160	2060	1090	31,29
31161	2060	1100	31,25
31162	2060	1110	31,22
31163	2060	1120	31,18
31164	2060	1130	31,15
31165	2060	1140	31,11
31166	2060	1150	31,07
31167	2060	1160	31,04
31168	2060	1170	31,00
31169	2060	1180	30,96
31170	2060	1190	30,92
31171	2060	1200	30,88
31172	2060	1210	30,84
31173	2060	1220	30,80
31174	2060	1230	30,76
31175	2060	1240	30,71
31176	2060	1250	30,67
31177	2060	1260	30,63
31178	2060	1270	30,58
31179	2060	1280	30,54
31180	2060	1290	30,49
31181	2060	1300	30,45
31182	2060	1310	30,40
31183	2060	1320	30,35
31184	2060	1330	30,31
31185	2060	1340	30,26
31186	2060	1350	30,21
31187	2060	1360	30,16

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31188	2060	1370	30,11
31189	2060	1380	30,06
31190	2060	1390	30,02
31191	2060	1400	29,97
31192	2060	1410	29,91
31193	2060	1420	29,86
31194	2060	1430	29,81
31195	2060	1440	29,76
31196	2060	1450	29,71
31197	2060	1460	29,66
31198	2060	1470	29,61
31199	2060	1480	29,55
31200	2060	1490	29,50
31201	2070	0	29,46
31202	2070	10	29,51
31203	2070	20	29,56
31204	2070	30	29,61
31205	2070	40	29,66
31206	2070	50	29,71
31207	2070	60	29,76
31208	2070	70	29,81
31209	2070	80	29,86
31210	2070	90	29,91
31211	2070	100	29,96
31212	2070	110	30,01
31213	2070	120	30,06
31214	2070	130	30,11
31215	2070	140	30,15
31216	2070	150	30,20
31217	2070	160	30,25
31218	2070	170	30,30
31219	2070	180	30,34
31220	2070	190	30,39
31221	2070	200	30,43
31222	2070	210	30,48
31223	2070	220	30,52
31224	2070	230	30,56
31225	2070	240	30,61
31226	2070	250	30,65
31227	2070	260	30,69
31228	2070	270	30,73
31229	2070	280	30,77
31230	2070	290	30,81
31231	2070	300	30,85
31232	2070	310	30,89
31233	2070	320	30,93
31234	2070	330	30,96
31235	2070	340	31,00
31236	2070	350	31,04
31237	2070	360	31,07
31238	2070	370	31,11
31239	2070	380	31,14
31240	2070	390	31,17
31241	2070	400	31,21
31242	2070	410	31,24
31243	2070	420	31,27
31244	2070	430	31,30
31245	2070	440	31,33
31246	2070	450	31,36
31247	2070	460	31,38
31248	2070	470	31,41
31249	2070	480	31,44
31250	2070	490	31,46
31251	2070	500	31,49
31252	2070	510	31,51
31253	2070	520	31,53
31254	2070	530	31,55
31255	2070	540	31,57
31256	2070	550	31,59

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31257	2070	560	31,61
31258	2070	570	31,63
31259	2070	580	31,65
31260	2070	590	31,66
31261	2070	600	31,68
31262	2070	610	31,69
31263	2070	620	31,70
31264	2070	630	31,72
31265	2070	640	31,73
31266	2070	650	31,74
31267	2070	660	31,75
31268	2070	670	31,75
31269	2070	680	31,76
31270	2070	690	31,77
31271	2070	700	31,77
31272	2070	710	31,77
31273	2070	720	31,78
31274	2070	730	31,78
31275	2070	740	31,78
31276	2070	750	31,78
31277	2070	760	31,78
31278	2070	770	31,78
31279	2070	780	31,77
31280	2070	790	31,77
31281	2070	800	31,76
31282	2070	810	31,76
31283	2070	820	31,75
31284	2070	830	31,74
31285	2070	840	31,73
31286	2070	850	31,72
31287	2070	860	31,71
31288	2070	870	31,70
31289	2070	880	31,68
31290	2070	890	31,67
31291	2070	900	31,65
31292	2070	910	31,64
31293	2070	920	31,62
31294	2070	930	31,60
31295	2070	940	31,58
31296	2070	950	31,56
31297	2070	960	31,54
31298	2070	970	31,52
31299	2070	980	31,50
31300	2070	990	31,47
31301	2070	1000	31,45
31302	2070	1010	31,42
31303	2070	1020	31,40
31304	2070	1030	31,37
31305	2070	1040	31,34
31306	2070	1050	31,31
31307	2070	1060	31,28
31308	2070	1070	31,25
31309	2070	1080	31,22
31310	2070	1090	31,19
31311	2070	1100	31,16
31312	2070	1110	31,12
31313	2070	1120	31,09
31314	2070	1130	31,05
31315	2070	1140	31,02
31316	2070	1150	30,98
31317	2070	1160	30,95
31318	2070	1170	30,91
31319	2070	1180	30,87
31320	2070	1190	30,83
31321	2070	1200	30,79
31322	2070	1210	30,75
31323	2070	1220	30,71
31324	2070	1230	30,67
31325	2070	1240	30,63

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31326	2070	1250	30,58
31327	2070	1260	30,54
31328	2070	1270	30,50
31329	2070	1280	30,45
31330	2070	1290	30,41
31331	2070	1300	30,36
31332	2070	1310	30,32
31333	2070	1320	30,27
31334	2070	1330	30,23
31335	2070	1340	30,18
31336	2070	1350	30,13
31337	2070	1360	30,08
31338	2070	1370	30,04
31339	2070	1380	29,99
31340	2070	1390	29,94
31341	2070	1400	29,89
31342	2070	1410	29,84
31343	2070	1420	29,79
31344	2070	1430	29,74
31345	2070	1440	29,69
31346	2070	1450	29,64
31347	2070	1460	29,59
31348	2070	1470	29,53
31349	2070	1480	29,48
31350	2070	1490	29,43
31351	2080	0	29,38
31352	2080	10	29,44
31353	2080	20	29,49
31354	2080	30	29,54
31355	2080	40	29,59
31356	2080	50	29,64
31357	2080	60	29,69
31358	2080	70	29,74
31359	2080	80	29,79
31360	2080	90	29,84
31361	2080	100	29,88
31362	2080	110	29,93
31363	2080	120	29,98
31364	2080	130	30,03
31365	2080	140	30,07
31366	2080	150	30,12
31367	2080	160	30,17
31368	2080	170	30,21
31369	2080	180	30,26
31370	2080	190	30,30
31371	2080	200	30,35
31372	2080	210	30,39
31373	2080	220	30,43
31374	2080	230	30,48
31375	2080	240	30,52
31376	2080	250	30,56
31377	2080	260	30,60
31378	2080	270	30,64
31379	2080	280	30,68
31380	2080	290	30,72
31381	2080	300	30,76
31382	2080	310	30,80
31383	2080	320	30,84
31384	2080	330	30,87
31385	2080	340	30,91
31386	2080	350	30,94
31387	2080	360	30,98
31388	2080	370	31,01
31389	2080	380	31,05
31390	2080	390	31,08
31391	2080	400	31,11
31392	2080	410	31,14
31393	2080	420	31,17
31394	2080	430	31,20

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31395	2080	440	31,23
31396	2080	450	31,26
31397	2080	460	31,29
31398	2080	470	31,31
31399	2080	480	31,34
31400	2080	490	31,36
31401	2080	500	31,39
31402	2080	510	31,41
31403	2080	520	31,43
31404	2080	530	31,45
31405	2080	540	31,47
31406	2080	550	31,49
31407	2080	560	31,51
31408	2080	570	31,53
31409	2080	580	31,54
31410	2080	590	31,56
31411	2080	600	31,57
31412	2080	610	31,59
31413	2080	620	31,60
31414	2080	630	31,61
31415	2080	640	31,62
31416	2080	650	31,63
31417	2080	660	31,64
31418	2080	670	31,65
31419	2080	680	31,66
31420	2080	690	31,66
31421	2080	700	31,67
31422	2080	710	31,67
31423	2080	720	31,67
31424	2080	730	31,68
31425	2080	740	31,68
31426	2080	750	31,68
31427	2080	760	31,67
31428	2080	770	31,67
31429	2080	780	31,67
31430	2080	790	31,66
31431	2080	800	31,66
31432	2080	810	31,65
31433	2080	820	31,65
31434	2080	830	31,64
31435	2080	840	31,63
31436	2080	850	31,62
31437	2080	860	31,61
31438	2080	870	31,59
31439	2080	880	31,58
31440	2080	890	31,57
31441	2080	900	31,55
31442	2080	910	31,54
31443	2080	920	31,52
31444	2080	930	31,50
31445	2080	940	31,48
31446	2080	950	31,46
31447	2080	960	31,44
31448	2080	970	31,42
31449	2080	980	31,40
31450	2080	990	31,37
31451	2080	1000	31,35
31452	2080	1010	31,33
31453	2080	1020	31,30
31454	2080	1030	31,27
31455	2080	1040	31,24
31456	2080	1050	31,22
31457	2080	1060	31,19
31458	2080	1070	31,16
31459	2080	1080	31,13
31460	2080	1090	31,10
31461	2080	1100	31,06
31462	2080	1110	31,03
31463	2080	1120	31,00

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31464	2080	1130	30,96
31465	2080	1140	30,93
31466	2080	1150	30,89
31467	2080	1160	30,85
31468	2080	1170	30,82
31469	2080	1180	30,78
31470	2080	1190	30,74
31471	2080	1200	30,70
31472	2080	1210	30,66
31473	2080	1220	30,62
31474	2080	1230	30,58
31475	2080	1240	30,54
31476	2080	1250	30,50
31477	2080	1260	30,46
31478	2080	1270	30,41
31479	2080	1280	30,37
31480	2080	1290	30,33
31481	2080	1300	30,28
31482	2080	1310	30,24
31483	2080	1320	30,19
31484	2080	1330	30,14
31485	2080	1340	30,10
31486	2080	1350	30,05
31487	2080	1360	30,00
31488	2080	1370	29,96
31489	2080	1380	29,91
31490	2080	1390	29,86
31491	2080	1400	29,81
31492	2080	1410	29,76
31493	2080	1420	29,71
31494	2080	1430	29,66
31495	2080	1440	29,61
31496	2080	1450	29,56
31497	2080	1460	29,51
31498	2080	1470	29,46
31499	2080	1480	29,41
31500	2080	1490	29,36
31501	2090	0	29,31
31502	2090	10	29,36
31503	2090	20	29,41
31504	2090	30	29,46
31505	2090	40	29,51
31506	2090	50	29,56
31507	2090	60	29,61
31508	2090	70	29,66
31509	2090	80	29,71
31510	2090	90	29,76
31511	2090	100	29,81
31512	2090	110	29,85
31513	2090	120	29,90
31514	2090	130	29,95
31515	2090	140	29,99
31516	2090	150	30,04
31517	2090	160	30,09
31518	2090	170	30,13
31519	2090	180	30,18
31520	2090	190	30,22
31521	2090	200	30,26
31522	2090	210	30,31
31523	2090	220	30,35
31524	2090	230	30,39
31525	2090	240	30,43
31526	2090	250	30,47
31527	2090	260	30,52
31528	2090	270	30,56
31529	2090	280	30,59
31530	2090	290	30,63
31531	2090	300	30,67
31532	2090	310	30,71

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31533	2090	320	30,75
31534	2090	330	30,78
31535	2090	340	30,82
31536	2090	350	30,85
31537	2090	360	30,89
31538	2090	370	30,92
31539	2090	380	30,95
31540	2090	390	30,99
31541	2090	400	31,02
31542	2090	410	31,05
31543	2090	420	31,08
31544	2090	430	31,11
31545	2090	440	31,13
31546	2090	450	31,16
31547	2090	460	31,19
31548	2090	470	31,21
31549	2090	480	31,24
31550	2090	490	31,26
31551	2090	500	31,29
31552	2090	510	31,31
31553	2090	520	31,33
31554	2090	530	31,35
31555	2090	540	31,37
31556	2090	550	31,39
31557	2090	560	31,41
31558	2090	570	31,43
31559	2090	580	31,44
31560	2090	590	31,46
31561	2090	600	31,47
31562	2090	610	31,49
31563	2090	620	31,50
31564	2090	630	31,51
31565	2090	640	31,52
31566	2090	650	31,53
31567	2090	660	31,54
31568	2090	670	31,55
31569	2090	680	31,55
31570	2090	690	31,56
31571	2090	700	31,56
31572	2090	710	31,57
31573	2090	720	31,57
31574	2090	730	31,57
31575	2090	740	31,57
31576	2090	750	31,57
31577	2090	760	31,57
31578	2090	770	31,57
31579	2090	780	31,57
31580	2090	790	31,56
31581	2090	800	31,56
31582	2090	810	31,55
31583	2090	820	31,54
31584	2090	830	31,53
31585	2090	840	31,53
31586	2090	850	31,52
31587	2090	860	31,50
31588	2090	870	31,49
31589	2090	880	31,48
31590	2090	890	31,47
31591	2090	900	31,45
31592	2090	910	31,43
31593	2090	920	31,42
31594	2090	930	31,40
31595	2090	940	31,38
31596	2090	950	31,36
31597	2090	960	31,34
31598	2090	970	31,32
31599	2090	980	31,30
31600	2090	990	31,28
31601	2090	1000	31,25

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31602	2090	1010	31,23
31603	2090	1020	31,20
31604	2090	1030	31,18
31605	2090	1040	31,15
31606	2090	1050	31,12
31607	2090	1060	31,09
31608	2090	1070	31,06
31609	2090	1080	31,03
31610	2090	1090	31,00
31611	2090	1100	30,97
31612	2090	1110	30,94
31613	2090	1120	30,90
31614	2090	1130	30,87
31615	2090	1140	30,84
31616	2090	1150	30,80
31617	2090	1160	30,76
31618	2090	1170	30,73
31619	2090	1180	30,69
31620	2090	1190	30,65
31621	2090	1200	30,61
31622	2090	1210	30,57
31623	2090	1220	30,54
31624	2090	1230	30,49
31625	2090	1240	30,45
31626	2090	1250	30,41
31627	2090	1260	30,37
31628	2090	1270	30,33
31629	2090	1280	30,29
31630	2090	1290	30,24
31631	2090	1300	30,20
31632	2090	1310	30,15
31633	2090	1320	30,11
31634	2090	1330	30,06
31635	2090	1340	30,02
31636	2090	1350	29,97
31637	2090	1360	29,93
31638	2090	1370	29,88
31639	2090	1380	29,83
31640	2090	1390	29,78
31641	2090	1400	29,74
31642	2090	1410	29,69
31643	2090	1420	29,64
31644	2090	1430	29,59
31645	2090	1440	29,54
31646	2090	1450	29,49
31647	2090	1460	29,44
31648	2090	1470	29,39
31649	2090	1480	29,34
31650	2090	1490	29,29
31651	2100	0	29,24
31652	2100	10	29,29
31653	2100	20	29,34
31654	2100	30	29,39
31655	2100	40	29,44
31656	2100	50	29,49
31657	2100	60	29,54
31658	2100	70	29,59
31659	2100	80	29,63
31660	2100	90	29,68
31661	2100	100	29,73
31662	2100	110	29,78
31663	2100	120	29,82
31664	2100	130	29,87
31665	2100	140	29,92
31666	2100	150	29,96
31667	2100	160	30,01
31668	2100	170	30,05
31669	2100	180	30,09
31670	2100	190	30,14

Lp.	współrzędna X receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w lokalnym układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31671	2100	200	30,18
31672	2100	210	30,22
31673	2100	220	30,27
31674	2100	230	30,31
31675	2100	240	30,35
31676	2100	250	30,39
31677	2100	260	30,43
31678	2100	270	30,47
31679	2100	280	30,51
31680	2100	290	30,54
31681	2100	300	30,58
31682	2100	310	30,62
31683	2100	320	30,66
31684	2100	330	30,69
31685	2100	340	30,73
31686	2100	350	30,76
31687	2100	360	30,79
31688	2100	370	30,83
31689	2100	380	30,86
31690	2100	390	30,89
31691	2100	400	30,92
31692	2100	410	30,95
31693	2100	420	30,98
31694	2100	430	31,01
31695	2100	440	31,04
31696	2100	450	31,07
31697	2100	460	31,09
31698	2100	470	31,12
31699	2100	480	31,14
31700	2100	490	31,17
31701	2100	500	31,19
31702	2100	510	31,21
31703	2100	520	31,23
31704	2100	530	31,25
31705	2100	540	31,27
31706	2100	550	31,29
31707	2100	560	31,31
31708	2100	570	31,33
31709	2100	580	31,34
31710	2100	590	31,36
31711	2100	600	31,37
31712	2100	610	31,38
31713	2100	620	31,40
31714	2100	630	31,41
31715	2100	640	31,42
31716	2100	650	31,43
31717	2100	660	31,44
31718	2100	670	31,44
31719	2100	680	31,45
31720	2100	690	31,46
31721	2100	700	31,46
31722	2100	710	31,46
31723	2100	720	31,47
31724	2100	730	31,47
31725	2100	740	31,47
31726	2100	750	31,47
31727	2100	760	31,47
31728	2100	770	31,47
31729	2100	780	31,46
31730	2100	790	31,46
31731	2100	800	31,45
31732	2100	810	31,45
31733	2100	820	31,44
31734	2100	830	31,43
31735	2100	840	31,42
31736	2100	850	31,41
31737	2100	860	31,40
31738	2100	870	31,39
31739	2100	880	31,38

Lp.	współrzędna X receptora w układzie współrzędnych, m	współrzędna Y receptora w układzie współrzędnych, m	równoważny poziom ciśnienia akustycznego, dB(A)
31740	2100	890	31,36
31741	2100	900	31,35
31742	2100	910	31,33
31743	2100	920	31,32
31744	2100	930	31,30
31745	2100	940	31,28
31746	2100	950	31,26
31747	2100	960	31,24
31748	2100	970	31,22
31749	2100	980	31,20
31750	2100	990	31,18
31751	2100	1000	31,15
31752	2100	1010	31,13
31753	2100	1020	31,11
31754	2100	1030	31,08
31755	2100	1040	31,05
31756	2100	1050	31,02
31757	2100	1060	31,00
31758	2100	1070	30,97
31759	2100	1080	30,94
31760	2100	1090	30,91
31761	2100	1100	30,88
31762	2100	1110	30,84
31763	2100	1120	30,81
31764	2100	1130	30,78
31765	2100	1140	30,74
31766	2100	1150	30,71
31767	2100	1160	30,67
31768	2100	1170	30,64
31769	2100	1180	30,60
31770	2100	1190	30,56
31771	2100	1200	30,53
31772	2100	1210	30,49
31773	2100	1220	30,45
31774	2100	1230	30,41
31775	2100	1240	30,37
31776	2100	1250	30,33
31777	2100	1260	30,29
31778	2100	1270	30,24
31779	2100	1280	30,20
31780	2100	1290	30,16
31781	2100	1300	30,12
31782	2100	1310	30,07
31783	2100	1320	30,03
31784	2100	1330	29,98
31785	2100	1340	29,94
31786	2100	1350	29,89
31787	2100	1360	29,85
31788	2100	1370	29,80
31789	2100	1380	29,75
31790	2100	1390	29,71
31791	2100	1400	29,66
31792	2100	1410	29,61
31793	2100	1420	29,56
31794	2100	1430	29,51
31795	2100	1440	29,46
31796	2100	1450	29,42
31797	2100	1460	29,37
31798	2100	1470	29,32
31799	2100	1480	29,27
31800	2100	1490	29,22