



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

BD.ZZŚ.1.436.156.2018.DG.2

URZĄD GMINY Miasteczko Krajeńskie WIELKOPOLSKIE	
Inowrocław, dnia 27 sierpnia 2018 r.	
Data	29. 08. 2018
Zaś.	
Nr	4444/18

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn.zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 lipca 2018 r., znak: OŚ.6220.4.11.2018, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie” realizowanego na działce nr ewid. 1236/3 w obrębie Miasteczko Krajeńskie, gmina Miasteczko Krajeńskie, planowego do realizacji przez inwestora: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pan Michał Cyraniak, ul. Wojskowa 5/16, 60-792 Poznań, adres korespondencyjny: Michał Cyraniak, Wielkopolskie Biuro Projektów, Starołęcka 18, 61-361 Poznań,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu

nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.), i ustala następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Transformatory olejowe wyposażać w misy olejowe zapewniające możliwość wychwycenia i zmagazynowania w przypadku wycieku 110% zawartości oleju w transformatorze. Misy wykonać z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych, uniemożliwiających cieczy izolacyjnej lub olejowi transformatorowemu przedostawanie się do środowiska gruntowo-wodnego.
2. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody z odwodnienia odprowadzać bez negatywnego wpływu na stosunki wodne w rejonie planowanej inwestycji, po podczyszczeniu z zawiesiny.
3. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia kontrolować na bieżąco i eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt i maszyn budowlane oraz pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia ewentualnych wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.
4. Budowę wyposażać w sorbenty lub inne dostępne środki techniczne do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom.
5. Przedsięwzięcie na etapie realizacji bądź likwidacji zaopatrzyć w toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. Zgromadzone ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków.

Ww. warunki należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 lipca 2018 r., znak: OŚ.6220.4.11.2018 (data wpływu do tut. Organu: 23 lipca 2018 r.), Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, realizowanego na działce nr ewid. 1236/3 w obrębie Miasteczko Krajeńskie, gmina Miasteczko Krajeńskie, planowego do realizacji przez inwestora: ENEA Operator

Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez pełnomocnika: Michał Cyraniak, ul. Wojskowa 5/16, 60-792 Poznań.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71), tj. - „stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6”, i zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Do wniosku załączono dokumentację, na którą składała się karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, iż teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w zlewni Górnej i Środkowej Noteci - organem właściwym do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, tj. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Po analizie danych zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że brak jest w niej informacji niezbędnych w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu do określenia wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i ew. art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.) oraz do zajęcia stanowiska i wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, wobec czego pismem z dnia 6 sierpnia 2018 roku, znak: BD.ZZŚ.1.436.156.2018.DG.1, wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r. (data wpływu do tut. Organu: 13 sierpnia 2018 r.), wnioskodawca uzupełnił kartę informacyjną przedsięwzięcia o wymagane informacje.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP o nazwie "Noteć od Kcynki do Gwdy". Powyższa JCWP oznaczona jest europejskim kodem PLRW60002418859. Rozpatrywana JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Stan tej silnie zmienionej części wód (SZCW) został oceniony jako zły. Celem środowiskowym dla ww. JCWP uznano osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Noteć w obrębie JCWP oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych uznano jako zagrożone, zlewnia jest monitorowana. Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych o kodzie europejskim PLGW600035. Za cel środowiskowy uznano osiągnięcie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego. Analizowana JCWPd posiada dobry stan ilościowy i stan chemiczny, a osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone. Obszar planowanego przedsięwzięcia leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 138 Pradolina Toruń-Eberswalde. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zbiornikami i ciekami wodnymi oraz poza obszarami chronionymi, w bezpośrednim sąsiedztwie brak stref ochronnych ujęć wody. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego ryzyka oraz zagrożenia powodzią.

W toku prowadzonego postępowania, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją przeanalizowano zamierzone przedsięwzięcie pod kątem jego wpływu na środowisko gruntowo-wodne i ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się rozbudowę i przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Miasteczku Krajeńskim. Stacja składa się z napowietrznej rozdzielni 110 kV, napowietrznych urządzeń 15 kV. Na terenie rozdzielni zlokalizowane są kontenery nastawni oraz rozdzielni 15 kV. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie:

- W zakresie obwodów pierwotnych:
 - rozbudowę rozdzielni 110 kV (fundamenty, konstrukcje, kanały kablowe, przepusty kablowe uziemienia, aparaty i urządzenia WN) w zakresie nowych pól liniowych, sprzęgła oraz pola transformatora. Nowy transformator przeznaczony będzie do transformacji energii elektrycznej,
 - budowę budynku, w którym umiejscowiona będzie infrastruktura napięcia SN i NN.
- W zakresie obwodów wtórnych:
 - rozbudowę systemów automatyki stacyjnej,
 - rozbudowę systemu sterowania i nadzoru SSiN,
 - ułożenie nowych kabli sterowniczych na terenie rozdzielni 110kV.
- W zakresie teleinformatyki:
 - rozbudowa instalacji teletechnicznych.

- W zakresie infrastruktury
 - zagospodarowanie terenu,
 - rozbudowę systemu uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej dla przebudowanej rozdzielni 110 kV.

Prace budowlane ograniczą się do robót fundamentowych, rozbudowy odcinków kanałów kablowych oraz instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych umieszczonych w ziemi. Prace budowano-montażowe polegać będą przede wszystkim na montażu: stalowych konstrukcji wsporczych, montażu nowych fundamentów, zamocowaniu aparatury łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, nowych przekładników, wykonaniu połączeń kablowych obwodów zasilających oraz sterowniczych.

Wg przedłożonej dokumentacji w ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie transformatora zawierającego olej transformatorowy, który będzie posiadał zabezpieczenia przed przedostawaniem się oleju do środowiska gruntowo-wodnego. W tym celu zgodnie z wymaganiami zastosowana zostanie pod transformatorem szczelna misa olejowa – szczelny zbiornik do wychwycenia całego oleju w przypadku awaryjnego wycieku. Zastosowane misy powinny zgodnie z wymogami zapewnić odpowiednią ochronę środowiska gruntowo-wodnego - misy olejowe powinny być wykonane z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego, a ich pojemność powinna wynosić minimum 110% zawartości oleju w transformatorze. Zastosowany zostanie także separator koalescencyjny, umożliwiający oddzielenie wody zaolejonej od wody czystej zbierającej się w misie pod transformatorem, podłączony do zbiornika bezodpływowego. W przypadku awaryjnego wycieku oleju, olej ten zostanie zgromadzony w misie transformatora, skąd zostanie wypompowany i unieszkodliwiony przez zewnętrzną firmę.

Prace związane z realizacją planowanej inwestycji będą wiązały się eksploatacją sprzętów budowlanych i pojazdów, dlatego w celu maksymalnego ograniczenia potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowego należy dochować wszelkiej staranności w zakresie użytkowania wyłącznie sprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów, które powinny być kontrolowane na bieżąco. Planowaną inwestycję na etapie jej realizacji, powinno się wyposażyć w sorbenty bądź inne dostępne środki techniczne do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych lub innych substancji niebezpiecznych bądź odpadów. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów. W przypadku gdy zajdzie konieczność, odwodnienia wykopów budowlanych wykonane zostaną za pomocą igłofiltrów. Odwadnianie wykopów należy realizować bez negatywnego wpływu na stosunki wodne w rejonie inwestycji, po podczyszczeniu z zawiesiny. Przedsięwzięcie na etapie realizacji, na potrzeby bytowe pracowników i do celów technologicznych zaopatrywane będzie w wodę z pojemników, na etapie eksploatacji z własnego ujęcia. Wytwarzane będą ścieki sanitarne (bytowe) odprowadzane do bezodpływowych zbiorników toalet przenośnych, których zawartość powinna być dostarczana na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na tereny biologicznie czynne należące do inwestora.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej koncepcji przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, po uwzględnieniu w decyzji środowiskowej ww. określonych warunków realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967), a co za tym idzie należało orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.).

DYREKTOR

Paweł Skonieczek

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Do wiadomości:

1. Pan Michał Cyranik, Wielkopolskie Biuro Projektów, Starołęka 18, 61-361 Poznań – Pełnomocnik
 2. ZZŚ - a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50, e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Strona 3 z 3

