




p. Rozental
20.01.2020

Inowrocław, dnia 17 stycznia 2020 r.



OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)

**Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Miasteczko Krajeńskie”, o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na działkach nr ewid. 293/2, 303, 292 obręb Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskiej, powiat pilski, województwo wielkopolskie”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś:
 - 2.1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in.: rowy, ciągi drenarskie, czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji; przedsięwzięcie uzgodnić z zainteresowanymi właścicielami i spółkami wodnymi w ww. zakresie;
 - 2.2. w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 2.3. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 2.4. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych;
 - 2.5. w przypadku zastosowania transformatora olejowego, umieścić pod nim szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % zawartość oleju.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskiej, z dnia 5 listopada 2019 r., znak: OŚ.6220.6.6.2019, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia

pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej „Miasteczko Krajeńskie”, o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie, na działkach nr ewid. 293/2, 303, 292 obręb Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski, województwo wielkopolskie”, planowanego do realizacji przez inwestora: Azure Energy Spółka z o.o., ul. Tumska 4/2, 02-430 Warszawa. W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo wodne, wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2170), wniosek Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, znak: BD.RZŚ.435.583.2019.JO.3, z dnia 27 grudnia 2019 r. (wpływ: 30 grudnia 2019 r.) został przekazany Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu jako organowi właściwemu do wydania oceny wodnoprawnej, w przedmiotowej sprawie.

Analizowana inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami, uzupełnioną w dniu 16 grudnia 2019 r.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie. Inwestor przewiduje etapową realizację inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach ewidencyjnych nr 293/2, 303, 292 obręb Brzostowo, gmina Miasteczko Krajeńskie. Dla wymienionych nieruchomości nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren, na którym jest planowana realizacja inwestycji jest obecnie użytkowany rolniczo. Stanowią go grunty IIIa, IIIb, IVa, IVb, RV, LsV klasy bonitacyjnej. Instalacja modułów fotowoltaicznych nie będzie realizowana na gruntach ornych III klasy bonitacyjnej oraz leśnych (LsV). Bezpośrednie sąsiedztwo terenu przedsięwzięcia stanowią użytki rolne.

Szacowany obszar zabudowy (tj. powierzchnia do przekształcenia w wyniku realizacji inwestycji, tj.: powierzchnia pod panelami, drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, stacją transformatorową) wyniesie do 3,5 ha, natomiast powierzchnia w granicach ogrodzenia do 9 ha.

W skład planowanej instalacji fotowoltaicznej wchodzi m.in.: zespół paneli fotowoltaicznych, inwertery i okablowanie, wolnostojące kontenerowe stacje transformatorowe (do 5 sztuk), podziemne linie energetyczne, ogrodzenie, droga dojazdowa oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na stalowych lub aluminiowych podporach, posadowionych na głębokości do 2 m. W celu umożliwienia parkowania ekipom konserwacyjnym przy stacjach transformatorowych zostanie utwardzony plac manewrowy i droga dojazdowa.

Do stacji transformatorowej zostaną wprowadzone poniżej poziomu gruntu kable łączące projektowaną instalację z siecią energetyczną w pobliżu inwestycji. Zamierzenie nie wymaga wykonania głębokich wykopów i nie wystąpi obniżenie zwierciadła wód gruntowych.

Planowane przedsięwzięcie może jednak znajdować się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in.: rowy, ciągi drenarskie, rurociągi i prowadzić do ich przerwania (np. przy nabijaniu profili), co mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji. Dlatego przed realizacją przedsięwzięcia inwestor powinien ustalić, czy znajduje się ono w kolizji z ww. urządzeniami wodnymi, a następnie planowe przedsięwzięcie powinno zostać uzgodnione z zainteresowanymi właścicielami i spółkami wodnymi w ww. zakresie.

W razie potrzeby panele fotowoltaiczne będą myte z zastosowaniem czystej wody dostarczanej, dostarczanej w beczkowozach. Do mycia paneli nie będą wykorzystywane detergenty lub inne środki chemiczne. W trakcie eksploatacji inwestycji nie będą również używane pestycydy i inne środki ochrony roślin oraz nawozy.

Planowana instalacja będzie pracować w sposób bezobsługowy, dzięki czemu nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Wytworzone ścieki będą gromadzone w urządzeniach sanitarnych i zostaną odbierane przez odpowiedni podmiot do oczyszczalni. W wyniku działania przedmiotowej elektrowni słonecznej nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W przypadku zastosowania transformatora olejowego, konieczne będzie umieszczenie pod nim szczelnej misy olejowej, będącej w stanie zmagazynować 100 % oleju jaki będzie zawierał transformator.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady będą zbierane w sposób selektywny (pojemniki, kontenery), magazynowane w miejscach do tego przystosowanych, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Na etapie eksploatacji odpady związane z okresową konserwacją stacji transformatorowej lub sytuacjami awaryjnymi, będą na bieżąco zabierane przez firmę wykonującą usługę serwisową, posiadającą stosowne zezwolenie na zagospodarowanie odpadów.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia eksploatowane będą maszyny oraz pojazdy mechaniczne, w związku z czym środowisko gruntowo-wodne w trakcie prac ziemnych i budowlanych może być narażone na zanieczyszczenia w postaci wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw. Dlatego teren inwestycji należy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. Tankowanie oraz naprawa wykorzystywanego sprzętu będą wykonywane poza terenem inwestycji.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW60002418859 o nazwie „Noteć od Kcynki do Gwdy”, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i dobrego potencjału ekologicznego (możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego Noteć w obrębie JCWP). Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., z uwagi na brak możliwości technicznych.

Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600035. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz

dobrego stanu ilościowego. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele środowiskowe.


Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Inwestycja będzie zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci oraz jej południowy fragment w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004.

Zamierzenie będzie zlokalizowane na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 138 Pradolina Toruń-Eberswalde.

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

p. o. Dyrektora

Daria Świerblewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Strona 4 z 4