

BD.ZZŚ.1.4901.237.2023.DG

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.), dalej Prawo wodne, a także zgodnie § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z zgodnie § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku **Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 września 2023 r., znak: OŚ.6220.6.6.2023,**

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

1. wyraża opinię, o **braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko**, dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa budynku inwentarskiego o część gospodarczą, zmianie systemu utrzymania zwierząt oraz posadowieniu zbiornika na gnojowicę na działce o nr ewid. 43/3 obręb Arentowo, gm. Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski”.
2. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ww. ustawy ooś wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c:
 - 2.1. po wybudowaniu nowego obiektu w budynkach inwentarskich prowadzić utrzymanie zwierząt w ilości nieprzekraczającej 120 DJP;
 - 2.2. w ramach planowanego przedsięwzięcia zainstalować szczelne zbiorniki na gnojowicę o pojemności wynoszącej co najmniej 3027 m³, która pozwoli na bezpieczne dla środowiska magazynowanie wyprodukowanej gnojowicy przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 - 2.3. planowany zbiornik na gnojowicę wykonać z materiałów odpornych na właściwości fizyko-chemiczne magazynowanych nawozów oraz kontrolować na bieżąco stan techniczny całej infrastruktury do przechowywania nawozów naturalnych, w tym ich szczelność;
 - 2.4. kiszonki do karmienia zwierząt magazynować w szczelnych belach lub rękawach foliowych. Kiszonki magazynować na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki lub zapewnić odbiór odcieków do szczelnego zbiornika;

- 2.5. zapewnić odpowiedni areał gruntów, na których stosowane będą wytworzone w gospodarstwie gnojowica/gnojówka i obornik lub zbywać nawozy naturalne innym podmiotom stosującym nawozy naturalne;
- 2.6. dawki i terminy oraz pozostałe warunki nawożenia gruntów rolnych nawozami naturalnymi stosować zgodnie z zasadami określonymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2023.244), przy czym dawka nawozu naturalnego nie może przekraczać 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych;
- 2.7. zaopatrzenie wody realizować z przyłącza do gminnej sieci wodociągowej;
- 2.8. ścieki technologiczne z mycia zbiornika na mleko i urządzeń udojowych oraz ścieki socjalno-bytowe z zaplecza socjalnego odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, a następnie dostarczać do oczyszczalni ścieków uprawnionym taborom;
- 2.9. do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich stosować wapno lub inne preparaty ulegające biodegradacji;
- 2.10. zwierzęta padłe i ubite z konieczności przechowywać w szczelnym, zamkniętym i opisanym pojemniku, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt (w tym owadów) oraz zapewnić ich systematyczny odbiór przez uprawnionych odbiorców.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynął wniosek Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 15 września 2023 r., znak: OŚ.6220.6.6.2023, o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. przedsięwzięcia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest Witold Kanke, Brzostowo, ul. Wacława Popiela 9, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

w związku z:

§ 3 ust. 1 pkt 104 lit. b -

chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w pkt 103:

a) w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP i mniejszej niż 210 DJP - jeżeli ta działalność będzie prowadzona:

– w odległości mniejszej niż 210 m od:

-- terenów lub gruntów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tj. mieszkaniowych, rolnych zabudowanych zajętych pod budynki mieszkalne, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych lub w trakcie zabudowy, rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone,

-- zrealizowanego, realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli zwierząt innych niż norki, w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP,

– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP i mniejszej niż 210 DJP - na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsięwzięcia organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu.

Do wniosku o wydanie ww. opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko załączano kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) uzupełnioną w dniu 15 stycznia 2024 r., po wezwaniu znak: BD.ZZŚ.1.4901.237.2023.DG z dnia 4 grudnia 2023 r.

Dla przedmiotowego terenu inwestycji brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor planuje zmienić system utrzymania w istniejącym budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych z płytkiej ściółki na bezściółkowy, poprzez wyposażenie obiektu w dwa automatyczne zgarniacze do odchodów, które samojezdnie będą poruszać się po budynku zgarniając powstające odchody do tzw. zbiornika zrzutowego, który dotychczas pełnił funkcję zbiornika na odcieki przy płycie obornikowej. Z racji, że zgarniacze są zautomatyzowane inwestor musi zapewnić im zadaszenie przed warunkami atmosferycznymi – głównie deszczem i śniegiem, dlatego niezbędna jest rozbudowa o część techniczno-gospodarczą o wym. 23,0 m x 29,5 m co daje dodatkową powierzchnię 678,5 m².

Rozbudowa obory o część gospodarczo-techniczną nie będzie wiązać się z zwiększeniem obsady w budynku istniejącej obory. Dobudowana część będzie stanowiła funkcję gospodarczą, głównie inwestorowi zależy, aby stanowiła zadaszenie dla automatycznych zgarniaczy oraz miejsce dla stacji ładujących. Z racji zmiany systemu utrzymania zwierząt z systemu ściółkowego na bezściółkowy planowane jest posadowienie naziemnego zbiornika na gnojowicę z gotowych prefabrykatów.

Po realizacji zagospodarowanie terenu wyglądać będzie następująco:

1. Budynek inwentarski – obora z halą udojową o pow. zabudowy ok. 1 188,31 m²;
2. Zbiornik na ścieki bytowe o poj. 10,0 m³;
3. Dobudowana część techniczno-gospodarcza o wymiarach 23 m² x 29,5 m², czyli pow. zabudowy wynosić będzie 678,5 m²;
4. Zbiornik zewnętrzny na gnojowicę o pojemności 3 027 m³ i pow. zabudowy płyty fundamentowej 825 m².

Na terenie działki 43/3 obręb Arentowo Inwestor prowadzi w istniejącym budynku obory chów krów mlecznych. W budynku obory znajduje się 112 indywidualnych legowisk dla krów i jałówek, które utrzymywane są luzem, bez uwięzi w systemie płytkiej ściółki, oraz kojec porodowy, mogący pomieścić jednocześnie, maksymalnie 8 krów. Obora wentylowana jest w sposób naturalny – grawitacyjny. Urodzone cielęta są po odpowiednim czasie wywożone są na inne gospodarstwo. Planowana inwestycja nie będzie

wiązać się ze zwiększeniem obsady zwierząt w tym budynku, a zmianą systemu utrzymania z ściółkowego na bezściółkowy. Zmiana ta nie będzie powodowała wstrzymania produkcji i potrzeby modernizowania obory, gdyż inwestor wybrał najmniej inwazyjny wariant, który nie wymaga montażu rusztu w całej oborze oraz budowy kanałów gnojowicowych pod rusztem. Obora zostanie wyposażona w dwa automatyczne zgarniacze, które z litej posadzki zgarniać będą mechanicznie powstające odchody do tzw. kanału zrzutowego (przykrytego rusztem), którego funkcję będzie pełnił aktualnie zbiornik na odcieki z płyty obornikowej, następnie przepompownią powstające odchody kierowane będą do planowanego, naziemnego zbiornika na gnojowicę. Aby zgarniacze spełniały odpowiednio swoją funkcję musi zostać dobudowana część techniczno-gospodarcza, w której zamontowane zostaną stacje ładujące dla tych zgarniaczy, a zadaszenie chronić będzie je przed warunkami atmosferycznymi.

Planowany zbiornik na gnojowicę będzie z firmy PRECON, wykonany zostanie z wysokogatunkowych, żelbetowych prefabrykatów posadowionych na płycie dennej, zbrojonej, spełniające odpowiednie kryteria. Zbiornik będzie naziemny, przykryty o pojemności 3 027 m³. Planowany zbiornik zewnętrzny będzie wystarczający by magazynować powstającą gnojowicę.

Urządzenia udojowe poddawane są myciu po każdym udoju (rano-wieczór). Ścieki z mycia magazynowane będą w zbiorniku bezodpływowym wynoszącym 10 m³ pojemności. Odbiór ścieków odbywa się będzie przez odpowiednią firmę.

Inwestycja zasilana będzie w wodę z sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe kierowane będą do zbiornika bezodpływowego.

Wody opadowe i roztopowe w sposób naturalny rozpraszane są po obszarze biologicznie czynnym działki.

Do zabiegu dezynfekcji używane jest wapno hydratyzowane.

Kiszonki magazynowane będą w rękawach i belach foliowych.

Padłe sztuki będą magazynowane w specjalnym, szczelnym kontenerze, a następnie będą przekazywane specjalistycznej firmie do utylizacji.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze:

- jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW60001618859 - „Noteć od Dopływu spod Sipior do Gwdy”, typ JCWP: Rz_org - Rzeka w dolinie o dużym udziale torfowisk, status JCWP: SZCW - silnie zmieniona część wód.

Ocena stanu JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny: słaby potencjał ekologiczny;
- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego;
- stan (ogólny): zły stan wód.

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitorowana w poprzednim cyklu planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitorowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP:

- główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja;
- główne źródło presji zasilających: eutrofizacja (źródło zgodne ze źródłem troficznym);
- główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, budowle piętrzące - rzeki główne, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) rg;
- główne źródło presji chemicznych: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Noteć w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego);
- stan chemiczny: dla złągodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP:

- dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego: po 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.
 - dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych.
 - dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
- Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;
- stan ilościowy: dobry;
- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd: presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;
- stan ilościowy: dobry stan ilościowy.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona.

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego;
- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedsięwzięcie jest częściowo zlokalizowane w obrębie głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) nr 138 - Pradolina Toruń- Eberswalde.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Inwestycja usytuowana będzie poza terenem form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1336 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, określonych dla nich w „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

p.o. Dyrektor

Konrad Wiśniewski
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie (e-PUAP)
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
2. ZZŚ aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu

ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław

Tel. +48 (52) 356 57 50 • e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl